



Tarifa

Cahors Española

Febrero 2023/R0724

Condiciones Generales de Venta

1. **PRECIOS.** Los Precios de Venta de CAHORS ESPAÑOLA son los indicados en la tarifa en vigor en la fecha de expedición de los materiales y son de aplicación para la mercancía depositada en los almacenes de CAHORS ESPAÑOLA en Vilamalla (Girona). Los precios de venta son unitarios. Los precios de tarifa no comprenden el IVA; se aplicará el impuesto vigente en el momento de la venta. Estos precios anulan y sustituyen a los de cualquiera de las listas de fecha anterior.

2. **FORMA DE PAGO.** El pago se realizará mediante giro bancario, con vencimiento máximo a 60 días fecha factura o día de pago. No se admitirán aplazamientos por vacaciones, inventarios, ni cualquier otra causa.

3. **EMBALAJE.** Las mercancías se suministrarán en el embalaje estándar de CAHORS ESPAÑOLA y se ajustarán a las unidades de envase completo.

4. **VENTA MINIMA.** La venta mínima es de 200,00 Euros netos.

5. **PORTES.** Se enviarán a portes pagados todos los pedidos cuyo importe neto sea superior a 750 Euros para Península, superior a 1.600 Euros para Canarias y superior a 1.100 Euros para Baleares, Ceuta y Melilla. (Quedan excluidos de esta condición los productos de la línea E03, Armarios prefabricados de GRC). Las mercancías viajarán por el medio elegido por CAHORS ESPAÑOLA. Cuando el importe sea igual o inferior a 750 Euros o se envíe por una agencia de transportes solicitada por el cliente, los envíos se realizarán a portes debidos. Los importes requeridos se pueden alcanzar agrupando pedidos a expedir a un único punto de destino. No se realizarán expediciones a terceros.

6. **RECLAMACIONES.** Las reclamaciones sobre la mercancía se aceptarán solamente durante los 10 días siguientes a la entrega de la misma.

7. **DEVOLUCIONES.**

7.1. Por causas imputables a CAHORS ESPAÑOLA: el cliente deberá ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de CAHORS ESPAÑOLA, el cual gestionará la recogida de la mercancía de las instalaciones del cliente y la reexpedición a los almacenes de CAHORS ESPAÑOLA. En caso necesario se procederá a la reposición del material con la máxima prontitud.

7.2. Por causas no imputables a CAHORS ESPAÑOLA: sólo se admitirán devoluciones previa aceptación escrita por la Dirección Comercial y siempre que cumplan los siguientes requisitos:

- Artículos incluidos en la tarifa en vigor.
- Devolución efectuada durante los 60 días siguientes al suministro.
- No se aceptarán devoluciones durante el mes de diciembre.
- Envases completos y originales en perfecto estado.
- Mercancía con "nº de aceptación de devolución" en lugar visible.
- Envío a portes pagados.
- Datos de la factura de origen.

En todo caso, la mercancía devuelta sufrirá una depreciación mínima del 20% sobre el valor neto del material facturado, en concepto de participación por revisión, acondicionamiento y gestión administrativa.

7.3. Por causas imputables al transporte: deberá hacerse constar en el albarán de conformidad del transportista y remitir el mismo a CAHORS ESPAÑOLA, vía mail a comercial@cahors.es, dentro de las 24 h siguientes a la entrega.

8. **RESPONSABILIDAD CIVIL.** La responsabilidad civil de los productos de CAHORS ESPAÑOLA caduca al año de suministro. Los precios indicados en la tarifa vigente son válidos salvo error tipográfico o fe de erratas. Las especificaciones que acompañan los artículos de CAHORS ESPAÑOLA son meramente orientativas, reservándose CAHORS ESPAÑOLA las modificaciones oportunas.

9. **RESERVA DE DOMINIO.** Hasta que el comprador no haya hecho efectivo el pago total de los productos adquiridos, se establece una reserva de dominio expresa sobre los mismos a favor de CAHORS ESPAÑOLA S.A., quien se reserva el derecho a su inscripción ante el organismo competente.

10.1. Generalidades:

• La garantía técnica de CAHORS ESPAÑOLA sobre sus productos, según las declaraciones de conformidad adjuntas, alcanza única y exclusivamente aquellos productos directamente provenientes de los almacenes de CAHORS ESPAÑOLA. La posterior manipulación y/o mecanización de los productos anula toda garantía existente.

• El compromiso de garantía únicamente alcanza al comprador directo de los productos de CAHORS ESPAÑOLA, no siendo extensible a posteriores adquirentes y/o terceros.

• En las reclamaciones de reposición procedentes, se accederá única y exclusivamente a la reposición de los productos unitariamente defectuosos y nunca sobre lotes completos.

• La realización de ensayos sobre envoltorios CAHORS efectuados directamente por el cliente comprador o bajo su responsabilidad por un tercero, así como su sanción, deberán acordarse previamente con CAHORS ESPAÑOLA.

10.2. Defectos con derecho a garantía. CAHORS ESPAÑOLA se compromete a subsanar cualquier vicio de funcionamiento ocasionado por un defecto de concepción, de materias primas o de ejecución, salvo en caso de existencia de vicio derivado de:

- Materias primas y/o materiales suministrados por el Cliente.
- Una concepción imputada por el Cliente.
- Una reparación o mantenimiento de los productos efectuados por terceros no autorizados expresamente por CAHORS ESPAÑOLA.
- Las inadecuadas condiciones de almacenamiento o del no-respeto de las normas de manipulación.
- Cualquier otro incidente el origen del cual no sea directamente imputable a CAHORS ESPAÑOLA.

10.3. Exclusiones. Toda garantía queda igualmente anulada por incidentes provocados por:

- Casos fortuitos o de fuerza mayor.
- Recambios o reparaciones resultado del desgaste normal de los artículos.
- Deterioro y/o incidentes provocados por negligencia, defectos de vigilancia y/o reparaciones y/o puestas en marcha y/o uso normal de estos productos.

10.4. Inicio y validez de la garantía. La garantía contractual solo se aplica a vicios detectados durante un período de 2 años, a contar desde la fecha de entrega. Las piezas de recambio están garantizadas durante un año, a contar desde el día del reemplazo, en los mismos términos y condiciones que los productos de origen. Esta disposición no se aplica a otras piezas el período de garantía de las cuales se ha ampliado por un plazo igual a aquél durante el cual los productos han sido inmovilizados. Si la entrega se retrasa, el período de garantía se ampliará en consecuencia, pero su expiración no podrá sobrepasar los 18 meses de la fecha de la entrega contractual.

10.5. Obligaciones del Cliente. Para acogerse a la garantía, el Cliente debe comunicar a CAHORS ESPAÑOLA, sin demora y por escrito, de los vicios que se imputan a la mercancía y facilitar toda la documentación necesaria relacionada con la incidencia. El Cliente permitirá a CAHORS ESPAÑOLA llevar a cabo la constatación de los defectos a fin de subsanarlos y se abstendrá, salvo expreso acuerdo, de efectuar la reparación por sus medios o por medio de un tercero bajo riesgo de perder el beneficio de la garantía contractual.

10.6. Particularidades de la aplicación de la garantía. CAHORS ESPAÑOLA se reserva el derecho de modificar los dispositivos de sus productos a fin de respetar sus compromisos. Las operaciones se llevan a cabo en la planta de CAHORS ESPAÑOLA, tras el envío, por parte del cliente, de los productos o piezas defectuosas.

En caso de instalación de materiales por el Cliente o uso no-conforme a sus especificaciones técnicas, el coste del transporte de la mercancía o de las piezas defectuosas, así como el retorno de la mercancía o de las piezas reparadas o reemplazadas, irán a cargo del cliente. En el caso que la reparación deba ser realizada in situ, los gastos de desplazamiento, dietas y alojamiento irán a cargo del cliente. Las piezas reemplazadas dentro del marco de la garantía volverán a la propiedad de CAHORS ESPAÑOLA.

10.7. Alcance de la garantía. A título de la presente garantía, CAHORS ESPAÑOLA solo será responsable de restituir la mercancía excluyendo cualquier otra indemnización, especialmente cuando sea por daños indirectos y/o inmateriales tales como (no exhaustivo) las pérdidas de explotación y las pérdidas de beneficios, producción o de contrato.

10.8. Reparaciones. Las operaciones de reparación no dan lugar a ninguna garantía más que a las expresadas en estas condiciones generales. El Cliente no podrá reclamar ningún tipo de indemnización en caso de inmovilización del material a consecuencia de la aplicación de la garantía.



10. GARANTÍA DE SUMINISTRO.

Índice de productos



LP

Página

NUEVO

F01 Cargadores para Vehículos Eléctricos

4

Bases y Portafusibles



E01	Bases BUC	10
H83	Bases Tripolares Verticales	11
E01	Bases Unipolares y Portafusibles	12
E01	Accesorios	13



E02	Cajas Generales de Protección y Medida	14
E02	Cajas de Derivación	14
E29	Accesorios Estándar	15
E04	Cajas Modulares de Doble Aislamiento - Centralizaciones	20
E25	Envoltorios de Doble Aislamiento	21
E25	Accesorios Doble Aislamiento	24
E03	Armarios Prefabricados GRC	26
E09	Puertas Metálicas	28



Armarios de Poliéster



E26	Armarios Gama MINIPOL	29
E26	Accesorios Gama MINIPOL	30
E28	Armarios Gama MAXIPOL	32
E28	Accesorios Gama MAXIPOL	34
O40	Sistema A20 - Agua	36
G30	Sistema Poligas - Gas	37
P01	Cajas de Conexión para Luminarias	38
T60	Envoltorios para ICT	39
	Accesorios para ICT	40



Materiales para Redes Trenzadas



M54	Material Plástico	42
M55	Material Plástico	49
M56	Suspensión y Anclaje	50
M57	Ganchos	53
M58	Conectores	53
E11	Accesorios para cables BT y MT	54
E02	Cuadros para la Obra	55

Compañías Eléctricas

e-distribución

ufd
Grupo Naturgy


IBERDROLA

VIESGO

hc energía

E-distribución	57
Equipos de Medida	63
Equipos de Medida y Provisionales de Obra	64
UFD Grupo Naturgy	70
Iberdrola	78
EDP-HC Energía	83
Viesgo	86

F01 - CARGADORES VE



Carga de vehículos hasta 22 kW AC
Toma T2S y E/F (opcional)
Carga en modo 3 (Modo 2 opcional)
3 versiones:

Optimum (7 o 22 kW) / Premium 22 kW / Premium PRO 22 kW

Gestión «MASTER-SLAVE», HP/HC, salida para contador inteligente, PS con accesorio.
Lectura de tarjeta RFID (según modelos)
Comunicación Ethernet /módem GSM 3G-4G / WIFI / OCPP 1.6 JSON
Instalación mural o sobre pie (1 a 4 unidades)
Temperatura de operación: -25°C a +40°C (32 A) y +50°C (16 A)
Color : Blanco (RAL 9002)



Instalación : Interior y exterior.

Aplicación : Consumo privado, Parkings empresas, viviendas colectivas o privadas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Compacto: (HxLxP) 446 x 267 x 173 mm
Ligero : 3,8 kg
Parametrización de la potencia de carga.
Gestión en grupo «MASTER-SLAVE»
Gestión dinámica. Compatible con el contador de energía (opcional)
Detección de corriente de fuga DC. Disyuntor diferencial tipo A
Detección de sobrecorrientes
Instalación mural o sobre pie (de 1 a 4 unidades).

GRADOS DE PROTECCIÓN:

IP55 según NF EN 60529
IK10 según NF EN 62262



F01 - CARGADORES VE

BOXEO AC AUTÓNOMO

Modelo	Características	Carga	Referencia	PVP
OPTIMUM 7	-Monofásico hasta 32 A (7,4 kW) -Indicador de estado LED -Parametrización por interfaz Ethernet (RJ45) o USB -Modo acceso libre -Detección de sobreintensidades.	Modo 3	13P2751000	1.695,00
OPTIMUM 7 Colectivo		Modo 3 Con activación mediante llave	13P2751004	1.780,00
OPTIMUM 7-EF		Modo 2/3	13P2751001	1.920,00
OPTIMUM 7-EF Colectivo		Modo 2/3 Con activación mediante llave	13P2751005	2.030,00
OPTIMUM 22	-Trifásico hasta 32 A/fase (22 kW) -Indicador de estado LED -Parametrización por interfaz Ethernet (RJ45) o USB -Modo acceso libre -Detección de sobreintensidades.	Modo 3	13P2751010	2.085,00
OPTIMUM 22 Colectivo		Modo 3 Con RFDI	13P2751014	2.195,00
OPTIMUM 22-EF		Modo 2/3	13P2751011	2.305,00
OPTIMUM 22-EF Colectivo		Modo 2/3 Con RFDI	13P2751015	2.420,00



BOXEO AC CONECTADO

Modelo	Características	Carga	Referencia	PVP
PREMIUM	-Trifásico hasta 32 A/fase (22 kW) -Indicador de estado LED -Parametrización por interfaz Ethernet (RJ45) o USB -Modo acceso libre o restringido -Detección de sobreintensidades. -Validación de usuario RFID -Pantalla digital -Sistema de carga múltiple MASTER-SLAVE	Modo 3	13P2751100	2.500,00
PREMIUM -EF		Modo 2/3	13P2751101	2.720,00
PREMIUM PRO	-Trifásico hasta 32 A/fase (22 kW) -Indicador de estado LED -Parametrización por interfaz Ethernet (RJ45) o USB -Modo acceso libre o restringido -Detección de sobreintensidades. -Validación de usuario RFID -Pantalla digital -Sistema de carga múltiple MASTER-SLAVE -Comunicación GSM sin OCPP -Comunicación Wifi -Comunicación con los contadores de energía	Modo 3	13P2751210	3.170,00
PREMIUM PRO-EF		Modo 2/3	13P2751211	3.335,00



ACCESORIOS BOXEO AC

Tipo Instalación	Características	Referencia	PVP
MURAL	Fijación mural 1 unidad	13P2759002	78,00
	Fijación mural 2 unidades	13P2759003	306,00
PIE	Pie para 1 unidad	13P2759001	550,00
	Pie para 2 unidades (contrapuestas)	13P2759006	667,00
	Pie para 2 unidades a 120°	13P2759004	858,00
	Pie para 3 unidades	13P2759007	892,00
	Pie para 4 unidades	13P2759008	1.208,00



13P2759002



13P2759003



13P2759006

F01 - CARGADORES VE

ACCES V3 STANDARD CARGA NORMAL

Designación	Potencia	Tipo de columna	MID	Pararrayos	Pantalla	Referencia	PVP
ACCES72	7 kW	T2S				13P2752000	Consultar
ACCES72-EF	7 kW	T2S + EF				13P2752001	Consultar
ACCES72-MP	7 kW	T2S	•	•		13P2752006	Consultar
ACCES72-EFMP	7 kW	T2S + EF	•	•		13P2752007	Consultar
ACCES72-MPP	7 kW	T2S	•	•	•	13P2752026	Consultar
ACCES72-EFMPP	7 kW	T2S + EF	•	•	•	13P2752027	Consultar
ACCES22	22 kW	T2S				13P2752100	Consultar
ACCES22-EF	22 kW	T2S + EF				13P2752101	Consultar
ACCES22MP	22 kW	T2S	•	•		13P2752106	Consultar
ACCES22-EFMP	22 kW	T2S + EF	•	•		13P2752107	Consultar
ACCES22MPP	22 kW	T2S	•	•	•	13P2752126	Consultar
ACCES22-EFMPP	22 kW	T2S + EF	•	•	•	13P2752127	Consultar



- Carga de vehículos hasta 22 kW AC
- 2 puntos de carga simultánea (Protecciones incluidas)
- Toma T2S (y E/F opcional)
- Gestión en Master-Slave, HP/HC, entrada TIC Linky, salida RS 485 (central de medida).
- Comunicación Ethernet/Módem GSM 3G-4G / WIFI/ OCCPP 1.6 JSON
- Fácil instalación sobre zócalo de hormigón.
- Temperatura de operación:
 - 25 °C a +40 °C (32 A)
 - +50 °C (16 A)
- Compacto (HxLxP): 1374 x 370 x 262 mm

- Ligero, 25 kg
- Gestión dinámica compatible con contador MID (opcional).
- Versión con PDL integrado.
- Pararrayos opcional
- Posibilidad de personalización bajo demanda.
- Color Blanco/Gris (RAL9002/7012)

Instalación : Interior y exterior.

Aplicación : Parkings empresas, viviendas colectivas, centros comerciales.

F01 - CARGADORES VE

BOXEO DC 25 CARGA RÁPIDA

Designación	Potencia	Tipo de Toma	Referencia	PVP
BOX25/2	25 kW	Combo2	13P2850100	Consultar
BOX25/2CH	25 kW	Combo2 + CHAdEMO	13P2850101	Consultar
Accesorios				
PEANA DC25	Peana de Fijación para Boxeo DC 25		13P2850102	Consultar
TOMA REF	Toma reforzada según «Advenir»		13P2859088	Consultar

- Carga rápida (150 km en 1h)
- Instalación mural o sobre peana
- Producto compacto y ligero, 47 kg
- OCCPP 1.5 y 1.6 J59Costes de instalación y conexión reducidos
- Temperatura de operación: -30 °C a +50 °C
- Posibilidad de disponer de 2 cables: Combo2+CHAdEMO

Instalación : Interior y exterior.

Aplicación : Comercios, parkings privados de uso público, parking empresas, viviendas colectivas.

GRADOS DE PROTECCIÓN:

IP55 según NF EN 60529

IK08 según NF EN 62262



13P2850100

BOXEO DC 50 CARGA RÁPIDA

Designación	Potencia	Configuración puntos de carga	Referencia	PVP
BOX50/21-CCS	50 kW 2 en 1	CCS2 (4 m / 125 A) + CCS (4M / 125 A)	13P2850200	44.445,00
BOX50/31-AC22	50 kW 3 en 1	CCS2 (3.5m / 200 A) + enchufe AC 22 kW	13P2850201	48.600,00
BOX50/21-AC22	50 kW 2 en 1	CCS2 (3.5m / 200 A) + enchufe AC 22 kW	13P2850202	48.600,00
BOX50-CCS	50 kW CCS	CCS2 (3.5m / 200 A) + 2 enchufes AC 22 kW	13P2850203	52.780,00
PIE-DC/50		PIE para Boxeo DC 50	13P2850220	4.165,00

- Carga de vehículos hasta 50 kW DC
- 3 puntos de carga simultánea (2DC + 1 AC)
- Eficiencia Nominal: 96%
- Control energético.
- Contador MID (opcional)
- Conectividad: Ethernet/Módem GSM 4G OCPP 1,6 J
- Salida DC en bi tensión 400-1000 V (Adaptado a las nuevas tecnologías VE-Trucks)

- Temperatura de operación: -25 °C a +50 °C
- Lector de tarjeta RFID.
- Compacto (HxLxP): 900 x 650 x 250 mm
- Pantalla antivandálica 7". Multilingüe.
- Opción de terminal de pago electrónico.
- Color: Blanco (RAL 9010)

Instalación : Interior y exterior.

Aplicación : Parkings empresas, centros comerciales, hubs de recarga.

GRADOS DE PROTECCIÓN:

IP55 según NF EN 60529

IK10 según NF EN 62262



OPCIÓN CON PIE

F01 - CARGADORES VE

FASTE0 SLIM CARGA ULTRA RÁPIDA

Designación	Potencia	Configuración puntos de carga	Referencia	PVP
FASTSL-50/21	50 kW 2 en 1	CCS2 (3.5 m / 200 A) + 1 AC 22 kW	13P2850300	69.445,00
FASTSL-75/21	75 kW 2 en 1	CCS2 (3.5 m / 200 A) + 1 AC 22 kW	13P2850301	83.335,00
FASTSL-100/21	100 kW 2 en 1	CCS2 (3.5 m / 200 A) + 1 AC 22 kW	13P2850302	96.390,00
FASTSL-50/31	50 kW 3 en 1	CCS2 (3.5 m / 200 A) + 2 AC 22 kW	13P2850310	71.390,00
FASTSL-75/31	75 kW 3 en 1	CCS2 (3.5 m / 200 A) + 2 AC 22 kW	13P2850311	84.725,00
FASTSL-100/31	100 kW 3 en 1	CCS2 (3.5 m / 200 A) + 2 AC 22 kW	13P2850312	98.890,00



- Carga de vehículos hasta 100 kW DC
- 3 puntos de carga simultánea (2DC + 1 AC)
- Protecciones integradas.
- Eficiencia Nominal: 96%
- Control energético
- Lector de tarjeta RFID.
- Contador MID (opcional)
- Comunicación: Ethernet/Módem GSM 4G OCPP 1.6 JSON
- Salida DC en bi tensión 400-800 V (Adaptado a las nuevas tecnologías VE-Trucks)
- Temperatura de operación: -25 °C a +50 °C

- Compacto (HxLxP): 1.616 x 892 x 440 mm
- Pantalla antivandálica 7". Multilingue.
- Opción de terminal de pago electrónico.
- Medidor MID en las salidas AC.
- Bajo nivel de ruido en operación: <50 dB
- Envoltorio anti-corrosión
- Conforme a las normas PMR 18040
- ISO 15118 (funcionalidades integradas).
- Color : Blanco/Negro (RAL 9003)

Instalación : Interior y exterior.

Aplicación : Parkings empresas, centros comerciales, hubs de recarga.

FASTE0 V3 CARGA ULTRA RÁPIDA

Designación	Potencia	Nº Puntos Carga	Configuración puntos de carga	Referencia	PVP
FASTV3-50/CH22	50 kW DC+22 AC	3	Combo 2 (CCS)+CHAdEMO+ 22 AC con contador MID	13P2850069	76.945,00
FASTV3-100/CH22	100 kW DC+22 AC	3	Combo 2 (CCS)+CHAdEMO+ 22 AC con contador MID	13P2850070	108.335,00
FASTV3-150/CH22	150 kW DC+22 AC	3	Combo 2 (CCS)+CHAdEMO+ 22 AC con contador MID	13P2850071	144.445,00
FASTV3-50/COMBO	50 kW DC	2	Combo 2 (CCS)+Combo 2 (CCS)	13P2850083	75.500,00
FASTV3-50/COMBO22	50 kW DC+ 22 AC	3	Combo 2 (CCS)+Combo 2 (CCS)+ 22 AC	13P2850086	82.225,00
FASTV3-100/COMBO22	100 kW DC+22 AC	3	Combo 2 (CCS)+Combo 2 (CCS)+ 22 AC	13P2850087	114.165,00



- Carga de vehículos hasta 150 kW DC
- 4 puntos de carga simultánea (2DC + AC)
- Protecciones integradas.
- Eficiencia Nominal: 98%
- Control energético
- Lector de tarjeta RFID.
- Contador MID (opcional)
- Conectividad: Ethernet/Módem GSM 4G OCPP 1.6 JSON
- Salida DC en bi tensión 400-1000 V (Adaptado a las nuevas tecnologías VE-PL)
- Temperatura de operación: -25 °C a +45 °C
- Posibilidad de personalizar los cables en DC

- Compacto (HxLxP): 2.079 x 852 x 998 mm
- Cables DC 325 A Combo (captadores térmicos)
- Gestión en grupo (opcional)
- Pantalla antivandálica 7". Multilingue.
- Opción de terminal de pago electrónico.
- Contador MID en salidas AC
- Bajo nivel de ruido en operación: <50 dB
- Envoltorio anti-corrosión
- Fácil mantenimiento gracias a las puertas laterales.
- Color : Blanco/Negro (RAL 9003)

Instalación : Interior y exterior.

Aplicación : Parkings empresas, centros comerciales, hubs de recarga.

F01 - CARGADORES VE

ACCESORIOS

Designación	Descripción	Referencia	PVP
TBR	Comprobador de carga	13P2859082	1.445,00
CT2/T1-7	Cable trenzado T2/T1 7 kW	4095972R13	806,00
CT 2/T2-7	Cable trenzado T2/T2 7 kW	4095083R13	972,00
CT 2/T2-22	Cable trenzado T2/T2 22 kW	4095974R13	972,00
TRFID	Tarjeta RFID	15P2750350	11,50



ARMARIOS DE ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN

Descripción	Interruptor General	Dimensiones(mm) AltoxAchoxProf.	Protecciones eléctricas	Referencia	PVP
ARM. PROT. 1 BOXEO AC 22KW	INS 4P 63 A	600x500x200 Caja superficie 24/2 módulos 370x 305x96,5	1 x Disj 4P 40 A + Interr dif. 4P 40 A 30 mA ASI 1 IDT40T + Disj 1PN 20 A 30 mA ASI	13P7200170	1.080,00
ARM. PROT. 2 BOXEO AC 22KW	INS 4P 63 A	600x500x200 Caja superficie 24/2 módulos 370 x 305 x 96,5	2 x Disj 4P 40 A + Interr dif. 4P 40 A 30 mA ASI 1 IDT40T + Disj 1PN 20 A 30 mA ASI	13P7200171	1.970,00
ARM. PROT. 3 BOXEO AC 22KW	INS 4P 100 A Conexión 95"	600x500x200	3 x Disj 4P 40 A + Interr dif. 4P 40 A 30 mA ASI 1 IDT40T + Disj 1PN 20 A 30 mA ASI	13P7200172	2.720,00
ARM. PROT. 4 BOXEO AC 22KW	INS 4P 125 A Conexión 95"	600x500x200	4 x Disj 4P 40 A + Interr dif. 4P 40 A 30 mA ASI 1 IDT40T + Disj 1PN 20 A 30 mA ASI	13P7200173	3.550,00
ARM. PROT. 5 BOXEO AC 22KW	INS 4P 160 A Conexión 95"	600x800x300	5 x Disj 4P 40 A + Interr dif. 4P 40 A 30 mA ASI 1 IDT40T + Disj 1PN 20 A 30 mA ASI	13P7200174	4.450,00
ARM. PROT. 6 BOXEO AC 22KW	INS 4P 100 A Conexión 95"	600x800x300	6 x Disj 4P 40 A + Interr dif. 4P 40 A 30 mA ASI 1 IDT40T +Disj 1PN 20 A 30 mA ASI	13P7200175	5.100,00
ARM. PROT. 7 BOXEO AC 22KW	INS 4P 125 A Conexión 240"	750x1000x300	7 x Disj 4P 40 A + Interr dif. 4P 40 A 30 mA ASI 1 IDT40T + Disj 1PN 20 A 30 mA ASI	13P7200176	6.200,00
ARM. PROT. 8 BOXEO AC 22KW	INS 4P 125 A Conexión 240"	750x1000x200	8 x Disj 4P 40 A + Interr dif. 4P 40 A 30 mA ASI 1 IDT40T +Disj 1PN 20 A 30 mA ASI	13P7200177	7.010,00

Para otras configuraciones, consultar a nuestra Red Comercial.



E01 - Bases BUC



0901957



0901984



0901985



0901994



0901974-E9

BASES UNIPOLARES CERRADAS NH00, NH1 Y NH2

Designación	Entrada /Salida CGP	Intensidad (A)	Referencia	PVP
BUC-00 STD M8/A2	Inferior / Superior (1 cable por toma)	100/160	0901957	32,50
BUC-00 CGP-7 RET M8/A2	Inferior / Inferior (1 cable por toma)	100/160	0901967	35,50
BUC-00 CGP-7 L M8/A2	Inferior / Inferior (1 cable por toma)	100/160	0901972	34,50
BUC-00 STD-T M10/M8 A2	Inferior / Superior (Permite 2 cables entrada)	100/160	0902030	41,00
BUC-1 STD M10/A2	Inferior / Superior (1 cable por toma)	250	0901980	76,50
BUC-1 L-L M10/A2	Inferior / Superior (Permite 2 cables entrada +cable sup.)	250	0901982	75,00
BUC-1 STD-T M10/A2	Inferior / Superior (Permite 2 cables entrada)	250	0901984	82,50
BUC-1 CGP-7 M10/A2	Inferior / Inferior (1 cable por toma)	250	0901986	84,00
BUC-1 CGP-7 M10/A2	Inferior / Inferior (1 cable por toma) Terminales Especiales	250	0902056	79,00
BUC-1 CGP-12 M10/A2	Inferior / Sup. sin proteger + Inf. Protegida	250	0902044	81,00
BUC-1 L-STD M10/A2	Inferior / Superior + 1 conex. de salida sup e inf	250	0902040	74,00
BUC-1 STD-L M10/A2	Inferior / Superior (Permite 2 cables entrada)	250	0902042	75,50
BUC-1 AV08 M10/A2	Inferior / Superior (Permite 2 cables ent. y 3 sal.)	250	0902046	73,50
BUC-1 CGP-14 M10/A2	Inferior / Inferior (Permite 2 cables entrada)	250	0902048	85,00
BUC-1 CGP-14 UF M10/A2	Inferior / Inferior (Permite 2 cables entrada)	250	0902050	81,00
BUC-1 6 SAL CGS	Inferior / 6 conexiones para cable secc. <50 mm²	250	0902097	134,50
BUC-2 STD M10/A2	Inferior / Superior (1 cable por toma)	400	0901981	78,00
BUC-2 L-L M10/A2	Inferior / Superior (Permite 2 cables entrada+cable sup.)	400	0901983	76,00
BUC-2 STD-T M10/A2	Inferior / Superior (Permite 2 cables entrada)	400	0901985	82,50
BUC-2 CGP-7 M10/A2	Inferior / Inferior (1 cable por toma)	400	0901987	84,00
BUC-2 CGP-7 M10/A2	Inferior / Inferior (1 cable por toma) Terminales especiales	400	0902057	79,00
BUC-2 CGP-12 M10/A2	Inferior / Sup. sin proteger + Inf. Protegida	400	0902045	81,50
BUC-2 L-STD M10/A2	Inferior / Superior + 1 conex. de salida sup e inf.	400	0902041	74,00
BUC-2 STD-L M10/A2	Inferior / Superior (Permite 2 cables entrada)	400	0902043	75,50
BUC-2 CGP-14 M10/A2	Inferior / Inferior (Permite 2 cables entrada)	400	0902049	81,50
BUC-2 CGP-14 UF M10/A2	Inferior / Inferior (Permite 2 cables entrada)	400	0902051	78,50
BUC-2 4 SAL CGS	Inferior / 4 conexiones para cable secc. <95 mm²	400	0902078	129,00

NEUTROS PARA BASES NH00, NH1 Y NH2

NEUTRO FIJO T00 E7 TT R I	Neutro para Base CGP 7	100/160	0901989-E7	9,00
NEUTRO T00 E7 TT R I + BOR	Neutro para Base NH-00 CGP 7 c/borne tierra	100/160	0901993	30,50
NEUTRO T00 E7 TT R I	Neutro para Base NH-00 CGP 7 s/borne tierra	100/160	0901993-SB	27,50
NEUTRO T00 E9 TT RB50 I	Neutro para Base NH-00 CGP 9+ borne 50	100/160	0901994	21,50
NEUTRO T00 E9 TT R I	Neutro para Base NH-00 CGP 9	100/160	0902061	14,50
NEUTRO T0/1/2 E7 TT R I	Neutro para Base NH-0/1/2 CGP 7	160/250/400	0901974-E7	41,00
NEUTRO T0/1/2 E9 TT R I	Neutro para Base NH-0/1/2 CGP 9	160/250/400	0901974-E9	24,00
NEUTRO T0/1/2 E10 TT R I	Neutro para Base NH-0/1/2 CGP 10	160/250/400	0901974-E10	38,50
NEUTRO T0/1/2 E10 TT R I	Neutro para Base NH-0/1/2 CGP 10 s/Borne tierra	160/250/400	0901974-E10SB	34,00
NEUTRO T0/1/2 E11 TT R I	Neutro para Base NH-0/1/2 CGP 11	160/250/400	0901974-E11	29,00
NEUTRO T0/1/2 E11 TT R	Neutro para Base NH-0/1/2 CGP 11c/Borne 50	160/250/400	0901974-E11B	32,00
NEUTRO T0/1/2 E12 TT R I	Neutro para Base NH-0/1/2 CGP 12	160/250/400	0901974-E12	47,00
NEUTRO FIJO T0/1/2 E7 TT	Neutro para Base NH-0/1/2 CGP 7	160/250/400	0901979-E7	37,00
NEUTRO FIJO T0/1/2 E10 TT	Neutro para Base NH-0/1/2 CGP 10	160/250/400	0901979-E10	39,00
NEUTRO FIJO T0/1/2 E14 TT	Neutro para Base NH-0/1/2 CGP 14	160/250/400	0901979-E14	53,50
NEUTRO T0/1/2 L-T M10/A2	Neutro para Base NH-0/1/2 L-T	160/250/400	0901991	40,00
NEUTRO FIJO 2E/9S AV08	Neutro para Base NH-1 AV08 EON	160/250/400	0902062	30,00

H83 - Bases Tripolares Verticales


BASES TRIPOLARES NH-00 160 A

Tipo	Designación	Entrada	Salida	Desconexión	Referencia	PVP
Abierta	DPD00-A M8	Embarrado	Sup/Inf Reversible	-	0960111-100	88,50
Protegida	DPD00-P M8	Embarrado	Sup/Inf Reversible	-	0960211-100	95,00
Cerrada	DPD00-DU M8	Embarrado	Sup/Inf Reversible	Unipolar	0960311-100	132,00
Cerrada	DPD00-DT M8	Embarrado	Sup/Inf Reversible	Tripolar	0960411-100	126,00




BASES TRIPOLARES NH1 250 A

Abierta	DPD1-A M10	Embarrado	Sup/Inf Reversible	-	0961111-200	119,00
Protegida	DPD1-P M10	Embarrado	Sup/Inf Reversible	-	0961211-200	128,00
Cerrada	DPD1-DU M10	Embarrado	Sup/Inf Reversible	Unipolar	0961311-200	289,00
Cerrada	DPD1-DT M10	Embarrado	Sup/Inf Reversible	Tripolar	0961411-200	346,00
Cerrada	DPD1-DT-SLD M12	Embarrado	Lat. Derecha	Tripolar	0961414-300	407,00
Cerrada	DPD1-DT-SLI M12	Embarrado	Lat. Izquierda	Tripolar	0961415-300	407,00
Cerrada	DPD1-DU-ELD M12	Lat. Derecha	Inferior	Unipolar	0961323-300	326,00
Cerrada	DPD1-DU-ELI M12	Lat. Izquierda	Inferior	Unipolar	0961333-300	326,00




BASES TRIPOLARES NH2 400 A

Abierta	DPD2-A M10	Embarrado	Sup/Inf Reversible	-	0962111-200	121,00
Protegida	DPD2-P M10	Embarrado	Sup/Inf Reversible	-	0962211-200	137,00
Cerrada	DPD2-DU M10	Embarrado	Sup/Inf Reversible	Unipolar	0962311-200	295,00
Cerrada	DPD2-DT M10	Embarrado	Sup/Inf Reversible	Tripolar	0962411-200	359,00
Cerrada	DPD2-DT-SLD M12	Embarrado	Lat. Derecha	Tripolar	0962414-300	402,00
Cerrada	DPD2-DT-SLI M12	Embarrado	Lat. Izquierda	Tripolar	0962415-300	402,00
Cerrada	DPD2-DU-ELD M12	Lat. Derecha	Inferior	Unipolar	0962323-300	324,00
Cerrada	DPD2-DU-ELI M12	Lat. Izquierda	Inferior	Unipolar	0962333-300	324,00



BASES TRIPOLARES NH3 630 A

Abierta	DPD3-A M10	Embarrado	Sup/Inf Reversible	-	0963111-200	144,00
Protegida	DPD3-P M10	Embarrado	Sup/Inf Reversible	-	0963211-200	182,00
Cerrada	DPD3-DU M10	Embarrado	Sup/Inf Reversible	Unipolar	0963311-200	347,00
Cerrada	DPD3-DT M10	Embarrado	Sup/Inf Reversible	Tripolar	0963411-200	419,00
Cerrada	DPD3-DT-SLD M12	Embarrado	Lat. Derecha	Tripolar	0963414-300	502,00
Cerrada	DPD3-DT-SLI M12	Embarrado	Lat. Izquierda	Tripolar	0963415-300	487,00
Cerrada	DPD3-DU-ELD M12	Lat. Derecha	Inferior	Unipolar	0963323-300	399,00
Cerrada	DPD3-DU-ELI M12	Lat. Izquierda	Inferior	Unipolar	0963333-300	399,00



BASES TRIPOLARES NH3 630 A

Cerrada	DPD4-DU-2 M12	Embarrado	Sup/Inf Reversible	Unipolar	0964311-300	1.433,00
---------	---------------	-----------	--------------------	----------	-------------	----------

BASES TRIPOLARES 2xNH3 1260 A

Cerrada	DPD6-DU-2 M12	Embarrado	Sup/Inf Reversible	Unipolar	0966311-300	1.599,00
---------	---------------	-----------	--------------------	----------	-------------	----------



E01 - Bases y Portafusibles

Estándar




Lira



BASES UNIPOLARES NH

Tipo	Designación	Tamaño	I nominal (A)	Uds	Referencia	PVP
Estándar	BNH 00	00	160	40	0901810	9,75
	BNH 0	0	160	75	0901885	12,40
	BNH 1	1	250	40	0901881	15,30
	BNH 2	2	400	36	0901883	29,20
Lira	BNH 1/L	1	250	40	0901894	39,50
	BNH 2/L	2	400	30	0901919	38,60
	BNH 3/L	3	630	25	0901921	71,00
	BNH 4/L	4	1250	3	0901933	176,00

Estándar



Lira

NEUTROS AMOVIBLES NH

Estándar	NNH 00	00	160	40	0901811	10,80
	NNH 0	0	160	40	0901886	21,55
	NNH 1	1	250	40	0901882	21,55
	NNH 2	2	400	40	0901884	21,10
Lira	NNH 1/2 L	1	250	40	0901925	46,60
	NNH 3 L	3	630	8	0901935	126,00
	NNH 4 L	4	1250	1	0901934	222,00

BASES UNIPOLARES UTE



BU 50	Gris	14 x 51	50	60	0901800	8,00
BU 50N	Azul	14 x 51	50	30	0901926	7,90
BU 100	Gris	22 x 58	100	48	0901876	8,10
BT 100T (1)	Gris	22 x 58	100	42	0901880*	8,20
BU 100N	Azul	22 x 58	100	48	0901877*	8,10

(1) Base con tirador incorporado para corte omnipolar.


*Posibilidad de suministrar embalajes reducidos de 3 unidades. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.

NEUTROS AMOVIBLES



Tipo	Designación	I nominal (A)	Uds	Referencia	PVP
Amovible	NA 50	50	35	0901801	12,10
Amovible	NA 100	100	50	0901878	12,20
3 Tomas	N 3T 50	50	30	0901803	10,35
3 Tomas	N 3T 100	100	50	0901927	8,10

PORTAFUSIBLES TIPO NEOZED (DO)



Designación	Descripción	Uds	Referencia	PVP
BDO2	Base Neozed 63 A	160	0901895	4,90
TDO2	Tapón Neozed 63 A	400	0901896	1,93
CDO2	Tapa Neozed 63 A	200	0901897	1,13
BDO3	Base Neozed 100 A	Consultar	0901911	9,50
TDO3	Tapón Neozed 100 A	Consultar	0901905	7,48
CDO3	Tapa Neozed 100 A	Consultar	0901918	1,20

E01 - Accesorios

TUBOS DE NEUTRO


Designación	Ø Exterior (mm)	Longitud (mm)	Uds	Referencia	PVP
TN 50	14	51	25	0900202	2,50
TN 100	22	58	100	0900204	3,30



0900204

PANTALLAS SEPARADORAS PARA BASES PORTAFUSIBLES

Descripción	Longitud (mm)	Para bases NH talla	Uds	Referencia	PVP
Pantalla sep. PS-00 E9	136	00	100	0901407	2,90
Pantalla sep. PS-0 E9	194	0	40	0901830	3,30
Pantalla sep. PS-0 E7	228	0	75	0901830-L	3,50
Pantalla sep. PS-1/2 E9-C	260	1 y 2	50	0901831-C	4,60
Pantalla sep. PS-1/2 E9	331	1 y 2	50	0901831	5,20
Pantalla sep. PS-1/2 E7	404	1 y 2	50	0901831-L	5,75
Pantalla sep. PS-3/4 E9	450	3 y 4	Consultar	0901946	12,95
Pant. fija. placa/travesa F-PLC/TRAV 360	360	-	100	0901975	7,00



CUCHILLAS DE SECCIONAMIENTO

Designación	Tamaño bases	I Nominal (A)	Uds	Referencia	PVP
CS 00	00	160	10	0900611	9,85
CS 0	0	160	10	0900661	10,50
CS 1	1	250	50	0900711	12,85
CS 2	2	400	50	0900761	13,05
CS 3	3	630	Consultar	0900731	27,50



0900711

MANETAS EXTRACTORAS

Designación	Para bases NH Talla	Uds	Referencia	PVP
ME	00,0,1,2 Y 3	5	0900730	51,90



0900730

E02 - Cajas generales de protección y medida

CAJAS Y ARMARIOS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA

Designación	Placa montaje	Ventanas	Herraje Candeado	Base+ neutro	Corte omnipolar	Tapa - bases	AltexAnchox Prof. (mm)	Referencia	PVP
MV	-	1	•	-	-	-	535x220x195	0256600	89,50
MV-1M	1M/T	1	•	-	-	-	535x220x195	0256601	101,00
MV-1M/BT	1M	1	•	•	•	•	535x220x195	0256604	183,00
MV-1T	1M/T	1	•	-	-	-	535x220x195	0256602	104,00
MV-1T/BT	1T	1	•	•	•	•	535x220x195	0256631	219,00
MH-HC	-	-	•	-	-	-	317x431x181	0256832	82,10
MH-1M/V	1M	1	-	-	-	-	317x431x181	0256805	103,00
MH-2M	2M	-	-	-	-	-	317x431x181	0256804	100,00
PLT-1/HC	-	-	•	-	-	-	516x535x230	0250404	137,00
PLT-1/1V	-	1	•	-	-	-	516x535x230	0250405	146,00
PLT-1/2V	-	2	•	-	-	-	516x535x230	0250406	156,00
PLT-1/HC/PA ⁽¹⁾	-	-	•	-	-	-	516x535x230	0250410	161,00
PLT-2/HC	-	-	•	-	-	-	525x693x230	0255001-PLT	188,00
PLT-2/C	Ciega	-	•	-	-	-	525x693x230	0255021-PLT	272,00
MX-HC	-	-	•	-	-	-	585x698x240	0255001	188,00
MX-2V/HC	-	2	•	-	-	-	585x698x240	0255005	197,00
MX-HC/PA ⁽¹⁾	-	-	•	-	-	-	585x698x240	0255003	189,00
MX-C ⁽¹⁾	Ciega	-	•	-	-	-	585x698x240	0255021	284,00

(1) Placa de cierre amovible. • Posibilidad de suministrar modelos personalizados

MÓDULOS UNIFAMILIARES

Designación	Descripción	Alto x Ancho x Prof (mm)	Referencia	PVP
MU	Módulo unifamiliar con tapa transparente	373x188x159	0236037	90,50
CD	Módulo unifamiliar con tapa opaca+ventanilla	373x188x159	0236045	102,00

ARQUETAS DE REGISTRO

Designación	Descripción	Uds	Referencia	PVP
TR 20-P	Arqueta 245 x 245 mm / 200 mm ø	12	0240200	31,70
TR 40-P	Arqueta 400 x 400 mm	Consultar	0240202	157,00

CAJAS DE DERIVACIÓN Y DERIVACIÓN PROTEGIDA

Designación	Cable de paso máximo (mm²)	Derivación máxima (mm²)	Salida protegida	Tamaño base	AltexAnchox Prof. (mm)	Referencia	PVP
CD-95	95	95	-	-	140x205x74	0560001	177,00
CD-150	150	150	-	-	211x190x108	0560002	218,00
CDP-160	150	95	160 A	NH 0	495x290x127	0560102	448,00
CDP-250	150	150	250 A	NH 1	580x290x160	0560195	433,00

E02-CANALERAS

Designación	Aplicación	Tipo	Uds	Referencia	PVP
CAN-160/2	Para caja 160 A, 250 A y 400 A (ancho 290 mm)	1	1	0901360	151,00
CAN-P/M	Para caja 630 A (PLT1/PANINTER (ancho 420 mm)	2	1	0901255	159,00



MININTER V




MININTER H



PLT-1

PLT-2
MAXINTER

0236037



0240200

0240202



0560102



1

2

E29 - Accesorios Estándar

E29-TAPAS CAJAS DE PROTECCIÓN					
Designación	Descripción	AltexAncho(mm)	Uds	Referencia	PVP
T-CGP-40	40 A	248x154	3	0901455	14,20
T-CGP-63/100	80 / 100 A	352x213	2	0901460	27,10
T-CGP-160	160 A	470x290	3	0901465	32,80
T-CGP-250/400	250 / 400 A	580x290	3	0901470	50,60
T-CGP-400-B	400 A	693x379	3	0901474	63,60



E29-PUERTAS PARA CPM's											
Modelo Caja		MININTER H		PANINTER		PLT-1		MAXINTER		PLT-2	
Cierres	Ventana	Ref.	PVP	Ref.	PVP	Ref.	PVP	Ref.	PVP	Ref.	PVP
STD 1 PUNTO	Ciega	0925341	50,50	0925004	67,00	0925004-PLT	67,70	0925293	86,50	0925293-PLT	86,50
	1 Ventana	0926273	58,10	0925497	75,20	0925497-PLT	75,20	0925293-1V	94,10	0925293-1VPLT	94,10
	2 Ventanas	0925343	65,50	0925401	82,80	0925401-PLT	82,80	0926628	102,00	0926628-PLT	102,00
	3 Ventanas	-	-	-	-	-	-	0925592	109,00	0925592-PLT	109,00
STD 3 PUNTOS	Ciega	0925341-3P	66,90	0925390	84,80	0925390-PLT	85,70	0926170	105,00	0926170-PLT	105,00
	1 Ventana	0926273-3P	74,10	0925390-1V	92,20	0925390-1VPLT	93,20	0926776	112,00	0926776-PLT	112,00
	2 Ventanas	0925392	81,50	0925391	99,70	0925391-PLT	101,00	0926550	120,00	0926550-PLT	120,00
	3 Ventanas	-	-	-	-	-	-	0926461	128,00	0926461-PLT	128,00
ENDESA ENEL	Ciega	-	-	0925004-END	84,80	0925004-ENDPLT	85,70	-	-	-	-
	1 Ventana	0926771	74,10	0925390-1V	92,20	0925390-1VPLT	93,20	-	-	-	-
	2 Ventanas	0925392	81,50	0925391-END	99,70	0925391-PLT	101,00	-	-	-	-
	3 Ventanas	-	-	-	-	-	-	0926461	128,00	0926461-PLT	128,00
IB	Ciega	-	-	0925390	84,80	0925390-PLT	85,70	0926170	105,00	-	-
	1 Ventana	0926771	74,10	0925390-1V	92,20	0925390-1VPLT	93,20	-	-	-	-
	2 Ventanas	0925343	65,50	0925391	99,70	0925391-PLT	101,00	0926550	120,00	0926550-PLT	120,00
	3 Ventanas	-	-	-	-	-	-	0926461	128,00	0926461-PLT	128,00
UFD	1 Ventana	0926263	104,00	0926268	122,00	0926268-PLT	122,00	-	-	-	-
	2 Ventanas	0926263-2V	111,00	0926705-2V	130,00	0926705-2VPLT	130,00	-	-	-	-
	3 Ventanas	-	-	-	-	-	-	0926269	157,00	-	-
VIESGO	Ciega	-	-	0925390	84,80	0925390-PLT	85,70	-	-	-	-
	1 Ventana	0926273-3P	74,10	-	-	-	-	-	-	-	-
HC	Ciega	-	-	0925390-HCI	84,80	0925390-HCIPLT	85,70	0925293	86,50	0925293-HCIPLT	86,50
	1 Ventana	0926273	58,10	0925497-HCI	92,20	0925497-HCIPLT	93,20	0925293-1V	94,10	-	-
	2 Ventanas	-	-	0926775-HCI	99,70	0926775-HCIPLT	101,00	0926628	102,00	-	-



MININTER V : 1 Ventana : Ref. 0926175 - PVP 54,60 €

E29-PLACAS DE MONTAJE PARA CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA					
Envoltorio	Placa	Dimensiones (mm)	Uds	Referencia	PVP
MININTER-V	Lisa	480 x 195	10	0925320-ST	18,70
	1 Monofásico o 1 trifásico	480 x 195	10	0925321-ST	24,90
MININTER-H	Lisa	266 x 396	10	0925330-ST	19,40
	1 Monofásico	266 x 396	10	0925333-ST	24,80
	1 Monof. con reloj o 2 monof.	266 x 396	10	0925334-ST	32,30
	1 Monof. con reloj o 2 monof. (Policarbonato)	266 x 396	10	0925948-ST*	31,70
	Lisa	460 x 480	10	0925300-ST	35,50
PANINTER/PLT-1	1 Monof. o 1 trif. con reloj	460 x 480	10	0925301-ST	53,30
	2 Monofásicos	460 x 480	10	0925302-ST	48,20
	3 Monofásicos	460 x 480	10	0925303-ST	56,50
	2 Trifásicos	460 x 480	10	0925304-ST	49,10
	2 Monof. o 2 trifásicos	460 x 480	10	0925949-ST*	18,40
	1 Monof. o 1 trifásico con reloj	460 x 480	10	0925305-ST*	49,60
	Lisa	530 x 640	10	0925315-ST	55,90
MAXINTER	2 Trifásicos independientes	530 x 640	10	0925316-ST	70,60
	Activa, reactiva y reloj	530 x 640	10	0925317-ST	73,60
Tornillería de latón para fijación de un contador TFC/L			200	0925290	2,35
Tornillería aislante para fijación de un contador TFC/A			200	0925521	3,40



E29 - Accesorios Estándar

CIERRES

Tipo de cierre	Mininter H		Paninter		PLT-1		Maxinter		PLT-2	
	Ref.	PVP	Ref.	PVP	Ref.	PVP	Ref.	PVP	Ref.	PVP
Triangular 1P	0925338 ●	5,45	0903103 ●	5,40	0976370 ●	4,85	0903103 ●	5,40	0976370 ●	4,85
Triangular 3P	0931000-TRI	14,95	0931001-TRI	14,95	0931001-TPLT	14,95	0931002-TRI	18,60	0931002-TPLT	19,00
Rectangular 1P	0925349	5,45	0903102	5,35	-	-	0903102	5,35	-	-
Triangular metálico	-	-	0903103-L	7,90	0903103-LPLT	8,25	0903103-L	7,90	-	-
Allen metálico	0947095	11,30	0947341	12,45	0947341-PLT	12,55	0947341	12,45	-	-
GNF	0931000	53,60	0931001	59,10	0931001-PLT1	58,50	0931002	127,00	-	-
ENDESA	0931000-TRI	14,95	0931001-TRI	14,95	0931001-TPLT	14,95	0931002-TRI	18,70	-	-
IBERDROLA	0931000-TRI	14,95	0931001-TRI	14,95	0931001-TPLT	14,95	0931002-TRI	18,70	-	-
VIESGO	0931000-TRI	14,95	0931001-TRI	14,95	0931001-TPLT	14,95	-	-	-	-
Herraje candado	0925348-I	6,50	0903100-I	6,60	0903100-PLT1	6,40	0903100-I	6,60	0903100-PLT2	14,30

Mininter V : Ref. 0947337 - PVP 1,38 €

Llave triangular, Ref. 0902016 - PVP 1,71 € ●

E29-ACCESORIOS DE FIJACIÓN

Designación	Tipo envolvente	Aplicación	Uds	Referencia	PVP
FM-CGP 100	CGP 100 A	Poste	25	0925250-REM	15,45
FM-CGP 160	CGP 160 A	Poste	10	0925251	16,50
FM-CGP 250	CGP 250 A	Poste	10	0925252	18,40
FM-CGP 400	CGP 400 A	Poste	10	0925253	33,30
FM-CGP	CGP (todas)	Mural	10	0901257	1,98
FPM 100 A	CGP 100 A	Poste	10	0925920 ●	27,80
FPM 160 A	CGP 160 A	Poste	10	0925921-F160 ●	40,80
FPM 250 A	CGP 250 A	Poste	10	0925921-F250 ●	43,10
FPM 400 A	CGP 400 A	Poste	10	0925253	33,30
FM-M H/M	MININTER-H	Mural	10	0925350	5,85
FM-M H/E		Empotrado	10	0925351	9,15
FM-M V/M	MININTER-V	Mural	Consultar	0925297	11,65
FM-MV/E		Empotrado	Consultar	0925102	15,95
FM-MV/P		Sobre poste	Consultar	0925112	32,70
FM-P/M	PANINTER/PLT-1	Mural	20	0925100	11,55
FM-P/E		Empotrado	Consultar	0925102	15,95
FM-P/PH		Sobre poste hormigón	20	0925103	42,30
FM-P/PM		Sobre poste madera	Consultar	0925105	106,00
FM-P/Z		Sobre zócalo	Consultar	0925101	3,45
FM-P/M	MAXINTER	Mural	20	0925100	11,55
FM-P/E		Empotrado	Consultar	0925102	15,95
FM-P/Z		Sobre zócalo	Consultar	0925101	3,45

0925253

E29 - Accesorios Estándar

E29-BORNES DE CONEXION BIMETÁLICOS

Tipo	Designación	Simple / Doble piso	Sección mm ⁽²⁾		Uds	Referencia	PVP
			min.	max.			
Espárrago	BB1-50	1 p	6	50	225	0901771	2,95
	BB1-95	1 p	16	95	120	0901512	5,35
	BB1-150	1 p	25	150	60	0901504	9,00
	BB1-240	1 p	50	240	25	0901516	13,90
	BB2-50	2 p	6	50	160	0901772	4,05
	BB2-95	2 p	16	95	75	0901532	7,85
	BB2-150	2 p	25	150	30	0901533	12,10
	BB2-240	2 p	50	240	15	0901536	22,10
Pala	BB1-50-P	1 p	6	50	90	0901773	3,20
	BB2-50-P	2 p	6	50	90	0901774	4,50
	BB1-150	1 p - 1 p	25	150	20	0901767	16,60
	BB1-240	1 p - 1 p	50	240	10	0901768	28,20



E29-BORNES DE DERIVACIÓN

Designación	Entrada sección (mm ²)	Entrada sección (mm ²)	Derivaciones		Uds	Referencia	PVP
			Nº	Sección (mm ²)			
DB-1x95+2x35	95	-	2	35	48	0901710	14,30
DB-1x95+4x35	95	-	4	35	48	0901711	16,70
DB-2x95+2x35	95	95	2	35	48	0901712	16,10
DB-2x95+4x35	95	95	4	35	48	0901713	18,15
DB-1x150+2x35	150	-	2	35	40	0901715	16,40
DB-1x150+4x35	150	-	4	35	40	0901716	19,30
DB-2x150+2x35	150	150	2	35	40	0901717	20,45
DB-2x150+4x35	150	150	4	35	40	0901718	21,90



E29-PIVOTES Y MUELLES

Designación	Descripción	Uds	Referencia	PVP
PMB-M H	Pivote y muelle para bisagra puerta MININTER H	1	0925347	0,66
PMB-P M	Pivote y muelle para bisagra puerta PANINTER y MAXINTER	50	0903104	0,67



E25-CAJAS DE CABLES CIEGAS

Designación	Descripción	Uds	Referencia	PVP
CC-36	Caja entrada cables sin junta	10	0976028	33,70
CCJ-36	Caja entrada cables con junta	10	0976028-J	40,20
CC-263	Cajas entrada cables 263/109	150	0976028-16	51,30
CC-173	Cajas entrada cables 173/109	150	0976296-16	48,00
CCB	Cajas botella partida	12	0976038	75,10



E29-PLACAS DE CIERRE

Designación	Descripción	Uds	Referencia	PVP
PC-P/M	Placa cierre armarios PANINTER y MAXINTER	14	0925010	19,95



E29 - Accesorios Estándar



E29-TORNILLOS FIJACIÓN CONTADOR

Designación	Descripción	Uds	Referencia	PVP
TFC/A	Conjunto tornillo aislante	200	0925521	2,35
TFC/L	Conjunto tornillo de latón	200	0925290	3,40

Conjunto de tornillos para sujeción de 1 contador.



E29-OBTURADORES PASACABLES

Designación	Imagen	Ø taladro (mm)	Ø útil cable min. (mm)	Ø útil cable max. (mm)	Uds	Referencia	PVP
C-19	1	22	4	19	800	0901321	0,55
C-28	1	31	6	28	300	0901322	0,66
C-38	1	41	12	38	300	0901323	0,87
C-47	1	50	14	47	250	0901328	1,08
C-64	1	68	19	64	150	0901329	1,44
C-90	1	96	29	90	40	0901331	3,35
C-4x14	2	44	4 x 5	4 x 14	50	0901335	1,47
C-4x24	2	68	4 x 7	4 x 24	50	0901336	2,30
C-4x34	2	96	4 x 9	4 x 34	100	0901304	2,85
CT-90	3	96	90	90	20	0901332	4,05

E29-MIRILLAS DE REGISTRO

Designación	Descripción	Uds	Referencia	PVP
MA-4 M	Mirilla alta para 4 módulos	30	0976061	11,35
MA-6 M	Mirilla alta para 6 módulos	25	0976063	13,90
MA-8 M	Mirilla alta para 8 módulos	20	0976065	17,10
MA-10 M	Mirilla alta para 10 módulos	15	0976067	20,10
MA-12 M	Mirilla alta para 12 módulos	25	0976069	22,30
SV (Superventanilla)	Mirilla practicable 148 x 568 mm ⁽¹⁾	10	0976287	34,50
PR-A	Puerta registrable 130 x 100 mm ⁽¹⁾	15	0976250	11,45
PR-24	Puerta registrable PR24 217 x 178 mm ⁽¹⁾	10	0976072	29,70
PR-36	Puerta registrable PR36 214 x 227 mm ⁽¹⁾	5	0976073	55,50

(1) Dimensiones troquelado puerta.



E29-MIRILLAS FIJAS

Designación	Dimensiones (mm)	Uds	Referencia	PVP
V-M H	110x90	10	0925129	7,10
V-P/M/MV	130x100	15	0925272	8,10
V-118x118	118x118	6	0926699	10,15

Nota: Las mirillas llevan incorporada junta de estanqueidad.



E29-PORTAETIQUETAS

Designación	Descripción	Uds	Referencia	PVP
PTE	Portaetiquetas (sin etiqueta)	200	0976093-SE	0,75
PTEE	Portaetiqueta + etiqueta	200	0976093	1,15

E29 - Accesorios Estándar

E29-SOPORTES EMBARRADOS

Designación	Descripción	Uds	Referencia	PVP
SBF-3	Soporte escalonado	50	0976040	10,30
SBFB-3	Soporte escalonado con bornes	40	0976040-BOR	15,00
SBF-4	Soporte horizontal	30	0976041	12,85
SBFB-4	Soporte horizontal con bornes	30	0976041-BOR	16,85



E29-BRIDAS DE CONEXIÓN

BD-15	Brida derivación 15/5	200	0976075	1,21
BD-20	Brida derivación 20/4	200	0976076	1,80
BCE	Brida conexión embarrado	150	0976082	2,45



E29-DISPOSITIVOS DE VENTILACIÓN

Designación	Descripción	Uds	Referencia	PVP
DV	Dispositivo de ventilación	200	0976055	2,20
DVG	Dispositivo de ventilación grande	200	0976056	4,95



E29-PERFILES PARA BASTIDORES

Designación	Descripción	Uds	Referencia	PVP
G 20/10	Perfil 20x10 liso (2000 mm)	25	0976085	Consultar
TM - 6	Tuerca deslizante M6	100	0976086	0,34



E29-AISLADORES

Designación	Descripción	Uds	Referencia	PVP
ATT	Tuerca a tuerca	250	0926385	1,65
ATE	Tuerca a espárrago	200	0926386	1,65
ATE - 6 x 10	Tuerca a espárrago 6x10	200	0926386-1	1,65
AEE	Espárrago a espárrago	150	0926387	1,65
AH40	Aislador 40 mm altura	200	0947086	5,40
AH50	Aislador 50 mm altura	72	0947090	12,65



E29-TRANSFORMADORES

Compañía	Descripción	Uds	Referencia	PVP (*)
IBERDROLA NATURGY	3 Transformadores 100/5 0,5S 2,5 VA	1 caja 3 uds	0926734-BN	281,00
	3 Transformadores 200/5 0,5S 2,5 VA	1 caja 3 uds	0926629-BN	281,00
	3 Transformadores 300/5 0,5S 2,5 VA	1 caja 3 uds	0926753-BN	281,00
	3 Transformadores 400/5 0,5S 2,5 VA	1 caja 3 uds	0926784-BN	281,00
	3 Transformadores 500/5 0,5S 2,5 VA	1 caja 3 uds	0926658-BN	281,00
ENDESA EDP	3 Transformadores 100/5 0,5S 10 VA	1 caja 3 uds	0926734	281,00
	3 Transformadores 200/5 0,5S 10 VA	1 caja 3 uds	0926629	281,00
	3 Transformadores 500/5 0,5S 10 VA	1 caja 3 uds	0926658	281,00




(*) PVP caja 3 unidades.

E04 - Cajas modulares de doble aislamiento - Centralizaciones

SISTEMA UNINTER S55					
Designación	Para	Incluye	No incluye	Referencia	PVP
CB-30	1 perfil DIN	- Módulo 270x626x180 mm. - Compuesto por cuba, tapa y tornillos de cierre. - Abertura inferior para acoplar unidad de medida. - Tornillería.	- Carriles DIN para bornes - Barra de tierra - Bridas de derivación individual tierra	0234283-PR	92,80
CB-40	2 perfiles DIN	- Módulo 390x626x200 mm. - Compuesto por cuba, tapa y tornillos de cierre. - Abertura inferior para acoplar unidad de medida. - Tornillería.	- Carriles DIN para bornes - Barra de tierra - Bridas de derivación individual tierra	0234284-PR	117,00
CM-30/4M	4 contadores monofásicos	- Módulo 270x626x180 mm. - Compuesto por cuba, tapa y tornillos de cierre. - Abertura superior e inferior para acoplar unidad de salida y medida. - Placa para soporte de equipos de medida. - Tornillería fijación contador y placa	- Tarjeteros identificación abonado.	0234285-PR	115,00
CM-45/3T	3 contadores trifásicos o monofásicos	- Módulo 390x626x200 mm. - Compuesto por cuba, tapa y tornillos de cierre. - Abertura superior e inferior para acoplar unidad de salida y medida. - Placa para soporte de equipos de medida. - Tornillería fijación contador y placa	- Tarjeteros identificación abonado.	0234286-PR	138,00
PM-30/4M	4 contadores monofásicos	- Panel 280x626x40 mm compuesto por cuba - Abertura superior e inferior para acoplar la unidad de salida y medida. - Placa para soporte de equipos de medida - Tornillería fijación contador y placa	- Tarjeteros identificación abonado.	0234277-PR	73,50
PM-45/3T	3 Contadores trifásicos o monofásicos	- Panel 400x626x40 mm compuesto por cuba - Abertura superior e inferior para acoplar la unidad de salida y medida. - Placa para soporte de equipos de medida - Tornillería fijación contador y placa	- Tarjeteros identificación abonado.	0234278-PR	79,80
CF-30	Bases fusibles DO2 DO3	- Módulo 270x626x180 mm. - Compuesto por cuba, tapa y tornillos de cierre. - Aberturas superior y laterales para acoplar la unidad de medida y acometidas. - Soporte embarrado + tornillería	- Embarrado de cobre - Bases fusibles - Bridas de neutro - Placa trans. protecc. neozed - Tapas laterales	0234287-PR	105,00
CF-40	Bases fusibles DO2 DO3	- Módulo 390x626x200 mm. - Compuesto por cuba, tapa y tornillos de cierre. - Aberturas superior y laterales para acoplar la unidad de medida y acometidas. - Soporte embarrado + tornillería	- Embarrado de cobre - Bases fusibles - Bridas de neutro - Placa trans. protecc. neozed - Tapas laterales	0234288-PR	127,00
CI-160A		- Módulo compuesto por cuba, tapa y tornillos de cierre. - Abertura lateral paso de barras - Placa de interruptor + tornillería fijación - Embarrado de cobre - Interruptor - Cono		0234804-PR	289,00
CI-250A		- Módulo compuesto por cuba, tapa y tornillos de cierre. - Abertura lateral paso de barras - Placa de interruptor + tornillería fijación		0234803-PR	393,00



0234804-PR



SOPORTES DE FIJACIÓN MURAL

Designación	Descripción	Referencia	PVP
OFM-PR	Set de 4 soportes de fijación mural	0296692-PR	22,45

TAPAS DE CIERRE

TPR 270-SV	Tapa transparente 270 con superventanilla	0976286-PR	52,90
TPR 390-SV	Tapa transparente 390 con superventanilla	0976285-PR	60,00



0976285-PR

PLACA LISA

PL-PR	Placa lisa transparente CF-40	0976375-PR	34,70
-------	-------------------------------	------------	-------

CAJAS DE SECCIONAMIENTO Y PUESTA A TIERRA

Designación	Entrada / Salida	Tapa	Alto x Ancho x Prof (mm)	Uds	Referencia	PVP
CTST2	1/2	Transparente	160x110x65	10	0236083	41,80
CTSO2	1/2	Opaca	160x110x65	10	0236085	37,40



0236083

E25 - Envolventes de doble aislamiento

SISTEMA UNINTER S33/COMBIESTER - Cajas con tapa de policarbonato transparente

Designación	AlttoxAnchoxProf (mm)	Uds	Uds	SIN JUNTA		CON JUNTA	
				Referencia	PVP	Referencia	PVP
MH 21	180x135x129	8	224	-	-	0234021-J	33,10
MH 31	270x135x129	6	140	-	-	0234031-J	40,10
MH 32-B	270x180x141	6	216	-	-	0234032-B	49,00
MH 32	270x180x171	6	216	0234032	46,10	0234032-J	49,60
MH 33	270x270x171	4	168	0234033	49,60	0234033-J	52,70
MH 34	270x360x171	2	112	0234034	58,10	0234034-J	62,20
MH 34-A	270x360x201	2	112	-	-	0234034-AJ	103,00
MH 44	360x360x171	2	112	0234044	76,30	0234044-J	83,70
MH 44-A	360x360x201	2	112	0234044-A	88,50	0234044-AJ	101,00
MH 63	540x270x171	2	84	0234063	85,00	0234063-J	91,70
MH 63-A	540x270x201	2	84	0234063-A	103,00	0234063-AJ	109,00
MH 64	540x360x171	1	56	0234064	101,00	0234064-J	107,00
MH 64-A	540x360x201	1	56	0234064-A	117,00	0234064-AJ	124,00
MH 66	540x540x171	1	56	0234066	146,00	0234066-J	160,00
MH 66-A	540x540x201	1	56	0234066-A	156,00	0234066-AJ	170,00
MH 84-A	720x360x201	1	15	0234084-A	172,00	0234084-AJ	191,00
MH 86-A	720x540x201	1	8	0234086-A	210,00	0234086-AJ	233,00



SISTEMA UNINTER S33/COMBIESTER - Cajas con tapa de policarbonato opaco

Designación	AlttoxAnchoxProf (mm)	Uds	Uds	SIN JUNTA		CON JUNTA	
				Referencia	PVP	Referencia	PVP
MHO 21	180x135x129	8	224	-	-	0234121-J	40,50
MHO 31	270x135x129	6	140	-	-	0234131-J	52,20
MHO 32-B	270x180x141	6	216	-	-	0234132-B	57,60
MHO 32	270x180x171	6	216	0234132	56,60	0234132-J	58,60
MHO 33	270x270x171	4	168	0234133	59,10	0234133-J	60,80
MHO 34	270x360x171	2	112	0234134	69,20	0234134-J	73,30
MHO 34-A	270x360x201	2	112	-	-	0234134-AJ	114,00
MHO 44	360x360x171	2	112	0234144	91,70	0234144-J	98,20
MHO 44-A	360x360x201	2	112	0234144-A	107,00	0234144-AJ	113,00
MHO 63	540x270x171	2	84	0234163	101,00	0234163-J	107,00
MHO 63-A	540x270x201	2	84	0234163-A	119,00	0234163-AJ	145,00
MHO 64	540x360x171	1	56	0234164	121,00	0234164-J	127,00
MHO 64-A	540x360x201	1	56	0234164-A	138,00	0234164-AJ	145,00
MHO 66	540x540x171	1	56	0234166	173,00	0234166-J	189,00
MHO 66-A	540x540x201	1	56	0234166-A	193,00	0234166-AJ	207,00
MHO 84-A	720x360x201	1	15	0234184-A	206,00	0234184-AJ	221,00
MHO 86-A	720x540x201	1	8	0234186-A	252,00	0234186-AJ	288,00



E25 - Envolvertes de doble aislamiento

SISTEMA UNINTER S33/COMBIESTER - Cajas con tapa de policarbonato "fumé"

Designación	AltexAnchoxProf (mm)	 Uds	 Uds	Referencia	PVP
MHF 21	180x135x129	8	224	0237021-J	49,80
MHF 31	270x135x129	6	140	0237031-J	59,70
MHF 32-B	270x180x141	6	216	0237032-BJ	62,50
MHF 32	270x180x171	6	216	0237032-J	63,70
MHF 33	270x270x171	4	168	0237033-J	67,80
MHF 34	270x360x171	2	112	0237034-J	79,20
MHF 34-A	270x360x201	2	112	0237034-AJ	103,00
MHF 44	360x360x171	2	112	0237044-J	109,00
MHF 44-A	360x360x201	2	112	0237044-AJ	125,00
MHF 63	540x270x171	2	84	0237063-J	117,00
MHF 63-A	540x270x201	2	84	0237063-AJ	137,00
MHF 64	540x360x171	1	56	0237064-J	140,00
MHF 64-A	540x360x201	1	56	0237064-AJ	161,00
MHF 66	540x540x171	1	56	0237066-J	208,00
MHF 66-A	540x540x201	1	56	0237066-AJ	231,00
MHF 84-A	720x360x201	1	15	0237084-AJ	246,00
MHF 86-A	720x540x201	1	8	0237086-AJ	289,00

Nota: Se pueden suministrar las cajas paletizadas.

SISTEMA UNINTER S33/COMBIESTER - Cajas con tapa de poliéster opaca

Designación	AltexAnchoxProf (mm)	 Uds	 Uds	CON JUNTA	
				Referencia	PVP
MHP 32	270x180x171	6	216	0234732-J	60,20
MHP 33	270x270x171	4	168	0234733-J	65,50
MHP 34	270x360x171	2	112	0234734-J	74,20
MHP 63	540x270x171	2	84	0234763-J	109,00
MHP 64	540x360x171	1	56	0234764-J	128,00

SISTEMA UNINTER S33/COMBIESTER - Cajas con bisagras y tapa de poliéster transparente

Designación	AltexAnchoxProf (mm)	 Uds	 Uds	CON JUNTA	
				Referencia	PVP
MH33-BI	270x270x171	Consultar	Consultar	0234033-KBP	64,40
MH34-BI	270x360x171	Consultar	Consultar	0234034-KBP	75,40
MH44-BI	360x360x171	Consultar	Consultar	0234044-KBP	79,20
MH63-BI	270x360x171	Consultar	Consultar	0234063-KBP	112,00
MH64-BI	540x360x171	Consultar	Consultar	0234064-KBP	132,00
MH66-BI	540x540x171	Consultar	Consultar	0234066-KBP	154,00

E25 - Envoltentes de doble aislamiento

RECAMBIOS MÓDULOS SERIE 33

Para Módulo	AlttoxAnchoxProf (mm)	CUBA		TAPA TRANSPARENTE		TAPA OPACA	
		Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP
MH 32-B	270x180x141	0234232 ●	30,50	0234332-B ●	23,00	0234432-B	28,70
MH 32	270x180x171	0234232 ●	30,50	0234332-J ●	23,75	0234432-J	29,90
MH 33	270x270x171	0234233 ●	32,00	0234333-J ●	27,30	0234433-J	32,40
MH 34	270x360x171	0234234 ●	38,90	0234334-J ●	29,10	0234434-J	34,50
MH 34-A	270x360x201	0234234 ●	38,90	0234334-AJ ●	72,60	0234434-AJ	87,50
MH 44	360x360x171	0234244 ●	44,60	0234344-J ●	48,50	0234444-J	57,90
MH 44-A	360x360x201	0234244 ●	44,60	0234344-AJ ●	63,50	0234444-AJ	71,80
MH 63	540x270x171	0234263 ●	54,80	0234363-J ●	47,70	0234463-J	56,00
MH 63-A	540x270x201	0234263 ●	54,80	0234363-AJ ●	62,20	0234463-AJ	71,80
MH 64	540x360x171	0234264 ●	64,40	0234364-J ●	54,30	0234464-J	64,40
MH 64-A	540x360x201	0234264 ●	64,40	0234364-AJ ●	73,80	0234464-AJ	87,00
MH 66	540x540x171	0234266 ●	94,60	0234366-J ●	83,90	0234466-J	98,90
MH 66-A	540x540x201	0234266 ●	94,60	0234366-AJ ●	103,00	0234466-AJ	128,00
MH 84-A	720x360x201	0234284 ●	96,60	0234384-AJ ●	100,00	0234484-AJ	118,00
MH 86-A	720x540x201	0234286 ●	102,00	0234386-AJ ●	124,00	0234486-AJ	167,00



CUBA



TAPA OPACA



TAPA TRANSPARENTE

SISTEMA UNINTER S55- Cajas con tapa de policarbonato transparente

Designación	AlttoxAnchoxProf (mm)	Uds	Uds	SIN JUNTA		CON JUNTA	
				Referencia	PVP	Referencia	PVP
MT 3530	315x270x178	4	168	0234035 ●	44,10	0234035-J ●	52,80
MT 3540	315x360x178	2	112	0234045 ●	50,30	0234045-J ●	57,40
MT 3545	315x405x178	2	112	0234055 ●	63,40	0234055-J ●	72,10
MT 7030	630x270x178	2	84	0234073 ●	73,60	0234073-J ●	84,20
MT 7030-A	630x270x202	2	84	0234073-A* ●	85,00	0234073-AJ* ●	95,40
MT 7040	630x360x171	1	56	0234074 ●	83,10	0234074-J ●	95,40
MT 7040-A	630x360x202	1	56	0234074-A* ●	91,60	0234074-AJ* ●	105,00
MT 7045-A	630x405x202	1	56	0234075-A* ●	96,20	0234075-AJ* ●	110,00
MT 7060	630x540x171	1	56	0234076 ●	119,00	0234076-J ●	144,00
MT 7060-A	630x540x202	1	56	0234076-A* ●	127,00	0234076-AJ* ●	155,00

*Tapa alta.



SISTEMA UNINTER S55- Cajas con tapa de policarbonato opaca


Designación	AlttoxAnchoxProf (mm)	Uds	Uds	SIN JUNTA		CON JUNTA	
				Referencia	PVP	Referencia	PVP
MO 3530	315x270x178	4	168	0234135	49,30	0234135-J	56,30
MO 3540	315x360x178	2	112	0234145	52,90	0234145-J	60,10
MO 3545	315x405x 178	2	112	0234155	66,50	0234155-J	76,00
MO 7030	630x270x178	2	84	0234173	77,30	0234173-J	94,00
MO 7030-A	630x270x202	2	84	0234173-A*	93,40	0234173-AJ*	104,00
MO 7040	630x360x171	1	56	0234174	87,50	0234174-J	100,00
MO 7040-A	630x360x202	1	56	0234174-A*	103,00	0234174-AJ*	115,00
MO 7045-A	630x405x202	1	56	0234175-A*	109,00	0234175-AJ*	122,00
MO 7060	630x540x171	1	56	0234176	126,00	0234176-J	147,00
MO 7060-A	630x540x202	1	56	0234176-A*	139,00	0234176-AJ*	154,00

*Tapa alta.



Nota: Se pueden suministrar las cajas paletizadas.

E25 - Accesorios Módulos Doble Aislamiento



E25-PLACAS MONTAJE CIEGAS									
SERIE	Para módulo	Uds	POLIÉSTER		METÁLICAS		BAQUELITA		
			Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP	
S 33 COMBIESTER	MH 21	10	0234521-ST	3,00	0234521-M	9,40	0234521-BQ	Consultar	
	MH 31	10	0234531-ST	3,25	0234531-M	Consultar	0234531-BQ	Consultar	
	MH 32	10	0234532-ST	4,90	0234532-M	10,35	0234532-BQ	12,40	
	MH 33	10	0234533-ST	6,10	0234533-M	11,20	0234533-BQ	18,15	
	MH 34	10	0234534-ST	10,35	0234534-M	13,30	0234534-BQ	23,90	
	MH 44	10	0234544-ST	11,85	0234544-M	17,95	0234544-BQ	31,40	
	MH 63	10	0234563-ST	14,65	0234563-M	18,70	0234563-BQ	38,10	
	MH 64	10	0234564-ST	17,65	0234564-M	22,95	0234564-BQ	46,40	
	MH 66	10	0234566-ST	24,35	0234566-M	31,40	0234566-BQ	74,30	
	MH 84	10	0234584-ST	46,50	0234584-M	32,60	0234584-BQ	76,20	
	MH 86	10	0234586-ST	58,50	0234586-M	46,40	0234586-BQ	91,90	
S 55	3530	10	0234535-ST	7,15	0234535-MST	11,60	-	-	
	3540	10	0234545-ST	11,20	0234545-MST	18,55	-	-	
	3545	10	0234555-ST	13,60	0234555-MST	22,00	-	-	
	7030	10	0234573-ST	15,50	0234573-MST	25,90	-	-	
	7040	10	0234574-ST	20,20	0234574-MST	33,60	-	-	
	7045	10	0234575-ST	29,30	0234575-MST	41,90	-	-	
	7060	10	0234576-ST	31,40	0234576-MST	46,00	-	-	
E25 - Tornillo + Casquillo Elevador Placa					Q Embalaje: 500 uds.		0925538		293,00*
E29 - Tornillería Fijación Placa Tornillo TC M6x10 mm					Q Embalaje: 500 uds.		0926134		69,30*
					Q Embalaje: 50 uds.		0926134-B		8,00*

(*) PVP por embalaje.



0976319-ST

E25-PLACAS DE PROTECCIÓN PARA PORTAFUSIBLES TIPO NEOZED (DO)

SERIE	Designación	Descripción	Nº Orificios	Uds	Referencia	PVP
S 55	PPNT-36/63	Placa de policarbonato transparente DO2	36	10	0976319-ST	19,55
S 55	PPNT-24/100	Placa de policarbonato transparente DO3	24	10	0976367-ST	20,75

Con petroquelados para paso de tapones Neozed.



E25-PLACAS BASE MECANIZADAS

SERIE	Descripción	POLIÉSTER		Uds	POLICARBONATO	
		Referencia	PVP		Referencia	PVP
S 33	Placa 1 monofásico módulo 33	0976706-ST	9,95	10	-	-
	Placa 1 trifásico vertical módulo 63	0976739-ST	16,75	10	-	-
	Placa 3 monofásicos módulo 63	0976735-ST	20,35	10	-	-
	Placa 2 trifásicos + reloj módulo 64	0976754-ST	24,30	10	-	-
	Placa 6 monofásicas módulo 66	0976778-ST	37,20	10	-	-
S 55	Placa 1 monofásico módulo 3530	0976951-ST	8,40	10	-	-
	Placa 2 monofásicos módulo 3540	0976961-ST	15,50	10	-	-
	Placa 4 monofásicos módulo 7030	0976981-ST	30,00	10	0926415-ST	18,35
	Placa 4 monofásicos módulo 7040	0976786-ST	27,50	10	-	-
	Placa 4 monofásicos en V módulo 7040	0976787-ST	34,10	10	-	-
	Placa 8 monofásicos módulo 7060	-	-	10	0926416-ST	27,30
	Placa 1 trifásico módulo 3545	0976971-ST	15,20	10	-	-
	Placa 3 trifásicos módulo 7045	0976796-ST	54,00	10	0926417-ST	22,25
S 44	Placa para 4 Monof.-panel	0978000-MST	23,70	10	-	-
	Placa para 3 Trif.-panel	0978001-MST	31,80	10	-	-

Espesor de la placa: 3 mm. No incluye tornillería

E25 - Accesorios Módulos Doble Aislamiento

E25-TAPA CIERRE LATERAL		SIN JUNTA		CON JUNTA		
Para abertura	Referencia	Uds	PVP	Uds	Referencia	PVP
180 mm	0976004	Consultar	19,50	Consultar	0976004-J	21,30
270 mm	0976002	100	11,20	10	0976000	12,30
360 mm	0976003	80	11,65	25	0976001	12,95

E25-BRIDAS DE ACOPLAMIENTO						
180 mm	0976018	35	6,30	35	0976388	10,15
270 mm	0976022	80	6,70	10	0976020	11,40
360 mm	0976023	55	8,10	15	0976021	13,45

E25-TORNILLOS DE CIERRE					
Para SERIE	Designación	Descripción	Uds	Referencia	PVP
S 55	TP	Tapón ciego	100	0976007	0,47
	TCD	Cabeza destornillador	200	0976014	0,70
	TCT	Cabeza triangular	200	0976017	0,83
	TC 1/4	Manual 1/4 vuelta	150	0926481	2,95
S 33 COMBIESTER	TCD-33G	Cabeza destornillador (gris). MH32 a MH86	25 bolsas x 4 ud	0976014-H	3,70*
	TCD-33A	Cabeza destornillador (azul). MH32 a MH86	50 bolsas x 4 ud	0976014-A	5,60*
	TCT-33	Cabeza triangular. MH32 a MH86	50 bolsas x 4 ud	0976017-H	3,00*
	TC-33	Manual. MH32 a MH86	150 sets 4 uds	0976520	3,00*
	TCD-21/31G	Cabeza destornillador (gris). MH21 y MH31	25 bolsas x 4 ud	0976431	Consultar
	TCD-32BG	Cabeza destornillador (gris). MH32B	25 bolsas x 4 ud	0976432	Consultar

*PVP set de 4 unidades



E25-BISAGRAS				
Designación	Descripción	Uds	Referencia	PVP
BAP	Bisagra articulada	80	0976222	6,60
BAM	Bisagra metálica articulada	50	0976223	18,25
BFD	Bisagra flexible destornillador	150	0976510	3,00
BFM	Bisagra flexible manual	150	0976511	2,90

E25-ACCESORIOS DE FIJACIÓN					
Designación	Tipo de fijación	Para módulos	Uds	Referencia	PVP
OF	Mural	Del MH 32 al MH 86	300	0976050	2,14
			Set 4 uds	0976050-B	10,30
OF4	Mural	MH21 y MH 31	Set 4 uds	0976550	14,05*
FP	Poste	Todos	Consultar	0947300	19,80

*PVP set de 4 unidades

E04-CANALES PARA CABLES Y PLACAS SEPARADORAS PARA MÓDULOS S44				
Designación	Descripción	Uds	Referencia	PVP
PS 30	Placa poliéster 270 mm	10	0978013	1,72
PS 45	Placa poliéster 405 mm	10	0978014	2,90

E04 - FONDOS DE PANEL DE MEDIDA PARA MÓDULOS S44					
SERIE	Designación	Descripción	Uds	Referencia	PVP
S 44	FPM-30	Fondo panel 4 Monofásicos 280x630x59 mm	32	0234271	34,00
	FPM-45	Fondo panel 3 Trifásicos 400x630x59 mm	22	0234272	39,20



E03 - Armarios prefabricados de GRC

ARMARIOS PREFABRICADOS DE GRC

Desig.	Alto x Ancho x Prof. (mm)		Para instalación de	(kg)	Referencia	PVP
	Dim Exterior	Interior útil				
Z105/ADU	800x590x385	(peana)	ADU de 500 mm	60	0926101	270,00
ZA750	600x750x300	(peana)	Armario de 750 mm	140	0926536	333,00
PEANA Z8	300x800x345	(peana)	Armarios 0926400-SP y 0926433-SP	60	0926503	171,00
ZMHE	687x470x180	(envolvente incluida)	Armario MININTER electricidad con cierre triangular (Incluido)	65	0256832-ZOC	248,00
Z1MR	1182x770x224	584x710x196	MAXINTER reducido	109	0926545	572,00
Z1M	1762x770x224	584x710x196	MAXINTER o PLT2	170	0926546	781,00
Z2M	1762x770x224	1164x710x196	2 MAXINTER o 2PLT2	145	0926547	649,00
ZPAN-2TP	1565x568x235	561x525x196	Armario distribución PAN/PLT1	105	0926100-POL	473,00
TAPA ZPAN	415x563	(tapa)	Para armario ref. 0926100-POL	-	0926100-TP	87,00
Z8-SP Cierre Triangular	1550x800x345	925x700x260	PANINTER, MAXINTER o PLT1/2	260	0926400-SP	750,00
Z8 Cierre Triangular	1850x800x345	925x700x260	Armario CDU u otros	320	0926400-1/2/3 ⁽¹⁾	810,00
PPN9574	Alto 950 x Ancho 740		Puerta Z8, Cierre Triangular		0931154	282,00
PPN9574-SP	Alto 950 x Ancho 740		Puerta Z8, Cierre Triangular		0931154-SP*	210,00
Z8A-SP Cierre Triangular	2150x800x345	1360x660x260	2 MAXINTER, PANINTER o PLT1/2	320	0926433-SP	850,00
Z8A Cierre Triangular	2450x800x345	1360x660x260	Cajas CS+CGP u otros	380	0926433-1/2/3 ⁽¹⁾	930,00
PPN12090-SP	Alto 1206 x Ancho 900		Puerta Z8A, Cierre Triangular		0931229-SP*	325,00
Z8B Cierre Triangular	1825x800x345	1257x700x260	2 MAXINTER o PLT2	320	0926638	950,00
PPN12274-SP	Alto 2000x Ancho 710		Puerta Z8B, Cierre Triangular		0931167	375,00
Z8AN Cierre Triangular	2955x850x355	2000x710x260	Cajas CS+CGP u otros	400	0926851	Consultar
PPN17581	Alto 1520 x Ancho 810		Puerta Z8AN, Cierre Triangular		0931271-SP	Consultar
Z8N Cierre Triangular	2230x1030x365	1230x900x240	Armario CDU u otros	360	0926850	Consultar
PPN13681	Alto 1365 x Ancho 810		Puerta Z8N, Cierre Triangular		0931270-SP	Consultar

0926101



0926536



0926503



0256832-ZOC



0926545-46-47



0926100-POL



0926400

0926400-SP



0926433

0926433-SP



E03 - Armarios prefabricados de GRC

ARMARIOS PREFABRICADOS DE GRC						
Desig.	Alt x Ancho x Prof. (mm)		Para instalación de	(kg)	Referencia	PVP
	Dim Exterior	Interior útil				
Z11-C Cierre JIS	2150x1120x480	1449x1096x400	TMF1 o CS+CGP o CS+CPM-MF44	460	0926648-C ●	1.360,00
Z11-CTRI Cierre Triangular	2150x1120x480	1449x1096x400	Equipo Alumbrado Público	460	0926648-CTRI ●	1.375,00
PPN130106-SP	Alto 1406 x Ancho 1055		Puerta Z11-C, Cierre JIS		0931216-SP* ●	642,00
PPN130106-SPTRI	Alto 1300 x Ancho 1055		Puerta Z11-C, Cierre Triangular		0931216-SPTRI* ●	622,00
Z14-P Cierre JIS	2650x1460x500	2050x1350x420	Equipo TMF10/80-630A	840	0926649-P ●	2.800,00
Z14-PTRI Cierre Triangular	2650x1460x500	2050x1350x420	Equipo Medida+CGP	840	0926649-PTRI ●	2.800,00
PPN207140-SP	Alto 2075 x Ancho 1400		Puerta Z14-P, Cierre JIS		0931225-SP* ●	1.360,00
PPN207140-SPTRI	Alto 2075 x Ancho 1400		Puerta Z14-P, Cierre Triangular		0931225-SPTRI* ●	1.360,00
Z15/CS+CGP H Cierre Triangular	2230x1500x365	1230x1370x240	CS+CGP (Montaje horizontal)	320	0926852 ●	1.930,00
PPN12274-SP	Alto 2095 x Ancho 1980		Puerta Z15, Cierre JIS		0931227-SP ●	1.650,00
Z18-3PC Cierre JIS	2700x1830x480	2023x597x400 2023x1023x400	CS+CGP+TMF10≤160 A	938	0926696-3PC ●	2.739,00
Z18-3PCTRI Cierre Triangular	2700x1830x480	2023x597x400 2023x1023x400	CS+CGP+TMF10≤160 A	938	0926696-3PCTRI ●	2.739,00
PPN205174-SP	Alto 2055 x Ancho 1740		Puerta Z18-3PC, Cierre JIS		0931222-SP* ●	1.530,00
PPN205174-SPTRI	Alto 2055 x Ancho 1740		Puerta Z18-3PC, Cierre Triangular		0931222-SPTRI* ●	1.530,00
Z20-3P Cierre JIS	2650x2040x500	2117x720x400 2117x1225x400	CS+CGP+TMF10<400 A	1050	0926696-3P ●	4.100,00
Z20-3PTRI Cierre Triangular	2650x2040x500	2117x720x400 2117x1225x400	CS+CGP+TMF10<400 A	1050	0926696-3PTRI ●	4.100,00
PPN209198-3SP	Alto 2095 x Ancho 1980		Puerta Z20-3P, Cierre JIS+Triangular		0931227-SP* ●	1.650,00
PPN209198-3SPTRI	Alto 2095 x Ancho 1980		Puerta Z20-3P, Cierre Triangular		0931227-SPTRI* ●	1.650,00
Z20-2P Cierre JIS	2650x2040x500	2050x1910x400	TMF + diferencial	865	0926696-2P ●	3.690,00
Z20-2PTRI Cierre Triangular	2650x2040x500	2050x1910x400	Según necesidades	865	0926696-2PTRI ●	3.690,00
PPN209198-SP	Alto 2095 x Ancho 1980		Puerta Z20-2P, Cierre JIS		0931226-SP* ●	1.810,00
PPN209198-SPTRI	Alto 2095 x Ancho 1980		Puerta Z20-2P, Cierre Triangular		0931226-SPTRI* ●	1.810,00
Z5/EAG	1850x520x345	Hueco 1: 317x431x181 Hueco 2: 317x431x181 Hueco 3: 485x350x195	2 Mininter H + 1 Minimixt Electricidad, Agua y Gas	200	0926650 ●	1.150,00
Z6/EAG	1900x606x310	Hueco 1: 516x536x227 Hueco 2: 317x431x181 Hueco 3: 485x350x195	1 PLT1+ 1 Mininter H + 1 Minimixt Electricidad, Agua y Gas	180	0926651 ●	1.150,00



0926638



0926648-C



0926649-P



0926696-3PC



0926696-3P



0926696-2P



0926650

0926651

(*): Puertas galvanizadas, sin pintar.

(1): 1/2/3, indica la cantidad de armarios por palet. (p.e. 0926400-2: Palet con 2 armarios.)

*** Los PVP's indicados NO INCLUYEN TRANSPORTE, y no podrán acogerse a la condición de portes pagados en función del importe. (Ver punto 5 de las Condiciones generales de venta).

E09 - Puertas metálicas para nichos

PUERTAS PARA NICHOS

Designación	Para Montaje	Tipo Envoltente	Dim. Nicho (mm) Alto x Ancho x Prof.	Referencia	PVP cierre estándar	PVP bombín Cia. (*)
PPN 4054	CPM1 D2	MININTER H	400x540x250	0931104 ●	136,00	210,00
PPN 4530	CGP 1-63/100 CGP7-63/100	CGP 100 A	450x300x200	0931100 ●	124,00	200,00
PPN 5645	CGP 7-100/160 BUC	PANINTER	560x450x200	0931151	153,00	-
PPN 6060	CGP9-250/400/630 CPM2 CDI	PANINTER	600x600x300	0931102 ●	172,00	231,00
PPN 60117	2 CPM2 D4	2 PANINTER	600x1170x300	0931132	408,00	-
PPN 6578	CPM 3 M2	MAXINTER M2	650x780x300	0931105 ●	209,00	259,00
PPN 7042	CGP 7-160/250/400 CGP 9-160/250/400	CGP 250 A	700x420x200	0931101 ●	155,00	228,00
PPN 7056	CGP 7-160/250/400 CGP 9-160/250/400	CGP 250 A	700x560x200	0931124 ●	263,00	356,00
PPN 9050	CGP 400 CGP 250 BUC CGP 400 BUC	CGP 400 A	900x500x200	0931109 ●	276,00	339,00
PPN 9060	CGP	PANINTER	900x600x300	0931114 ●	342,00	413,00
PPN 90135	CS + CGP (Horizontal)	PANINTER+CGP 400	900x1350x200	0931128 ●	601,00	700,00
PPN9574	CDU	CDU NICHOS	950x740x200	0931154	282,00	374,00
PPN 12090	Equipo medida 0472510	Equipo medida 0472510	1200x900x300	0931220 ●	381,00	437,00
PPN 120160	Equipo medida + CGP	Equipo medida + CGP	1200x1600x400	0931133	644,00	737,00
PPN 12542	CS + CGP (Vertical)	2 CGP 250 A	1250x420x200	0931107	292,00	351,00
PPN 14070	T2 / M2 CPM2 2 cuerpos	T2 / M2 2 PANINTER o 2 PLT1	1400x700x300	0931113 ●	488,00	532,00
PPN 14090	CPM3-D*/*-CS CPM3 2 cuerpos	DOBLE MAXINTER	1400x900x300	0931112 ●	483,00	527,00
PPN 15058	CS + CGP (Vertical)	2 CGP 250 A	1500x580x260	0931155 ●	400,00	Consultar
PPN 17070	CS + CGP (Vertical)	2 CGP 250 A	1700x700x200	0931110 ●	532,00	572,00
PPN 19090	-	-	1900x900x300	0931280	590,00	Consultar

Las puertas estándar se suministran con cierre triangular.

(1) PVP para cierre -JIS, para otros tipos consultar.

*Para cierres especiales o de Cia. Eléctrica, añadir a la referencia y designación: -IBC: Iberdrola Centro, -IBN: Iberdrola Norte, -IBL: Iberdrola Levante, -IBO: Iberdrola Noroeste, -JIS: Endesa, -UF: Unión Fenosa, -VI: Viesgo. -EDP y -BC (Bloqueo de candado): Consultar precio.

TAPAS DE REGISTRO PRECINTABLES

Designación	Dimensiones tapa alto x ancho (mm)	Tipo (según ITC-BT-15)	Referencia	PVP
TR 3555	350x550	1 Fila máximo 12 derivaciones	0931140 ●	232,00
TR 3570	350x700	1 Fila máximo 12 derivaciones 2 Filas máximo 24 derivaciones	0931141 ●	278,00
TR 35100	350x1000	2 Filas máximo 36 derivaciones	0931142	290,00
TR 45135	450x1350	1 Fila máximo 24 derivaciones	0931143	338,00
TR 45140	450x1400	2 Filas máximo 48 derivaciones	0931144	409,00



0931140

E26 - Armarios MINIPOL

ARMARIO CIERRE DOBLE BARRA DIN 3,0 mm - PUERTA CIEGA - IP66 IK10					
Designación	Cierres	Alt x Anch x Prof. (mm)	Referencia		PVP
MN 321	1	300x250x140	0470071	●	107,00
MN 432	2	400x300x200	0470072	●	159,00
MN 442	2	400x400x200	0470024	●	169,00
MN 542	2	500x400x200	0470073	●	195,00
MN 642	2	600x400x230	0470095	●	221,00
MN 652	2	600x500x230	0470074	●	273,00
MN 863	2	800x600x300	0470076	●	400,00
MN 683	4	600x800x300	0470098	●	433,00
MN 1083	4	1000x800x300	0470840	●	613,00
MN 8103	4	800x1000x300	0470841	●	613,00



0470095

ARMARIO CIERRE DOBLE BARRA DIN 3,0 mm - PUERTA TRANSPARENTE - IP66 IK 08					
MN 321-V	1	300x250x140	0470071-V		140,00
MN 432-V	2	400x300x200	0470072-V		225,00
MN 442-V	2	400x400x200	0470024-V		252,00
MN 542-V	2	500x400x200	0470073-V		271,00
MN 642-V	2	600x400x230	0470095-V		340,00
MN 652-V	2	600x500x230	0470074-V		386,00
MN 863-V	2	800x600x300	0470076-V		585,00



0470074-V

ARMARIO CIERRE 3 PUNTOS CON MANETA ESCAMOTEABLE - PUERTA CIEGA - IP66 IK10					
MN 432/3P	1	400x300x200	0472171	●	162,00
MN 442/3P	1	400x400x200	0472172	●	211,00
MN 542/3P	1	500x400x200	0472173	●	229,00
MN 642/3P	1	600x400x230	0472174	●	249,00
MN 652/3P	1	600x500x230	0472175	●	321,00
MN 863/3P	1	800x600x300	0472176	●	428,00
MN 683/3P	1	600x800x300	0472198	●	464,00
MN 1083/3P	1	1000x800x300	0472840	●	650,00
MN 8103/3P	1+2	800x1000x300	0472841	●	650,00



0472174

ARMARIO CIERRE 3 PUNTOS CON MANETA ESCAMOTEABLE - PUERTA TRANSPARENTE - IP66 IK10					
MN 432/3P-V	1	400x300x200	0472171-V		276,00
MN 442/3P-V	1	400x400x200	0472172-V		335,00
MN 542/3P-V	1	500x400x200	0472173-V		369,00
MN 642/3P-V	1	600x400x230	0472174-V		408,00
MN 652/3P-V	1	600x500x230	0472175-V		472,00
MN 863/3P-V	1	800x600x300	0472176-V		589,00
MN 683/3P-V	1	600x800x300	0472198-V		596,00



0472174-V

E26 - Armarios MINIPOL

PLACAS DE MONTAJE

Para armario	Alto x Ancho (mm)	POLIÉSTER		METÁLICAS		METÁLICAS PERFORADAS	
		Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP
MN 32	268x213	0976771	7,35	0976771-M	14,95	0976771-MP	75,70
MN 43	358x260	0976772	17,65	0976772-M	19,40	0976772-MP	109,00
MN 44	358x360	0976779	19,85	0976779-M	26,40	0976779-MP	111,00
MN 54	458x360	0976773	24,40	0976773-M	31,50	0976773-MP	117,00
MN 64	558x360	0976795	28,50	0976795-M	36,10	0976795-MP	134,00
MN 65	558x460	0976774	33,60	0976774-M	47,60	0976774-MP	141,00
MN 86/68	754x556	0976776	62,10	0976776-M	73,10	0976776-MP	162,00
MN 108/810	956x729	0976777	125,00	0976777-M	Consultar	0976777-MP	Consultar

CLIP TUERCA PARA PLACAS METÁLICAS PERFORADAS

Designación	Para Armario	Descripción	Uds	Referencia	PVP
CTM4	Todos los modelos	Clip tuerca M4	100	0926730	2,60
CTM5	Todos los modelos	Clip tuerca M5	100	0926731	2,75
CTM6	Todos los modelos	Clip tuerca M6	100	0926732	3,00


CHASIS PARA MONTAJE DE APARELLAJE MODULAR

Para Armario Modelo	Nº Filas	Módulos x fila	Total Módulos	Chasis de 3 posiciones (1)			Chasis Multiposición		
				Designación	Referencia	PVP	Designación	Referencia	PVP
MN 43	2	12	24	MN-CH43 P3	0926840	107,00	MN-CH43	0926396	155,00
MN 44	2	18	36	MN-CH44 P3	0926841	115,00	MN-CH44	0926599	162,00
MN 54	3	18	54	MN-CH54 P3	0926842	157,00	MN-CH54	0926397	213,00
MN 64	3	18	54	MN-CH64 P3	0926843	156,00	MN-CH64	0926474	216,00
MN 65	3	23	69	MN-CH65 P3	0926844	168,00	MN-CH65	0926398	229,00
MN 86	4	29	116	MN-CH86/4 P3	0926845	226,00	MN-CH86/4	0926399	327,00
MN 86	5	26	130	MN-CH86/5 P3	0926845-5	287,00	MN-CH86/5	0926399-5	363,00

(1) Laterales para libre disposición de tomas.

PUERTAS INTERIORES

Para Armario Modelo	Designación	Contenido kit	Referencia	PVP
MN 432	MN-PI43	4 insertos para fijación, perfil de cierre, puerta interior con perfil, bisagras, cierre, tornillos i arandelas	0926672	91,00
MN 442	MN-PI44		0926679	115,00
MN 542	MN-PI54		0926673	114,00
MN 642	MN-PI64		0926695	147,00
MN 652	MN-PI65		0926674	145,00
MN 863	MN-PI86		0926676	213,00



0926843



0926474



0926695

E26 - Accesorios para armarios MINIPOL

RETENEDORES DE PUERTA

Designación	Descripción	Referencia	PVP
MNRP	Retenedor puerta gama MINIPOL, 43, 44, 54, 64 y 65	0947239	29,90
MNRP2	Retenedor puerta gama MINIPOL, 683 y 1083	0947222	43,00



OBTURADORES

Para Armario	Designación	Descripción	Referencia	PVP
Todos	OBT	3u x 1 módulo + 2u x 1/2 módulo	0926728	4,60





CIERRES

Designación	Descripción	Imagen	Referencia	PVP
MN-CDB	Doble barra (estándar)	1	0926456	15,50
MN-CT	Triangular 11 mm	2	0926390	16,40
MN-LL	Cierra manual de llave	3	0926391	24,40
MN-ECI	Cierre enclavamiento candado (inox)	4	0926665	11,00



SISTEMAS DE FIJACIÓN

Tipo	Para Armario	Designación	Descripción	Tipo A		Tipo B *	
				Referencia	PVP	Referencia	PVP
A Poste	MN 32	FP-250	Conjunto fijación	0947240	17,55	0947240-U	18,10
	MN 43	FP-300	Conjunto fijación	0947241	20,15	0947241-U	20,85
	MN 44/54264	FP-400	Conjunto fijación	0947242	23,10	0947242-U	28,80
	MN 65	FP-500	Conjunto fijación	0947244	25,90	0947244-U	37,90
	MN 86	FP-600	Conjunto fijación	0947245	28,90	0947245-U	50,50
	MN 68	FP-800	Conjunto fijación	-	-	0947450-U	Consultar
Mural	Todos	MN-SFM	Conjunto 4 soportes fijación desde interior	0926392	9,80	-	-
	MN 68/86/108/810	MN-SFM86	Conjunto 4 soportes fijación desde exterior	0926392-86	18,80	-	-
	MN32 a MN65	MN-SFM/MET	Conjunto 4 soportes	0926787	14,15	-	-
	MN 68/86/108/810	MN-SFM86/MET	Conjunto 4 soportes	0926788	19,25	-	-
	Todos	MN-TMF	Conjunto 4 tirafondos	0926729	6,15	-	-



(*) Fleje y hebillas no incluidos.

E29 - DISPOSITIVOS DE VENTILACION Y PURGA

Para Armario	Designación	Descripción	Referencia	PVP
Todos los modelos	DV	Dispositivo de ventilación estándar	0976055	2,20
	DVG	Dispositivo de ventilación grande	0976056	4,95
	DP	Dispositivo de purga	0926691	6,45



CONJUNTO DESPLAZAMIENTO PLACA BASE

Designación	Descripción	Referencia	PVP
MN-PLD	Para armarios prof. 200 mm (MN 432, MN 442 y MN 542)	0926393	36,50
MN-PLD65	Para armarios prof. 230 mm (MN 642 y MN 652)	0926394	36,50
MN-PLD86	Para armarios prof. 300 mm (MN 863)	0926395	44,10



E28 - Armarios MAXIPOL - Profundidad 300 mm



0473013

ARMARIOS CON PUERTA CIEGA

Alt x Ancho x Prof (mm)	CERRADO POR ABAJO			ABIERTO POR ABAJO		
	Designación	Referencia	PVP	Designación	Referencia	PVP
500x500x300	MX553	0473010	395,00	MX553-A	0473010-A	397,00
500x750x300	MX573	0473011	458,00	MX573-A	0473011-A	462,00
750x500x300	MX753	0473012	452,00	MX753-A	0473012-A	454,00
750x750x300	MX773	0473013	553,00	MX773-A	0473013-A	556,00
750x1000x300	MX7103	0473050	685,00	MX7103-A	0473050-A	657,00
750x1000x300*	MX7103/2P	0473053	773,00	MX7103-A/2P	0473053-A	740,00
1000x500x300	MX1053	0473014	530,00	MX1053-A	0473014-A	534,00
1000x750x300	MX1073	0473015	625,00	MX1073-A	0473015-A	639,00
1000x1000x300	MX10103	0473016	793,00	MX10103-A	0473016-A	799,00
1000x1000x300*	MX10103/2P	0473056	894,00	MX10103-A/2P	0473056-A	899,00
1250x500x300	MX1253	0473051	683,00	MX1253-A	0473051-A	673,00
1250x750x300	MX1273	0473017	732,00	MX1273-A	0473017-A	718,00
1250x1000x300*	MX12103/2P	0473059	1.043,00	MX12103-A/2P	0473059-A	1.066,00
1250x1250x300*	MX12123/2P	0473054	1.107,00	MX12123-A/2P	0473054-A	1.091,00

* Armarios con 2 puertas.

ARMARIOS CON TEJADILLO VOLADIZO

Alt x Ancho x Prof (mm)	CERRADO POR ABAJO			ABIERTO POR ABAJO		
	Designación	Referencia	PVP	Designación	Referencia	PVP
500x500x300	MX553-T	0473010-T	436,00	MX553-AT	0473010-AT	439,00
500x750x300	MX573-T	0473011-T	531,00	MX573-AT	0473011-AT	534,00
750x500x300	MX753-T	0473012-T	509,00	MX753-AT	0473012-AT	501,00
750x750x300	MX773-T	0473013-T	600,00	MX773-AT	0473013-AT	604,00
750x1000x300*	MX7103-T/2P	0473053-T	823,00	MX7103-AT/2P	0473053-AT	788,00
1000x500x300	MX1053-T	0473014-T	594,00	MX1053-AT	0473014-AT	596,00
1000x750x300	MX1073-T	0473015-T	697,00	MX1073-AT	0473015-AT	703,00
1000x1000x300*	MX10103-T/2P	0473056-T	946,00	MX10103-AT/2P	0473056-AT	950,00
1250x500x300	MX1253-T	0473051-T	725,00	MX1253-AT	0473051-AT	711,00
1250x750x300	MX1273-T	0473017-T	779,00	MX1273-AT	0473017-AT	784,00
1250x1000x300*	MX12103-T/2P	0473059-T	1.144,00	MX12103-AT/2P	0473059-AT	1.141,00
1250x1250x300*	MX12123-T/2P	0473054-T	1.245,00	MX12123-AT/2P	0473054-AT	1.250,00

* Armarios con 2 puertas.

ARMARIOS CON PUERTA TRANSPARENTE

Alt x Ancho x Prof (mm)	CERRADO POR ABAJO		PVP
	Designación	Referencia	
500x500x300	MX553-V	0473010-V	454,00
500x750x300	MX573-V	0473011-V	558,00
750x500x300	MX753-V	0473012-V	538,00
750x750x300	MX773-V	0473013-V	652,00
750x1000x300*	MX7103-V/2P	0473053-V	950,00
1000x500x300	MX1053-V	0473014-V	639,00
1000x750x300	MX1073-V	0473015-V	800,00
1000x1000x300*	MX10103-V/2P	0473056-V	1.082,00

* Armarios con 2 puertas.

Nota: Posibilidad de armario con tejadillo. Consultar



0473012-V

E28 - Armarios MAXIPOL- Profundidad 420 mm

ARMARIOS CON PUERTA CIEGA								
Alt x Ancho x Prof (mm)	CERRADO POR ABAJO			ABIERTO POR ABAJO				
	Designación	Referencia	PVP	Designación	Referencia	PVP		
500x500x420	MX554	0473110	●	467,00	MX554-A	0473110-A	●	449,00
500x750x420	MX574	0473111	●	541,00	MX574-A	0473111-A	●	545,00
750x500x420	MX754	0473112	●	513,00	MX754-A	0473112-A	●	514,00
750x750x420	MX774	0473113	●	605,00	MX774-A	0473113-A	●	633,00
750x1000x420*	MX7104/2P	0473153	●	852,00	MX7104-A/2P	0473153-A	●	817,00
1000x500x420*	MX1054	0473114	●	605,00	MX1054-A	0473114-A	●	581,00
1000x750x420	MX1074	0473115	●	711,00	MX1074-A	0473115-A	●	702,00
1000x1000x420*	MX10104/2P	0473156	●	965,00	MX10104-A/2P	0473156-A	●	973,00
1250x500x420	MX1254	0473151	●	672,00	MX1254-A	0473151-A	●	677,00
1250x750x420	MX1274	0473117	●	809,00	MX1274-A	0473117-A	●	759,00
1250x1000x420*	MX12104/2P	0473159	●	1.215,00	MX12104-A/2P	0473159-A	●	1.165,00
1250x1250x420*	MX12124/2P	0473154	●	1.313,00	MX12124-A/2P	0473154-A	●	1.321,00

* Armarios con 2 puertas.



0473113

ARMARIOS CON TEJADILLO VOLADIZO								
Alt x Ancho x Prof (mm)	CERRADO POR ABAJO			ABIERTO POR ABAJO				
	Designación	Referencia	PVP	Designación	Referencia	PVP		
500x500x420	MX554-T	0473110-T	●	513,00	MX554-AT	0473110-AT	●	518,00
500x750x420	MX574-T	0473111-T	●	562,00	MX574-AT	0473111-AT	●	597,00
750x500x420	MX754-T	0473112-T	●	571,00	MX754-AT	0473112-AT	●	536,00
750x750x420	MX774-T	0473013-T	●	657,00	MX774-AT	0473113-AT	●	675,00
750x1000x420*	MX7104-T/2P	0473153-T	●	862,00	MX7104-AT/2P	0473153-AT	●	869,00
1000x500x420	MX1054-T	0473114-T	●	652,00	MX1054-AT	0473114-AT	●	657,00
1000x750x420	MX1074-T	0473115-T	●	748,00	MX1074-AT	0473115-AT	●	774,00
1000x1000x420*	MX10104-T/2P	0473156-T	●	1.041,00	MX10104-AT/2P	0473156-AT	●	1.027,00
1250x500x420	MX1254-T	0473151-T	●	755,00	MX1254-AT	0473151-AT	●	721,00
1250x750x420	MX1274-T	0473117-T	●	860,00	MX1274-AT	0473117-AT	●	808,00
1250x1000x420*	MX12104-T/2P	0473159-T	●	1.258,00	MX12104-AT/2P	0473159-AT	●	1.262,00
1250x1250x420*	MX12124-T/2P	0473154-T	●	1.318,00	MX12124-AT/2P	0473154-AT	●	1.392,00

* Armarios con 2 puertas.



0473013-T

ARMARIOS CON PUERTA TRANSPARENTE								
Alt x Ancho x Prof (mm)	CERRADO POR ABAJO			ABIERTO POR ABAJO				
	Designación	Referencia	PVP	Designación	Referencia	PVP		
500x500x420	MX554-V	0473110-V	486,00	MX554-AV	0473110-AV	491,00		
500x750x420	MX574-V	0473111-V	596,00	MX574-AV	0473111-AV	602,00		
750x500x420	MX754-V	0473112-V	587,00	MX754-AV	0473112-AV	567,00		
750x750x420	MX774-V	0473113-V	678,00	MX774-AV	0473113-AV	687,00		
750x1000x420*	MX7104-V/2P	0473153-V	990,00	MX7104-AV/2P	0473153-AV	1.000,00		
1000x500x420	MX1054-V	0473114-V	677,00	MX1054-AV	0473114-AV	686,00		
1000x750x420	MX1074-V	0473115-V	873,00	MX1074-AV	0473115-AV	842,00		
1000x1000x420*	MX10104-V/2P	0473156-V	1.121,00	MX10104-AV/2P	0473156-AV	1.191,00		

* Armarios con 2 puertas.



0473112-V

Nota: Posibilidad de armario con tejadillo. Consultar

E28 - Accesorios para armarios MAXIPOL

ACCESORIOS ESPECIFICOS SEGUN PROFUNDIDAD

PUERTAS INTERIORES



Para armario Dimensiones (mm)	Para profundidad 300 mm			Para profundidad 420 mm		
	Designación	Referencia	PVP	Designación	Referencia	PVP
500x500	PI-553	0978110	179,00	PI-554	0978210	322,00
500x750	PI-573	0978111	188,00	PI-574	0978211	330,00
750x500	PI-753	0978112	188,00	PI-754	0978212	347,00
750x750	PI-773	0978113	281,00	PI-774	0978213	338,00
750x1000	PI-7103/1073	0978115	421,00	PI-7104/1074	0978215	391,00
1000x500	PI-1053	0978114	449,00	PI-1054	0978214	358,00
1000x750	PI-7103/1073	0978115	421,00	PI-7104/1074	0978215	391,00
1000x1000	PI-10103	0978116	297,00	PI-10104	0978216	418,00
1250x500	PI-1253	0978151	305,00	PI-1254	0978251	447,00
1250x750	PI-1273	0978117	318,00	PI-1274	0978217	463,00

MARCO DE ACERO GALVANIZADO



500	MA-3/500	0947267	523,00	MA-4/500	0947367	483,00
750	MA-3/750	0947270	614,00	MA-4/750	0947370	755,00
1000	MA-3/1000	0947268	747,00	MA-4/1000	0947368	949,00
1250	MA-3/1250	0947269	778,00	MA-4/1250	0947369	1.026,00

ZÓCALO DE POLIÉSTER 60 mm ALTURA



500	ZP-3/500	0947273	142,00	ZP-4/500	0947373	144,00
750	ZP-3/750	0947274	149,00	ZP-4/750	0947374	151,00
1000	ZP-3/1000	0947275	155,00	ZP-4/1000	0947375	158,00
1250	ZP-3/1250	0947276	160,00	ZP-4/1250	0947376	162,00

ZÓCALO METÁLICO 85 mm ALTURA



500	ZM-3/500	0947285	312,00	ZM-4/500	0947385	360,00
750	ZM-3/750	0947286	408,00	ZM-4/750	0947386	432,00
1000	ZM-3/1000	0947287	634,00	ZM-4/1000	0947387	648,00
1250	ZM-3/1250	0947288	733,00	ZM-4/1250	0947388	843,00

PEDESTAL EMPOTRABLE CON PUERTA PRACTICABLE



500	ZE-3/500	0947246	534,00	ZE-4/500	0947346	595,00
750	ZE-3/750	0947247	658,00	ZE-4/750	0947347	628,00
1000	ZE-3/1000	0947248	689,00	ZE-4/1000	0947348	709,00
1250	ZE-3/1250	0947249	1.142,00	ZE-4/1250	0947349	1.196,00

PEDESTAL SUPERFICIE CON PUERTA PRACTICABLE



500	ZS-3/500	0947446	428,00	ZS-4/500	0947546	491,00
750	ZS-3/750	0947447	539,00	ZS-4/750	0947547	568,00
1000	ZS-3/1000	0947448	608,00	ZS-4/1000	0947548	683,00
1250	ZS-3/1250	0947449	810,00	ZS-4/1250	0947549	951,00

SOPORTES DESPLAZAMIENTO PLACA

	SDP-300	0947310	37,30	SDP-420	0947311	41,40
--	---------	---------	-------	---------	---------	-------

CARTELAS FIJACIÓN SUELO



	CFMX3	0947261	40,00	CFMX4	0947264	42,40
--	-------	---------	-------	-------	---------	-------

E28 - Accesorios para armarios MAXIPOL

CHASIS							
Para armario Dimensiones (mm)	Filas x Módulo Total Módulos	Para profundidad 300 mm			Para profundidad 420 mm		
		Designación	Referencia	PVP	Designación	Referencia	PVP
500x500	3x21= 63	MX3-CH55/3	0947422	93,50	MX4-CH55/3	0947422-42	105,00
500x750	3x31= 126	MX3-CH57/3	0947423	119,00	MX4-CH57/3	0947423-42	131,00
750x500	6x21=126	MX3-CH75/6	0947424	163,00	MX4-CH75/6	0947424-42	171,00
750x750	6x31=186	MX3-CH77/6	0947425	277,00	MX4-CH77/6	0947425-42	288,00
1000x500	6x20=120	MX3-CH105/6	0947426	262,00	MX4-CH105/6	0947426-42	281,00
1000x750	6x33=198	MX3-CH107/6	0947427	319,00	MX4-CH107/6	0947427-42	341,00
1250x500	6x20=120	MX3-CH125/6	0947428	287,00	MX4-CH125/6	0947428-42	311,00
1250x750	7x33=231	MX3-CH127/7	0947429	352,00	MX4-CH127/7	0947429-42	376,00

TEJADILLOS						
Para armario de Ancho (mm)	Para profundidad 300 mm			Para profundidad 420 mm		
	Designación	Referencia	PVP	Designación	Referencia	PVP
500	MX3-TJ50	0947280	65,10	MX4-TJ50	0947371	73,00
750	MX3-TJ75	0947281	75,40	MX4-TJ75	0947381	79,50
1000	MX3-TJ100	0947297	103,00	MX4-TJ100	0947382	93,00
1250	MX3-TJ125	0947298	119,00	MX4-TJ125	0947383	130,00
1500	MX3-TJ150	0947455	705,00	-	-	-
1750	MX3-TJ175	0947457	760,00	-	-	-

PLACAS							
Para Armario Dimensiones (mm)	Uds	PLACAS DE POLIÉSTER			PLACAS METÁLICAS		
		Designación	Referencia	PVP	Designación	Referencia	PVP
500x500	10	PMX55	0977610	16,95	PMMX55	0977610-M	28,00
500x750	10	PMX57	0977611	31,80	PMMX57	0977611-M	40,60
750x500	10	PMX75	0977612	31,80	PMMX75	0977612-M	42,60
750x750	10	PMX77	0977613	103,00	PMMX77	0977613-M	62,60
750x1000	10	PMX710	0977650	107,00	PMMX710	0977650-M	122,00
1000x500	10	PMX105	0977614	89,30	PMMX105	0977614-M	73,80
1000x750	10	PMX107	0977615	107,00	PMMX107	0977615-M	119,00
1000x1000	10	PMX1010	0977616	114,00	PMMX1010	0977616-M	163,00
1250x500	10	PMX125	0977651	95,00	PMMX125	0977651-M	96,90
1250x750	10	PMX127	0977617	118,00	PMMX127	0977617-M	155,00
1250x1000	10	PMX1210	0977618	130,00	PMMX1210	0977618-M	275,00

Espesor placas poliéster: 4 mm / 5 mm - Espesor placas metálicas: 2 mm / 2,5 mm. dimensiones superiores, consultar.

ACCESORIOS COMUNES					
Designación	Descripción	Imagen	Referencia	PVP	
MXCDBME	Doble barra con maneta escamoteable	1	0947253	36,20	
MXCTME	Triangular con maneta escamoteable	2	0947254	34,70	
MXCTBCME	Triangular enc.candado y maneta escamoteable	3	0947255	34,90	
MXCC8	Cuadrado 8 mm, maneta escamoteable	4	0947256	35,30	
MXCC6	Cuadrado 6 mm, maneta escamoteable	4	0947257	33,00	
MXCLL	Con llave, bombín y maneta escamoteable	5	0947258	85,70	
MXCSB	Maneta escamoteable. Sin Bombín	6	0947259	46,70	
MXOFT	Oreja de fijación para armario con tejadillo (Set 4 uds)	7	0926704*	25,80	
MXRP	Retenedor de puerta	8	0947262	68,00	
DVG	Dispositivo de ventilación	9	0976056	4,95	
MXPP	Portadocumentos	10	0947099	36,70	
MXLLT	Llave triangular metálica	11	0902019	8,60	

*Posibilidad de suministrar piezas en acero inoxidable. Consultar cantidades mínimas y precio.



O40-Sistema A20

ARMARIOS PARA EQUIPOS DE AGUA

Designación	Armario	AltoxAnchoxProf. (mm)	Cierre	Referencia	PVP
MHA-H	Mininter H	317 x 431 x 181	Allen	0258405	83,20
MHA-HAP	Mininter H	317 x 431 x 181	Allen	0258405-AP	Consultar
MHA-HA	Mininter H	317 x 431 x 181	Allen	0258405-AT	Consultar
MHA	Mininter H	317 x 431 x 181	Triang. plástico	0258104	85,00
MHA-V	Mininter H	317 x 431 x 181	Triang. plástico	0258111	92,00
MNA	Minimixt	485 x 350 x 195	Triang. plástico	0258130	107,00
PNA	PLT-1	516 x 535 x 230	Triang. plástico	0258423	138,00
PNA-H	PLT-1	516 x 535 x 230	Allen	0258423-H	169,00
MXA	Maxinter	585 x 698 x 240	Triang. plástico	0258441	172,00
MXA-H	Maxinter	585 x 698 x 240	Allen	0258441-H	203,00

Nota: Para otros tipos de cierre y demás accesorios consultar.

-AP: aislamiento de puerta

-AT: aislamiento en toda la caja

-V: con 1 ventana.

PUERTAS DE REGISTRO CON MARCO

Designación	Puerta + marco	AltoxAnchoxProf. (mm)	Cierre	Referencia	PVP
MHA-SH	Mininter H	317 x 431 x 65	Allen	0258400	71,10
MHA-S	Mininter H	317 x 431 x 65	Triang. plástico	0258402	66,10
MNA-S	Minimixt	485 x 350 x 65	Triang. plástico	0258415	92,90
PNA-S	PLT-1	516 x 535 x 80	Triang. plástico	0258420	126,00
MXA-S	Maxinter	578 x 698 x 95	Triang. plástico	0258440	147,00

Nota: Para otros tipos de cierre y demás accesorios consultar.

CAJAS DE POLIÉSTER EN ZÓCALOS DE HORMIGÓN ARMADO

Designación	Aislamiento	AltoxAnchoxProf. (mm)	Cierre	Referencia	PVP
ZMHA	Sin aislamiento	687 x 470 x 180	Plástico	0258145	248,00
ZMHA-H	Sin aislamiento	687 x 470 x 180	Allen	0258145-H	267,00
ZMHA-AP	En puerta	687 x 470 x 180	Triang. plástico	0258145-AP	Consultar
ZMHA-HAP	En puerta	687 x 470 x 180	Allen	0258145-HAP	Consultar
ZMHA-HAT	Total	687 x 470 x 180	Allen	0258145-HAT	Consultar
ZMHA-AT	Total	687 x 470 x 180	Triang. plástico	0258145-AT	Consultar

ACCESORIOS

PUERTAS DE RECAMBIO Para armario	Cierre triangular de plástico		Cierre allen	
	Referencia	PVP	Referencia	PVP
MININTER H	0926260	45,00	0926282	46,40
MINIMIXT	0926266-A	49,70	-	-
PANINTER	0925906-TRI	65,50	0925906-H	67,60
MAXINTER	0926124	81,30	0926124-H	85,30

CIERRES Para armario	Cierre triangular de plástico		Cierre allen	
	Referencia	PVP	Referencia	PVP
MININTER H	0925338	5,45	0947095	11,30
PANINTER/PLT-1	0903103	5,40	0947095	11,30

0258104

0258402

0258145

G30-Sistema Poligas

ARMARIOS PARA EQUIPOS DE MEDIDA Y REGULACIÓN DE GAS

Designación	Armario	Alt x Anch x Prof. (mm)	Cierre	Referencia	PVP
MVG-L	Mininter V	540 x 220 x 141	Triangular latón	0253195	94,60
MHG-L	Mininter H	317 x 431 x 181	Triangular latón	0253160	87,30
MHG-P	Mininter H	317 x 431 x 181	Triang. plástico	0253150	84,20
MNG-L	Minimixt	485 x 350 x 195	Triangular latón	0253455	109,00
MNG-P	Minimixt	485 x 350 x 195	Triang. plástico	0253450	106,00
PNG-L	PLT-1	516 x 535 x 230	Triangular latón	0253465	143,00
PNG-P	PLT-1	516 x 535 x 230	Triang. plástico	0253460	140,00
MXG-L	Maxinter	578 x 698 x 240	Triangular latón	0253475	179,00
MXG-P	Maxinter	578 x 698 x 240	Triang. plástico	0253470	176,00



0253450

PLACA DE CIERRE

Designación	Descripción	Referencia	PVP
PC-MN	Placa de cierre armario MINIMIXT	0901939	7,90

ACCESORIOS

PUERTAS DE RECAMBIO Para armario	Cierre triangular de plástico		Cierre triangular de latón	
	Referencia	PVP	Referencia	PVP
MINIMIXT	0926266	49,70	0926290	51,90
PANINTER	0925904	67,30	0926291	71,20
PLT-1	0925904-PLT	67,30	0926291-PLT	71,20
MAXINTER	0926292-TRI	84,70	0926292	88,90
CIERRES Para armario				
MINIMIXT*	0976370	4,85	0976370-L	7,15
PANINTER	0903103	5,40	0903103-L	7,90
MAXINTER	0903103	5,40	0903103-L	7,90

* Herraje de candado: Referencia 0926117 - PVP 4,85 €



BISAGRAS

Designación	Descripción	Referencia	PVP
B-MN	Bisagras para armario MINIMIXT	0901951	3,40



0901951

E29-CONOS

Designación	Diámetro (mm)		Uds	Referencia	PVP
	Ø útil	Ø taladro			
CG1	35	51	250	0901353	2,15
CG1 1/2	49	66	150	0901351	2,75
CG2	58	75	150	0901350	3,60



0901353

0901350

P01-Cajas de conexión para luminarias



0010001



0011001-E



0012001-E



0014301-E



0019506

0019590

0019103

0019001

0019126

0019102

DF 20/0 - PARA MONTAJE EN INTERIOR DE BÁCULOS

Designación	Bornes		IP	Modelo	AltexAnchoxProf. (mm)	Uds	Referencia	PVP
	Nº xSecc.	Nº C/C						
DF20/0	4 x 16	2	31	Básico	140x59x50	60	0010001	17,20
DF20/0C	4 x 16	2	31	c/ cono entrada	140x59x50	60	0010001-C	18,80
DF20/0E	4 x 16	2	31	c/ espuma	140x59x50	60	0010001-E	24,85

DF 20/1 - PARA MONTAJE EN INTERIOR DE BÁCULO O FACHADA

DF20/1-E	4 x 16	2	13	c/ espuma	156x64x64	40	0011001-E	21,70
DF20/1-C	4 x 16	2	44	c/ conos	156x64x64	40	0011001-C	20,25
DF20/1-CJ	4 x 16	2	54	c/ conos + junta	156x64x64	40	0011001-CJ	28,00
DF20/1-1E	5 x 16	2	13	c/ espuma	156x64x64	40	0011011-E	24,00
DF20/1-1C	5 x 16	2	44	c/ conos	156x64x64	40	0011011-C	23,40
DF20/1-1CJ	5 x 16	2	54	c/ conos + junta	156x64x64	40	0011011-CJ	31,70
DF20/1S-E	2 x 16	1	13	c/ espuma	156x64x64	40	0011301-E	18,70
DF20/1S-C	2 x 16	1	44	c/ conos	156x64x64	40	0011301-C	18,70
DF20/1S-CJ	2 x 16	1	54	c/ conos + junta	156x64x64	40	0011301-CJ	28,10

DF 21/2 - PARA MONTAJE EN INTERIOR DE BÁCULO O FACHADA

DF21/2E	4 x 25	2	13	c/ espuma	157x84x70	45	0012001-E	25,90
DF21/2C	4 x 25	2	44	c/ conos	157x84x70	45	0012001	21,85
DF21/2CJ	4 x 25	2	54	c/ conos + junta	157x84x70	45	0012001-J	26,70
DF21/2-1E	5 x 25	2	13	c/ espuma	157x84x70	45	0012001-5BE	30,60
DF21/2-1C	5 x 25	2	44	c/ conos	157x84x70	45	0012001-5BC	27,00
DF21/1-1CJ	5 x 25	2	54	c/ conos + junta	157x84x70	45	0012001-5BCJ	32,10
DF21/2-DBE	5 x 25 + 1 x 6	2	13	c/ espuma	157x84x70	45	0012105-E	34,40
DF21/2-DBC	5 x 25 + 1 x 6	2	44	c/ conos	157x84x70	45	0012105	28,50
DF21/2-DBJ	5 x 25 + 1 x 6	2	54	c/ conos + junta	157x84x70	45	0012105-J	33,70

DF 21/4 - PARA MONTAJE EN FACHADA

DF21/4SE	4 x 35	2	13	c/ espuma	179x121x80	24	0014301-E	42,40
DF21/4SC	4 x 35	2	44	c/ conos	179x121x80	24	0014301	40,00
DF21/4-1SE	4x35/1x25	2	13	c/ espuma	179x121x80	24	0014301-5BE	41,40
DF21/4-1SC	4x35/1x25	2	44	c/ conos	179x121x80	24	0014301-5BC	40,10
DF21/4E	4 x 35	4	13	c/ espuma	179x121x80	24	0014001-E	36,30
DF21/4C	4 x 35	4	44	c/ conos	179x121x80	24	0014001	35,00
DF21/4-1E	4x35/1x25	4	13	c/ espuma	179x121x80	24	0014001-5BE	40,10
DF21/4-1C	4x35/1x25	4	44	c/ conos	179x121x80	24	0014001-5BC	38,60

COMPLEMENTOS

Designación	Descripción	Utilización en caja				Uds	Referencia	PVP
		DF20/0	DF20/1	DF21/2	DF21/4			
N-20	Puente de neutro	•	•	•	•	10	0019590	2,20
S-0	Gancho acero maleable plastificado	•	•	•	•	10	0019001	3,65
GN	Gancho suspensión	•	•	•	•	10	0019026	9,60
S-4	Fijación a poste	•	•	•	•	10	0019021	13,20
CE-00	Cono entrada cables	•	•	•	•	10	0019103	2,20
CS-00	Cono salida cables	•	•	•	•	10	0019102	1,62
C-18	Cono paso cables	•	•	•	•	10	0019101	0,99
TA-2	Botella entrada cables	•	•	•	•	10	0019124	5,40
TA-4	Botella entrada cables	•	•	•	•	10	0019122	7,05
TN-2	Placa de cierre	•	•	•	•	10	0019123	1,34
TN-4	Placa de cierre	•	•	•	•	10	0019121	1,62

T60-Envolventes para ICT

REGISTROS DE ENLACE SUPERIOR E INFERIOR

Designación	Descripción	Alt x Ancho x Prof. (mm)	Referencia	PVP
ICT MN54	Armario de poliéster Sistema MN de superficie	500 x 400 x 200	0870003-RE	251,00
ICT MX55	Armario de poliéster Sistema MX de superficie	500 x 500 x 300	0870010-RE	500,00
ICT PN	Armario de poliéster Paninter de superf. y de empotrar	516 x 536 x 227	0872400-RE	166,00
ICT MX75	Armario de poliéster Sistema MAXIPOL de superficie	750 x 500 x 300	0870012-RE*	538,00


* Registros de enlace inferior

REGISTROS PRINCIPALES EN POLIÉSTER

ICT MN32	Armario MINIPOL de superficie	300x250x140	0870001	114,00
ICT MN43	Armario MINIPOL de superficie	400x300x200	0870002	186,00
ICT MH	Armario MININTER H superficie/empotrar	300x430x170	0872800	92,10
ICT MT	Armario MINIMIXT superficie/empotrar	460x350x170	0872700	116,00
ICT MN54	Armario MINIPOL de superficie	500x400x200	0870003	217,00
ICT MX55	Armario MAXIPOL de superficie	500x500x300	0870010	485,00
ICT MN64	Armario MINIPOL de superficie	600x400x230	0870004	234,00
ICT MN65	Armario MINIPOL de superficie	600x500x230	0870005	278,00
ICT MX75	Armario MAXIPOL de superficie	750x500x300	0870012	531,00
ICT MN86	Armario MINIPOL de superficie	800x600x300	0870006	432,00
ICT MX105	Armario MAXIPOL de superficie	1000x500x300	0870014	610,00
ICT MX107	Armario MAXIPOL de superficie	1000x750x300	0870015	656,00
ICT MN43	Armario MINIPOL de superficie. Con ventana	400x300x200	0870002-V	228,00
ICT MN54	Armario MINIPOL de superficie. Con ventana	500x400x200	0870003-V	244,00
ICT MN64	Armario MINIPOL de superficie. Con ventana	600x400x230	0870004-V	293,00

REGISTROS SECUNDARIOS

ICT PN	Arm. de poliéster Paninter de sup. y de empotrar	500 x 530 x 170	0872400	156,00
ICT UN	Cuba y tapa para cambio de dirección	540 x 540 x 130	0873000	128,00



0872400-RE



0870012



0872400

Accesorios para ICT

M54 - SOPORTES PARA CABLES

Ø max del haz (mm).	Separación a la pared (mm)	Ø Tornillo (mm)	Designación	Uds	Referencia	PVP
20	50	6	ABC 90-H5	800	0563012-H5	0,59
28	50	6	ABC 120-H5	500	0563014-H5	0,74
35	50	6	ABC 150-H5	500	0563015-H5	0,99
50	50	6	ABC 200-H5	500	0563020-H5	1,00
65	50	6	ABC 250-H5	400	0563025-H5	1,03
20	50	6	ABC 90 H5T	800	0563012-H5T	0,67
28	50	6	ABC 120-H5T	500	0563014-H5T	0,78
35	50	6	ABC 150-H5T	500	0563015-H5T	1,06
50	50	6	ABC 200-H5T	500	0563020-H5T	1,09
65	50	6	ABC 250-H5T	400	0563025-H5T	1,16

Las referencias con "T" se suministran con taco incorporado.

M54 - TACOS

Designación	Uds	Referencia	PVP*
T7	5.000	0956004	6,80

*PVP 100 unidades.

M54 - SOPORTES CON TUERCA

Ø max del haz (mm).	Separación a la pared (mm)	Ø (mm)	Designación	Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
20	10	90	ABP 900-H	1.400	50	0563042-H	1,27
28	10	120	ABP 1200-H	1.050	50	0563044-H	1,32
35	10	150	ABP 1500-H	1.050	50	0563045-H	1,38
50	10	200	ABP 2000-H	600	50	0563046-H	1,43
65	10	250	ABP 2500-H	500	50	0563047-H	1,54

M54 - ABRAZADERAS

Ø max del haz (mm).	Ancho (mm)	Ø (mm)	Designación	Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
20	10	90	M10/90-H	2.000	100	0572023-H	0,88
28	10	120	M10/120-H	1.000	100	0572024-H	1,00
35	10	150	M10/150-H	1.000	100	0572025-H	1,01
50	10	200	M10/200-H	1.000	100	0572026-H	1,04
65	10	250	M10/250-H	500	100	0572027-H	1,12

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.

M54 - ABRAZADERAS CON ACCESORIOS DE FIJACIÓN FIADOR

Designación	Uds	Referencia			PVP
M10/90-HF	1.500	0572023-HF3	0572023-HF4	0572023-HF6	1,16
M10/120-HF	1.000	0572024-HF3	0572024-HF4	0572024-HF6	1,27
M10/150-HF	750	0572025-HF3	0572025-HF4	0572025-HF6	1,32
M10/200-HF	500	0572026-HF3	0572026-HF4	0572026-HF6	1,34
M10/250-HF	400	0572027-HF3	0572027-HF4	0572027-HF6	1,38

* Nota: el número final indica el Ø del fiador, en mm.

Accesorios para ICT

E11 - TUBOS TERMORRETRACTILES

Designación	Ø antes de retraer (mm)	Ø después de retraer (mm)	m	Referencia	PVP
TTE38/13-1000	38,1	12,7	10 piezas de 1 m	0906266	27,20

M54 - ABRAZADERAS DOBLES

Ø máx del haz 1 (mm)	Longitud 1 (mm)	Ø máx del haz 2 (mm)	Longitud 2 (mm)	Designación	Uds	Referencia	PVP
35	150	13	74	AD 70 150-H	500	0572172-H	2,09
50	200	20	90	AD 90 200-H	500	0572175-H	2,03
35	150	28	120	AD 120 150-H	500	0572176-H	2,15
35	150	35	150	AD 150 150-H	400	0572178-H	2,30
65	250	35	150	AD 150 250-H	400	0572180-H	2,35
50	200	50	200	AD 200 200-H	400	0572181-H	2,45
65	250	50	200	AD 200 250-H	250	0572182-H	2,50

M54 - CAPUCHONES PARA SALIDAS DE CABLES DE TUBOS DE PROTECCIÓN

Designación	Ø Cable (mm)	Salidas	Uds	Referencia	PVP
CP 47-1	47	1	50	0566194	4,35
CP 47-2	47	2	50	0566195	5,10
CP 47-3	47	3	50	0566196	6,50
CP 59-1	59	1	50	0566191	5,00
CP 59-2	59	2	50	0566192	6,00
CP 59-3	59	3	50	0566193	7,05

M56 - SUJETACABLES

SC 6	6 mm	-	300	0956069	0,60
SC 8	8 mm	-	500	0956070	0,92

M56 - GUARDACABOS DIN 6899

GC 6	6 mm	-	500	0956073	0,61
GC 8	8 mm	-	400	0956074	0,72

M57 - GANCHOS ABIERTOS PARA EMPOTRAR

GAE 10/160-G	Ø M10 x 160 mm	Galvanizado	50	0564127	4,60
--------------	----------------	-------------	----	---------	------

M55 - TENSORES

TGC 1/4	Ø 1/4" 6 mm	Long 165 a 240 mm	300	0956042	3,60
TGC 5/16	Ø 5/16" 8 mm	Long. 165 a 240 mm	100	0956094	4,70

M56 - TUERCAS DE CÁNCAMO

TC 6	Ø M6	Ø d 20 mm - D 36 mm	500	0906127	2,30
TC 8	Ø M8	Ø d 20 mm - D 36 mm	500	0906125	2,30


M56 - MOSQUETÓN DE BOMBERO

MB 7			500	0906121	1,73
------	--	--	-----	---------	------

T60 - CONECTORES TELECOMUNICACIONES

Designación	Descripción	Ø Conductor	Ø Máx. Aislante	Uds	Referencia	PVP*
UYb	Conector	0,32 - 0,90	2,08	500	0802064	30,50
URb	Conector con derivación	0,32 - 0,90	2,08	500	0802164	49,70
UBb	Derivación en línea (sin interrupción de servicio)	0,32 - 0,90	2,08	500	0802214	62,70

*PVP por embalaje (500 Uds)



M54-Materiales para redes trenzadas

SOPORTES SENCILLOS PARA LÍNEAS

Designación	Ø Capacidad máx. haz D (mm).	Cable trenzado máx. (mm ²)	Separación a la pared (mm)	Diámetro tornillo (mm)	Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
ARC 16-H	35		20	8	250	50	0561021-H	1,16
ARC 160-H	35	4x50 o 3x50+54,6	50	8	150	25	0561022-H	1,32
ARC 1160-H	35		100	10	150	25	0561023-H	3,65
ARC 18-H	45		20	8	220	50	0561031-H	1,21
ARC 180-H	45	3x95+50 o 3x95+54,6	50	8	150	25	0561032-H	1,38
ARC 1180-H	45		100	10	150	25	0561033-H	3,70
ARC 21-H	52		20	8	200	50	0561041-H	1,32
ARC 215-H	52	3x150+95 o 3x150+80	50	8	150	25	0561042-H	1,49
ARC 1215-H	52		150	10	125	25	0561043-H	3,85
ARC 25	68		20	8	150	-	0561051	2,30
ARC 255	68	3x240+120	50	8	120	-	0561052-H	3,00
ARC 1255	68		150	10	125	-	0561053	4,90
ARC 40-T	Tubo 90 mm	-	-	8	100	10	0561079-T	4,30
ARC 110+TF8	Tubo 110 mm	-	-	8	100	-	0561083	4,75

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.

SOPORTES DOBLES PARA LÍNEAS

Designación	Línea PRINCIPAL		Línea SECUNDARIA		Separación a la pared (mm)	Ø tornillo (mm)	Uds	Referencia	PVP
	Ø máx. haz D ₁ (mm)	Ø Trenzado máx. (mm ²)	Ø máx. haz D ₂ (mm)	Cable trenzado máx. (mm ²)					
ARC 2 145-10	27	4x25	27	4x25	20	8	150	0561317	2,85
ARC 2 145-11	27	4x25	27	4x25	50	8	150	0561318	3,20
ARC 2 160-14	35	3x25+54,6	35	3x25+54,6	50	8	125	0561333-H	3,30
ARC 2 180-13	45	3x95+54,6	35	3x25+54,6	20	8	125	0561347	3,10
ARC 2 180-14	45	3x95+54,6	35	3x25+54,6	50	8	100	0561348-H	3,30
ARC 2 180-16	45	3x95+54,6	45	3x95+54,6	20	8	125	0561350-H	3,20
ARC 2 180-17	45	3x95+54,6	45	3x95+54,6	50	8	125	0561351-H	3,45
ARC 2 215-10	52	3x150+80	27	4x25	20	8	150	0561362	3,00
ARC 2 215-11	52	3x150+80	27	4x25	50	8	125	0561363-H	3,30
ARC 2 215-13	52	3x150+80	35	3x25+54,6	20	8	150	0561365	3,25
ARC 2 215-14	52	3x150+54,6	52	3x25+54,6	50	8	125	0561366	3,40
ARC 2 215-19	52	3x150+80	52	3x150+80	20	8	150	0561371-H	3,85
ARC 2 215-20	52	3x150+80	52	3x150+80	50	8	125	0561372-H	3,60

SOPORTES SENCILLOS PARA LÍNEAS

Designación	Ø Tornillo (mm)	Uds	Referencia	PVP
ARC M14 d21	14	100	0561085	27,10

M54-Materiales para redes trenzadas

SOPORTES CON TUERCA PARA LÍNEAS

Designación	Capacidad		Separación a la pared (mm)	Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia		PVP
	Ø máx haz (mm)	Cable trenzado máx. (mm²)						
ARP-160-H	35	4x50 o 3x25+54,6	10	250	50	0561221-H	●	1,70
ARP-1601-H	35	4x50 o 3x25+54,6	20	250	50	0561222-H		1,99
ARP-1600-H	35	4x50 o 3x25+54,6	50	200	-	0561223-H	●	3,20
ARP-180-H	45	3x95+50 o 3x95+54,6	10	250	50	0561231-H	●	1,70
ARP-1801-H	45	3x95+50 o 3x95+54,6	20	250	50	0561232-H	●	2,04
ARP-1800-H	45	3x95+50 o 3x95+54,6	50	200	-	0561233-H		3,20
ARP-215-H	52	3x150+95 o 3x150+80	10	200	50	0561241-H	●	1,81
ARP-2151-H	52	3x150+95 o 3x150+80	20	200	50	0561242-H		2,10
ARP-2150-H	52	3x150+95 o 3x150+80	50	200	-	0561243-H		3,25
ARP-255	68	3x240+120	10	150	25	0561251	●	2,80
ARP-2551	68	3x240+120	20	125	25	0561252-H		3,05
ARP-2550	68	3x240+120	50	125	-	0561253-H		4,60

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.

SOPORTES PARA ACOMETIDAS

Designación	Capacidad		Separación a la pared (mm)	Taco	 Uds	 Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
	Ø máx haz (mm)	Cable trenzado máx. (mm²)						
ABC 70-H	10	2x6 o 4x4	32	T10	1.500	50	0563011-H	0,50
ABC 90-H	17	2x16	32	T10	1.200	50	0563012-H 	0,53
ABC 130-H	27	4x25 o 1x50+54,6	32	T10	750	50	0563014-H 	0,64
ABC 150-H	32	4x50 o 3x25+54,6	32	T10	600	50	0563015-H 	0,77

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.

SOPORTES CON TUERCA PARA ACOMETIDAS

Designación	Capacidad		Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia		PVP
	Ø máx haz (mm)	Cable trenzado máx. (mm²)					
ABP 900-H	17	2x16	1.400	50	0563042-H	●	1,27
ABP 1300-H	27	4x25 o 1x50+54,6	1.050	50	0563044-H		1,32
ABP 1500-H	32	4x50 o 3x25+54,6	1.050	50	0563045-H	●	1,38

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.

ABRAZADERA SIMPLES. FIADOR INCORPORADO

Designación	Capacidad		Dimensiones		Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia		PVP
	Ø máx haz (mm)	Cable trenzado máx. (mm²)	Ancho (mm)	Longitud (mm)					
MULTI-12-H	12	2x6 o 4x4	10	80	2.000	100	0572000-H	●	0,65
MULTI-22-H	22	4x16 o 1x25+54,6	10	110	1.000	100	0572009-H	●	0,66
MULTI-27-H	25	4x25 o 1x50+54,6	10	125	1.000	100	0572010-H	●	0,68
MULTI-36-H	36	4x50 o 3x50+54,6	18	160	500	100	0572012-H	●	0,83
MULTI-42-H	45	3x95+50 o 3x95+54,6	18	190	500	100	0572013-H	●	0,88
MULTI-54-H	54	3x150+95 o 3x150+80	18	210	500	100	0572014-H	●	1,09
MULTI-270	65	3x240+120	18	275	400	80	0562018	●	1,43

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.



M54-Materiales para redes trenzadas

ABRAZADERAS SIMPLES. FIADOR INDEPENDIENTE

Designación	Capacidad		Dimensiones		Uds	Referencia	PVP
	Ø máx. haz (mm)	Cable trenzado (mm²)	Ancho (mm)	Longitud (mm)			
AD 22-H	22	4x16 o 1x25+54,6	10	118	750	0572154-H	0,92
AD 28-H	28	3x25+54,6	18	146	500	0572158-H	0,98
AD 37-H	37	4x50 o 3x50+54,6	18	180	500	0572159-H	1,08
AD 45-H	45	3x95+50 o 3x95+54,6	18	200	350 ⁽¹⁾	0572160-H	1,16
AD 54-H	58	3x150+95 o 3x150+80	18	230	350	0572161-H	1,93

(1) Posibilidad de suministrar embalajes de 100 unidades. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.

ABRAZADERAS DOBLES. FIADOR INCORPORADO

Desig.	ABRAZADERA SUPERIOR				ABRAZADERA INFERIOR					Referencia	PVP
	Capacidad		Ancho (mm)	Long. (mm)	Capacidad		Ancho (mm)	Long. (mm)			
	Ø máx. haz (mm)	Cable trenzado máx. (mm²)			Ø máx. haz (mm)	Cable trenzado máx. (mm²)					
AD 2727-H	25	4x25 1x50+54,6	10	125	25	4x25 o 1x50+54,6	10	125	400	0572205-H	1,43
AD 3636-H	36	4x50 1x50+54,6	18	160	36	4x50 o 3x50+54,6	18	160	300	0572208-H	2,50
AD 4242-H	45	3x95 o 3x95+54,6	18	190	45	3x95+50 o 3x95+54,6	18	190	250	0572215-H	2,15
AD 5427-H	54	3x150+95 o 3x150+80	18	210	25	4x25 o 1x50+54,6	10	125	200	0572217-H	2,20
AD 5454-H	54	3x150+95 o 3x150+80	18	210	54	3x150+95 o 3x150+80	18	210	200	0572220-H	2,40

(1) Posibilidad de suministrar embalajes de 100 unidades. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.

ABRAZADERAS DOBLES. FIADOR INDEPENDIENTE

Desig.	ABRAZADERA SUPERIOR				ABRAZADERA INFERIOR					Referencia	PVP
	Capacidad		Ancho (mm)	Long. (mm)	Capacidad		Ancho (mm)	Long. (mm)			
	Ø máx. haz (mm)	Cable trenzado máx. (mm²)			Ø máx. haz (mm)	Cable trenzado máx. (mm²)					
AT 2222	22	4x16 o 1x25+54,6	10	118	22	4x16 o 1x25+54,6	10	110	650	0572305	1,98
AT 2822	28	4x50 o 3x50+54,6	18	160	22	4x16 o 1x25+54,6	10	110	300	0572310	2,04
AT 2836	28	4x50 o 3x50+54,6	18	160	36	4x50 o 3x50+54,6	18	160	250	0572312	2,09
AT 3722	37	4x50 o 3x50+54,6	18	180	22	4x16 o 1x25+54,6	10	110	250	0572320	2,15
AT 3727	37	4x50 o 3x50+54,6	18	180	25	4x25 o 1x50+54,6	10	125	250	0572321	2,20
AT 3736	37	4x50 o 3x50+54,6	18	180	36	4x50 o 3x50+54,6	18	160	250	0572322	2,40
AT 4536	45	3x95 o 3x95+54,6	18	200	36	4x50 o 3x50+54,6	18	160	250	0572332	2,75
AT 4542	45	3x95 o 3x95+54,6	18	200	45	3x95+50 o 3x95+54,6	18	190	200	0572333	2,85
AT 5436	54	3x95 o 3x95+54,6	18	230	36	4x50 o 3x50+54,6	18	160	150	0572345	3,40
AT 5442	54	3x150+95 o 3x150+80	18	230	45	3x95+50 o 3x95+54,6	18	190	200	0572346	3,85

M54-Materiales para redes trenzadas

ABRAZADERAS PARA APOYOS DE LÍNEAS						
Elemento	Designación	Perímetro abarcado (mm)	Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
Abrazadera para el apoyo (*)	MULTI MAX 330	280	400	-	0565010	1,76
	MULTI MAX 420	370	200	-	0565009	2,40
	MULTI MAX 620	570	200	-	0565011	3,10
	MULTI MAX 820	770	100	-	0565012	5,35
	MULTI MAX 950	900	100	25	0565013	5,60
	MULTI MAX 1.200	1.150	100	-	0565014	7,60
	MULTI MAX 1.400	1.350	100	25	0565015	7,90
Abrazadera para el contador o tubo	MULTI 12-H	80	2.000	-	0572000-H	0,65
	MULTI 22-H	110	1.000	-	0572009-H	0,66
	MULTI 27-H	125	1.000	-	0572010-H	0,68
	MULTI 36-H	160	500	-	0572012-H	0,83
	MULTI 42-H	190	700	-	0572013-H	0,88
	MULTI 54-H	210	500	-	0572014-H	1,09
Pieza de unión	SUM	-	1.500	150	0956021	0,70
Anilla ABC 20,6x14,2	ANILLA-2014	-	50	-	0956026	0,14

(*) Incluye 2 anillas suplementarias.

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.

ABRAZADERAS DE COLLAR SIMPLE PARA POSTECILLO METÁLICO						
Designación	Longitud de banda (mm)	Ancho (mm)	Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
MULTI 260	260	18	500	-	0565021	1,29
MULTI 300	300	18	500	-	0565022	1,28
MULTI 340	340	18	400	-	0565023	1,32
MULTI 400	400	18	300	100	0565024	1,65

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.

ABRAZADERAS DE DOBLE COLLAR PARA POSTE METÁLICO					
Designación	Abrazadera postecillo Longitud (mm)	Abrazadera conductor Diámetro (mm)	 Uds	Referencia	PVP
ADP 260	260	8-17	250	0565031	2,09
ADP 300	300	8-17	200	0565032	2,25
ADP 340	340	8-17	200	0565033	2,40

BASES SOPORTES SIMPLE				
Designación	Nº de pivotes roscados	 Uds	Referencia	PVP
PBM 3	3	100	0565213	8,00
PBM 4	4	100	0565214	8,30
PBM 5	5	100	0565215	10,00
PBM 6	6	75	0565216	10,55
PBM 7	7	50	0565217	11,90
PBM 8	8	50	0565218	12,60
PBM 9	9	50	0565219	13,20
SCT 3	3	100	0565313	8,10
SCT 4	4	100	0565314	9,40

BASES SOPORTES DOBLES				
PBMD 3	2x3	50	0565223	20,50
PBMD 4	2x4	50	0565224	22,35
PBMD 5	2x5	25	0565225	24,00
PBMD 6	2x6	25	0565226	26,70
PBMD 7	2x7	12	0565227	28,10
PBMD 8	2x8	12	0565228	29,10
PBMD 9	2x9	10	0565229	32,50
SCTD 3	2x3	20	0565323	26,80
SCTD 4	2x4	20	0565324	29,80



0565214



0565226

M54-Materiales para redes trenzadas

BASES SOPORTE PARA MONTAJE DOBLE

Designación	Nº Pivotes roscados	Uds	Referencia	PVP
SD 3	3	50	0565203	12,80
SD 4	4	45	0565204	13,80
SD 5	5	25	0565205	14,05
SD 6	6	25	0565206	16,30
SD 7	7	15	0565207	16,50
SD 8	8	15	0565208	17,00
SD 9	9	15	0565209	19,50
SDT 3	3	20	0565303	18,45
SDT 4	4	20	0565304	20,80



0565206

BASES SOPORTE PARA BASES DE HORMIGÓN

Designación	Nº Pivotes roscados	L (mm)	Uds	Referencia	PVP
SPH A	1	100	20	0565131	13,40
SPH B	2	100	20	0565132	14,05
SPH C	3	220	20	0565133	14,75



0565132

BASES SOPORTE PARA TUBOS DE PROTECCIÓN

Designación	Elemento	Diámetro tubo (mm)	Uds	Referencia	PVP
ST 90	Soporte	90	60	0956023	11,45
ST 125	Soporte	125	50	0956024	12,10
A 90	Anillo de protección	90	90	0566004	20,35
A 125	Anillo de protección	125	50	0566010	24,75



0956023 0566004

SOPORTE CON TORNILLO ROSCA MÉTRICA

Designación	Ø máx. haz (mm)	Cable trenzado Máx. (mm²)	Tornillo DIN 933 (mm)	Ancho abrazadera (mm)	Longitud abrazadera (mm)	Uds	Referencia	PVP
ARC-M12 x 80	54	3 x 185 + 95	M 12 x 80	18	210	125	0561071-H	4,30
ARC-M14 x 40	110	3 x 240 + 120	M 14 x 40	19	460	50	0561082	28,50
ARC-M14 x 40	125	3 x 240 + 120	M 14 x 40	30	510	100	0561084	29,30



0561082

Tornillo dicromatado. Incluye 2 tuercas M12 y 2 arandelas.

ANILLA PLASTIFICADA PARA FIJACIÓN DE PINZAS DE AMARRE

Designación	Elemento	Ø Ext. (mm)	Ø Int. (mm)	Diámetro alma acero (mm)	Uds	Referencia	PVP
AP-100	Anilla plastificada	114	86	12	50	0564012	20,70
AP-100-G	Anilla galvanizada	112	88	12	50	0564042	19,70



0564012

TACOS

Designación	Ø taladro (mm)	Longitud (mm)	Ø tornillo (mm)	Utilización	Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP 100 Uds
T 10	8	27	6	Pared normal	7.000	1.000	0956000	6,40
T 7	8	-	6	Pared normal	5.000	1.000	0956004	6,80
T 8	8	46	6	Pared normal	4.000	800	0956009	9,30
T 30	12	55	8	Pared normal	1.500	300	0956001	9,90
T 4	16	70	8	Pared normal	750	150	0956005	42,30
S 3	-	70	8	Pared de escasa consistencia	600	100	0956006	48,90
T 5	18	70	10	Pared normal	600	100	0956002	34,90
S 4	-	70	10	Pared de escasa consistencia	500	100	0956003	37,90
F 18	18	45	8	Poste de hormigón	400	200	0956008	31,90



0956000

0956004

0956005

0956009

0956002

0956001

0956006

0956008

0956003

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.

M54-Materiales para redes trenzadas

CAPUCHONES UNIPOLARES PARA CABLES					
Designación	Diámetro exterior cable (mm)	 Uds	 Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
TPS-03	3	200	50	0566103	1,04
TPS-04	4	200	50	0566104	1,06
TPS-05	5	200	50	0566105	1,09
TPS-06	6	200	50	0566106	1,12
TPS-08	8	200	50	0566108	1,21
TPS-09	9	200	50	0566109	1,23
TPS-10	10	200	50	0566110	1,24
TPS-11	11	200	50	0566111	1,26
TPS-12	12	200	50	0566112	1,27
TPS-13	13	200	50	0566113	1,34
TPS-14	14	200	50	0566114	1,35
TPS-15	15	200	50	0566115	1,36
TPS-16	16	200	50	0566116	1,37
TPS-18	18	200	50	0566118	1,48
TPS-19	19	200	50	0566119	1,49
TPS-20	20	200	50	0566120	1,61
TPS-21	21	200	50	0566121	1,72
TPS-22	22	200	50	0566122	1,73
TPS-25	25	200	50	0566125	1,79
TPS-26	26	200	50	0566126	1,80
TPS-27	27	200	50	0566127	1,84
TPS-28	28	200	50	0566128	1,83
TPS-30	30	200	30	0566130	1,85
TPS-32	32	100	25	0566132	2,04
TPS-33	33	100	25	0566133	2,07
TPS-34	34	100	25	0566134	2,12
TPS-35	35	100	25	0566135	2,15
TPS-36	36	100	25	0566136	2,20
TPS-38	38	100	20	0566138	2,25
TPS-40	40	100	20	0566140	2,35
TPS-45	45	100	15	0566145	2,80
TPS-46	46	100	10	0566146	2,80
TPS-50	50	100	10	0566150	2,95
TPS-60	60	40	10	0566160	4,10
TPS-63	63	40	10	0566163	4,40
TPS-70	70	40	10	0566170	4,80



(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.

Nota: Para capuchones de colores, consultar.

M54-Materiales para redes trenzadas

CAPUCHONES PARA SALIDA DE CABLES DE TUBOS DE PROTECCIÓN

Designación	Salidas	Diámetro tubo (mm)	Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
CP 47/1	1	Ø 47	50	-	0566194	4,35
CP 47/2	2	Ø 47	50	-	0566195	5,10
CP 47/3	3	Ø 47	50	-	0566196	6,50
CP 59/1	1	Ø 59	50	-	0566191	5,00
CP 59/2	2	Ø 59	50	-	0566192	6,00
CP 65/4	4	Ø 65	100	10	0566013	9,60
CP 70/4	4	Ø 70	50	10	0566030	10,80
CP 90/1	1	Ø 90	50	10	0566002	10,70
CP 90/3	3	Ø 90	50	10	0566001	11,30
CP 90/4	4	Ø 90	30	10	0566003	12,15
CP 100/1	1	Ø 100	40	10	0566018	10,35
CP 100/3	3	Ø 100	24	10	0566019	11,45
CP 100/4	4	Ø 100	24	10	0566017	12,05
CP 110/4	4	Ø 110	15	5	0566048	13,10
CP 120 x 60/4	4	120 x 60	20	-	0566011	20,25

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.

CAPUCHONES PARA PROTECCIÓN FINAL DE CABLES

Designación	Cable trenzado (mm ²)	Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
TP 25/16	3 x 25 + 1 x 16	600	Consultar	0566021	2,20
TP 50/25	3 x 50 + 1 x 25	400	10	0566023	2,45
TP 95/50	3 x 95 + 1 x 50	200	10	0566025	2,70
TP 150/70	3 x 150 + 1 x 70	400	10	0566026	3,00
TP 150/95	3 x 150 + 1 x 95	100	10	0566027	3,50
TP 25/54	3 x 25 + 1 x 54,6	200	10	0566031	2,45
TP 35/54	3 x 35 + 1 x 54,6	500	10	0566032	2,45
TP 50/54	3 x 50 + 1 x 54,6	200	10	0566033	2,80
TP 70/54	3 x 70 + 1 x 54,6	450	10	0566034	2,85
TP 95/54	3 x 95 + 1 x 54,6	150	10	0566035	3,00
TP 25	4 x 25	600	10	0566037	2,45
TP 50	4 x 50	500	10	0566039	2,85
TP 150/80	3 x 150 + 1 x 80	100	10	0566043	4,40

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.

1 salida



2 salidas



3 salidas

4 salidas



M55-Materiales para redes trenzadas

SOPORTES SINTETICOS

SOPORTES PARA ACOMETIDAS							
Designación	Abrazadera	Ø Máx. haz (mm)	Cable trenzado Max. (mm²)	Separación pared (mm)	Uds	Referencia	PVP
SA 10	A 130	25	4 x 25	10	600 ⁽¹⁾	0580050	0,76

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos de 100 Uds. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.



0580050

SOPORTES PARA LÍNEAS - CON CLAVO							
Designación	Ø Máx. haz (mm)	Longitud abraz. (mm)	Cable trenzado Max. (mm²)	Separación pared (mm)	Uds	Referencia	PVP
BRPF 1	54	235	3 x 150 + 95	20	125	0580060	2,55
BRPF 6	54	235	3 x 150 + 95	50	100	0580070	2,65
BRTF 10	54	235	3 x 150 + 95	100	100	0580045	4,20
BRTF 15	54	235	3 x 150 + 95	150	60	0580046	4,60
BRTF 17	54	235	3 x 150 + 95	170	50	0580047	9,85



0580060

TACO SOPORTE PARA FIJACIÓN MURAL							
Designación	Abrazadera	Ø Máx. haz (mm)	Cable trenzado Max. (mm²)	Separación pared (mm)	Uds	Referencia	PVP
CB8-130	A 130	25	4 x 25	13	1.000 ⁽¹⁾	0580100-13	0,32
CB8-180	A 180	40	3 x 95/150	6,3	1.000	0580131-18	0,29
CB8-S	Sin abrazadera	-	-	6,3	2.000	0580100-S	0,14

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos de 100 Uds. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.




0580100-S

ABRAZADERAS SINTÉTICAS						
Designación	Ancho	Longitud abraz. (mm)	Cable trenzado Max. (mm²)	Uds	Referencia	PVP
A 130	9	130	28	2.000 ⁽¹⁾	0580150	0,15
A 180	9	180	45	2.000 ⁽¹⁾	0580162	0,25
A 235	9	235	54	1.500 ⁽¹⁾	0580157	0,24
A 300	9	300	88	1.000 ⁽¹⁾	0580164	0,33
A 360	9	360	100	1.000 ⁽¹⁾	0580165	0,51
A 510	9	510	150	500 ⁽¹⁾	0580166	0,76
A 610	9	610	178	500 ⁽¹⁾	0580167	1,00
A 760	9	760	225	100	0580168	1,33

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos de 100 Uds. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.



M56-Materiales para redes trenzadas



0564100 0564268



0564101




0564121



0564054



0564080



0564048



0564006



0564036



0564031



0564047

0564224



0564040



0564122-G



0564001



0564002



0564225

PINZAS DE AMARRE PARA ACOMETIDAS

Designación	Cables	Carga de rotura (daN)	Uds	Referencia	PVP
PA 25	Trenzado 2 x 6 mm ² - 4 x 25 mm ²	200	50	0564100 ●	4,15
PAR 22	Redondo Ø5 - Ø22	200	92	0564268 ●	4,65
M 25	Trenzado 2 x 6 mm ² - 4 x 25 mm ²	300	60	0564101 ●	7,00
CAP 25	Gancho para trabajo a distancia	-	600	0564121	4,50

PINZAS DE AMARRE PARA LÍNEAS

Designación	Neutro fiador (mm ²)	Uds	Referencia	PVP
PA 1500	54,6-70	40	0564054 ●	16,95
PA 1500-P	54,6-70	40	0564054-P ●	16,10
PA 2000	54,6-70	35	0564057 ●	20,40
PA 80/2000	80-95	35	0564080 ●	21,00
PAR 29	29,5	40	0564029 ●	17,30

Designación	Descripción	Uds	Referencia	PVP
EA 1500	CONJUNTO CA 1500 + PA 1500	16	0564048	28,10

SOPORTE DE SUSPENSION

Designación	Capacidad	Uds	Referencia	PVP
SS 54 Plastificado	ø 8 a 16 mm	50	0564006 ●	6,35
SS 54 Galvanizado	ø 8 a 16 mm	50	0564036	5,95

Designación	Descripción	Uds	Referencia	PVP
ES 1500	Conjunto completo Consola CS 1500+unión móvil + pinza PS1500	20	0564031 ●	20,70
LM-PS 1500	Unión móvil + pinza PS1500 (para gancho galvanizado)	50	0564044	10,10
PS 1500 (*)	Pinza (para gancho galvanizado y plastificado)	75	0564045 ●	4,70

(*) Apto para neutro fiador de 54,6 y 80 mm²

CONSOLAS

Designación	Aplicación	Tipo de sujeción	Uds	Referencia	PVP
CS 1500	Suspensión de líneas	por fleje o perno	40	0564047 ●	9,80
CA 1500	Amarre de líneas	por fleje o 2 pernos	50	0564040 ●	9,70
CB 16-G	Amarre acometidas	por fleje o perno	50	0564122-G	1,56
MS-ACA	Fijación sobre poste	por perno	25	0564224 ●	15,85

M54-CUNAS PARA LÍNEAS

Designación	Elemento	Uds	Referencia	PVP
Cuna A	Cuna para ángulos salientes	25	0564001	10,95
Cuna B	Cuna para ángulos entrantes	25	0564002	10,95
WB	Soporte para cuna en red posada	20	0564003	23,15
WA	Soporte para cuna en red tensada sobre fachada	25	0564004	25,40
Cuna E	Cuna para escuadra para esquina	20	0564005 ●	11,65

CUNAS PARA ACOMETIDAS

Designación	Elemento	Uds	Referencia	PVP
RAB	Cuna de asas	90	0564104 ●	7,90
CRB - D	Cuna de orejas	100	0564103	7,10
RA 25	Conjunto cuna de acometida RAB+separador crucif.	60	0564225	10,80
SC	Separador cruciforme	100	0564123	1,87

M56-Materiales para redes trenzadas

TENSORES DIN 1480								
Designación	Diámetro espiga		Longitud		Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
	(")	(mm)	Mínima (mm)	Máxima (mm)				
TGC 1/4	1/4	6	165	240	300	50	0956042	3,60
TGC 5/16	5/16	8	165	240	100	25	0956094	4,70
TGC 3/8	3/8	10	200	275	100	25	0956064	5,20
TGC 1/2	1/2	12	210	285	40	10	0956063	8,40
TGC 5/8	5/8	16	275	375	30	10	0956062	16,45

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.

TUERCAS DE CÁNCAMO DIN 582								
Designación	Diámetro tuerca	Ø aro d (mm)	Ø aro D (mm)	Carga de trabajo (daN)	Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
TC 6	M 6	20	36	85	500	10	0906127	2,30
TC 8	M 8	20	36	85	500	10	0906125	2,30
TC 10	M 10	25	45	150	200	10	0906107	3,40
TC 12	M 12	30	54	220	100	10	0906108	4,45
TC 16	M 16	35	63	380	100	10	0906109	5,45

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.

MOSQUETONES DE BOMBERO DIN 5699			
Designación	Uds	Referencia	PVP
MB 7	500	0906121	1,73

SUJETA CABLES DIN 741						
Designación	Ø cable (mm)	Métrica espárragos	Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
SC 6 (1/4")	6	M 5	500	50	0956069	0,60
SC 8 (5/16")	8	M 6	500	50	0956070	0,92
SC 10 (3/8")	10	M 8	300	50	0956071	1,09
SC 12 (1/2")	12	M 10	200	50	0956072	1,56

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.

GUARDACABOS DIN 6899					
Designación	∅ cable (mm)	 Uds	 ⁽¹⁾ Uds	Referencia	PVP
GC 6	6	500	50	0956073	0,61
GC 8	8	400	50	0956074	0,72
GC 10	10	500	50	0956075	1,02
GC 12	12	300	50	0956076	1,30
GC 15	15	75	25	0956125	9,25

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.

GRILLETES										
Designación	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	d (mm)	Carga de trabajo (daN)	Masa (Kg)	Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
ES 3/8	10	14	30	10	400	0,100	100	25	0906114	1,51
ES 12	12	17	36	12	630	0,205	100	25	0906115	2,65

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.



M56-Materiales para redes trenzadas



HERRAMIENTAS PARA REDES TRENZADAS


Designación	Descripción	Uds	Referencia	PVP
MS	Martillo de montaje	1	0956011	29,20
SF	Separador para Red Trenzada	1	0905602	24,15
PT 400	Cónsola soporte para tendido (125x55 / 400 kg)	1	0956029	309,00



FLEJE DE ACERO INOXIDABLE

Designación	Aplicación	Dimensiones (mm)	Long. rollo	Uds	Referencia	PVP
F104	Fijación consola a poste	10 x 0,4	30 m	5 rollos	0956043-30	84,80
F107	Fijación consola a poste	10 x 0,7	50 m	5 rollos	0956107	147,00
F207	Fijación consola a poste	20 x 0,7	50 m	5 rollos	E956027	177,00

Incluye soporte de fleje.



0956108

HEBILLAS FIJACIÓN FLEJE

Designación	Para flejes	Uds	⁽¹⁾ Uds	Referencia	PVP
H 10	10 mm	2.000	200	0956108	0,50
H 20	20 mm	1.000	100	0956028	0,61

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.



0956013

0956018

HERRAMIENTAS ZUNCHADO FLEJE

Designación	Contenido	Material	Referencia	PVP
PCF	Tensor zunchado	Acero galvanizado	0956013	365,00
CF	Cizalla para fleje	Acero tratado	0956018	169,00



0956015

MALETIN UTILLAJE FLEJE

Designación	Contenido	Referencia	PVP
CCF	1 tensor zunchado PCF + cizalla para fleje + 1 alicate	0956015	708,00
CCV	Maletín vacío	0956019	101,00

M57-Materiales para redes trenzadas

GANCHOS									
Designación	Aplic.	Tratamiento anticorrosión	Dimensiones (mm)	Ancho máx. poste (mm)	Tipo	Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
GAE 14,5/170-G	Líneas	Galvanizado	Ø 14,5 x 170	50	2	40	-	0564158	5,70
GAE 16/180-P		Plastificado	Ø 16 x 175	-	2	30	-	0564009	7,60
GAR 16/200-P		Zincado+plastif.	M 16 x 200	80	1	30	-	0564008	8,55
GAR 16/315-P		Zincado+plastif.	M 16 x 315	190	1	25	-	0564007	14,65
GAR 16/400-P		Zincado+plastif.	M 16 x 400	275	1	12	-	0564011	15,55
GAE 16/180-G		Galvanizado	Ø 16 x 175	-	2	30	-	0564039	6,60
GAR 16/200-G		Galvanizado	M 16 x 200	80	1	30	-	0564038	9,10
GAR 16/230-G		Galvanizado	M 16 x 230	90	1	30	-	0564178	9,70
GAR 16/315-G		Galvanizado	M 16 x 315	190	1	25	-	0564037	15,15
GAR 16/400-G		Galvanizado	M 16 x 400	275	1	12	-	0564041	16,50
GARM 10/115-P	Acometidas	Plastificado	Ø 10 x 110	-	3	100	25	0564108	6,25
GAR 10/120-G		Galvanizado	M 10 x 120	-	1	75	-	0564120	6,60
GAE 10/160-P		Plastificado	Ø 10 x 160	-	2	50	-	0564107	4,85
GAR 10/180-P		Zincado+plastif.	M 10 x 180	80	1	40	-	0564106	7,15
GAR 10/315-P		Zincado+plastif.	M 10 x 315	210	1	50	-	0564105	9,10
GARM 10/115-G		Galvanizado	Ø 10 x 110	-	3	100	25	0564128	6,80
GAE 10/160-G		Galvanizado	Ø 10 x 160	-	2	40	10	0564127	4,60
GAR 10/180-G		Galvanizado	M 10 x 180	80	1	40	10	0564126	7,50
GAR 10/315-G		Galvanizado	M 10 x 315	210	1	50	10	0564125	9,40

TIPO 1: roscado. TIPO 2: para empotrar. TIPO 3: rosca madera.

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.

PASADORES DE ANILLA								
Designación	Aplicación	Tratamiento anticorrosión	Dimensiones (mm)	Ancho poste		Uds	Referencia	PVP
				Mín.	Máx.			
GCR 16/255-G	Líneas	Galvanizado	M 16 x 180	80	160	40	0564068	12,25
GCR 16/295-G			M 16 x 220	80	200	40	0564069	12,60
GCR 16/315-G			M 16 x 240	80	220	40	0564070	12,85
GCR 16/355-G			M 16 x 280	80	260	30	0564071	13,40

Incluye 2 tuercas y dos arandelas.

TORNILLO DE CÁNCAMO PASANTE TC M-16					
Designación	Longitud (mm)		Uds	Referencia	PVP
TC M-16x40	40		80	0564301	14,20
TC M-16x100	100		50	0564302	16,70
TC M-16x160	160		40	0564303	22,35
TC M-16x250	250		25	0564304	35,40
TC M-16x340	340		20	0564305	42,00

M58 - CONECTORES DE PERFORACION DE AISLAMIENTO							
Designación	Cable Principal Al (mm²)"	Cable Derivado Al/Cu (mm²)	Nº Derivaciones	Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
CPA-10	10 - 95	1.5 - 10	1	180	10	0581028	5,10
CPA-25	6 - 50	4 - 29	1	55	10	0581029	6,10
CPA-95	16 - 95	4 - 35	1	55	10	0581030	6,20
CPA-150	35 - 150	4 - 35	1	55	10	0581031	7,10
CPL-95	16 - 95	16 - 95	1	60	10	0581050	8,90
CPL-150	50 - 150	50 - 150	1	25	5	0581051	13,85
CPL-185	35-185	35-185	2	24	-	0581054	43,50
CPL-240	95-240	95-240	2	24	-	0581055	47,50

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.



Tipo 2



Tipo 3



E11-Accesorios para cables B.T. y M.T.

CAPUCHONES TERMORRETRACTÍLES

Designación	Secc. Admis. (mm ²)		Ø cable (mm)		D (mm)		L (mm)	E (1) (mm)	Uds	Referencia	PVP
	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Antes retraer	Después retraer					

Aplicación BT

CT - 1	4	14	-	-	10,0	5,0	45,0	2,0	100	0906380	2,15
CT - 2	16	95	-	-	19,0	7,0	55,3	2,0	50	0906381	2,60

Aplicación BT y MT

CT - 3	-	-	16	27	30,0	15,0	95,0	3,0	10	0906382	4,60
CT - 4	-	-	26	48	63,0	24,0	110,0	3,3	10	0906383	9,20
CT - 5	-	-	30	60	63,0	24,0	110,0	4,0	10	0906384	12,10
CT - 6	-	-	46	80	78,0	45,0	130,0	4,0	10	0906385	15,90

(1) Indica el espesor después de retracción libre.

TERMINALES MÚLTIPLES TERMORRETRACTÍLES

Designación	Tipo	D (mm)		d (mm)		L Antes de retraer (mm)	l Después de retraer (mm)	Uds	Referencia	PVP
		Antes retraer	Después retraer	Antes retraer	Después retraer					
TMT2-1	Bipolar	20,0	10,0	7,0	2,8	68,0	18,0	10	0906360	14,85
TMT2-2		37,0	9,5	16,5	3,7	98,0	36,0	10	0906361	15,10
TMT3-1	Tripolar	23,0	9,0	8,0	3,0	68,0	18,0	10	0906364	32,30
TMT3-2		30,0	18,0	13,0	5,0	89,0	24,0	10	0906365	33,40
TMT3-3		55,8	30,4	22,5	9,0	180,0	44,0	5	0906366	43,30
TMT4-0	Tetrapolar	26,0	8,5	8,0	2,0	63,0	17,0	10	0906372	12,45
TMT4-1		38,0	14,0	14,0	4,0	105,0	36,0	10	0906369	12,75
TMT4-2		65,0	25,0	25,0	9,0	190,0	43,0	5	0906370	23,10
TMT4-3		95,0	35,0	33,0	14,0	215,0	47,0	5	0906371	28,40

TUBOS TERMORRETRACTÍLES ESPESOR MEDIO CON ADHESIVO




Designación	D1 Ø Interno D2		E(1) (mm)	 (m)*	Referencia	PVP (m)
	Antes de retraer	Después de retraer				
TTE 10/4-1000	10,2	3,8	2,0	10	0906245	17,80
TTE 19/6-1000	19,1	6,1	2,0	10	0906250	21,50
TTE 28/10-1000	27,9	10,2	2,0	10	0906260	24,40
TTE 38/13-1000	38,1	12,7	2,0	10	0906266	27,20
TTE 52/19-1000	52,1	19,1	2,0	5	0906270	63,40
TTE 70/25-1000	69,9	25,4	2,0	5	0906276	56,50
TTE 90/30-1000	88,9	30,0	2,4	5	0906280	65,90
TTE 120/40-1000	119,4	39,9	2,7	5	0906285	117,00
TTE 152/48-1000	152,0	48,0	2,8	5	0906286	139,00
TTE 170/58-1000	170,2	58,4	2,8	5	0906287	119,00
TTE 229/77-1000	228,6	77,0	3,0	5	0906288	140,00

TUBOS TERMORRETRACTÍLES ESPESOR GRUESO CON ADHESIVO

TTGE 9/3-1000	8,9	31,8	1,8	10	0906324	24,40
TTGE 13/4-1000	13,0	4,1	2,4	10	0906325	25,00
TTGE 19/6-1000	19,1	6,1	2,4	10	0906330	27,70
TTGE 28/9-1000	27,9	8,9	3,4	10	0906335	43,60
TTGE 38/12-1000	38,1	11,9	4,1	10	0906340	48,10
TTGE 51/16-1000	50,8	16,0	4,1	5	0906345	80,90
TTGE 68/22-1000	68,1	22,1	4,1	5	0906348	89,30
TTGE 90/30-1000	89,9	30,0	4,1	5	0906350	108,00
TTGE 120/40-1000	119,9	39,9	4,3	5	0906355	131,00

(1) Indica el espesor después de retracción libre.

* Cantidad por embalaje



Cuadros de obra según ITC-BT-33

Nº Bases	Designación	Interruptor (A)					Bases								Grúa (A)	STP	Alto x Ancho x Prof. (mm)	Referencia	PVP	
							Con Enclavamiento													S/Enc.
							2P+T		3P+T		3P+N+T		2P+T							S/Enc.
																				
40	50	63	80	100	16	32	16	32	63	16	32	63	16	40						
4 BASES	CODA40-40-000-000	•					4	0	0	0	0	0	0	0			600x400x230	0473406	767,00	
	CODA40-20-100-100	•					2	0	1	0	0	1	0	0			600x400x230	0473440-001	1.047,00	
	CODA40-20-110-000	•					2	0	1	1	0	0	0	0			600x400x230	0473440-002	1.066,00	
	CODA40-20-000-110	•					2	0	0	0	0	1	1	0			600x400x230	0473440-003	1.095,00	
	CODA40-20-000-200	•					2	0	0	0	0	2	0	0			600x400x230	0473440-005	1.021,00	
	CODA40-20-000-200-ST	•					2	0	0	0	0	2	0	0		1	600x400x230	0473440-006	1.221,00	
	CODA50-10-200-100		•				1	0	2	0	0	1	0	0			600x400x230	0473450-001	1.151,00	
	CODA50-11-100-100		•				1	1	1	0	0	1	0	0			600x400x230	0473450-002	1.146,00	
	CODA63-10-100-110			•			1	0	1	0	0	1	1	0			600x400x230	0473463-001	1.173,00	
	CODA63-10-100-200			•			1	0	1	0	0	2	0	0			600x400x230	0473463-002	1.157,00	
	CODA63-10-200-100			•			1	0	2	0	0	1	0	0			600x400x230	0473463-003	1.181,00	
	CODA80-20-100-100-GR40				•		2	0	1	0	0	1	0	0		•	600x400x230	0473480-001	1.541,00	
	CODA80-20-200-000-GR40				•		2	0	2	0	0	0	0	0		•	600x400x230	0473480-002	1.546,00	
	CODA80-10-200-100-GR40				•		1	0	2	0	0	1	0	0		•	600x400x230	0473480-003	1.527,00	
CODA100-10-100-110-GR40					•	1	0	1	0	0	1	1	0		•	600x400x230	0473410-001	1.674,00		
6 BASES	CODA50-10-100-200-2SH		•				1	0	1	0	0	2	0	0	2		800x600x300	0473650-001	1.647,00	
	CODA63-21-200-100			•			2	1	2	0	0	1	0	0	0		800x600x300	0473663-001	1.461,00	
	CODA63-20-110-100			•			2	0	1	1	0	1	0	0	0		800x600x300	0473663-002	1.445,00	
	CODA80-30-200-100-GR40				•		3	0	2	0	0	1	0	0	0	•	800x600x300	0473680-002	1.837,00	
	CODA100-30-111-100-GR40					•	3	0	1	1	1	0	0	0	0	•	800x600x300	0473610-001	1.847,00	

CUADROS DE OBRA DE DISTRIBUCIÓN (COD)

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Grado de protección IP66 según Norma UNE 20324 EN IEC 60529.
- Grado de protección contra impactos IK10 (20 Julios) según Norma IEC EN 60529.
- Equipo totalmente modular y ampliable.

Fabricación de Cuadros de Obra de Distribución adaptados a las necesidades de cada cliente.

Solicitar oferta a nuestra Red Comercial.



Cuadros de obra según ITC-BT-33

EM - CUADROS DE OBRA SECUNDARIOS - TRIFÁSICOS (con grúa)

Designación	kW	IGA	2P+T	Con Enclavamiento					Grúa	Referencia*	PVP	PVP* (-PT)
				2P+T	3P+T (16A)	3P+N+T (16A)	3P+T (32A)	3P+N+T (32A)				
Monofásicos	COFU25M-2000	5,75	25	2	-	-	-	-	-	0237225	370,00	512,00
	COFU30M-2000	6,9	30	2	-	-	-	-	-	0237230	370,00	512,00
	COFU25M-4000	5,75	25	4	-	-	-	-	-	0237425	410,00	502,00
	COFU30M-4000	6,9	30	4	-	-	-	-	-	0237430	445,00	542,00
	COFU40M-4000	9,2	40	4	-	-	-	-	-	0237440	445,00	587,00
Trifásicos	COFU40T-2010100	27,7	40	2	-	1	-	1	-	0238240	691,00	1.122,00
	COFU50T-2010100	34,6	50	2	-	1	-	1	-	0238250	791,00	1.187,00
	COFU63T-2010101	43,6	63	2	-	1	-	1	40	0238263-GR	1.008,00	1.408,00
	COFU40T-0210100	27,7	40	-	2	1	-	1	-	0238540	795,00	1.195,00
	COFU50T-0210100	34,6	50	-	2	1	-	1	-	0238550	888,00	1.288,00
	COFU63T-0210101	43,6	63	-	2	1	-	1	40	0238563-GR	1.008,00	1.408,00
	COFU40T-0201010	27,7	40	-	2	-	1	-	1	0238640	842,00	1.242,00
	COFU50T-0201010	34,6	50	-	2	-	1	-	1	0238650	934,00	1.334,00
	COFU63T-0201011	43,6	63	-	2	-	1	-	1	0238663-GR	1.010,00	1.410,00
	COFU40T-2020000	27,7	40	2	-	2	-	-	-	0238740	695,00	1.095,00
	COFU50T-2020000	34,6	50	2	-	2	-	-	-	0238750	787,00	1.187,00
	COFU63T-2020001	43,6	63	2	-	2	-	-	40	0238763-GR	798,00	1.198,00
	COFU40T-0220000	27,7	40	-	2	2	-	-	-	0239240	791,00	1.191,00
	COFU50T-0220000	34,6	50	-	2	2	-	-	-	0239250	883,00	1.283,00
	COFU63T-0220001	43,6	63	-	2	2	-	-	40	0239263-GR	894,00	1.294,00
	COFU40T-0202000	27,7	40	-	2	-	2	-	-	0239340	836,00	1.236,00
	COFU50T-0202000	34,6	50	-	2	-	2	-	-	0239350	928,00	1.328,00
	COFU63T-0202001	43,6	63	-	2	-	2	-	40	0239363-GR	941,00	1.341,00
	COFU40T-0020200	27,7	40	-	-	2	-	2	-	0239640	863,00	1.263,00
	COFU50T-0020200	34,6	50	-	-	2	-	2	-	0239650	955,00	1.355,00
	COFU63T-0020201	43,6	63	-	-	2	-	2	40	0239663-GR	968,00	1.368,00
	COFU40T-0002020	27,7	40	-	-	-	2	-	2	0239740	930,00	1.330,00
	COFU50T-0002020	34,6	50	-	-	-	2	-	2	0239750	1.022,00	1.422,00
	COFU63T-0002021	43,6	63	-	-	-	2	-	2	0239763	1.035,00	1.435,00
	COFU40T-0030100	27,7	40	-	-	3	-	1	-	0240240	858,00	1.258,00
	COFU50T-0030100	34,6	50	-	-	3	-	1	-	0240250	950,00	1.350,00
	COFU63T-0030101	43,6	63	-	-	3	-	1	40	0240063	963,00	1.363,00
	COFU40T-0003010	27,7	40	-	-	-	3	-	1	0240340	924,00	1.324,00
	COFU50T-0003010	34,6	50	-	-	-	3	-	1	0240350	1.016,00	1.416,00
	COFU63T-0003011	43,6	63	-	-	-	3	-	1	0240363	1.029,00	1.429,00

(*) Para solicitar equipos con Sobretensiones Permanentes y Transitorias, añadir a la referencia y a la designación -PT



E02-CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN Y MEDIDA

Designación	Cod. TAM	Envolvente	Nº Contadores	Bases	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CPM MF2	910012	MININTER-H	1 Monof. Multif.	T 00 BUC	317x431x181	0257636	217,00
CPM MF4	910011	PLT-1	1 Trif. Multif.	T 00 BUC	516x535x230	0254528	366,00
CPM-MF44	150632	PLT-2	2 Mon. o 2 Trif.	T 00 BUC	525x693x230	0255385-PLT	519,00
CPM-MF22	150632	PLT-2	2 Monofásicos	T 00 BUC	525x693x230	0255385-2MPLT	429,00
CPM-MF44	150632	MAXINTER	2 Mon. o 2 Trif.	T 00 BUC	578x698x240	0255385-BUC	588,00



0254528

E02-CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN según NNL016 - NRZ103

Designación	Cod. TAM	Bases NHC			Esq	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
		Nº Bases	Tamaño	In				
CGP-1-100/BUC	160011	1	T00 BUC	100 A	1	352x213x124	0445057-R	145,00
CGP-7-100/BUC	160015	3	T00 BUC	100 A	7	352x213x124	0445058-R	248,00
CGP-7-160/BUC	160014	3	T00 BUC	160 A	7	495x290x133	0445060-R	295,00
CGP-9-160/BUC	160354	3	T00 BUC	160 A	9	495x290x133	0445059-R	251,00
CGP-9-160/BUCA	160079	3	T00 BUC	160 A	9	516x535x230	0446750	330,00
CGP-7-250/BUC	160013	3	T1 BUC	250 A	7	580x290x166	0446729-250R	446,00
CGP-7-250/BUCA	160072	3	T1 BUC	250 A	7	516x535x230	0446751	595,00
CGP-9-250/BUC	160017	3	T1 BUC	250 A	9	580x290x166	0446730-250R	343,00
CGP-9-250/BUCA	160078	3	T1 BUC	250 A	9	516x535x230	0446752	510,00
CGP-7-400/BUC	160012	3	T2 BUC	400 A	7	580x290x166	0446729-400R	469,00
CGP-7-400/BUCA	160076	3	T2 BUC	400 A	7	516x535x230	0446760	603,00
CGP-9-400/BUC	160016	3	T2 BUC	400 A	9	580x290x166	0446730-400R	374,00
CGP-9-400/BUCA	160077	3	T2 BUC	400 A	9	516x535x230	0446761	520,00
CGP-9-630/BUC	160736	3	T3 BUC	630 A	9	516x535x230	0448000-BUC	1.734,00



0445060-R



E02-CAJAS DE SECCIONAMIENTO según CNL003/006 - NRZ103

Designación	Cod. TAM	Nº Bases / Tamaño / In			Entrada-Salida	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CS 400-CGP	160813	3	T2 BUC	400 A	Torn. Inox M10	580x290x160	0446150	445,00
CS 400-PLT1	160827	6	T2	400 A	Torn. Inox M10	516x535x230	0446547	750,00
CS 400-CGP-SUP	160135	3	T2 BUC	400 A	Torn. Inox M10	516x535x230	0446790	905,00
CS 400-CGP-INF	160131	3	T2 BUC	400 A	Torn. Inox M10	516x535x230	0446791	905,00



0446547

E02-CAJAS DE DISTRIBUCIÓN URBANIZACIONES según CNL004 - NRZ103

Designación	Cod. TAM	Bases	Derivaciones	Bornes E / S	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
DSPD-400/CDU	160816	T 2	22 x 58	Terminal	514x535x221	0555014	800,00
CDU-400/BUC	160134	T2 BUC	T00 BUC	Torn. Inox M10	525x695x233	0555214	1.590,00



0555014



0555186



0446730-R250CS



0472510



0236640

E02-CONJUNTOS PREMONTADOS CS+CPM

Designación	Cod. TAM	Tensión	CPM	CS	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CPM-MF2+CS	910012+160813	500 V	1 Monof.	400 A	940x431x191	0555185	765,00
CPM-MF4+CS	910011+160813	500 V	1 Trifás.	400 A	1140x536x227	0555186	891,00
CPM-MF44+CS	150632+160813	500 V	2 Trifás.	400 A	1190x698x240	0555188	1.290,00
CPM-MF2 + CS400-CGP SUP	910012+160135	500 V	1 Monof.	400 A	900x535x230	0555195	1.060,00
CPM-MF4 + CS400-CGP SUP	910011+160135	500 V	1 Trifás.	400 A	900x535x230	0555196	1.280,00
CPM-MF44 + CS400-CGP SUP	150632+160135	500 V	2 Trifás.	400 A	900x535x290	0555197	1.580,00

E02-CONJUNTOS PREMONTADOS CS+CGP

Designación	Cod. TAM	Tensión	CGP	CS	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CGP-9-160/BUCA+CS	160354+160813	500 V	160 A	400 A	1105x290x160	0445059-RCS	687,00
CGP-9-250/BUCA+CS	160017+160813	500 V	250 A	400 A	1215x290x170	0446730-250RCS	976,00
CGP-9-400/BUCA+CS	160016+160813	500 V	400 A	400 A	1215x290x170	0446730-400RCS	998,00
CGP-9-160/BUCA + CS400-CGP-SUP	160079+160135	500 V	160 A	400 A	1110x535x230	0446750-CS	1.170,00
CGP-9-250/BUCA + CS400-CGP-SUP	160078+160135	500 V	250 A	400 A	1110x535x230	0446752-CS	1.360,00
CGP-9-400/BUCA + CS400-CGP-SUP	160076+160135	500 V	400 A	400 A	1110x535x230	0446761-CS	1.425,00

E02-EQUIPOS DE MEDIDA A.T. Y B.T.

Designación	Montaje	Envolvente	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
-------------	---------	------------	---------------------------	------------	-----

ARMARIOS BAJA TENSIÓN INTEMPERIE, según Norma NRZ103

EME 100/200 (<250 A)	En Armario	TPD 107-T	1040x750x310	0472510	1.426,00
EME 500	En Armario	TPD 107-T	1040x750x310	0472510-E5	1.484,00

ARMARIOS BAJA TENSIÓN INTERIOR, según Norma NRZ103

EMI 160A 100/5 + INT160A	Modular (Sal. Superior)	COMBIESTER	1440x630x176	0236640-160	1.679,00
EMI 160A INF + INT160A	Modular (Sal. Inferior)	COMBIESTER	1260x720x176	0236660-160	1.806,00
EMI 250A 200/5 + INT250A	Modular (Sal. Superior)	COMBIESTER	1440x630x176	0236640-250	1.888,00
EMI 250A INF + INT250A	Modular (Sal. Inferior)	COMBIESTER	1440x720x176	0236660-250	1.958,00
EMI 400A 500/5 + INT400A	Modular (Sal. Superior)	COMBIESTER	1440x810x176	0236640-400	2.253,00
EMI 630A 500/5 + INT630A	Modular (Sal. Superior)	COMBIESTER	1620x810x176	0236640-630	3.542,00

ARMARIOS ALTA TENSIÓN según Norma NRZ102

EME AT/MX753-T	En Armario	MX753-T	782x552x340	0470885-EDE	1.057,00
CM AT<36KV	Modular	COMBIESTER	810x540x171	0236180	590,00

EQUIPOS DE MEDIDA PARA GENERACIÓN

CPM IF 1T+INT80A	Modular	COMBIESTER	810x540x193	0236652	Consultar
------------------	---------	------------	-------------	---------	-----------

E02-CAJAS PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN EN B.T.

Designación	Cod. TAM	Descripción	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CDP	160472	Caja de interconexión o seccionamiento	580x290x160	0560184	342,00



0560184

H83-ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN INTEMPERIE

Designación	Cod. TAM	Descripción	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
ADU - 4/400	160308	Armario de distribución urbana con 4 BTVC 400 A Con herraje de fijación suelo, ref. 0947093	1040x500x312	E470303	2.053,00
ADU - 4/400 OF	160308	Armario de distribución urbana con 4 BTVC 400 A Con orejas de fijación muro	1040x500x312	E470303-OF	2.053,00



E470303

H83-ARMARIOS DE INTEMPERIE - CBTI

Designación	Cod. TAM	Envolvente	Descripción	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CBTI-PT 2/3	160530	TPD55+105	Cuadro intemp. 2/3 sal. 400 A	1532x500x310	0472465	1.756,00



0472465

E04-CONJUNTOS SOBRETENSIONES PARA CENTRALIZACIONES

Designación	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CST	765x315x178	0235129-E	Consultar



0235129-E

E04-UNIDAD FUNCIONAL DE SOBRETENSIONES + UNIDAD FUNCIONAL DE COMPROBACIÓN

Designación	Descripción	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
UFSTC2	UF ST+UF Comp + Embarrado	1035x315x178	0235130	Consultar



0235130

PUESTA A TIERRA

Designación	Descripción	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CTST-2	Caja sección y puesta a tierra, tapa transparente 1 entrada, 2 salidas. Secc. cable 70 mm ²	160x110x65	0236083	41,80
CTSO-2	Caja sección y puesta a tierra, tapa opaca 1 entrada, 2 salidas. Secc. cable 70 mm ²	160x110x65	0236085	37,40
TR20P	Arqueta de registro	60x245x245	0240200	31,70



0236083

E02-CAJAS DE PASO Y DERIVACIÓN

Designación	Cod. TAM	Descripción	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CPD 400	-	CPD 400 A LGA de Secc. uniforme	450x350x195	0560183	300,00
CGP-12a-400/400	160020	CPD 400 A LGA con cambio de sección	516x535x230	0446469-EN	567,00




0560183

E02-CAJA DE GENERACIÓN Y CONSUMO

Designación	Descripción	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CGP-12-250/250/400/BUC	CDM Secc. Generación y Consumo	746x698x240	0446724	1.250,00

e-distribución



E02-CANALERAS

Designación	Cod. TAM	Aplicación	Tipo	AltoxAchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CAN - 160/2	160826	Para caja 160 A, 250 A y CS 400 A	A	930x447x205	0901360 ●	151,00
CAN - P/M	160826	Para caja PANINTER (CGP 630 A) y DSPD 400	B	600x600x200	0901255 ●	159,00
CAN-CDU	-	Para CDU/CS 400-CGP-SUP/INF	C	700x435x200	0901256	Consultar

E03-ZÓCALOS Y ARMARIOS PREFABRICADOS

Designación	Cod. TAM	AltoxAchoxProf. (mm)	Peso (kg)	Referencia	PVP
Z105/ADU	160815	820x590x385	60	0926101 ●	270,00
ZPAN-2T	-	1580x600x230	105	0926100-POL ●	473,00
Z8/CDU	6703931	1.850x800x345	320	0926400 ●	810,00
Z8-N/CDU	6703931 (CNL009)	2.230x850x353	380	0926850	Consultar
Z8A/CGP+CS	6703951	2.150x800x345	380	0926433 ●	930,00
Z8A-N/CGP+CS	6703951 (CNL009)	2.620x850x350	400	0926851	1.375,00
Z10/TMF1	-	2.150x1.120x480	780	0926648-C ●	1.360,00
Z14/TMF 10 80 a 630 A	-	2.650x1.460x500	855	0926649-P	2.800,00
Z18-3PC/CGP+CS+TMF10≤160A	-	2.700x1.830x480	938	0926696-3PC ●	2.739,00
Z20/CGP+CS+TMF10<400 A	-	2.650x2.040x500	1.050	0926696-3P ●	4.100,00

***Los PVP's indicados NO INCLUYEN TRANSPORTE y no podrán acogerse a la condición de "portes pagados" en función del importe. (Ver punto 5 de las Condiciones Generales de Venta).

E09-PUERTAS METÁLICAS PARA NICHOS

Alto x Ancho Nicho (mm)	Aplicación	Montaje	Nº hojas	Cierre	Galvanizadas + Pintura poliéster		Galvanizadas	
					Referencia	PVP	Referencia	PVP
400x540	CPM-MF2/CGP100	Caja suelta	1	Triangular	0931104 ●	136,00	-	-
600x600	CPM-MF4	Caja suelta	1	Triangular	0931102 ●	172,00	-	-
700x420	CGP 160 A	Caja suelta	1	Triangular	0931101 ●	155,00	-	-
650x780	CPM-MF4/CDU	Caja suelta	1	Triangular	0931105 ●	209,00	-	-
900x500	CGP 250/400	Caja Suelta	1	Triangular	0931109 ●	276,00	-	-
900x1350	CS+CGP	Horizontal	2	Triangular	0931128 ●	601,00	-	-
970x735	CDU	CDU en nicho	1	Triangular + Herraje candado	0931154	282,00	0931154-SP ●	210,00
1200x900	Equipo Med. 0472510/0472510-E5/E12/E20	Equipo Medida	1	Triangular + Herraje candado	0931220 ●	381,00	-	-
1200x1600	CS+CGP	Horizontal	2	Triangular	0931133 ●	644,00	-	-
1200x1600	CS+CGP	Horizontal	2	JIS	0931133-JIS ●	737,00	-	-
1400x900	TMF1	Equipo Med.	1	Triangular	0931112 ●	483,00	-	-
1400x900	TMF1	Equipo Med.	1	JIS	0931112-JIS ●	527,00	-	-
1406x1055	TMF1	Equipo Medida o CS+CGP	1	JIS de 3 puntos	0931216	801,00	0931216-SP ●	642,00
1700x700	CS+CGP o EMI 160 A	Vertical	1	Triangular	0931110 ●	532,00	-	-
1700x700	CS+CGP o TMF 160 A	Vertical	1	JIS de 3 puntos	0931110-JIS ●	572,00	-	-
1500x580	CS + CGP (Vertical)	2 CGP 250 A	1	Triangular	0931155 ●	400,00	-	-
2000x1120	TMF10 80/160/400/630	Equipo Med.	1	JIS de 3 puntos	0931217	952,00	0931217-SP ●	762,00
2057x1766	TMF1/10+CS+CGP<160 A	Acometida+Eq.Medida	3	JIS de 3 puntos	-	-	0931222-SP ●	1.530,00
2163x1978	TMF10+CS+CGP<400 A	Acometida+Eq.Medida	3	JIS de 3 puntos	-	-	0931221-SP ●	1.570,00

Recambio bombín cierre JIS: referencia P995187, PVP 59,50 € ●

Recambio bombín cierre triangular: referencia P994969, PVP 15,40 € ● Otros tipos: Consultar

E09-LOSETA DE CIERRE

Descripción	AltoxAchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
Loseta de cierre metálica + herrajes fijación	500x550x15 (150 mm con soportes)	0931135 ●	303,00



0931135

M54 - ABRAZADERA SIMPLES. FIADOR INCORPORADO

Designación	Cod. ENEL	Capacidad		Dimensiones		Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
		Ø máx haz (mm)	Cable trenzado máx. (mm ²)	Ancho (mm)	Longitud (mm)				
MULTI-54-H	270662	54	3x150+95 o 3x150+80	18	210	500	100	0572014-H	1,09



M54 - SOPORTE CON TORNILLO ROSCA MÉTRICA

Designación	Cod. TAM	Ø máx. haz (mm)	Cable trenzado Máx. (mm ²)	Tornillo DIN 933 (mm)	Ancho abrazadera (mm)	Longitud abrazadera (mm)	Uds	Referencia	PVP
ARC-M12 x 80	160872	54	3 x 185 + 95	M 12 x 80	18	210	125	0561071-H	4,30



Tornillo dicromatado. Incluye 2 tuercas M12 y 2 arandelas.

M54 - TACOS

Designación	Cod. TAM	Ø Taladro (mm)	Longitud (mm)	Ø Tornillo (mm)	Utilización	Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP 100 Uds
T 30	730099	12	55	8	Pared normal	1.500	300	0956001	9,90



M54 - CAPUCHONES PARA SALIDA DE CABLES DE TUBOS DE PROTECCIÓN

Designación	Cod. TAM	Salidas	Diámetro tubo (mm)	Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
CP 70/4	710398	4	Ø 70	50	10	0566030	10,80
CP 90/4	710372	4	Ø 90	45	10	0566003	12,15
CP 100/4	710440	4	Ø 100	24	10	0566017	12,05



M55 - SOPORTES PARA LÍNEAS - CON CLAVO

Designación	Cod. ENEL	Ø Máx. haz (mm)	Longitud abraz. (mm)	Cable trenzado Máx. (mm ²)	Separación pared (mm)	Uds	Referencia	PVP
BRPF 1	800008	54	235	3 x 150 + 95	20	125	0580060	2,55



M56 - PINZAS DE AMARRE PARA ACOMETIDAS

Designación	Cod. ENEL	Cables	Carga de rotura (daN)	Uds	Referencia	PVP
PA 25	160853	Trenzado 2 x 6 mm ² - 4 x 25 mm ²	200	50	0564100	4,15



M56 - PINZAS DE AMARRE PARA LÍNEAS

Designación	Cod. TAM	Neutro fiador (mm ²)	Uds	Referencia	PVP
PA 1500	160851	54,6-70	40	0564054	16,95
PA 80/2000	160852	80-95	35	0564080	21,00



M56 - SOPORTE DE SUSPENSION

Designación	Cod. TAM	Descripción	Uds	Referencia	PVP
PS 1500 (*)	160856	Pinza (para gancho galvanizado y plastificado)	75	0564045	4,70



(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.


e-distribución



0956063



E956027



0956108



Tipo 1

Tipo 2



0581030

M56 - TENSORES DIN 1480

Designación	Cod. TAM	Diámetro espiga		Longitud		Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
		(")	(mm)	Mínima (mm)	Máxima (mm)				
TGC 3/8	710415	3/8	10	200	275	100	25	0956064	5,20
TGC 1/2	710416	1/2	12	210	285	40	10	0956063	8,40
TGC 5/8	710417	5/8	16	275	375	30	10	0956062	16,45

M56 - FLEJE DE ACERO INOXIDABLE

Aplicación	Dimensiones (mm)	Long. rollo	Uds	Referencia	PVP
Fijación consola a poste	10 x 0,4	30 m	5 rollos	0956043-30	84,80
Fijación consola a poste	10 x 0,7	50 m	5 rollos	0956107	147,00
Fijación consola a poste	20 x 0,7	50 m	5 rollos	E956027	177,00

Incluye soporte de fleje.

M56 - HEBILLAS FIJACIÓN FLEJE

Designación	Para flejes	Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
H 10	10 mm	2.000	200	0956108	0,50
H 20	20 mm	1.000	100	0956028	0,61

M57 - GANCHOS

Designación	Cod. TAM	Tratamiento anticorrosión	Dimensiones (mm)	Ancho máx. poste (mm)	Tipo	Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
Para Líneas									
GAE 14,5/170-G	780107	Galvanizado	M16 x 170	Anclaje pared	2	40	-	0564158	5,70
GAR 16/230-G	780108	Galvanizado	M16 x 230	80	1	30	-	0564178	9,70
GAR 16/315-G/EN	780052	Galvanizado	M16 x 315	190	1	25	-	0564249	15,40
GAR 16/400-G/EN	780053	Galvanizado	M16 x 400	275	1	12	-	0565006	16,80

Para Acometidas

Designación	Cod. TAM	Tratamiento anticorrosión	Dimensiones (mm)	Ancho máx. poste (mm)	Tipo	Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
GAR 10/120-G	780109	Galvanizado	Ø 10 x 120	Anclaje pared	1	75	-	0564120	6,60

TIPO 1: Roscado para poste TIPO 2: Para anclaje a pared

M58 - CONECTORES DE PERFORACION DE AISLAMIENTO

Designación	Cod. TAM	Cable Principal Al (mm²)"	Cable Derivado Al/Cu (mm²)	Nº Derivaciones	Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
CPA-95	160854	16 - 95	4 - 35	1	55	10	0581030	6,20
CPA-150	200166	35 - 150	4 - 35	1	55	10	0581031	7,10

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.

e-distribución - Equipos Especiales Zona

EM-SUMINISTROS INDIVIDUALES MAYORES DE 15 kW - Tensión 400/230 V

Designación	IGA (A)	Potencia a 400 V (kW)	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
TMF1 (Trifásicos hasta 63 A) Medida Directa hasta 43,64 kW					
TMF1	-	-	810x540x171	0236610	480,00
TMF1-10/M	10	6,92	810x540x171	0236610-010	559,00
TMF1-15/M	15	10,39	810x540x171	0236610-015	559,00
TMF1-20/M	20	13,85	810x540x171	0236610-020	559,00
TMF1-25/M	25	17,32	810x540x171	0236610-025	559,00
TMF1-30/M	30	20,78	810x540x171	0236610-030	559,00
TMF1-35/M	35	24,24	810x540x171	0236610-035	582,00
TMF1-40/M	40	27,71	810x540x171	0236610-040	582,00
TMF1-45/M	45	31,17	810x540x171	0236610-045	597,00
TMF1-50/M	50	34,64	810x540x171	0236610-050	617,00
TMF1-63/M	63	43,64	810x540x171	0236610-063	617,00

TMF1 con protección diferencial (Trifásicos hasta 63 A) Medida Directa hasta 43,64 kW

*Equipos cableados y preparados para colocar un diferencial de 4 polos (no incluido)

TMF1	-	-	990x540x171	0236610-D	597,00
TMF1-D10/M	10	6,92	990x540x171	0236610-D10	722,00
TMF1-D15/M	15	10,39	990x540x171	0236610-D15	722,00
TMF1-D20/M	20	13,85	990x540x171	0236610-D20	722,00
TMF1-D25/M	25	17,32	990x540x171	0236610-D25	722,00
TMF1-D30/M	30	20,78	990x540x171	0236610-D30	722,00
TMF1-D35/M	35	24,24	990x540x171	0236610-D35	744,00
TMF1-D40/M	40	27,71	990x540x171	0236610-D40	744,00
TMF1-D45/M	45	31,17	990x540x171	0236610-D45	762,00
TMF1-D50/M	50	34,64	990x540x171	0236610-D50	788,00
TMF1-D63/M	63	43,64	990x540x171	0236610-D63	788,00

TMF1 Reducido (Trifásicos hasta 63 A) Medida Directa hasta 43,64 kW

*Uso restringido a cuadros de alumbrado público. Aplicaciones donde el ICP se aloja en el cuadro de distribución.

TMF1-R	-	-	1080x270x171	0236619	350,00
--------	---	---	--------------	---------	--------



0236610-010



0236610-D10



0236619

EM-SUMINISTROS INDIVIDUALES MAYORES DE 15 kW - Tensión 400/230 V

Designación	IGA (A)	Potencia a 400 V (kW)	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
TMF10 (Trifásicos hasta 160 A) Medida Indirecta hasta 111 kW					
TMF10-80/L	80	55	1440x630x171	0236611-80	1.488,00
TMF10-100/L	100	69	1440x630x171	0236611-100	1.488,00
TMF10-125/L	125	87	1440x630x171	0236611-125	1.512,00
TMF10-160/L	160	111	1440x630x171	0236611-160	1.512,00

TMF10 (Trifásicos hasta 400 A) Medida Indirecta hasta 277 kW

TMF10-200/L	200	139	1440x808x171	0236612-200	2.856,00
TMF10-250/L	250	173	1440x808x171	0236612-250	2.856,00
TMF10-315/L	315	218	1440x808x171	0236612-315	3.032,00
TMF10-400/L	400	277	1440x808x171	0236612-400	3.032,00

TMF10 (Trifásicos hasta 630 A) Medida Indirecta hasta 436 kW

TMF10-500/L	500	346	1620x810x171	0236613-500	4.651,00
TMF10-630/L	630	436	1620x810x171	0236613-630	4.651,00



0236611-100

EM-PROTECCIÓN DIFERENCIAL

Designación	Toroidal (mm)	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
PROT. DIF. TMF10-160/SUP	70	270x270x171	0235601	767,00
PROT. DIF. TMF10-160/LAT	70	360x270x171	0235602	767,00
PROT. DIF. TMF10-400/SUP	110	270x270x171	0235603	767,00
PROT. DIF. TMF10-400/LAT	110	360x270x171	0235604	767,00
PROT. DIF. TMF10-630/LAT	140	540x270x205	0235605	834,00



0235602

Equipos de Medida y Provisionales de Obra

EM-SUMINISTROS TEMPORALES AMPLIADOS - Tensión 230 V

Designación	IGA (A)	Potencia a 230 V (kW)	AltioxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
-------------	---------	-----------------------	------------------------	------------	-----

CPMST-M (Monofásicos) con tomas IP67 y paro de emergencia

* Incorporan 2 tomas Schuko 2F+T con paro de emergencia

PO M1V2+APAREQU	-	máx 14,49	1350x270x171	0236895-2EQ	559,00
PO M1V2-10	10	2,30	1350x270x171	0236895-210	629,00
PO M1V2-15	15	3,45	1350x270x171	0236895-215	629,00
PO M1V2-20	20	4,60	1350x270x171	0236895-220	629,00
PO M1V2-25	25	5,75	1350x270x171	0236895-225	690,00
PO M1V2-30	30	6,90	1350x270x171	0236895-230	690,00
PO M1V2-35	35	8,05	1350x270x171	0236895-235	690,00
PO M1V2-40	40	9,20	1350x270x171	0236895-240	711,00
PO M1V2-45	45	10,35	1350x270x171	0236895-245	861,00
PO M1V2-63	63	14,49	1350x270x171	0236895-263	912,00

CPMST-M (Monofásicos) con tomas IP67 y paro de emergencia

* Incorporan 4 tomas Schuko 2F+T con paro de emergencia

PO M1V4+APAREQU	--	máx 14,49	1350x270x171	0236895-4EQ	653,00
PO M1V4-10	10	2,30	1350x270x171	0236895-410	724,00
PO M1V4-15	15	3,45	1350x270x171	0236895-415	724,00
PO M1V4-20	20	4,60	1350x270x171	0236895-420	724,00
PO M1V4-25	25	5,75	1350x270x171	0236895-425	724,00
PO M1V4-30	30	6,90	1350x270x171	0236895-430	724,00
PO M1V4-35	35	8,05	1350x270x171	0236895-435	738,00
PO M1V4-40	40	9,20	1350x270x171	0236895-440	741,00
PO M1V4-45	45	10,35	1350x270x171	0236895-445	942,00
PO M1V4-63	63	14,49	1350x270x171	0236895-463	989,00

-Posibilidad de incluir protecciones contra sobretensiones permanentes y transitorias. Añadir a la referencia -ST (Suplemento de 205,00 €, sobre el PVP).

-Armario protector disponible: Referencia 0926478-GA

EM-SUMINISTROS TEMPORALES AMPLIADOS - Tensión 400/230 V

Designación	IGA (A)	Potencia a 400 V (kW)	AltioxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
-------------	---------	-----------------------	------------------------	------------	-----

CPMST-T (Trifásicos) con tomas IP67 con enclavamiento y paro de emergencia

* Incorporan 2 tomas Cetac 16 A 2F+T y 2 tomas Cetac 16 A 3F+T IP67 con enclavamiento y paro de emergencia

PO T1V+APAREQU	-	máx 13,85	1080x540x171	0236896-EQ	1.350,00
PO T1V-7,5	7,5	5,19	1080x540x171	0236896-075	1.432,00
PO T1V-10	10	6,92	1080x540x171	0236896-010	1.432,00
PO T1V-15	15	10,39	1080x540x171	0236896-015	1.432,00
PO T1V-20	20	13,85	1080x540x171	0236896-020	1.432,00

TMF1 ST (Trifásicos) con tomas IP67 con enclavamiento y paro de emergencia

* Incorporan 2 tomas Cetac 16 A 2F+T y 2 tomas Cetac 32 A 3F+T IP67 con enclavamiento y paro de emergencia

PO T2VB+APAREQU	-	máx 43,64	1080x540x171	0236630-TEQ2	1.627,00
PO T2VB-25-T	25	17,32	1080x540x171	0236630-T25	1.506,00
PO T2VB-30-T	30	20,78	1080x540x171	0236630-T30	1.506,00
PO T2VB-40-T	40	27,71	1080x540x171	0236630-T40	1.544,00
PO T2VB-50-T	50	34,64	1080x540x171	0236630-T50	1.834,00
PO T2VB-63-T	63	43,64	1080x540x171	0236630-T63	1.855,00

TMF1 ST (Trifásicos) con tomas IP67 con enclavamiento, paro de emergencia y salida grúa

* Incorporan 2 tomas Cetac 16 A 2F+T y 2 tomas Cetac 32 A 3F+T IP67 con enclavamiento, paro de emergencia y salida grúa

PO T2VB+APAREQU	-	máx 43,64	1080x540x171	0236630-GEQ2	1.815,00
PO T2VB-25-G	25	17,32	1080x540x171	0236630-G25	1.671,00
PO T2VB-30-G	30	20,78	1080x540x171	0236630-G30	1.671,00
PO T2VB-40-G	40	27,71	1080x540x171	0236630-G40	1.852,00
PO T2VB-50-G	50	34,64	1080x540x171	0236630-G50	2.113,00
PO T2VB-63-G	63	43,64	1080x540x171	0236630-G63	2.125,00

-Posibilidad de incluir protecciones contra sobretensiones permanentes y transitorias. Añadir a la referencia -ST (Suplemento de 450,00 €).

-Armario protector disponible: Referencia 0926202-GA



0236895-210



0236895-410



0236896-075



0236630-T25



0236630-G25

Equipos de Medida y Provisionales de Obra

SUMINISTROS TEMPORALES - Tensión 400/230 V

Designación	IGA (A)	Potencia (kW)	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CPMST-M (Monofásicos) Medida Directa hasta 14,49 kW - Tensión 230 V					
CPMST-M	-	máx 14,49	720x270x171	0236450 ⁽¹⁾	297,00
PO CPMST-M*	-	máx 14,49	990x270x171	0236620 ⁽¹⁾ ●	336,00
PO CPMST-M-010	10	2,30	720x270x171	0236450-010 ●	389,00
PO CPMST-M-015	15	3,45	720x270x171	0236450-015 ●	389,00
PO CPMST-M-020	20	4,60	720x270x171	0236450-020 ●	389,00
PO CPMST-M-025	25	5,75	720x270x171	0236450-025 ●	389,00
PO CPMST-M-030	30	6,90	720x270x171	0236450-030 ●	406,00
PO CPMST-M-035	35	8,05	720x270x171	0236450-035 ●	410,00
PO CPMST-M-040	40	9,20	720x270x171	0236450-040 ●	410,00
PO CPMST-M-045	45	10,35	720x270x171	0236450-045 ●	410,00
PO CPMST-M-063	63	14,49	720x270x171	0236450-063 ●	443,00



0236450

0236620

CPMST-T (Trifásicos) Medida Directa hasta 13,85 kW - Tensión 400 V

CPMST-T	-	máx 13,85	990x270x171	0236460 ⁽¹⁾	358,00
PO CPMST-T*	-	máx 13,85	1260x270x171	0236621 ⁽¹⁾ ●	416,00
PO CPMST-T-075	7,5	5,19	990x270x171	0236460-075 ●	575,00
PO CPMST-T-010	10	6,92	990x270x171	0236460-010 ●	555,00
PO CPMST-T-015	15	10,39	990x270x171	0236460-015 ●	555,00
PO CPMST-T-020	20	13,85	990x270x171	0236460-020 ●	575,00
PO CPMST-T-025	25	17,32	990x270x171	0236460-025	Consultar
PO CPMST-T-030	30	20,78	990x270x171	0236460-030	Consultar
PO CPMST-T-035	35	24,25	990x270x171	0236460-035	Consultar
PO CPMST-T-040	40	27,71	990x270x171	0236460-040	Consultar
PO CPMST-T-050	50	34,64	990x270x171	0236460-050	Consultar
PO CPMST-T-063	63	43,64	990x270x171	0236460-063	Consultar
MH33 PROT DIF CPMST-M/T	-	-	270x270x171	0236470	40,00



0236460

0236621

(1) Las versiones vacías no incluyen mando exterior bloqueable.

*Incluye caja auxiliar superior.

-Los equipos no incorporan tomas.

-Armario protector disponible: Referencia 0926478-GA

EM-SUMINISTROS TEMPORALES - Tensión 400/230 V

Designación	IGA (A)	Potencia a 400 V (kW)	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
TMF1 ST (Trifásicos) Medida Directa hasta 43,64 kW					
PO TMF1-ST	-	máx 43,64	540x540x171	0236630 ⁽¹⁾ ●	370,00
PO TMF1-ST-25	25	17,32	540x540x171	0236630-075 ●	Consultar
PO TMF1-ST-30	30	20,78	540x540x171	0236630-010 ●	Consultar
PO TMF1-ST-40	40	27,71	540x540x171	0236630-015 ●	Consultar
PO TMF1-ST-50	50	34,64	540x540x171	0236630-020 ●	Consultar
PO TMF1-ST-63	63	43,64	540x540x171	0236630-025 ●	481,00
PO TMF1-ST-30	30	20,78	540x540x171	0236630-030 ●	481,00
PO TMF1-ST-40	40	27,71	540x540x171	0236630-040 ●	481,00
PO TMF1-ST-50	50	34,64	540x540x171	0236630-050 ●	575,00
PO TMF1-ST-63	63	43,64	540x540x171	0236630-063 ●	553,00



0236630-025

(1) Las versiones vacías no incluyen mando exterior bloqueable.

-Los equipos no incorporan tomas.

-Armario protector disponible: Referencia 0926202-GA

E03-ARMARIOS PROTECTORES PARA SUMINISTROS TEMPORALES

Designación	Aplicación	Nº puertas	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
P2/GA Metálico Galvanizado	TMF1, TMF1 ST, CPMST-T	2	1390x730x260	0926202-GA ●	448,00
P1/GA Metálico Galvanizado	CPMST-M	1	1550x470x290	0926478-GA ●	359,00

-Todos los armarios van equipados con cierre JIS.



0926200-GA

Equipos especiales de zona

Zona Sevillana (Según Norma Sevillana 2005)

E02-CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN

Designación	Bases	Entrada	Salida	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CGP-7-63	22x58	B. Bimetálico 50 mm ²	B. Bimetálico 50 mm ²	352x213x118	0441221-EN	106,00
CGP-7-100	NH 00	B. Bimetálico 50 mm ²	B. Bimetálico 50 mm ²	352x213x118	0442301-EN	118,00
CGP-7-160	NH 0	Tornillo inox M10	Tornillo inox M10	580x290x160	0445201-EN	195,00
CGP-9-160	NH 0	Tornillo inox M10	Tornillo inox M10	580x290x160	0445204-EN	177,00
CGP-7-250	NH 1	Tornillo inox M10	Tornillo inox M10	580x290x160	0446334-EN	311,00
CGP-9-250	NH 1	Tornillo inox M10	Tornillo inox M10	580x290x160	0446335-EN	244,00
CGP-7-400	NH 2	Tornillo inox M12	Tornillo inox M12	580x290x160	0446113-EN	328,00
CGP-9-400	NH 2	Tornillo inox M12	Tornillo inox M12	580x290x160	0446122-EN	265,00
CGP-1-40	14x51	Estribo - 25 mm ²	Tornillo inox M12	248x154x87	0440101	47,70
CGP-3-40	14x51	Estribo - 25 mm ²	Tornillo inox M12	248x154x87	0440121	50,10
CGP-7-40	14x51	Estribo - 25 mm ²	Tornillo inox M10	248x154x87	0440171	63,90
CGP-1-63	22x58	Estribo - 25 mm ²	Estribo - 25 mm ²	248x154x87	0441335	62,40
CGP-3/4-63	22x58	Estribo - 25 mm ²	Estribo - 25 mm ²	248x154x87	0441374	65,80



0446334-EN



0254511-02



0470535



0470146



0470773-01

E02-CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN Y MEDIDA

Designación	Envoltente	Placa	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CPM1 D2	MININTER-H	1 Monofásico	317x431x181	0256825-02	151,00
CPM2 D4	PLT-1	1 Trifásico	516x535x230	0254511-02	261,00
CPM3-D4	MAXINTER	2 Monofásicos/Trifásicos	578x698x227	0255385-02	485,00
CM 1M/M33	MÓDULO 3530	1 Monof. desplazable+bases	315x270x178	0234634	75,20
CM 1M/MV	MININTER-V	1 Monofásico/Trifásico	540x220x195	0256602	104,00
CM MH/H	MININTER-H	Lisa	316x431x182	0256801-HC	123,00
CM PLT/H	PLT-1	Lisa	516x535x230	0254402	176,00
CM MX	MAXINTER	Lisa	578x698x240	0255021	284,00
CM 1T/M3545 Int.	Módulo 3545	1 Trifásico	405x315x178	0234682	126,00
CM 1M/M3530 Int.	Módulo 3530	1 Monofásico	315x270x178	0234699	78,30
CM 1M/M33	Módulo 33	1 Monofásico	270x270x178	0234834	90,10

H83-ARMARIOS DE INTEMPERIE - CBTI

Designación	Envoltente	Descripción	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CBTI-4	TPD107-T	Armario 4 salidas 400 A s/cablear	1040x750x310	0470121-SC	2.199,00
CBTI-TP 2	MX1053-T	Armario 2 salidas 400 A	1026x535x340	0470535	1.599,00
CBTI-PT 3	MX1053-T	Armario 3 salidas 400 A	1026x535x340	0470536	1.816,00

E02-ARMARIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO

Designación	Descripción	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
INDALO-500	Armario alumbrado público Almería	1285x536x340	0470146	1.213,00
INDALO-750	Armario alumbrado público Almería	1536x785x340	0470176	1.561,00
MX537T+107/APC	Armario al. púb. Jerez/Cádiz/Puerto Real/San Fernando	1536x785x340	0470159	1.773,00
MX537T+105/APG	Armario alumbrado público Granada	1536x536x340	0470171	1.552,00
ALHAMBRA 500	Armario alumbrado público Granada	1086x536x340	0470997	1.040,00
ALHAMBRA 750	Armario alumbrado público Granada	1086x785x340	0470998	1.268,00

INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA RECINTOS FERIALES

Designación	Descripción	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CGS 250	Caja General 250 A para casetas	780x535x340	0470773-01	1.135,00
CGS 400	Caja General 400 A para parques de atracciones	780x535x340	0470774-01	1.090,00

Equipos especiales de zona

Eléctrica de Cádiz

E02-CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN

Designación	Bases	Entrada	Salida	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CGP-10-630	NH 3	Tornillo inox M12	Tornillo inox M12	516x535x230	0446502-03	430,00

Zona Fecsa

E02-CAJA GENERAL DE PROTECCION Y MEDIDA

Designación	Envoltente	Nº Contadores	Bases	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CPM1 S2	MININTER V	1 Monofásico	22x58	540x220x195	0256612	190,00
CPM 1M / F+F	MH33	1 Monofásico	2 Bases DO	270x270x171	0234994	104,00
CPM 1M / F+N	MH33	1 Monofásico	1 Base DO	270x270x171	0234998	109,00
CPM 1T/3F+N	MH63	1 Trifásico	3 Bases DO+borna	540x270x171	0234999	149,00
CPM 1M/F+N	MH33	1 Monofásico	2 Bases 22x58	270x270x171	0234001-01	92,75
CPM 1T/3F+N	MH63	1 Trifásico	4 Bases 22x58	540x270x171	0234002-02	191,70



0256612

Zona Gesa

E02-EQUIPO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES

Designación	Envoltente	Nº Contadores	Bases	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CPM-1M/M34	UNINTER	1 Monofásico	BUC-00	270x370x178	0234360	132,00
CPM-1M16/M34	UNINTER	1 Monofásico	BUC-00	270x370x178	0234360-03	137,00
CPM-2M/M63	UNINTER	2 Monofásicos	BUC-00	270x540x170	0234365	214,00
CPM-2M16/M63	UNINTER	2 Monofásicos	BUC-00	270x540x170	0234365-03	218,00
MOD-2MV/V	UNINTER	2 Monofásicos	BUC-00	540x362x171	0236190	226,00
CPM-1T/M7030	UNINTER	1 Trifásico	BUC-00	630x270x178	0276229	290,00
CPM-1T16/M7030	UNINTER	1 Trifásico	BUC-00	630x270x178	0276229-03	298,00



0234360



0234365

E02-PROVISIONALES DE OBRA

Designación	Envoltente	Nº Bases	Tamaño	Int	AlttoxAnchoxProf.(mm)	Referencia	PVP
PO-M	UNINTER	1	T00	160 A	630x360x179	0236650-01	292,00
PO-T	UNINTER	3	T00	160 A	540x630x179	0236651-01	398,00



0236651-01

E30-CUADROS PARA INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

Designación	Potencia Solicitada	Bases	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
MFA-M	Monofásica	1 BUC T00	540x360x171	0236129	348,00
MFA-T	Trifásica	3 BUC T00	630x405x200	0236133	501,00



0236133

Zona Unelco

CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN Y MEDIDA

Designación	Envoltente	Nº Contadores	Bases	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CPM-MF3	MININTER-H	1 Monof. Multif.	3 BUC T00 160 A	317x431x181	0257637-CAN	230,00
CPM3-D2/2M	PLT-1	2 Monof.	2 BUC T00 160 A	516x535x230	0254755-CAN	320,00



0254755-CAN

CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN

Designación	Nº Bases	Tamaño	Intensidad	Esquema	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CGP-7-100/BUC BC	3	T00 BUC	100 A	7	352x213x124	0445058-RCAN*	254,00
CGP-7-160/BUC BC	3	T00 BUC	160 A	7	495x290x133	0445060-RCAN*	302,00
CGP-14-250/400/BUC	3	T1 BUC	250 A	14	782x536x340	0472454-CAN	955,00
CGP-14-400/400/BUC	3	T2 BUC	400 A	14	782x536x340	0472455-CAN	1.020,00



0445060-RCAN

* Incorporan separadores.

Centralizaciones de Contadores Enel

E04-CENTRALIZACIONES DE CONTADORES

Nº Cont.	Alt x Ancho (mm)	COLUMNA ESTÁNDAR		CON CONTADOR CARGA VEHICULOS ELECTRICOS	
		Descripción	Referencia	Descripción	Referencia
7/1	1575x630x202	EDE 7M/1T+SV	0235500-0701	EDE 7M/1T+SV+VH	0235500-0701VH
8/1	1575x630x202	EDE 8M/1T+SV	0235500-0801	EDE 8M/1T+SV+VH	0235500-0801VH
9/1	1575x630x202	EDE 9M/1T+SV	0235500-0901	EDE 9M/1T+SV+VH	0235500-0901VH
10/1	1575x630x202	EDE 10M/1T+SV	0235500-1001	EDE 10M/1T+SV+VH	0235500-1001VH
6/2	1575x630x202	EDE 6M/2T+SV	0235500-0602	EDE 6M/2T+SV+VH	0235500-0602VH
7/2	1575x630x202	EDE 7M/2T+SV	0235500-0702	EDE 7M/2T+SV+VH	0235500-0702VH
8/2	1575x630x202	EDE 8M/2T+SV	0235500-0802	EDE 8M/2T+SV+VH	0235500-0802VH
9/2	1575x630x202	EDE 9M/2T+SV	0235500-0902	EDE 9M/2T+SV+VH	0235500-0902VH
5/3	1575x630x202	EDE 5M/3T+SV	0235500-0503	EDE 5M/3T+SV+VH	0235500-0503VH
6/3	1575x630x202	EDE 6M/3T+SV	0235500-0603	EDE 6M/3T+SV+VH	0235500-0603VH
7/3	1575x630x202	EDE 7M/3T+SV	0235500-0703	EDE 7M/3T+SV+VH	0235500-0703VH
8/3	1575x630x202	EDE 8M/3T+SV	0235500-0803	EDE 8M/3T+SV+VH	0235500-0803VH
3/4	1710x630x202	EDE 3M/4T+SV	0235500-0304	EDE 3M/4T+SV+VH	0235500-0304VH
4/4	1710x630x202	EDE 4M/4T+SV	0235500-0404	EDE 4M/4T+SV+VH	0235500-0404VH
5/4	1710x630x202	EDE 5M/4T+SV	0235500-0504	EDE 5M/4T+SV+VH	0235500-0504VH
6/4	1710x630x202	EDE 6M/4T+SV	0235500-0604	EDE 6M/4T+SV+VH	0235500-0604VH
2/5	1710x630x202	EDE 2M/5T+SV	0235500-0205	EDE 2M/5T+SV+VH	0235500-0205VH
3/5	1710x630x202	EDE 3M/5T+SV	0235500-0305	EDE 3M/5T+SV+VH	0235500-0305VH
4/5	1710x630x202	EDE 4M/5T+SV	0235500-0405	EDE 4M/5T+SV+VH	0235500-0405VH
5/5	1710x630x202	EDE 5M/5T+SV	0235500-0505	EDE 5M/5T+SV+VH	0235500-0505VH
1/6	1710x630x202	EDE 1M/6T+SV	0235500-0106	EDE 1M/6T+SV+VH	0235500-0106VH
2/6	1710x630x202	EDE 2M/6T+SV	0235500-0206	EDE 2M/6T+SV+VH	0235500-0206VH
3/6	1710x630x202	EDE 3M/6T+SV	0235500-0306	EDE 3M/6T+SV+VH	0235500-0306VH
4/6	1710x630x202	EDE 4M/6T+SV	0235500-0406	EDE 4M/6T+SV+VH	0235500-0406VH
11/1	1845x630x202	EDE 11M/1T+SV	0235500-1101	EDE 11M/1T+SV+VH	0235500-1101VH
12/1	1845x630x202	EDE 12M/1T+SV	0235500-1201	EDE 12M/1T+SV+VH	0235500-1201VH
13/1	1845x630x202	EDE 13M/1T+SV	0235500-1301	EDE 13M/1T+SV+VH	0235500-1301VH
14/1	1845x630x202	EDE 14M/1T+SV	0235500-1401	EDE 14M/1T+SV+VH	0235500-1401VH
10/2	1845x630x202	EDE 10M/2T+SV	0235500-1002	EDE 10M/2T+SV+VH	0235500-1002VH
11/2	1845x630x202	EDE 11M/2T+SV	0235500-1102	EDE 11M/2T+SV+VH	0235500-1102VH
12/2	1845x630x202	EDE 12M/2T+SV	0235500-1202	EDE 12M/2T+SV+VH	0235500-1202VH
13/2	1845x630x202	EDE 13M/2T+SV	0235500-1302	EDE 13M/2T+SV+VH	0235500-1302VH
9/3	1845x630x202	EDE 9M/3T+SV	0235500-0903	EDE 9M/3T+SV+VH	0235500-0903VH
10/3	1845x630x202	EDE 10M/3T+SV	0235500-1003	EDE 10M/3T+SV+VH	0235500-1003VH
11/3	1845x630x202	EDE 11M/3T+SV	0235500-1103	EDE 11M/3T+SV+VH	0235500-1103VH
12/3	1845x630x202	EDE 12M/3T+SV	0235500-1203	EDE 12M/3T+SV+VH	0235500-1203VH
0/7	1845x630x202	EDE 0M/7T+SV	0235577-STV	-	-
1/7	1845x630x202	EDE 1M/7T+SV	0235500-0107	EDE 1M/7T+SV	0235500-0107VH
2/7	1845x630x202	EDE 2M/7T+SV	0235500-0207	EDE 2M/7T+SV	0235500-0207VH
0/8	1845x630x202	EDE 0M/8T+SV	0235578-STV	-	-
1/8	1845x630x202	EDE 1M/8T+SV	0235500-0108	EDE 1M/8T+SV	0235500-0108VH
0/9	1845x630x202	EDE 0M/9T+SV	0235579-STV	-	-



0235500-1203

Centralizaciones de Contadores Enel

E04-CENTRALIZACIONES DE CONTADORES					
Nº Cont.	Alto x Ancho (mm)	COLUMNA ESTÁNDAR		CON CONTADOR CARGA VEHICULOS ELECTRICOS	
		Descripción	Referencia	Descripción	Referencia
2/0	900x630x171	EDE 2M/0T+SV	0235552-STV	EDE 2M/0T+SV+VH	0235552-STVH
3/0	900x630x171	EDE 3M/0T+SV	0235553-STV	EDE 3M/0T+SV+VH	0235553-STVH
4/0	900x630x171	EDE 4M/0T+SV	0235554-STV	EDE 4M/0T+SV+VH	0235554-STVH
5/0	1170x630x171	EDE 5M/0T+SV	0235555-STV	EDE 5M/0T+SV+VH	0235555-STVH
6/0	1170x630x171	EDE 6M/0T+SV	0235556-STV	EDE 6M/0T+SV+VH	0235556-STVH
7/0	1170x630x171	EDE 7M/0T+SV	0235557-STV	EDE 7M/0T+SV+VH	0235557-STVH
8/0	1170x630x171	EDE 8M/0T+SV	0235558-STV	EDE 8M/0T+SV+VH	0235558-STVH
9/0	1440x630x171	EDE 9M/0T+SV	0235559-STV	EDE 9M/0T+SV+VH	0235559-STVH
10/0	1440x630x171	EDE 10M/0T+SV	0235560-STV	EDE 10M/0T+SV+VH	0235560-STVH
11/0	1440x630x171	EDE 11M/0T+SV	0235561-STV	EDE 11M/0T+SV+VH	0235561-STVH
12/0	1440x630x171	EDE 12M/0T+SV	0235562-STV	EDE 12M/0T+SV+VH	0235562-STVH
13/0	1710x630x171	EDE 13M/0T+SV	0235563-STV	EDE 13M/0T+SV+VH	0235563-STVH
14/0	1710x630x171	EDE 14M/0T+SV	0235564-STV	EDE 14M/0T+SV+VH	0235564-STVH
15/0	1710x630x171	EDE 15M/0T+SV	0235565-STV	EDE 15M/0T+SV+VH	0235565-STVH
16/0	1710x630x171	EDE 16M/0T+SV	0235566-STV	EDE 16M/0T+SV+VH	0235566-STVH
0/1	1035x630x202	EDE 0M/1T+SV	0235571-STV	-	-
0/2	1035x630x202	EDE 0M/2T+SV	0235572-STV	-	-
0/3	1035x630x202	EDE 0M/3T+SV	0235573-STV	-	-
1/1	1035x630x202	EDE 1M/1T+SV	0235500-0101	EDE 1M/1T+SV+VH	0235500-0101VH
1/2	1035x630x202	EDE 1M/2T+SV	0235500-0102	EDE 1M/2T+SV+VH	0235500-0102VH
2/1	1035x630x202	EDE 2M/1T+SV	0235500-0201	EDE 2M/1T+SV+VH	0235500-0201VH
3/1	1305x630x202	EDE 3M/1T+SV	0235500-0301	EDE 3M/1T+SV+VH	0235500-0301VH
4/1	1305x630x202	EDE 4M/1T+SV	0235500-0401	EDE 4M/1T+SV+VH	0235500-0401VH
5/1	1305x630x202	EDE 5M/1T+SV	0235500-0501	EDE 5M/1T+SV+VH	0235500-0501VH
6/1	1305x630x202	EDE 6M/1T+SV	0235500-0601	EDE 6M/1T+SV+VH	0235500-0601VH
2/2	1305x630x202	EDE 2M/2T+SV	0235500-0202	EDE 2M/2T+SV+VH	0235500-0202VH
3/2	1305x630x202	EDE 3M/2T+SV	0235500-0302	EDE 3M/2T+SV+VH	0235500-0302VH
4/2	1305x630x202	EDE 4M/2T+SV	0235500-0402	EDE 4M/2T+SV+VH	0235500-0402VH
5/2	1305x630x202	EDE 5M/2T+SV	0235500-0502	EDE 5M/2T+SV+VH	0235500-0502VH
1/3	1305x630x202	EDE 1M/3T+SV	0235500-0103	EDE 1M/3T+SV+VH	0235500-0103VH
2/3	1305x630x202	EDE 2M/3T+SV	0235500-0203	EDE 2M/3T+SV+VH	0235500-0203VH
3/3	1305x630x202	EDE 3M/3T+SV	0235500-0303	EDE 3M/3T+SV+VH	0235500-0303VH
4/3	1305x630x202	EDE 4M/3T+SV	0235500-0403	EDE 4M/3T+SV+VH	0235500-0403VH
0/4	1440x630x202	EDE 0M/4T+SV	0235574-STV	-	-
1/4	1440x630x202	EDE 1M/4T+SV	0235500-0104	EDE 1M/4T+SV+VH	0235500-0104VH
2/4	1440x630x202	EDE 2M/4T+SV	0235500-0204	EDE 2M/4T+SV+VH	0235500-0204VH
0/5	1440x630x202	EDE 0M/5T+SV	0235575-STV	-	-
1/5	1440x630x202	EDE 1M/5T+SV	0235500-0105	EDE 1M/5T+SV+VH	0235500-0105VH
0/6	1440x630x202	EDE 0M/6T+SV	0235576-STV	-	-



0235500-0601

UFD - Grupo Naturgy

E02-CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN

Designación	Potencia Solicitada	Bases Cortacircuitos Nº/Tamaño/Intensidad	AlturaAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
-------------	---------------------	--	---------------------------	------------	-----

CGP's para 1 LG desde Red Aérea (con fachada >4 metros)

CGP(BUC)-MA/160-CSA	$\leq 14,5$ kW	1 / T00 / 160 A	352x212x117	0441390-R	113,00
CGP(BUC)-TA/160-CSA	≤ 100 kW	3 / T00 / 160 A	493x292x127	0445070-R	269,00
CGP(BUC)-TA/400-CSA	$100 < P \leq 250$ kW	3 / T2 / 400 A	693x381x132	0446720-R40	479,00

CGP's para 1 LG desde Red Subterránea o Aérea (con fachada <4 metros)

CGP(BUC)-TS/160-MI	$P \leq 100$ kW	3 / T00 / 160 A	630x540x200	0236135	595,00
CGP(BUC)-TS/400-MI	$100 < P \leq 250$ kW	3 / T2 / 400 A	540x630x200	0236136	639,00
CGP(BUC)-TS/630-MI	$250 < P \leq 250$ kW	3 / 3T / 630 A	540x720x201	0236137	1.618,00
CGP(BUC)-TS/160-AE	$P \leq 100$ kW	3 / T00 / 160 A	530x536x340	0471170	908,00
CGP(BUC)-TS/400-AE	$100 < P \leq 250$ kW	3 / T2 / 400 A	782x786x340	0471171	1.004,00
CGP(BUC)-TS/630-AE	$250 < P \leq 250$ kW	3 / T3 / 630 A	782x786x340	0471172	1.819,00

H83-CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN

Designación	Potencia Solicitada	Bases Cortacircuitos Nº/Tamaño/Intensidad	AlturaAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
-------------	---------------------	--	---------------------------	------------	-----

CGP's para 2 a 4 LG/400 (160) desde cualquier tipo de Red - Instalación Exterior

CGP(BTVC)-0(4)LG/400(160)-AE	$P \leq 500$ kW	4 BTVC / T00 / 160 A	1032x536x340	0471177	2.678,00
CGP(BTVC)-1(2)LG/400(160)-AE	$P \leq 500$ kW	1 BTVC / T2 / 400 A + 2 BTVC / T00 / 160 A	1032x536x340	0471176	2.395,00
CGP(BTVC)-2(0)LG/400(160)-AE	$P \leq 500$ kW	2 BTVC / T2 / 400 A	1032x536x340	0471175	2.107,00

CGP's para 4 a 8 LG/400 (160) desde cualquier tipo de Red - Instalación Exterior

CGP(BTVC)-0(8)LG/400(160)-AE	$P \leq 700$ kW	8 BTVC / T00 / 160 A	1032x786x340	0471182	5.122,00
CGP(BTVC)-1(6)LG/400(160)-AE	$P \leq 700$ kW	1 BTVC / T2 / 400 A + 6 BTVC / T00 / 160 A	1032x786x340	0471181	4.872,00
CGP(BTVC)-2(4)LG/400(160)-AE	$P \leq 700$ kW	2 BTVC / T2 / 400 A + 4 BTVC / T00 / 160 A	1032x786x340	0471180	4.675,00
CGP(BTVC)-3(2)LG/400(160)-AE	$P \leq 700$ kW	3 BTVC / T2 / 400 A + 2 BTVC / T00 / 160 A	1032x786x340	0471179	4.107,00
CGP(BTVC)-4(0)LG/400(160)-AE	$P \leq 700$ kW	4 BTVC / T2 / 400 A	1032x786x340	0471178	3.709,00

CGP's para 6 a 12 LG/400 (160) desde cualquier tipo de Red - Instalación Exterior

CGP(BTVC)-0(12)LG/400(160)-AE	$P \leq 1000$ kW	12 BTVC / T00 / 160 A	1032x1036x340	0471189	8.140,00
CGP(BTVC)-1(10)LG/400(160)-AE	$P \leq 1000$ kW	1 BTVC / T2 / 400 A + 10 BTVC / T00 / 160 A	1032x1036x340	0471188	7.788,00
CGP(BTVC)-2(8)LG/400(160)-AE	$P \leq 1000$ kW	2 BTVC / T2 / 400 A + 8 BTVC / T00 / 160 A	1032x1036x340	0471187	7.435,00
CGP(BTVC)-3(6)LG/400(160)-AE	$P \leq 1000$ kW	3 BTVC / T2 / 400 A + 6 BTVC / T00 / 160 A	1032x1036x340	0471186	7.085,00
CGP(BTVC)-4(4)LG/400(160)-AE	$P \leq 1000$ kW	4 BTVC / T2 / 400 A + 4 BTVC / T00 / 160 A	1032x1036x340	0471185	6.731,00
CGP(BTVC)-5(2)LG/400(160)-AE	$P \leq 1000$ kW	5 BTVC / T2 / 400 A + 2 BTVC / T00 / 160 A	1032x1036x340	0471184	6.376,00
CGP(BTVC)-6(0)LG/400(160)-AE	$P \leq 1000$ kW	6 BTVC / T2 / 400 A	1.032x1.036x340	0471183	6.027,00



0445070-R



0236136



0471176



0471178



0471185

E02-CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN Y MEDIDA

Designación	Potencia Solicitada	Tipo Conexión	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
-------------	---------------------	---------------	------------------------	------------	-----

CPM's para 1 Suministro - Instalación Interior

CPM-MDT-MI	Monofásica $\leq 14,5$ kW	Deriv. en "T"	630x360x202	0236160	999,00
CMP-MDR-MI	Monofásica $\leq 14,5$ kW	"Reparto" de Red	810x630x202	0236162	1.432,00
CMP-TDT-MI	Trifásica ≤ 50 kW	Deriv. en "T"	540x630x200	0236161	1.432,00
CPM-TDR-MI	Trifásica ≤ 50 kW	"Reparto" de Red	945x630x202	0236163	1.605,00
CPM-TIR-160-MI	Trifásica $50 < P \leq 100$ kW	"Reparto" de Red o Acomet. Dedicada	1485x900x202	0236164-160	2.217,00
CPM-TIR-400-MI	Trifásica $100 < P \leq 250$ kW	"Reparto" de Red o Acomet. Dedicada	1485x900x202	0236164-400	2.867,00
CPM-TID-630-MI	Trifásica $250 < P \leq 400$ kW	Acomet. Dedicada	1485x900x202	0236164-630	4.430,00



0236160

CPM's para 1 Suministro - Instalación Exterior

CPM-MDT-AE	Monofásica $P \leq 14,5$ kW	Deriv. en "T"	536x522x340	0473234*	1.250,00
CPM-MDR-AE	Monofásica $P \leq 14,5$ kW	"Reparto" de Red	782x536x340	0473236	1.555,00
CMP-TDT-AE	Trifásica $P \leq 50$ kW	Deriv. en "T"	782x536x340	0473235*	1.661,00
CPM-TDR-AE	Trifásica $P \leq 50$ kW	"Reparto" de Red	1032x536x340	0473237	2.182,00
CPM-TIR-160-AE	Trifásica $50 < P \leq 100$ kW	"Reparto" de Red o Acomet. Dedicada	1285x786x340	0473238-160	2.716,00
CPM-TIR-400-AE	Trifásica $100 < P \leq 250$ kW	"Reparto" de Red o Acomet. Dedicada	1285x786x340	0473238-400	3.131,00
CPM-TID-630-AE	Trifásica $250 < P \leq 400$ kW	Acomet. Dedicada	1540x801x312	0473238-630	4.498,00



0473235

CPM's para 2 Suministros - Instalación Interior

CPM-2MDT-MI	Monofásica $2xP \leq 14,5$ kW	Deriv. en "T"	720x540x201	0236160-2	1.362,00
CPM-2TDR-MI	Trifásica $2xP \leq 50$ kW	"Reparto" de Red	1080x630x201	0236163-2	2.576,00

CPM's para 2 Suministros - Instalación Exterior

CPM-2MDT-AE	Monofásica $2xP \leq 14,5$ kW	Deriv. en "T"	782x536x340	0473234-2*	1.533,00
CPM-2TDR-AE	Trifásica $2xP \leq 50$ kW	"Reparto" de Red	1032x786x340	0473237-2	2.800,00



0473234-2

*Añadir a la referencia -CC para versiones cerradas (Galicia)

E02-ARMARIOS DE MEDIDA PARA AT

Designación	Utilización	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CMAT-Tipo 1	Tipo 1 ≤ 10 MW	1000x750x312	0473300	1.998,00
CMAT-Tipo 2/3	Tipo 2 ≤ 450 MW, Tipo 3 50 a 450 MW	750x500x312	0473301	1.476,00
CCMR-AT	Armario resistencia de carga	780x536x340	0473302	2.150,00
CCI-AT	Centralización intensidades	532x550x340	0473303	794,00



0473300

H83-ARMARIOS DE INTERIOR (AI) - CDMLG- 3 A 5 LGD/400(160) - AI

Designación	Potencia Solicitada	Bases Cortacircuitos Nº/Tamaño/Intensidad	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CDMLG-0(5)LG/400(160)-AI	$P \leq 625$ kW	5 BTVC / T00 / 160 A	1003x500x312	0471198	3.275,00
CDMLG-0(4)LG/400(160)-AI	$P \leq 625$ kW	4 BTVC / T00 / 160 A	1003x500x312	0471197	3.165,00
CDMLG-1(3)LG/400(160)-AI	$P \leq 625$ kW	1 BTVC / T2 / 400 A + 3 BTVC / T00 / 160 A	1003x500x312	0471196	3.125,00
CDMLG-0(3)LG/400(160)-AI	$P \leq 625$ kW	3 BTVC / T00 / 160 A	1003x500x312	0471195	2.832,00
CDMLG-1(2)LG/400(160)-AI	$P \leq 625$ kW	1 BTVC / T2 / 400 A + 2 BTVC / T00 / 160 A	1003x500x312	0471194	2.800,00
CDMLG-2(1)LG/400(160)-AI	$P \leq 625$ kW	2 BTVC / T2 / 400 A + 1 BTVC / T00 / 160 A	1003x500x312	0471193	2.770,00
CDMLG-0(2)LG/400(160)-AI	$P \leq 625$ kW	2 BTVC / T00 / 160 A	1003x500x312	0471192	2.484,00
CDMLG-1(1)LG/400(160)-AI	$P \leq 625$ kW	1 BTVC / T2 / 400 A + 1 BTVC / T00 / 160 A	1003x500x312	0471191	2.495,00
CDMLG-2(0)LG/400(160)-AI	$P \leq 625$ kW	2 BTVC / T2 / 400 A	1003x500x312	0471190	2.333,00



0471193

UFD - Grupo Naturgy

E04-COLUMNAS DE MEDIDA PARA SUMINISTROS DE SERVICIOS GENERALES Y CONSUMO

Designación	Nº de Contadores	AltexAnchoxProf (mm)	Referencia
-------------	------------------	----------------------	------------

Suministros Monofásicos de Servicios Generales y Consumo (CMM-SGC)

CMM-SGC-1	1 Monofásico ≤ 14,5 kW	1035x630x210	0236143-01
CMM-SGC-2	2 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1035x630x210	0236143-02
CMM-SGC-3	3 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1035x630x210	0236143-03
CMM-SGC-4	4 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1035x630x210	0236143-04
CMM-SGC-5	5 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1035x630x210	0236143-05
CMM-SGC-6	6 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1035x630x210	0236143-06
CMM-SGC-7	7 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1035x630x210	0236143-07
CMM-SGC-8	8 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1035x630x210	0236143-08
CMM-SGC-9	9 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1575x630x210	0236143-09
CMM-SGC-10	10 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1575x630x210	0236143-10
CMM-SGC-11	11 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1575x630x210	0236143-11
CMM-SGC-12	12 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1575x630x210	0236143-12
CMM-SGC-13	13 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1845x630x210	0236143-13
CMM-SGC-14	14 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1845x630x210	0236143-14
CMM-SGC-15	15 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1845x630x210	0236143-15
CMM-SGC-16	16 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1845x630x210	0236143-16



0236143-12

Suministros Trifásicos de Servicios Generales y Consumo (CMT-SGC)

CMT-SGC-1	1 Trifásico ≤ 50 kW	1170x630x210	0236144-01
CMT-SGC-2	2 Trifásicos ≤ 50 kW	1170x630x210	0236144-02
CMT-SGC-3	3 Trifásicos ≤ 50 kW	1170x630x210	0236144-03
CMT-SGC-4	4 Trifásicos ≤ 50 kW	1575x630x210	0236144-04
CMT-SGC-5	5 Trifásicos ≤ 50 kW	1575x630x210	0236144-05
CMT-SGC-6	6 Trifásicos ≤ 50 kW	1575x630x210	0236144-06



0236144-03

Suministros Combinados Monofásico y Trifásico de Servicios Generales y Consumo (CMC-SGC-MT)

CMC-SGC-1M+1T	1 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1170x630x210	0236143-01T
CMC-SGC-2M+1T	2 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1170x630x210	0236143-02T
CMC-SGC-3M+1T	3 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1440x630x210	0236143-03T
CMC-SGC-4M+1T	4 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1440x630x210	0236143-04T
CMC-SGC-5M+1T	5 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1440x630x210	0236143-05T
CMC-SGC-6M+1T	6 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1440x630x210	0236143-06T
CMC-SGC-7M+1T	7 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1710x630x210	0236143-07T
CMC-SGC-8M+1T	8 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1710x630x210	0236143-08T
CMC-SGC-9M+1T	9 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1710x630x210	0236143-09T
CMC-SGC-10M+1T	10 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1710x630x210	0236143-10T
CMC-SGC-11M+1T	11 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1980x630x210	0236143-11T
CMC-SGC-12M+1T	12 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1980x630x210	0236143-12T
CMC-SGC-13M+1T	13 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1980x630x210	0236143-13T
CMC-SGC-14M+1T	14 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1980x630x210	0236143-14T



0236143-06T

Para Centralizaciones de Contadores, CONSULTAR PRECIO.

E04-COLUMNAS DE MEDIDA PARA SUMINISTROS DE GENERACIÓN, ALMACENAMIENTO O RECARGA

Designación	Nº Contadores	Alt x Ancho x Prof. (mm)	Referencia
-------------	---------------	--------------------------	------------

Suministros Monofásicos de Generación, Almacenamiento o Recarga (CMM-GAR)

CMM-GAR-1	1 Monofásico ≤ 14,5 kW	1128x630x210	0236145-01
CMM-GAR-2	2 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1128x630x210	0236145-02
CMM-GAR-3	3 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1128x630x210	0236145-03
CMM-GAR-4	4 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1128x630x210	0236145-04
CMM-GAR-5	5 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1520x630x210	0236145-05
CMM-GAR-6	6 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1520x630x210	0236145-06
CMM-GAR-7	7 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1520x630x210	0236145-07
CMM-GAR-8	8 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1520x630x210	0236145-08
CMM-GAR-9	9 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1933x630x210	0236145-09
CMM-GAR-10	10 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1933x630x210	0236145-10
CMM-GAR-11	11 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1933x630x210	0236145-11
CMM-GAR-12	12 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1933x630x210	0236145-12

Suministros Trifásicos de Generación, Almacenamiento o Recarga (CMT-GAR)

CMT-GAR-1	1 Trifásico ≤ 50 kW	1260x630x210	0236146-01
CMT-GAR-2	2 Trifásicos ≤ 50 kW	1260x630x210	0236146-02
CMT-GAR-3	3 Trifásicos ≤ 50 kW	1260x630x210	0236146-03
CMT-GAR-4	4 Trifásicos ≤ 50 kW	1800x630x210	0236146-04
CMT-GAR-5	5 Trifásicos ≤ 50 kW	1800x630x210	0236146-05
CMT-GAR-6	6 Trifásicos ≤ 50 kW	1800x630x210	0236146-06

Suministros Combinados Monofásico y Trifásico de Generación, Almacenamiento o Recarga (CMC-GAR-MT)

CMC-GAR-1M+1T	1 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1260x630x210	0236145-01T
CMC-GAR-2M+1T	2 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1260x630x210	0236145-02T
CMC-GAR-3M+1T	3 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1665x630x210	0236145-03T
CMC-GAR-4M+1T	4 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1665x630x210	0236145-04T
CMC-GAR-5M+1T	5 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1665x630x210	0236145-05T
CMC-GAR-6M+1T	6 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1665x630x210	0236145-06T
CMC-GAR-7M+1T	7 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	2070x630x210	0236145-07T
CMC-GAR-8M+1T	8 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	2070x630x210	0236145-08T
CMC-GAR-9M+1T	9 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	2070x630x210	0236145-09T
CMC-GAR-10M+1T	10 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	2070x630x210	0236145-10T
CMC-GAR-1M+2T	1 Monof. ≤ 14,5 kW + 2 Trif. ≤ 50 kW	1260x630x210	0236145-01T2
CMC-GAR-2M+2T	2 Monof. ≤ 14,5 kW + 2 Trif. ≤ 50 kW	1665x630x210	0236145-02T2
CMC-GAR-3M+2T	3 Monof. ≤ 14,5 kW + 2 Trif. ≤ 50 kW	1665x630x210	0236145-03T2
CMC-GAR-4M+2T	4 Monof. ≤ 14,5 kW + 2 Trif. ≤ 50 kW	1665x630x210	0236145-04T2
CMC-GAR-5M+2T	5 Monof. ≤ 14,5 kW + 2 Trif. ≤ 50 kW	1665x630x210	0236145-05T2
CMC-GAR-6M+2T	6 Monof. ≤ 14,5 kW + 2 Trif. ≤ 50 kW	1665x630x210	0236145-06T2
CMC-GAR-7M+2T	7 Monof. ≤ 14,5 kW + 2 Trif. ≤ 50 kW	2070x630x210	0236145-07T2
CMC-GAR-8M+2T	8 Monof. ≤ 14,5 kW + 2 Trif. ≤ 50 kW	2070x630x210	0236145-08T2
CMC-GAR-9M+2T	9 Monof. ≤ 14,5 kW + 2 Trif. ≤ 50 kW	2070x630x210	0236145-09T2
CMC-GAR-1M+3T	1 Monof. ≤ 14,5 kW + 3 Trif. ≤ 50 kW	1665x630x210	0236145-01T3
CMC-GAR-2M+3T	2 Monof. ≤ 14,5 kW + 3 Trif. ≤ 50 kW	1665x630x210	0236145-02T3
CMC-GAR-3M+3T	3 Monof. ≤ 14,5 kW + 3 Trif. ≤ 50 kW	1665x630x210	0236145-03T3
CMC-GAR-4M+3T	4 Monof. ≤ 14,5 kW + 3 Trif. ≤ 50 kW	1665x630x210	0236145-04T3
CMC-GAR-5M+3T	5 Monof. ≤ 14,5 kW + 3 Trif. ≤ 50 kW	2070x630x210	0236145-05T3
CMC-GAR-6M+3T	6 Monof. ≤ 14,5 kW + 3 Trif. ≤ 50 kW	2070x630x210	0236145-06T3
CMC-GAR-7M+3T	7 Monof. ≤ 14,5 kW + 3 Trif. ≤ 50 kW	2070x630x210	0236145-07T3
CMC-GAR-8M+3T	8 Monof. ≤ 14,5 kW + 3 Trif. ≤ 50 kW	2070x630x210	0236145-08T3



0236143-12



0236144-03



0236143-06T

Para Centralizaciones de Contadores, CONSULTAR PRECIO.

UFD - Grupo Naturgy

E04-COLUMNAS DE MEDIDA PARA SUMINISTROS CON ESQUEMA 2 DE RECARGA

Designación	Nº de Contadores	AltexAnchoxProf (mm)	Referencia
-------------	------------------	----------------------	------------

Suministros Monofásicos con Esquema 2 de Recarga (CMM-E2R)

CMM-E2R-1	1 Monofásico ≤ 14,5 kW	1163x630x210	0236147-01
CMM-E2R-2	2 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1163x630x210	0236147-02
CMM-E2R-3	3 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1163x630x210	0236147-03
CMM-E2R-4	4 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1163x630x210	0236147-04
CMM-E2R-5	5 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1575x630x210	0236147-05
CMM-E2R-6	6 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1575x630x210	0236147-06
CMM-E2R-7	7 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1575x630x210	0236147-07
CMM-E2R-8	8 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1575x630x210	0236147-08
CMM-E2R-9	9 Monofásicos ≤ 14,5 kW	2115x630x210	0236147-09
CMM-E2R-10	10 Monofásicos ≤ 14,5 kW	2115x630x210	0236147-10
CMM-E2R-11	11 Monofásicos ≤ 14,5 kW	2115x630x210	0236147-11
CMM-E2R-12	12 Monofásicos ≤ 14,5 kW	2115x630x210	0236147-12

Suministros Trifásicos con Esquema 2 de Recarga (CMT-E2R)

CMT-E2R-1	1 Trifásico ≤ 50 kW	1035x630x210	0236148-01
CMT-E2R-2	2 Trifásicos ≤ 50 kW	1035x630x210	0236148-02
CMT-E2R-3	3 Trifásicos ≤ 50 kW	1035x630x210	0236148-03
CMT-E2R-4	4 Trifásicos ≤ 50 kW	1980x630x210	0236148-04
CMT-E2R-5	5 Trifásicos ≤ 50 kW	1980x630x210	0236148-05
CMT-E2R-6	6 Trifásicos ≤ 50 kW	1980x630x210	0236148-06

Suministros Combinados Monofásico y Trifásico con Esquema 2 de Recarga (CMC-E2R-MT)

CMC-E2R-1M+1T	1 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1305x630x210	0236147-01T
CMC-E2R-2M+1T	2 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1305x630x210	0236147-02T
CMC-E2R-3M+1T	3 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1710x630x210	0236147-03T
CMC-E2R-4M+1T	4 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1710x630x210	0236147-04T
CMC-E2R-5M+1T	5 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1710x630x210	0236147-05T
CMC-E2R-6M+1T	6 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1710x630x210	0236147-06T
CMC-E2R-7M+1T	7 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	2250x630x210	0236147-07T
CMC-E2R-8M+1T	8 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	2250x630x210	0236147-08T
CMC-E2R-9M+1T	9 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	2250x630x210	0236147-09T
CMC-E2R-10M+1T	10 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	2250x630x210	0236147-10T
CMC-E2R-1M+2T	1 Monof. ≤ 14,5 kW + 2 Trif. ≤ 50 kW	1305x630x210	0236147-01T2
CMC-E2R-2M+2T	2 Monof. ≤ 14,5 kW + 2 Trif. ≤ 50 kW	1710x630x210	0236147-02T2
CMC-E2R-3M+2T	3 Monof. ≤ 14,5 kW + 2 Trif. ≤ 50 kW	1710x630x210	0236147-03T2
CMC-E2R-4M+2T	4 Monof. ≤ 14,5 kW + 2 Trif. ≤ 50 kW	1710x630x210	0236147-04T2
CMC-E2R-5M+2T	5 Monof. ≤ 14,5 kW + 2 Trif. ≤ 50 kW	1710x630x210	0236147-05T2
CMC-E2R-6M+2T	6 Monof. ≤ 14,5 kW + 2 Trif. ≤ 50 kW	2250x630x210	0236147-06T2
CMC-E2R-7M+2T	7 Monof. ≤ 14,5 kW + 2 Trif. ≤ 50 kW	2250x630x210	0236147-07T2
CMC-E2R-8M+2T	8 Monof. ≤ 14,5 kW + 2 Trif. ≤ 50 kW	2250x630x210	0236147-08T2
CMC-E2R-9M+2T	9 Monof. ≤ 14,5 kW + 2 Trif. ≤ 50 kW	2250x630x210	0236147-09T2
CMC-E2R-1M+3T	1 Monof. ≤ 14,5 kW + 3 Trif. ≤ 50 kW	1710x630x210	0236147-01T3
CMC-E2R-2M+3T	2 Monof. ≤ 14,5 kW + 3 Trif. ≤ 50 kW	1710x630x210	0236147-02T3
CMC-E2R-3M+3T	3 Monof. ≤ 14,5 kW + 3 Trif. ≤ 50 kW	1710x630x210	0236147-03T3
CMC-E2R-4M+3T	4 Monof. ≤ 14,5 kW + 3 Trif. ≤ 50 kW	1710x630x210	0236147-04T3
CMC-E2R-5M+3T	5 Monof. ≤ 14,5 kW + 3 Trif. ≤ 50 kW	2250x630x210	0236147-05T3
CMC-E2R-6M+3T	6 Monof. ≤ 14,5 kW + 3 Trif. ≤ 50 kW	2250x630x210	0236147-06T3
CMC-E2R-7M+3T	7 Monof. ≤ 14,5 kW + 3 Trif. ≤ 50 kW	2250x630x210	0236147-07T3
CMC-E2R-8M+3T	8 Monof. ≤ 14,5 kW + 3 Trif. ≤ 50 kW	2250x630x210	0236147-08T3

Para Centralizaciones de Contadores, CONSULTAR PRECIO.



0236147-08



0236148-06



0236147-028T3

UFD - Grupo Naturgy

E04-COLUMNAS DEL INTERRUPTOR GENERAL DE MANIOBRA

Designación	Intensidad Asignada	AltosAnchoxProf. (mm)	Referencia
Solo Interruptor - IGM-BSC (Uso excepcional)			
IGM-BSC-160-D	160 A	360x315x176	0236140-160D
IGM-BSC-160-I	160 A	360x315x176	0236140-160I
IGM-BSC-250-D	250 A	360x315x176	0236140-250D
IGM-BSC-250-I	250 A	360x315x176	0236140-250I
IGM-BSC-400-D	400 A	360x360x176	0236140-400D
IGM-BSC-400-I	400 A	360x360x176	0236140-400I
Interruptor + Protector Sobretensiones IGM-ST (Uso genérico)			
IGM-ST-160-D	160 A	630x360x176	0236141-160D
IGM-ST-160-I	160 A	630x360x176	0236141-160I
IGM-ST-250-D	250 A	630x360x176	0236141-250D
IGM-ST-250-I	250 A	630x360x176	0236141-250I
IGM-ST-400-D	400 A	630x405x202	0236141-400D
IGM-ST-400-I	400 A	630x405x202	0236141-400I
Interruptor + Protector Sobretensiones + Medida Línea Gral. IGM-MLG la LG para "SPL" o "MAV"			
IGM-MLG-160-D	160 A	810x630x200	0236142-160D
IGM-MLG-160-I	160 A	810x630x200	0236142-160I
IGM-MLG-250-D	250 A	810x630x200	0236142-250D
IGM-MLG-250-I	250 A	810x630x200	0236142-250I
IGM-MLG-400-D	400 A	810x630x200	0236142-400D
IGM-MLG-400-I	400 A	810x630x200	0236142-400I



0236140-250D



0236141-250D



0236142-250D

E04-CAJAS PARA SECCIONAMIENTO DE TIERRA DE PROTECCIÓN (CSTP)

Designación	Puntos de Conexión	AltosAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CSTP-1	≤ 2	270x180x171	0236170	110,00
CSTP-1+6	2 ≤ 6	270x180x171	0236171	131,00



0236171

E04-COLUMNAS DE MEDIDA INDIVIDUAL (CMI)

Designación	Suministro	AltosAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CMI-TI-160	De 50 kW a 100 kW	1.890x360x210	0236152	3.219,00
CMI-TI-250	De 100 kW a 160 kW	1.890x360x210	0236153	3.694,00



0236153-TR

E02- CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

Designación	Tipo	Maniobra	AltosAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
AP MX1053T/2P 1M+PLACA	Monofásico	Placa	1000x500x340	0470221-M	1.120,00
AP MX1053T/2P 1M+CHASIS	Monofásico	Chasis	1000x500x340	0470221-MCH	1.210,00
AP MX1053T/2P 1T+PLACA	Trifásico	Placa	1000x500x340	0470221	1.190,00
AP MX1053T/2P 1T+CHASIS	Trifásico	Chasis	1000x500x340	0470221-CH	1.260,00
AP MX553+753TVC 1M+PLACA	Monofásico	Placa	1250x500x340	0470222-M	1.190,00
AP MX553+753TVC 1M+CHASI	Monofásico	Chasis	1250x500x340	0470222-MCH	1.290,00
AP MX553+753TVC 1T+PLACA	Trifásico	Placa	1250x500x340	0470222	1.265,00
AP MX553+753TVC 1T+CHASI	Trifásico	Chasis	1250x500x340	0470222-CH	1.370,00
AP MX553+1053TVC 1M+PLAC	Monofásico	Placa	1500x500x340	0473323-M	1.285,00
AP MX553+1053TVC 1M+CHAS	Monofásico	Chasis	1500x500x340	0473323-MCH	1.400,00
AP MX553+1053TVC 1T+PLAC	Trifásico	Placa	1500x500x340	0473323	1.380,00
AP MX553+1053TVC 1T+CHAS	Trifásico	Chasis	1500x500x340	0473323-CH	1.500,00
AP MX1073T/2P 1T+PLACA	Trifásico	Placa	1000x750x340	0470179	1.440,00
AP MX1073T/2P 1T+CHASIS	Trifásico	Chasis	1000x750x340	0470179-CH	1.505,00
AP MX573+773TVC 1T+PLACA	Trifásico	Placa	1250x750x340	0470189	1.575,00
AP MX573+773TVC 1T+CHASI	Trifásico	Chasis	1250x750x340	0470189-CH	1.745,00
AP MX573+1073TVC 1T+PLAC	Trifásico	Placa	1500x750x340	0473390	1.670,00
AP MX573+1073TVC 1T+CHAS	Trifásico	Chasis	1500x750x340	0473390-CH	1.880,00
AP MX1073T/2P 1T>15kW+PL	Trifásico>15 kW	Placa	1000x750x340	0473400	1.635,00
AP MX1073T/2P 1T>15kW+CH	Trifásico>15 kW	Chasis	1000x750x340	0473400-CH	1.725,00
AP MX573T+773 1T>15kW+PL	Trifásico>15 kW	Placa	1250x750x340	0473401	1.775,00
AP MX573T+773 1T>15kW+CH	Trifásico>15 kW	Chasis	1250x750x340	0473401-CH	1.950,00
AP MX573T+10731T>15kW+PL	Trifásico>15 kW	Placa	1500x750x340	0473402	1.875,00
AP MX573T+10731T>15kW+CH	Trifásico>15 kW	Chasis	1500x750x340	0473402-CH	2.080,00



0470221

UFD - Grupo Naturgy



0572220-H

M54 - ABRAZADERAS DOBLES. FIADOR INCORPORADO

Desig.	ABRAZADERA SUPERIOR				ABRAZADERA INFERIOR				Uds.	Referencia	PVP
	Capacidad				Capacidad						
	Ø máx. haz (mm)	Cable trenzado máx. (mm²)	Ancho (mm)	Long. (mm)	Ø máx. haz (mm)	Cable trenzado máx. (mm²)	Ancho (mm)	Long. (mm)			
AD 5454-H	54	3x150+95 o 3x150+80	18	210	54	3x150+95 o 3x150+80	18	210	200	0572220-H	2,40



M54 - ABRAZADERAS PARA APOYOS DE LÍNEAS

Designación	Elemento	Perímetro abarcado (mm)	Uds.	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
MULTI MAX 330		280	400	-	0565010	1,76
MULTI MAX 820	Abrazadera para el apoyo (*)	770	100	-	0565012	5,35
MULTI MAX 1.400		1.350	100	25	0565015	7,90
MULTI 12-H		80	2.000	-	0572000-H	0,65
MULTI 36-H	Abrazadera para el contador o tubo	160	500	-	0572012-H	0,83
MULTI 42-H		190	700	-	0572013-H	0,88
MULTI 54-H		210	500	-	0572014-H	1,09

M54 - SOPORTES PARA ACOMETIDAS

Designación	Capacidad		Separación a la pared (mm)	Taco	 Uds	 Uds ⁽¹⁾	Referencia		PVP
	Ø máx haz (mm)	Cable trenzado máx. (mm²)							
ABC 90-H	17	2x16	32	T10	1.200	50	0563012-H		0,53
ABC 130-H	27	4x25 o 1x50+54,6	32	T10	750	50	0563014-H		0,64
ABC 150-H	32	4x50 o 3x25+54,6	32	T10	600	50	0563015-H		0,77



0563012-H

M54 - SOPORTES SENCILLOS PARA LÍNEAS

Designación	Ø Capacidad máx. haz D (mm)	Cable trenzado máx. (mm²)	Separación a la pared (mm)	Diámetro tornillo (mm)	 Uds	 Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
ARC 180-H	45	3x95+50 o 3x95+54,6	50	8	150	25	0561032-H 	1,38
ARC 215-H	52	3x150+95 o 3x150+80	50	8	150	25	0561042-H 	1,49
ARC d150+ Taco F18	150	Para tubo	50	8	100	-	0561096 	5,50
ARC d110 +Taco F18	110	Para tubo	50	8	40	-	0561083	4,75
ARC M14 d110	110	Para tubo	50	14	40	-	0561082	26,80
ARC M14 d150	150	Para tubo	50	14	40	-	0561097	27,60



0561032-H

0561097

M54 - CAPUCHONES PARA SALIDA DE CABLES DE TUBOS DE PROTECCIÓN

Designación	Salidas	Diámetro tubo (mm)	Uds.	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
CP 90/1	1	Ø 90	50	10	0566002	10,70
CP 90/3	3	Ø 90	50	10	0566001	11,30



1 salida

3 salidas

M54 - TACOS

Designación	Ø taladro (mm)	Longitud (mm)	Ø tornillo (mm)	Utilización	Uds.	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP 100 Uds
T 10	8	27	6	Pared normal	7.000	1.000	0956000	6,40
T 30	12	55	8	Pared normal	1.500	300	0956001	9,90
F 18	18	45	8	Poste de hormigón	400	200	0956008	31,90



0956000

0956001

0956008

UFD - Grupo Naturgy

M56 - PINZAS DE AMARRE PARA ACOMETIDAS

Designación	Cables	Carga de rotura (daN)	Uds	Referencia	PVP
PA 25	Trenzado 2 x 6 mm ² - 4 x 25 mm ²	200	50	0564100	4,15



M56 - PINZAS DE AMARRE PARA LÍNEAS

Designación	Neutro fiador (mm ²)	Uds	Referencia	PVP
PA 1500	54,6-70	40	0564054	16,95
PA 80/2000	80-95	35	0564080	21,00



M56 - SOPORTE DE SUSPENSION

Designación	Capacidad	Uds	Referencia	PVP
PS 1500 (*)	Pinza (para gancho galvanizado y plastificado). Apta para neutro fiador de 54,6 y 80 mm ²	75	0564045	4,70



M57 - GANCHOS ROSCADOS

Designación	Tratamiento anticorrosión	Dimensiones (mm)	Ancho máx. poste (mm)	Tipo	Uds	Referencia	PVP
Para Líneas							
GAR 16/315-P	Zincado+plastif.	M 16 x 315	190	1	25	0564007	14,65
GAR 16/400-P	Zincado+plastif.	M 16 x 400	275	1	12	0564011	15,55
GAR 16/160-G	Galvanizado	M 16 x 160	-	2	50	0564227	6,30
Para Acometidas							
GAR 10/315-P	Zincado+plastif.	M 10 x 315	210	1	50	0564105	9,10



M58 - CONECTORES DE PERFORACION DE AISLAMIENTO

Designación	Cable Principal Al (mm ²)	Cable Derivado Al/Cu (mm ²)	Nº Derivaciones	Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
CPA-95	16 - 95	4 - 35	1	55	10	0581030	6,20
CPA-150	35 - 150	4 - 35	1	55	10	0581031	7,10
CPL-95	16 - 95	16 - 95	1	60	10	0581050	8,90
CPL-150	50 - 150	50 - 150	1	25	5	0581051	13,85

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.



H83 - BASES TRIPOLARES

Tipo	Designación	Entrada	Salida	Desconexión	Referencia	PVP
Cerrada	DPD00-DU M8	Embarrado	Sup/Inf Reversible	Unipolar	0960311-200	129,00
Cerrada	DPD2-DU M10	Embarrado	Sup/Inf Reversible	Unipolar	0962311-200	295,00
Cerrada	DPD2-DU M12	Embarrado	Sup/Inf Reversible	Unipolar	0962311-300	257,00
Adaptador Doble BTV T00					0981008	Consultar



PUERTA METÁLICA

Designación	Para Montaje	Dim. Nicho (mm) Alto x Ancho x Prof.	Referencia	PVP
PPN 10070-UF	CGP (BUC)-TS/160-MI CGP (BUC)-TS/4000-MI	1000x700x300	0947132-UF	418,00
PPN 12090-UF	CPM-MDR-MI / CPM-TDR-MI	1200x900x300	0931220-UF	437,00



0446152



0925253



0947131-IBC

E02-CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN según Norma NI 76.50.01

Designación	Cod. IB.	Bases	Entrada	Salida	AlttoxAnchoxProf (mm)	Referencia	PVP
CGP-1-100/BUC	7650004	T00	Tornillo M8	Tornillo M8	352x213x118	0442430	129,00
CGP-7-100/BUC	7650005	T00	Tornillo M8	Tornillo M8	495x290x127	0445049	241,00
CGP-7-160/BUC	7650006	T00	Tornillo M8	Tornillo M8	495x290x127	0445050	250,00
CGP-7-250/BUC	7650010	BUC T1	Tornillo M10	Tornillo M10	580x290x160	0446390	364,00
CGP-7-400/BUC	7650011	BUC T2	Tornillo M10	Tornillo M10	693x379x162	0446153	386,00
CGP-9-250/BUC	7650013	BUC T1	Tornillo M10	Tornillo M10	580x290x160	0446392	342,00
CGP-9-400/BUC	-	BUC T2	Tornillo M10	Tornillo M10	693x379x162	0446155	369,00
CGP-10-250/BUC	7650018	BUC T1	Tornillo M10	Tornillo M10	540x540x171	0446440	361,00
CGP-11-250/250/BUC	-	BUC T1	Tornillo M10	Tornillo M10	630x540x171	0446441	823,00
CGP-14-400/400/BUC	7650020	BUC T2	Tornillo M10	Tornillo M10	693x379x162	0446728	550,00

E29-HERRAJES SUJECCIÓN

Designación	Para envoltorio	Referencia	PVP
FPM 100A	CGP 100	0925920	27,80
FPM 160A	CGP 160	0925921-F160	40,80
FPM 250A	CGP 250	0925921-F250	43,10
FPM 400A	CGP 400	0925253	33,30

E09-PUERTAS MECHINALES

Designación	Descripción	Referencia	PVP
PPN 10070-IBC	Puerta Mechinal de 1000x700 mm con cierre normalizado	0947132-IBC	418,00
PPN 100120-IBC	Puerta Mechinal de 1000x1200 mm con cierre normalizado	0947131-IBC	630,00

Nota. Para otros modelos y medidas consultar pag. 28

E02-EQUIPOS DE MEDIDA INDIVIDUAL-MONTAJE INTERIOR según Norma NI 42.70.01

Designación	Cod. IB	Tipo de Suministro	AlttoxAnchoxProf (mm)	Referencia	PVP
-------------	---------	--------------------	-----------------------	------------	-----

Medida Directa

BCE	4271700	Trifásico tipo BIR hasta 50 kW	630x270x171	0276230	370,00
BCG.BP/NC	4271720	Trifásico tipo BIR hasta 50 kW	540x540x171	0276231	818,00
CPM-1M/M34	-	Módulo 34, Monofásico 380 V 14 kW	270x360x171	0234360	132,00
CPM-1AT/M34	-	Módulo 34, Monofásico 220 V 14 kW	270x360x171	0234361	159,00

Medida Indirecta

CIT-INT-160	4721800	Trifásico hasta 198 kW, Interr. 160 A	720x1260x171	0276232-C16	1.002,00
CIT-INT-250	4271800	Trif. de 158 kW a 198 kW, Interruptor 250 A	720x1260x171	0276232-C25	1.019,00
AI-400V (F+N)/ST	-	Trifásico < 198 kW, Interr. 160 A + ST	720x1260x171	0276232-C16ST	Consultar
AI-430V (F+N)/ST	-	Trifásico < 198 kW, Interr. 250 A + ST	720x1260x171	0276232-C25ST	Consultar
CIT-FU	4271802	Trifásico < 198 kW-250 A c/Fusibles	1440x630x171	0276233	1.235,00
DIT-INT 400	4271900	Trifásico < 300 kW, Interr. 400 A	990x1170x202	0276234-400	1.707,00
DIT-INT 630	4271900	Trifásico < 495 kW, Interr. 630 A	990x1350x202	0276234-630	1.880,00



0276232-C25

E02-CAJAS PARA MEDIDA INDIVIDUAL-MONTAJE INTEMPERIE según Norma NI 42.72.00

Designación	Cod. IB.	Envolvente	Tipo suministro	Instalación	AltioxAnchoxProf (mm)	Referencia	PVP
Medida Directa							
CPM1- D2-M	4272001	MININTER H	Medida Directa Monofásicos hasta 63 A 15 kW	Empotrable	317x431x183	0257466	165,00
CPM3-D2/2-M	4272021	PLT-2		Emp. 2 Abon.	525x693x230	0255261-PLT	345,00
CPM3-D2/2-M	4272021	PLT-1		Emp. 2 Abon.	516x535x230	0254419	382,00
CPM1- D2-I	4272002	TPD 55-T		Saliente	535x535x310	0471028	514,00
CPM3-D2/2-I	4272023	TPD 57-T		Sal. 2 Abon.	535x750x310	0471029	613,00
CPM2-D/E4-M	4272014	PLT-1	Medida Directa Trifásicos hasta 43,5 kW o 50 kW con modif. cable ⁽²⁾	Empotrable	516x535x230	0254431	323,00
CPM3-D/E4-M	-	PLT-2		Empotrable	525x693x230	0255265-PLT	Consultar
CPM2- D/E4-4-MBP*	4272017	MAXINTER		Empotrable	578x698x240	0255262	846,00
CPM2-D/E4-I	4272016	TPD 55-T		Saliente	535x535x310	0471030	596,00
CPM2-D/E4-IBP*	4272018	TPD 57-T		Saliente	535x750x310	0471031	1.115,00

Medida Indirecta

CMT-300E-M	4272100	2 PLT-1	Medida Indirecta Trifásico hasta 300 A 198 kW	Empotrable	1.031x536x227	0254716	731,00
CMT-300E-MF	4272102	3 PLT-1		Empotrable Final Línea	1.548x536x227	0254720	1.173,00
CMT-300E-MF	4272102	3 PLT-2		Emp./Reparto	1.575x693x230	0255263-PLT	1.486,00
CMT-300E-I	4272101	TPD57-T +TPD57		Saliente	1.010x750x310	0471060	1.241,00
CMT-300E-IF	4272103	TPD57-T+TPD57+TPD57		Sal./Reparto	1.545x750x310	0471032	1.977,00
CMT-750E-I	4272120	MX573-T + MX773	495 kW	Saliente	1.276x790x338	0470107	2.211,00

Equipos con Reparto

CPM3-D2/*-CS-M	4272001/7650142	2 PLT-2	1 Monof.	Empotrable	1.050x693x230	0555180-1PLT	656,00 ⁽¹⁾
CPM3-D2/2-CS-M	4272021/7650142	2 PLT-2	2 Monof.	Empotrable	1.050x693x230	0555180-2PLT	727,00 ⁽¹⁾
CPM3-D/E4/*-CS-M	4272014/7650142	2 PLT-2	1 Trifásico	Empotrable	1.050x693x230	0555180-3PLT	774,00 ⁽¹⁾
CPM3-D/E4/4-CS-M	-	2 PLT-2	2 Trifásicos	Empotrable	1.050x693x230	0555180-4PLT	1.015,00 ⁽¹⁾
CPM3-D/2/*-CS-I	4272002/7650144	TPD 57+TPD 57	1 Monof.	Saliente	1.040x750x310	0472050-1	1.101,00 ⁽¹⁾
CPM3-D2/2-CS-I	4272023/7650144	TPD 57+TPD 57	2 Monof.	Saliente	1.040x750x310	0472050-2	1.149,00 ⁽¹⁾
CPM3-D/E4/*-CS-I	4272013/7650144	TPD 57+TPD 57	1 Trifásico	Saliente	1.040x750x310	0472050-3	1.163,00 ⁽¹⁾
CPM3-D/E4/4-CS-I	-	TPD 57+TPD 57	2 Trifásicos	Saliente	1.040x750x310	0472050-4	1.378,00 ⁽¹⁾

* Con bornes de prueba

⁽¹⁾ Posibilidad de suministrar la caja de seccionamiento con velo transparente. Añadir a la referencia VT. Consultar precio.

⁽²⁾ Para modificación de cables, consultar precio.



0254720



0555180-1

E02-ARMARIOS DE REPARTO con Bases de c/c seccionables en carga. Según Norma NI 76.50.04

Designación	Cod. IB.	Descripción	Envolvente	AltioxAnchoxProf (mm)	Referencia	PVP
CS-250/400-E	7650140	Arm. Sec. 250 A (empotrable)	PLT-2	525x693x230	0555060-PLT	379,00
CS-400/400-E	7650141	Arm. Sec. 400 A (empotrable)	PLT-2	525x693x230	0555064-PLT	431,00
CS-250/400-S	7650144	Arm. Sec. 250 A (saliente)	TPD 57-T	535x750x310	0470132	623,00
CS-400/400-S	7650145	Armario de sec. de 400 A (saliente)	TPD 57-T	535x750x310	0470133	652,00



0470133



0470276



0234828



0234831



0470761



0276240



0235724-N

E02-ARMARIOS DE MEDIDA A.T. según Norma NI 42.73.01

Designación	Cod. IB.	Envolvente	Tipo medida	AlttoxAnchoxProf (mm)	Referencia*	PVP
CMAT-1/2	4273002	MX773-T	Puntos frontera 1 y 2	750x786x340	0470275-C	1.161,00
CMAT-3	4273003	MX753-T	Puntos frontera 3	750x536x340	0470276-C	983,00

*Según la zona de instalación, sustituir "-C" por: -L : Iberdrola Levante, -O : Iberdrola Noroete, -N : Iberdrola Norte

E02-CAJAS I.C.P. según Norma NI 76.53.01

Designación	Envolvente	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CN1-ICP 40	Módulo 32 - UNINTER	270x180x171	0234826-ICP	116,00
CS-ICP 40	Módulo 31 - UNINTER	272x137x125	0234828	71,80
CS-TR4	Módulo 32 - UNINTER	270x180x171	0234826-TR4	90,40
CN3-ICP 40	Módulo 33 - UNINTER	270x270x171	0234827	92,20

E02-CAJAS REPARTIDORAS

Designación	Capacidad del cable (mm ²)	AlttoxAnchoxProf (mm)	Referencia	PVP
CR-50	Hasta 50 mm ²	270x360x171	0234831	284,00
CR-95	Hasta 95 mm ²	270x540x171	0234832	353,00
CR-120	Hasta 240 mm ²	360x540x171	0234833	524,00

E02-ARMARIOS DE ALUMBRADO PUBLICO

Designación	Envolvente	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CPM2-D4E-PA	Maxipol 1010-T, 2 puertas	1.099x1036x340	0470761	1.705,00
CPM2-D4E-PA	Maxipol 1012-T, 2 puertas	1.099x1286x340	0470761-G	1.843,00
ARM AP-MX3	Maxipol 55-T + Maxipol 55	1.035x536x340	0471046-IBN	1.155,00

Nota: Para otros modelos, consultar.

E30- EQUIPOS DE PROTECCION Y MEDIDA PARA GENERACIÓN

Designación	Potencia	Instalación	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
IF 1ME/M	Hasta 15 kW	Interior	630x360x190	0276210-F80	385,00
IF 1ME/C		Empotrar	516x536x230	0254435-F80	426,00
IF 1ME/A		Superficie	526x534x338	0471096-F80	830,00
IF 1TE/M	De 15 kW a 43,5 kW	Interior	540x630x190	0276240-F80	833,00
IF 1TE/C		Empotrar	578x698x250	0255290-F80	750,00
IF 1TE/A		Superficie	535x750x310	0471092-F80	1.375,00
IF CIT/M	De 43,5 a 100 kW	Interior	1.440x630x180	0276235-MD	1.750,00
IF CIT/C		Empotrar	1.548x536x227	0255521-MD	1.850,00
IF CIT/A		Superficie	1.545x750x310	0470020-MD	2.380,00

EQUIPOS ESPECIALES (Zona Levante)

H83-INTERRUPTORES DE CORTE EN CARGA Y BASES DE FUSIBLE CON ENVOLVENTE PARA BT

Designación	Descripción	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
VAF-160A	160 A (3 P+N) NH0	540x270x171	0235721-N	348,00
VAF-250A	250 A (3 P+N) NH1	630x270x171	0235722-N	399,00
VAF-400A	400 A (3 P+N) NH2	630x360x201	0235723-N	623,00
VAF-630A	630 A (3 P+N) NH3	630x360x201	0235724-N	1.178,00
VAF-1000A	1000 A (3 P+N) NH4	1090x630x220	0235726-N	4.932,00

E04-SUMINISTROS MONOFÁSICOS TIPO A (Viviendas). Hasta 63 A según Norma NI 42.71.01 y NI 42.74.01

TIPO DE MONTAJE		CON ENVOLVENTES			CON PANELES		
Designación	Nº Contadores	Cod. IB	AlttoxAnchoxProf (mm)	Referencia	Cod. IB	AlttoxAnchoxProf (mm)	Referencia
A3	3	4271003	900x540x171	0234614-N	4274003	900x630x202	0234624-N
A4	4	4271004	900x630x202	0234652-N	4274004	900x630x202	0234755-N
A6	6	4271006	1170x540x171	0234751-N	4274006	1170x630x202	0234753-N
A8	8	4271008	1170x630x202	0234654-N	4274008	1170x630x202	0234672-N
A9	9	4271009	1440x540x171	0234655-N	4274009	1440x630x202	0234756-N
A12	12	4271012	1440x630x202	0234769-N	4274012	1440x630x202	0234789-N
A15	15	4271015	1710x630x202	0234617-N	4274015	1710x630x202	0234627-N

Columnas totalmente montadas y destinadas a suministros monofásicos inferiores a 14 kW, con o sin discriminación horaria.

Con bases Neozed D02 de 63 A.

Centralizaciones para carga de Vehículos Eléctricos, añadir a la referencia -VH.



0234756-N

E04-SUMINISTROS TRIFÁSICOS TIPO "B" (Viviendas). Superiores a 15 kW

TIPO DE MONTAJE		CON ENVOLVENTES			CON PANELES		
Designación	Nº Contadores	Cod. IB	AlttoxAnchoxProf (mm)	Referencia	Cod. IB	AlttoxAnchoxProf (mm)	Referencia
B2	2	-	1035x630x171	0234618-N	-	1035x630x171	0234628-N
B3	3	4271103	1035x630x202	0234750-N	4274103	1035x630x202	0234752-N
B4	4	-	1440x630x171	0234661-N	-	1440x630x171	0234680-N
B6	6	4271106	1440x630x202	0234662-N	4274106	1440x630x202	0234681-N

Columnas totalmente montadas y destinadas a suministros trifásicos de 15 kW a 50 kW, con o sin discriminación horaria.

Con bases Neozed D03 de 100 A.

Centralizaciones para carga de Vehículos Eléctricos, añadir a la referencia -VH.



0234750-N

E04-SUMINISTROS TRIFÁSICOS CON ENERGIA REACTIVA TIPO "BCG - BP" (locales comerciales o industriales)

TIPO DE MONTAJE		CON ENVOLVENTES			CON PANELES		
Designación	Nº Equipos	Cod. IB	AlttoxAnchoxProf (mm)	Referencia	Cod. IB	AlttoxAnchoxProf (mm)	Referencia
BCG2-BP*	2	4271222	1035x630x202	0234782	4274222	1035x630x202	0234772
BCG3-BP*	3	4271223	1575x630x202	0234783	4274223	1575x630x202	0234773

* Con bornes de prueba.

Columnas totalmente montadas y destinadas a suministros trifásicos hasta 50 kW, con contador electrónico combinado.

Con bases Neozed de D03 de 100 A.



0234782

E04-MÓDULOS INTERRUPTOR Y PUESTA A TIERRA

Designación	Descripción	AlttoxAnchoxProf (mm)	Referencia	PVP
Módulo I-160	Módulo interruptor de corte en carga de 160 A	360x315x171	0234804	Consultar
Módulo I-250	Módulo interruptor de corte en carga de 250 A	360x315x171	0234803	Consultar
Módulo I-400	Módulo interruptor de corte en carga de 400 A	360x315x171	0234802	Consultar
CS-T	Caja secc. tierra (cable 50 mm ²)	270x180x171	0234749*	58,10
CTST-2	Caja secc. tierra tapa transparente (cable <70mm ²)	160x110x65	0236083	41,80
CTSO-2	Caja secc. tierra tapa opaca (cable <70mm ²)	160x110x65	0236085	37,40
TR 20P	Arqueta de registro	60x245x245	0240200	31,70

*Para cable de 150 o 240 mm², añadir a la referencia -150 o -250. Consultar precio.



0234804

E04-CONJUNTOS SOBRETENSIONES

Designación	Descripción	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
ST	Módulo protección contra sobretensiones	405x315x178	0236042	Consultar
ICC160+ST	Conjunto Sobretensiones 160	765x315x178	0235129-160	Consultar
ICC250+ST	Conjunto Sobretensiones 250	765x315x178	0235129-250	Consultar



02366042



MATERIALES PARA REDES TRENZADAS (Calificados por IBERDROLA)

M54-SOPORTES PARA ACOMETIDAS Y REDES EN FACHADA

Designación IBERDROLA	Uso	Ø máx. haz (mm)	Separación pared (mm)	Ø Tornillo (mm)	Taco	Uds	Designación CAHORS	Referencia	PVP
SAF 25	Acometida	25	20	6	T-8	250	ABC-SAF 25	0561080	0,76
SRF 54 ⁽¹⁾	Red	54	50	6	T-8	125	ARC-SRF 54	0561081-H	2,15

Tornillo protegido contra la corrosión. Taco T-8 incluido. (1) Modelo provisto de dispositivo para instalación de segunda abrazadera.



M54-ABRAZADERAS

Designación IBERDROLA	Ø máx. haz (mm)	Uds	Designación CAHORS	Referencia	PVP
ASH 25	25	1.000	MULTI-ASH 25	0572010-H	0,68
ASH 54	54	500	MULTI-ASH 54	0572014-H	1,09
ASH BP	225	100	MULTI-ASH BP	0572032	4,80



M56-MÉNSULA SOPORTE

Designación IBERDROLA	Uso a que va destinado	Uds	Designación CAHORS	Referencia	PVP
MS-ACA	Fijación sobre poste con perno Ø 16 mm	25	MS-ACA	0564224	15,85



ACCESORIOS PARA CONJUNTOS DE SUSPENSION

Designación IBERDROLA	Designación	Resistencia a la tracción	Resistencia de deslizamiento	Uds	Designación CAHORS	Referencia	PVP
CS 9-16	Pinza suspensión	1200 daN	30 daN	75	PS 155	0564045	4,70
CSE 9-16	Pinza susp.+unión móvil	1200 daN	30 daN	50	PS 1500+LM 1500	0564044	10,10
MS-AL-CSE	Conjunto de suspensión	-	-	20	ES 1500	0564031	20,70



M56-PINZAS DE AMARRE PARA ACOMETIDA

Designación IBERDROLA	Cables (mm)	Carga de rotura (daN)	Masa (kg)	Uds	Designación CAHORS	Referencia	PVP
PA 25	Trenzado 2x6 - 4 x 25	20	0,118	50	PA 25	0564100	4,15



M56-PINZAS DE AMARRE PARA LÍNEAS

Designación IBERDROLA	Aplicación	Neutro fiador (mm²)	Carga de rotura (daN)	Masa (kg)	Uds	Designación CAHORS	Referencia	PVP
PAR 29	Poste	29,5	1.000	0,450	40	PAR 29	0564029	17,30
PAR 54	Poste	54,6-70	1.500	0,448	40	PA 1500	0564054	16,95
PAR 80	Poste	80-95	2.000	0,528	35	PA 80/2000	0564080	21,00



M58-CONECTORES DE PERFORACION

Designación IBERDROLA	Tipo	Nº Deriv.	Secciones admisibles (mm²)		 Uds	 Uds ⁽¹⁾	Designación CAHORS	Referencia		PVP
			Principal Al	Derivado Al/Cu						
DPA 16-54/6-25	Acometida	1	54-6	4-35	55	10	CPA 95	0581030		6,20
DPA 80-150/6-25	Acometida	1	54-6	4-35	55	10	CPA 150	0581031		7,10
DPA 25-95/25-95	Línea	1	16-95	16-95	60	10	CPL 95	0581050		8,90
DPA 150/50-150	Línea	1	50-150	50-150	25	5	CPA 150	0581051		13,85

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.

E02-CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN

Designación	Bases	Entrada	Salida	AltoxAchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CGP-1-00-100/BUC	T00	Tornillo M8	Tornillo M8	352x315x118	0442315-HC	121,00
CGP-5-00-100/BUC	T00	Tornillo M8	Tornillo M8	495x290x127	0442316-HC	165,00
CGP-7-00-100/BUC	T00	Tornillo M8	Tornillo M8	495x290x127	0442317-HC	160,00
CGP-7-1-250/BUC	T1	Tornillo M10	Tornillo M10	580x290x160	0446555-HC	317,00
CGP-7-2-400/BUC	T2	Tornillo M10	Tornillo M10	693x379x162	0446557-HC	349,00
CGP-7-3-630	T3	Tornillo M12	Tornillo M12	578x698x240	0448003-HC	998,00
CGP-9-00-100/BUC	T00	Tornillo M10	Tornillo M10	495x290x127	0442318-HC	146,00
CGP-9-1-250/BUC	T1	Tornillo M10	Tornillo M10	580x290x127	0446556-HC	282,00
CGP-9-2-400/BUC	T2	Tornillo M10	Tornillo M10	693x379x162	0446558-HC	305,00
CGP-9-3-630	T3	Tornillo M12	Tornillo M12	578x698x240	0448000-HC	1.000,00



0446556-HC

E29-HERRAJES SUJECCIÓN

Designación	Para envoltorio	Referencia	PVP
FPM 100A	CGP 100 Monofásica	0925920	27,80
FPM 160A	CGP 100/160 Trifásica	0925921-F160	40,80
FPM 250A	CGP 250	0925921-F250	43,10
FPM 400A	CGP 400	0925253	33,30



0925253

CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN Y MEDIDA

Designación	Envoltorios	AltoxAchoxProf. (mm)	Tipo de suministro	Referencia	PVP
CPM1-S2	MININTER-V	540x220x145	1 Monof. electrónico	0256637	160,00
CPM1-D2	MININTER-H	317x431x195	1 Monof. electrónico	0257645	170,00
CPM1-D4	PLT-1	516x535x230	1 Trif. electrónico	0254440	340,00
CPM3-D2/2	PLT-2	525x693x230	2 Monof. electrónico	0255524-PLT	430,00
CPM3-S2/4	PLT-2	525x693x230	1 Trif. + 1 Monof. electrónico	0255512-PLT	529,00
CPM3-S4/4	PLT-2	525x693x230	2 Trif. electrónicos	0255511-PLT	578,00



0255524

E09-PUERTAS METÁLICAS PARA NICHOS

Designación	Dim. Nicho (mm) AltoxAchoxProf.	Aplicación	Envoltorio	Nº hojas	Referencia	PVP
PPN 5645-EDP	560x450x200	CAJAS DE ACOMETIDA	CGP 63/80 A	1	0931151-EDP	190,00
PPN 7042-EDP	700x420x200		CGP 100 A	1	0931101-EDP	212,00
PPN9060-EDP	900x600x200		CGP 250/400 BUC	1	0931114-EDP	361,00
PPN 100128-EDP	900x1350x350		2 CGP 250/400 A BUC (Horiz)	2	0931128-EDP	660,00
PPN 14070-EDP	1400x700x300	EQUIPOS DE MEDIDA INDIRECTA	DOBLE PANINTER	2	0931113-EDP	500,00
PPN 17070-EDP	1700x700x200		TRIPLE PANINTER	1	0931110-EDP	555,00
PPN 14090-EDP	1400x900x300		DOBLE PLT-2	2	0931112-EDP	494,00
PPN 199111-EDP	1990x1110x300		TRIPLE PLT-2	1	0931217-EDP	963,00
PPN 4054-EDP	400x540x250	MÓDULOS UNIFAMILIARES	MININTER-H	1	0931104-EDP	172,00
PPN 6060-EDP	600x600x300		PANINTER	1	0931102-EDP	201,00
PPN 6578-EDP	650x780x300		MAXINTER	1	0931105-EDP	231,00



EDP-HC Energía



0235659

E02-CONJUNTOS DE MEDIDA PARA SUMINISTROS SUPERIORES A 63 A

Designación	Envolvente	Instalación	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CPMT-M	3 PLT-2	Exterior	1575x623x230	0255130-PLT	1.400,00
CPMT-MPLT	3 PLT-1	Exterior	1548x535x230	0254730	1.155,00
CPMT	2 M7040 + M7060	Interior	1260x630x171	0235659	1.137,00
CMT-M	2 PLT-2	Exterior	1070x693x230	0255130-SBPLT	531,00
CMT-M	2 PLT-1	Exterior	1032x536x227	0254718	Consultar



0470732

H83-CUADROS DE PROTECCIÓN Y SECCIONAMIENTO PARA REDES SUBTERRÁNEAS

Designación	Bases	Descripción	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CPS-1	BTVC 400 A	1 Entrada 400 A + 2 salidas 400 A	1026x534x338	0470729	1.960,00
CPS-2	BTVC 400 A	1 Entrada 400 A + 3 salidas de 400 A	1026x534x338	0470730	2.332,00
CPS-3	BTVC 400 A	2 Entradas+2 salidas 400 A+base BTVC	1026x784x338	0470731	3.808,00
CPS-4	BTVC 400 A	2 Entradas+4 salidas 400 A+base Secc.	1026x1034x338	0470732	4.129,00



0947274

E28-BASES DE POLIÉSTER PARA CUADROS DE PROTECCIÓN Y SECCIONAMIENTO

Para armario Ancho (mm)	Para profundidad 300 mm			Para profundidad 420 mm		
	Designación	Referencia	PVP	Designación	Referencia	PVP
500	ZP-3/500	0947273	142,00	ZP-4/500	0947373	144,00
750	ZP-3/750	0947274	149,00	ZP-4/750	0947374	151,00
1000	ZP-3/1000	0947275	155,00	ZP-4/1000	0947375	158,00
1250	ZP-3/1250	0947276	160,00	ZP-4/1250	0947376	162,00



0470276-HC

E02-ARMARIOS DE MEDIDA AT

Designación	Envolvente	Tipo medida	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CMAT-1/2*	MX773-T	Puntos frontera 1 y 2	789x786x340	0470275-HC	1.206,00
CMAT-3*	MX753-T	Puntos frontera 3	789x536x340	0470276-HC	1.054,00

*Consultar con la Compañía



0470907

E02-ARMARIOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO

Designación	Envolvente	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
AP-HC	MAXIPOL	1036x1034x340	0470907	1.475,00
AP-HC MX	MAXIPOL	1200x1000x420	0470907-G	1.546,00
AP-HC2	MAXIPOL	1000x500x300	0470221-HC	1.109,00

E04-CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES CON ENVOLVENTES

SUMINISTROS MONOFÁSICOS				SUMINISTROS TRIFÁSICOS			
Designación	Columna para	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	Designación	Columna para	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia
CEM 1 HC-EDP	1M	900x630x171	0235251	CTI 1 HC-EDP	1T	1035x630x202	0235321
CEM 2 HC-EDP	2M	900x630x171	0235252	CTI 2 HC-EDP	2T	1035x630x202	0235322
CEM 3 HC-EDP	3M	900x630x171	0235253	CTI 3 HC-EDP	3T	1035x630x202	0235323
CEM 4 HC-EDP	4M	900x630x171	0235254	CTI 4 HC-EDP	4T	1440x630x202	0235324
CEM 5 HC-EDP	5M	1170x630x171	0235255	CTI 5 HC-EDP	5T	1440x630x202	0235325
CEM 6 HC-EDP	6M	1170x630x171	0235256	CTI 6 HC-EDP	6T	1440x630x202	0235326
CEM 7 HC-EDP	6M	1170x630x171	0235257	CTI 7 HC-EDP	7T	1845x630x202	0235327
CEM 8 HC-EDP	8M	1170x630x171	0235258	CTI 8 HC-EDP	8T	1845x630x202	0235328
CEM 9 HC-EDP	9M	1440x630x171	0235259	CTI 9 HC-EDP	9T	1845x630x202	0235329
CEM 10 HC-EDP	10M	1440x630x171	0235260	-	-	-	-
CEM 11 HC-EDP	11M	1440x630x171	0235261	-	-	-	-
CEM 12 HC-EDP	12M	1440x630x171	0235262	-	-	-	-
CEM 13 HC-EDP	13M	1710x630x171	0235263	-	-	-	-
CEM 14 HC-EDP	14M	1710x630x171	0235264	-	-	-	-
CEM 15 HC-EDP	15M	1710x630x171	0235265	-	-	-	-
CEM 16 HC-EDP	16M	1710x630x171	0235266	-	-	-	-



0235258

Para Centralizaciones de Contadores, CONSULTAR PRECIO.

E04-MÓDULOS INTERRUPTOR

Designación	Descripción	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
Módulo I -160	Módulo Inter. 160 A Derecha	360x315x178	0234804	Consultar
Módulo I -160/IZ	Módulo Inter. 160 A Izquierda	360x315x178	0234804-I	Consultar
Módulo I -250	Módulo Inter. 250 A Derecha	360x315x178	0234803	Consultar
Módulo I -250/IZ	Módulo Inter. 250 A Izquierda	360x315x178	0234803-I	Consultar



0234804

CONJUNTOS SOBRETENSIONES

Designación	Descripción	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
ST	Módulo protección contra sobretensiones	405x315x178	0236042	Consultar
ICC160+ST	Conjunto Sobretensiones 160	765x315x178	0235129-160	Consultar
ICC250+ST	Conjunto Sobretensiones 250	765x315x178	0235129-250	Consultar



0236042

Viesgo



0446563



0470952



0925253



0234859



E02-CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN

Designación	Esq.	Bases	Int (A)	AlttoxAnchoxProf (mm)	Referencia	PVP
CGP-1-100/BUC	1	BUC T00	100	352x213x118	0442306	128,00
CGP-8-160/BUC	8	BUC T00	160	495x290x127	0445080	250,00
CGP-8-250/BUC	8	BUC T1	250	693x379x162	0446560	407,00
CGP-8-400/BUC	8	BTVC 2	400	693x379x162	0446561	426,00
CGP-8-630	8	NHT3	630	745x698x240	0448011	625,00
CGP-10-400/BUC	10	BUC T2	400	630x540x171	0446552	445,00
CGP-11-250/250/BUC	11	BUC T1	250	630x540x171	0446553	752,00
CGP-12-250/250/BUC	12	BUC T1	250	540x630x171	0470953	1.438,00
CGP-14-250/BUC	14	BUC T1	250	693x379x162	0446562	462,00
CGP-14-400/BUC	14	BUC T2	400	693x379x162	0446563	478,00

Armarios de Distribución y Protección

AV08-250	-	BUC T1	250	691x534x227	0470934	947,00
AV08-400	-	BUC T2	450	691x534x338	0470952	879,00
AV08-400	-	BUC T2	400	703x750x310	0471045	857,00
AV08-Especial	-	BUC T2	400	703x750x310	0471045-01	910,00
AV08F-250	-	BUC T1	250	703x750x310	0470935	830,00
AV083F-250	-	BUC T1	250	703x750x310	0470935-3NB	985,00
AV086F-250	-	BUC T1	250	703x750x310	0470935-6NB	1.050,00

E29-HERRAJES SUJECCIÓN

Designación	Para envoltente	Referencia	PVP
FPM 100A	CGP 100	0925920	27,80
FPM 160A	CGP 160	0925921-F160	40,80
FPM 250A	CGP 250	0925921-F250	43,10
FPM 400A	CGP 400	0925253	30,30

E02-MÓDULOS DE MEDIDA INDIVIDUAL -(Montaje Interior)

Designación	Descripción	AlttoxAnchoxProf (mm)	Referencia	PVP
AV01-M	Módulo M33 para 1 cont. Monofásico electrónico	270x270x171	0234859	80,50
AV06-M	Módulos 7060 + 7045 para 1 cont. trifásico elec. (MI)	945x630x202	0235744	855,00

E09-PUERTA METÁLICAS PARA NICHOS

Designación	Para Envoltente	Nº hojas	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
PPN 5645-VI	CGP 63/100/160	1	560x450x200	0931151-VI	190,00
PPN 6060-VI	PANINTER	1	600x600x300	0931102-VI	231,00
PPN 7042-VI	CGP 100 A	1	700x420x200	0931101-VI	228,00
PPN 9050-VI	CGP 250/400 BUC	1	900x500x200	0931109-VI	339,00
PPN 17070-VI	2 CGP 250 A	1	1700x700x200	0931110-VI	572,00
PPN 14090-VI	DOBLE MAXINTER	2	1.400x900x300	0931112-VI	527,00
PPN 4054-VI	MININTER H	1	400x540x250	0931104-VI	210,00
PPN 6578-VI	MAXINTER	1	650x780x300	0931105-VI	258,00

H83-ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN URBANA

Designación	Nº Salidas/ Intensidad	AltoxAchoxProf (mm)	Referencia	PVP
ADU 1E400/2S250	2 salidas 250 A	1026x534x338	0470595	1.921,00
ADU 1E400/3S250	3 salidas 250 A	1026x534x338	0470596	2.280,00
ADU 1E400/2S250+2S160	2 salidas 250 A + 2 salidas 160 A	1026x534x338	0470033	2.143,00
ADU 1E400/1S250+4S160	1 salida 250 A + 4 salidas 160 A	1026x534x338	0470034	2.551,00
ADU 1E630/5S250	5 salidas 250 A	1026x784x338	0470797	3.175,00
ADU 1E630/4S250+2S160	4 salidas 250 A + 2 salidas 160 A	1026x784x338	0470798	3.444,00
ADU 1E630/2S250+6S160	2 salidas 250 A + 6 salidas 160 A	1026x784x338	0470799	3.860,00



0470799

E02-ARMARIOS DE MEDIDA INDIVIDUAL -(Montaje Exterior)

Designación	Nº Contadores	Envolvente	AltoxAchoxProf (mm)	Referencia	PVP
AV.01-M	1 Monof. Electrónico	MININTER-V	540x220x200	0257655	163,00
AV.02-M	1 Monof. Electrónico	MININTER-H	317x431x181	0257468	168,00
AV.01-T	1 Trif. Electrónico	MININTER-V	540x220x200	0257656	220,00
AV.03-2M	2 Monof. Electrónico	PLT-1	516x535x230	0254477	394,00
AV.04	1 Trif. Electrónico	PLT-1	516x535x230	0254478	399,00
AV.04	1 Trif. Electrónico	TPD 57-T	535x750x310	0471062-BSUP	628,00
AV.04+AV.08	1 Trif. Elec. c/reparto	TPD 77-T+TPD 77	1208x750x310	0471062-BUC	1.404,00
AV.06	1 Trif. Elec. s/reparto	TPD 107-T	1040x750x310	0472400	1.552,00
AV.06+AV. 08	1 Trif. Elec. s/reparto	TPD 107-T+TPD 57	1725x750x310	0472400-01	2.164,00



0471062-BSUP

H83-CAJA DE MEDIDA AT

Designación	Descripción	AltoxAchoxProf (mm)	Referencia	PVP
CMAT-CAH75-EV	Equipo para la medida en Alta Tensión	750x536x340	0470918	1.045,00



0470918

E04-CUADROS MODULARES PARA MEDIDA EN BT - Suministros Monofásicos

MONTAJE		CON ENVOLVENTES		CON PANELES		
Nº de Contadores	Designación	AltoxAchoxProf (mm)	Referencia	Designación	AltoxAchoxProf (mm)	Referencia
3 Monofásicos	M3	990x540x212	0235473	P3	900x630x181	0235453
4 Monofásicos	M4	990x630x212	0235474	P4	900x630x181	0235454
6 Monofásicos	M6	1260x540x212	0235476	P6	1170x630x181	0235456
8 Monofásicos	M8	1350x630x212	0235478	P8	1170x630x181	0235458
9 Monofásicos	M9	1620x540x212	0235479	P9	1440x630x181	0235459
12 Monofásicos	M12	1710x630x212	0235482	P12	1440x630x181	0235462
15 Monofásicos	M15	2070x630x212	0235485	P15	1710x630x181	0235465



0235482

E04-CUADROS MODULARES PARA MEDIDA EN BT - Suministros Trifásicos

MONTAJE		CON ENVOLVENTES		CON PANELES		
Nº de Contadores	Designación	AltoxAchoxProf (mm)	Referencia	Designación	AltoxAchoxProf (mm)	Referencia
2 Trifásicos	M2T	1035x630x212	0235502-N	P2T	1035x630x181	0235497-N
3 Trifásicos	M3T	1035x630x212	0235503-N	P3T	1035x630x181	0235493-N
4 Trifásicos	M4T	1440x630x212	0235504-N	P4T	1440x630x181	0235494-N
6 Trifásicos	M6T	1440x630x212	0235506-N	P6T	1440x630x181	0235498-N



0235504-N

E04-MÓDULOS INTERRUPTOR Y PUESTA A TIERRA

Designación	Descripción	AltoxAchoxProf (mm)	Referencia	PVP
Módulo I-160	Módulo interruptor de corte en carga de 160 A	360x315x171	0234804	Consultar
Módulo I-250	Módulo interruptor de corte en carga de 250 A	360x315x171	0234803	Consultar
CS-T	Caja seccionamiento de tierra	270x180x171	0234749	58,10
TR 20P	Arqueta de registro	60x245x245	0240200	31,70



0234804

INDICE DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página	LP	
0010001	17,20	38	P01	●
0010001-C	18,80	38	P01	●
0010001-E	24,85	38	P01	●
0011001-C	20,25	38	P01	●
0011001-CJ	28,00	38	P01	
0011001-E	21,70	38	P01	●
0011011-C	23,40	38	P01	●
0011011-CJ	31,70	38	P01	
0011011-E	24,00	38	P01	●
0011301-C	18,70	38	P01	
0011301-CJ	28,10	38	P01	
0011301-E	18,70	38	P01	
0012001	21,85	38	P01	●
0012001-5BC	27,00	38	P01	●
0012001-5BCJ	32,10	38	P01	
0012001-5BE	30,60	38	P01	●
0012001-E	25,90	38	P01	
0012001-J	26,70	38	P01	
0012105	28,50	38	P01	
0012105-E	34,40	38	P01	
0012105-J	33,70	38	P01	
0014001	35,00	38	P01	●
0014001-5BC	38,60	38	P01	●
0014001-5BE	40,10	38	P01	
0014001-E	36,30	38	P01	
0014301	40,00	38	P01	
0014301-5BC	40,10	38	P01	
0014301-5BE	41,40	38	P01	
0014301-E	42,40	38	P01	
0019001	3,65	38	P01	
0019021	13,20	38	P01	
0019026	9,60	38	P01	
0019101	0,99	38	P01	
0019102	1,62	38	P01	●
0019103	2,20	38	P01	●
0019121	1,62	38	P01	
0019122	7,05	38	P01	
0019123	1,34	38	P01	
0019124	5,40	38	P01	
0019506	3,20	38	P01	
0019590	2,20	38	P01	
0234001-01	92,75	67	E02	
0234002-02	191,70	67	E02	
0234021-J	33,10	21	E25	●
0234031-J	40,10	21	E25	●
0234032	46,10	21	E25	●
0234032-B	49,00	21	E25	●
0234032-J	49,60	21	E25	●
0234033	49,60	21	E25	●
0234033-J	52,70	21	E25	●
0234033-KBP	64,40	22	E25	
0234034	58,10	21	E25	●
0234034-AJ	103,00	21	E25	●
0234034-J	62,20	21	E25	●
0234034-KBP	75,40	22	E25	
0234035	44,10	23	E25	●

Referencia	PVP	Página	LP	
0234035-J	52,80	23	E25	●
0234044	76,30	21	E25	●
0234044-A	88,50	21	E25	●
0234044-AJ	101,00	21	E25	●
0234044-J	83,70	21	E25	●
0234044-KBP	79,20	22	E25	
0234045	50,30	23	E25	●
0234045-J	57,40	23	E25	●
0234055	63,40	23	E25	●
0234055-J	72,10	23	E25	●
0234063	85,00	21	E25	●
0234063-A	103,00	21	E25	●
0234063-AJ	109,00	21	E25	●
0234063-J	91,70	21	E25	●
0234063-KBP	112,00	22	E25	
0234064	101,00	21	E25	●
0234064-A	117,00	21	E25	●
0234064-AJ	124,00	21	E25	●
0234064-J	107,00	21	E25	●
0234064-KBP	132,00	22	E25	
0234066	146,00	21	E25	●
0234066-A	156,00	21	E25	●
0234066-AJ	170,00	21	E25	●
0234066-J	160,00	21	E25	●
0234066-KBP	154,00	22	E25	
0234073	73,60	23	E25	●
0234073-A	85,00	23	E25	●
0234073-AJ	95,40	23	E25	●
0234073-J	84,20	23	E25	●
0234074	83,10	23	E25	●
0234074-A	91,60	23	E25	●
0234074-AJ	105,00	23	E25	●
0234074-J	95,40	23	E25	●
0234075-A	96,20	23	E25	●
0234075-AJ	110,00	23	E25	●
0234076	119,00	23	E25	●
0234076-A	127,00	23	E25	●
0234076-AJ	155,00	23	E25	●
0234076-J	144,00	23	E25	●
0234084-A	172,00	21	E25	●
0234084-AJ	191,00	21	E25	●
0234086-A	210,00	21	E25	●
0234086-AJ	233,00	21	E25	●
0234121-J	40,50	21	E25	
0234131-J	52,20	21	E25	
0234132	56,60	21	E25	
0234132-B	57,60	21	E25	
0234132-J	58,60	21	E25	
0234133	59,10	21	E25	
0234133-J	60,80	21	E25	
0234134	69,20	21	E25	
0234134-AJ	114,00	21	E25	
0234134-J	73,30	21	E25	
0234135	49,30	23	E25	
0234135-J	56,30	23	E25	
0234144	91,70	21	E25	

INDICE DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página	LP
0234144-A	107,00	21	E25
0234144-AJ	113,00	21	E25
0234144-J	98,20	21	E25
0234145	52,90	23	E25
0234145-J	60,10	23	E25
0234155	66,50	23	E25
0234155-J	76,00	23	E25
0234163	101,00	21	E25
0234163-A	119,00	21	E25
0234163-AJ	145,00	21	E25
0234163-J	107,00	21	E25
0234164	121,00	21	E25
0234164-A	138,00	21	E25
0234164-AJ	145,00	21	E25
0234164-J	127,00	21	E25
0234166	173,00	21	E25
0234166-A	193,00	21	E25
0234166-AJ	207,00	21	E25
0234166-J	189,00	21	E25
0234173	77,30	23	E25
0234173-A	93,40	23	E25
0234173-AJ	104,00	23	E25
0234173-J	94,00	23	E25
0234174	87,50	23	E25
0234174-A	103,00	23	E25
0234174-AJ	115,00	23	E25
0234174-J	100,00	23	E25
0234175-A	109,00	23	E25
0234175-AJ	122,00	23	E25
0234176	126,00	23	E25
0234176-A	139,00	23	E25
0234176-AJ	154,00	23	E25
0234176-J	147,00	23	E25
0234184-A	206,00	21	E25
0234184-AJ	221,00	21	E25
0234186-A	252,00	21	E25
0234186-AJ	288,00	21	E25
0234232	30,50	23	E25
0234233	32,00	23	E25
0234234	38,90	23	E25
0234244	44,60	23	E25
0234263	54,80	23	E25
0234264	64,40	23	E25
0234266	94,60	23	E25
0234271	34,00	25	E04
0234272	39,20	25	E04
0234277-PR	73,50	20	E04
0234278-PR	79,80	20	E04
0234283-PR	92,80	20	E04
0234284	96,60	23	E25
0234284-PR	117,00	20	E04
0234285-PR	115,00	20	E04
0234286	102,00	23	E25
0234286-PR	138,00	20	E04
0234287-PR	105,00	20	E04
0234288-PR	127,00	20	E04

Referencia	PVP	Página	LP
0234332-B	23,00	23	E25
0234332-J	23,75	23	E25
0234333-J	27,30	23	E25
0234334-AJ	72,60	23	E25
0234334-J	29,10	23	E25
0234344-AJ	63,50	23	E25
0234344-J	48,50	23	E25
0234360	132,00	67-78	E02
0234360-03	137,00	67	E02
0234361	159,00	78	E02
0234363-AJ	62,20	23	E25
0234363-J	47,70	23	E25
0234364-AJ	73,80	23	E25
0234364-J	54,30	23	E25
0234365	214,00	67	E02
0234365-03	218,00	67	E02
0234366-AJ	103,00	23	E25
0234366-J	83,90	23	E25
0234384-AJ	100,00	23	E25
0234386-AJ	124,00	23	E25
0234432-B	28,70	23	E25
0234432-J	29,90	23	E25
0234433-J	32,40	23	E25
0234434-AJ	87,50	23	E25
0234434-J	34,50	23	E25
0234444-AJ	71,80	23	E25
0234444-J	57,90	23	E25
0234463-AJ	71,80	23	E25
0234463-J	56,00	23	E25
0234464-AJ	87,00	23	E25
0234464-J	64,40	23	E25
0234466-AJ	128,00	23	E25
0234466-J	98,90	23	E25
0234484-AJ	118,00	23	E25
0234486-AJ	167,00	23	E25
0234521-BQ	Consultar	24	E25
0234521-M	9,40	24	E25
0234521-ST	3,00	24	E25
0234531-BQ	Consultar	24	E25
0234531-M	Consultar	24	E25
0234531-ST	3,25	24	E25
0234532-BQ	12,40	24	E25
0234532-M	10,35	24	E25
0234532-ST	4,90	24	E25
0234533-BQ	18,15	24	E25
0234533-M	11,20	24	E25
0234533-ST	6,10	24	E25
0234534-BQ	23,90	24	E25
0234534-M	13,30	24	E25
0234534-ST	10,35	24	E25
0234535-MST	11,60	24	E25
0234535-ST	7,15	24	E25
0234544-BQ	31,40	24	E25
0234544-M	17,95	24	E25
0234544-ST	11,85	24	E25
0234545-MST	18,55	24	E25

INDICE DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página	LP	
0234545-ST	11,20	24	E25	●
0234555-MST	22,00	24	E25	
0234555-ST	13,60	24	E25	●
0234563-BQ	38,10	24	E25	
0234563-M	18,70	24	E25	
0234563-ST	14,65	24	E25	●
0234564-BQ	46,40	24	E25	
0234564-M	22,95	24	E25	
0234564-ST	17,65	24	E25	●
0234566-BQ	74,30	24	E25	
0234566-M	31,40	24	E25	
0234566-ST	24,35	24	E25	●
0234573-MST	25,90	24	E25	
0234573-ST	15,50	24	E25	●
0234574-MST	33,60	24	E25	
0234574-ST	20,20	24	E25	●
0234575-MST	41,90	24	E25	
0234575-ST	29,30	24	E25	●
0234576-MST	46,00	24	E25	
0234576-ST	31,40	24	E25	●
0234584-BQ	76,20	24	E25	
0234584-M	32,60	24	E25	
0234584-ST	46,50	24	E25	●
0234586-BQ	91,90	24	E25	
0234586-M	46,40	24	E25	
0234586-ST	58,50	24	E25	●
0234634	75,20	66	E02	●
0234682	126,00	66	E02	●
0234699	78,30	66	E02	●
0234732-J	60,20	22	E25	
0234733-J	65,50	22	E25	
0234734-J	74,20	22	E25	
0234749	58,10	81-87	E04	
0234763-J	109,00	22	E25	
0234764-J	128,00	22	E25	
0234803-PR	393,00	20	E04	
0234804-PR	289,00	20	E04	
0234826-ICP	116,00	80	E02	
0234826-TR4	90,40	80	E02	
0234827	92,20	80	E02	
0234828	71,80	80	E02	
0234831	284,00	80	E02	
0234832	353,00	80	E02	
0234833	524,00	80	E02	
0234834	90,10	66	E02	●
0234859	80,50	86	E02	●
0234994	104,00	67	E02	●
0234998	109,00	67	E02	●
0234999	149,00	67	E02	●
0235601	767,00	63	EM	
0235602	767,00	63	EM	
0235603	767,00	63	EM	
0235604	767,00	63	EM	
0235605	834,00	63	EM	
0235659	1.137,00	84	E02	●
0235721-N	348,00	80	H83	
0235722-N	399,00	80	H83	

Referencia	PVP	Página	LP	
0235723-N	623,00	80	H83	
0235724-N	1.178,00	80	H83	
0235726-N	4.932,00	80	H83	
0235744	855,00	86	E02	
0236037	90,50	14	E02	●
0236045	102,00	14	E02	●
0236083	41,80	20-59-81	E04	●
0236085	37,40	20-59-81	E04	●
0236129	348,00	67	E30	
0236133	501,00	67	E30	●
0236135	595,00	70	E02	●
0236136	639,00	70	E02	●
0236137	1.618,00	70	E02	
0236152	3.219,00	75	E04	●
0236153	3.694,00	75	E04	●
0236160	999,00	71	E02	●
0236160-2	1.362,00	71	E02	●
0236161	1.432,00	71	E02	●
0236162	1.432,00	71	E02	●
0236163	1.605,00	71	E02	●
0236163-2	2.576,00	71	E02	●
0236164-160	2.217,00	71	E02	●
0236164-400	2.867,00	71	E02	●
0236164-630	4.430,00	71	E02	
0236170	110,00	75	E04	
0236171	131,00	75	E04	
0236180	590,00	58	E02	●
0236190	226,00	67	E02	●
0236450	297,00	65	EM	
0236450-010	389,00	65	EM	●
0236450-015	389,00	65	EM	●
0236450-020	389,00	65	EM	●
0236450-025	389,00	65	EM	●
0236450-030	406,00	65	EM	●
0236450-035	410,00	65	EM	●
0236450-040	410,00	65	EM	●
0236450-045	410,00	65	EM	●
0236450-063	443,00	65	EM	●
0236460	358,00	65	EM	
0236460-075	575,00	65	EM	●
0236460-010	555,00	65	EM	●
0236460-015	555,00	65	EM	●
0236460-020	575,00	65	EM	●
0236460-025	Consultar	65	EM	
0236460-030	Consultar	65	EM	
0236460-035	Consultar	65	EM	
0236460-040	Consultar	65	EM	
0236460-045	Consultar	65	EM	
0236460-063	Consultar	65	EM	
0236610	480,00	63	EM	●
0236610-010	559,00	63	EM	●
0236610-015	559,00	63	EM	●
0236610-020	559,00	63	EM	●
0236610-025	559,00	63	EM	●
0236610-030	559,00	63	EM	●
0236610-035	582,00	63	EM	●
0236610-040	582,00	63	EM	●

INDICE DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página	LP
0236610-045	597,00	63	EM
0236610-050	617,00	63	EM
0236610-063	617,00	63	EM
0236610-D	597,00	63	EM
0236610-D10	722,00	63	EM
0236610-D15	722,00	63	EM
0236610-D20	722,00	63	EM
0236610-D25	722,00	63	EM
0236610-D30	722,00	63	EM
0236610-D35	744,00	63	EM
0236610-D40	744,00	63	EM
0236610-D45	762,00	63	EM
0236610-D50	788,00	63	EM
0236610-D63	788,00	63	EM
0236611-80	1.488,00	63	EM
0236611-100	1.488,00	63	EM
0236611-125	1.512,00	63	EM
0236611-160	1.512,00	63	EM
0236612-200	2.856,00	63	EM
0236612-250	2.856,00	63	EM
0236612-315	3.032,00	63	EM
0236612-400	3.032,00	63	EM
0236613-500	4.651,00	63	EM
0236613-630	4.651,00	63	EM
0236619	350,00	63	EM
0236620	336,00	65	EM
0236621	416,00	65	EM
0236630	370,00	65	EM
0236630-010	Consultar	65	EM
0236630-015	Consultar	65	EM
0236630-020	Consultar	65	EM
0236630-025	481,00	65	EM
0236630-030	481,00	65	EM
0236630-040	481,00	65	EM
0236630-050	575,00	65	EM
0236630-063	553,00	65	EM
0236630-075	Consultar	65	EM
0236630-G25	1.671,00	64	EM
0236630-G30	1.671,00	64	EM
0236630-G40	1.852,00	64	EM
0236630-G50	2.113,00	64	EM
0236630-G63	2.125,00	64	EM
0236630-GEQ2	1.815,00	64	EM
0236630-T25	1.506,00	64	EM
0236630-T30	1.506,00	64	EM
0236630-T40	1.544,00	64	EM
0236630-T50	1.834,00	64	EM
0236630-T63	1.855,00	64	EM
0236630-TEQ2	1.627,00	64	EM
0236640-160	1.679,00	58	E02
0236640-250	1.888,00	58	E02
0236640-400	2.253,00	58	E02
0236640-630	3.542,00	58	E02
0236650-01	292,00	67	E02
0236651-01	398,00	67	E02
0236660-160	1.806,00	58	E02
0236660-250	1.958,00	58	E02

Referencia	PVP	Página	LP
0236895-210	629,00	64	EM
0236895-215	629,00	64	EM
0236895-220	629,00	64	EM
0236895-225	690,00	64	EM
0236895-230	690,00	64	EM
0236895-235	690,00	64	EM
0236895-240	711,00	64	EM
0236895-245	861,00	64	EM
0236895-263	912,00	64	EM
0236895-2EQ	559,00	64	EM
0236895-410	724,00	64	EM
0236895-415	724,00	64	EM
0236895-420	724,00	64	EM
0236895-425	724,00	64	EM
0236895-430	724,00	64	EM
0236895-435	738,00	64	EM
0236895-440	741,00	64	EM
0236895-445	942,00	64	EM
0236895-463	989,00	64	EM
0236895-4EQ	653,00	64	EM
0236896-010	1.432,00	64	EM
0236896-015	1.432,00	64	EM
0236896-020	1.432,00	64	EM
0236896-075	1.432,00	64	EM
0236896-EQ	1.350,00	64	EM
0237021-J	49,80	22	E25
0237031-J	59,70	22	E25
0237032-BJ	62,50	22	E25
0237032-J	63,70	22	E25
0237033-J	67,80	22	E25
0237034-AJ	103,00	22	E25
0237034-J	79,20	22	E25
0237044-AJ	125,00	22	E25
0237044-J	109,00	22	E25
0237063-AJ	137,00	22	E25
0237063-J	117,00	22	E25
0237064-AJ	161,00	22	E25
0237064-J	140,00	22	E25
0237066-AJ	231,00	22	E25
0237066-J	208,00	22	E25
0237084-AJ	246,00	22	E25
0237086-AJ	289,00	22	E25
0237225	370,00	56	EM
0237225-PT	512,00	56	EM
0237230	370,00	56	EM
0237230-PT	512,00	56	EM
0237425	410,00	56	EM
0237425-PT	502,00	56	EM
0237430	445,00	56	EM
0237430-PT	542,00	56	EM
0237440	445,00	56	EM
0237440-PT	587,00	56	EM
0238240	691,00	56	EM
0238240-PT	1.122,00	56	EM
0238250	791,00	56	EM
0238250-PT	1.187,00	56	EM
0238263-GR	805,00	56	EM

INDICE DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página	LP		Referencia	PVP	Página	LP	
0238263-PTGR	1.201,00	56	EM	●	0240363-GR	1.029,00	56	EM	●
0238540	795,00	56	EM	●	0240363-PTGR	1.429,00	56	EM	●
0238540-PT	1.195,00	56	EM	●	0250404	137,00	14	E02	●
0238550	888,00	56	EM	●	0250405	146,00	14	E02	●
0238550-PT	1.288,00	56	EM	●	0250406	156,00	14	E02	●
0238563-GR	899,00	56	EM	●	0250410	161,00	14	E02	●
0238563-PTGR	1.299,00	56	EM	●	0253150	84,20	37	G30	●
0238640	842,00	56	EM	●	0253160	87,30	37	G30	
0238640-PT	1.242,00	56	EM	●	0253195	94,60	37	G30	
0238650	934,00	56	EM	●	0253450	106,00	37	G30	●
0238650-PT	1.334,00	56	EM	●	0253455	109,00	37	G30	
0238663-GR	947,00	56	EM	●	0253460	140,00	37	G30	●
0238663-PTGR	1.347,00	56	EM	●	0253465	143,00	37	G30	
0238730	690,00	56	EM	●	0253470	176,00	37	G30	●
0238740	695,00	56	EM	●	0253475	179,00	37	G30	
0238740-PT	1.095,00	56	EM	●	0254402	176,00	66	E02	●
0238750	787,00	56	EM	●	0254419	382,00	79	E02	●
0238750-PT	1.187,00	56	EM	●	0254431	323,00	79	E02	●
0238763-GR	798,00	56	EM	●	0254435	426,00	80	E02	
0238763-PTGR	1.198,00	56	EM	●	0254440	340,00	83	E02	●
0239240	791,00	56	EM	●	0254477	394,00	87	E02	●
0239240-PT	1.191,00	56	EM	●	0254478	399,00	87	E02	●
0239250	883,00	56	EM	●	0254511-02	261,00	66	E02	●
0239250-PT	1.283,00	56	EM	●	0254528	366,00	57	E02	●
0239263-GR	894,00	56	EM	●	0254716	731,00	79	E02	●
0239263-PTGR	1.294,00	56	EM	●	0254718	Consultar	84	E02	
0239340	836,00	56	EM	●	0254720	1.173,00	79	E02	●
0239340-PT	1.236,00	56	EM	●	0254730	1.155,00	84	E02	●
0239350	928,00	56	EM	●	0254755-CAN	320,00	67	E02	
0239350-PT	1.328,00	56	EM	●	0255001	188,00	14	E02	●
0239363-GR	941,00	56	EM	●	0255001-PLT	188,00	14	E02	●
0239363-PTGR	1.341,00	56	EM	●	0255003	189,00	14	E02	●
0239640	863,00	56	EM	●	0255005	197,00	14	E02	●
0239640-PT	1.263,00	56	EM	●	0255021	284,00	14-66	E02	●
0239650	955,00	56	EM	●	0255021-PLT	272,00	14	E02	●
0239650-PT	1.355,00	56	EM	●	0255130-PLT	1.400,00	84	E02	●
0239663-GR	968,00	56	EM	●	0255130-SBPLT	531,00	84	E02	●
0239663-PTGR	1.368,00	56	EM	●	0255261-PLT	345,00	79	E02	●
0239740	930,00	56	EM	●	0255262	846,00	79	E02	
0239740-PT	1.330,00	56	EM	●	0255263-PLT	1.486,00	79	E02	●
0239750	1.022,00	56	EM	●	0255290	1.180,00	80	E02	
0239750-PT	1.422,00	56	EM	●	0255385-02	485,00	66	E02	
0239763-GR	1.035,00	56	EM	●	0255385-2MPLT	429,00	57	E02	●
0239763-PTGR	1.435,00	56	EM	●	0255385-BUC	588,00	57	E02	
0240200	31,70	14-59-81-87	E02	●	0255385-PLT	519,00	57	E02	●
0240202	157,00	14	E02		0255500	859,00	79	E02	●
0240240	858,00	56	EM	●	0255511-PLT	578,00	83	E02	●
0240240-PT	1.258,00	56	EM	●	0255512-PLT	529,00	83	E02	●
0240250	950,00	56	EM	●	0255520-MD	1.850,00	80	E02	
0240250-PT	1.350,00	56	EM	●	0255524-PLT	430,00	83	E02	●
0240263-GR	963,00	56	EM	●	0256600	89,50	14	E02	●
0240263-PTGR	1.363,00	56	EM	●	0256601	101,00	14	E02	●
0240340	924,00	56	EM	●	0256602	104,00	14-66	E02	●
0240340-PT	1.324,00	56	EM	●	0256604	183,00	14	E02	●
0240350	1.016,00	56	EM	●	0256612	190,00	67	E02	●
0240350-PT	1.416,00	56	EM	●	0256631	219,00	14	E02	●

Referencia	PVP	Página	LP
0256637	160,00	83	E02
0256801-HC	123,00	66	E02
0256804	100,00	14	E02
0256805	103,00	14	E02
0256825-02	151,00	66	E02
0256832	82,10	14	E02
0256832-ZOC	248,00	26	E03
0257466	165,00	79	E02
0257468	168,00	87	E02
0257636	217,00	57	E02
0257637-CAN	230,00	67	E02
0257645	170,00	83	E02
0257655	163,00	87	E02
0257656	220,00	87	E02
0258104	85,00	36	O40
0258111	92,00	36	O40
0258130	107,00	36	O40
0258145	248,00	36	O40
0258145-AP	Consultar	36	O40
0258145-AT	Consultar	36	O40
0258145-H	267,00	36	O40
0258145-HAP	Consultar	36	O40
0258145-HAT	Consultar	36	O40
0258400	71,10	36	O40
0258402	66,10	36	O40
0258405	83,20	36	O40
0258405-AP	Consultar	36	O40
0258405-AT	Consultar	36	O40
0258415	92,90	36	O40
0258420	126,00	36	O40
0258423	138,00	36	O40
0258423-H	169,00	36	O40
0258440	147,00	36	O40
0258441	172,00	36	O40
0258441-H	203,00	36	O40
0276210	410,00	80	E02
0276229	290,00	67	E02
0276229-03	298,00	67	E02
0276230	370,00	78	E02
0276231	818,00	78	E02
0276232-C16	1.002,00	78	E02
0276232-C16ST	Consultar	78	E02
0276232-C25	1.019,00	78	E02
0276232-C25ST	Consultar	78	E02
0276233	1.235,00	78	E02
0276234-400	1.707,00	78	E02
0276234-630	1.880,00	78	E02
0276235-MD	1.750,00	80	E02
0276240	1.000,00	80	E02
0440101	47,70	66	E02
0440121	50,10	66	E02
0440171	63,90	66	E02
0441221-EN	106,00	66	E02
0441335	62,40	66	E02
0441374	65,80	66	E02
0441390-R	113,00	70	E02

Referencia	PVP	Página	LP
0442301-EN	118,00	66	E02
0442306	128,00	86	E02
0442315-HC	121,00	83	E02
0442316-HC	165,00	83	E02
0442317-HC	160,00	83	E02
0442318-HC	146,00	83	E02
0442430	129,00	78	E02
0445049	241,00	78	E02
0445050	250,00	78	E02
0445057-R	145,00	57	E02
0445058-R	248,00	57	E02
0445058-RCAN	254,00	67	E02
0445059-R	251,00	57	E02
0445059-RCS	687,00	58	E02
0445060-R	295,00	57	E02
0445060-RCAN	302,00	67	E02
0445070-R	269,00	70	E02
0445080	250,00	86	E02
0445201-EN	195,00	66	E02
0445204-EN	177,00	66	E02
0446113-EN	328,00	66	E02
0446122-EN	265,00	66	E02
0446150	445,00	57	E02
0446153	386,00	78	E02
0446155	369,00	78	E02
0446334-EN	311,00	66	E02
0446335-EN	244,00	66	E02
0446390	364,00	78	E02
0446392	342,00	78	E02
0446440	361,00	78	E02
0446441	823,00	78	E02
0446469-EN	567,00	59	E02
0446502-03	430,00	67	E02
0446547	750,00	57	E02
0446552	445,00	86	E02
0446553	752,00	86	E02
0446555-HC	317,00	83	E02
0446556-HC	282,00	83	E02
0446557-HC	349,00	83	E02
0446558-HC	305,00	83	E02
0446560	407,00	86	E02
0446561	426,00	86	E02
0446562	462,00	86	E02
0446563	478,00	86	E02
0446720-R40	479,00	70	E02
0446724	1.250,00	59	E02
0446728	550,00	78	E02
0446729-250R	446,00	57	E02
0446729-400R	469,00	57	E02
0446730-250R	343,00	57	E02
0446730-250RCS	976,00	58	E02
0446730-400R	374,00	57	E02
0446730-400RCS	998,00	58	E02
0446750	330,00	57	E02
0446750-CS	1.170,00	58	E02
0446751	595,00	57	E02

INDICE DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página	LP
0446752	510,00	57	E02
0446752-CS	1.360,00	58	E02
0446760	603,00	57	E02
0446761	520,00	57	E02
0446761-CS	1.425,00	58	E02
0446790	905,00	57	E02
0446791	905,00	57	E02
0448000-BUC	1.734,00	57	E02
0448000-HC	1.000,00	83	E02
0448003-HC	998,00	83	E02
0448011	625,00	86	E02
0470020-MD	2.380,00	80	E28
0470024	169,00	29	E26
0470024-V	252,00	29	E26
0470033	2.143,00	87	H83
0470034	2.551,00	87	H83
0470071	107,00	29	E26
0470071-V	140,00	29	E26
0470072	159,00	29	E26
0470072-V	225,00	29	E26
0470073	195,00	29	E26
0470073-V	271,00	29	E26
0470074	273,00	29	E26
0470074-V	386,00	29	E26
0470076	400,00	29	E26
0470076-V	585,00	29	E26
0470095	221,00	29	E26
0470095-V	340,00	29	E26
0470098	433,00	29	E26
0470107	2.211,00	79	E02
0470121-SC	2.199,00	66	H83
0470132	623,00	79	E02
0470133	652,00	79	E02
0470146	1.213,00	66	E02
0470159	1.773,00	66	E02
0470171	1.552,00	66	E02
0470176	1.561,00	66	E02
0470179	1.440,00	75	E02
0470179-CH	1.505,00	75	E02
0470189	1.575,00	75	E02
0470189-CH	1.745,00	75	E02
0470221	1.190,00	75	E02
0470221-CH	1.260,00	75	E02
0470221-HC	1.109,00	84	E02
0470221-M	1.120,00	75	E02
0470221-MCH	1.210,00	75	E02
0470222	1.265,00	75	E02
0470222-CH	1.370,00	75	E02
0470222-M	1.190,00	75	E02
0470222-MCH	1.290,00	75	E02
0470275-C	1.161,00	80	E02
0470275-HC	1.206,00	84	E02
0470276-C	983,00	80	E02
0470276-HC	1.054,00	84	E02
0470535	1.599,00	66	H83
0470536	1.816,00	66	H83

Referencia	PVP	Página	LP
0470595	1.921,00	87	H83
0470596	2.280,00	87	H83
0470729	1.960,00	84	H83
0470730	2.332,00	84	H83
0470731	3.808,00	84	H83
0470732	4.129,00	84	H83
0470761	1.705,00	80	E02
0470761-G	1.843,00	80	E02
0470773-01	1.135,00	66	E02
0470774-01	1.090,00	66	E02
0470797	3.175,00	87	H83
0470798	3.444,00	87	H83
0470799	3.860,00	87	H83
0470840	613,00	29	E26
0470841	613,00	29	E26
0470885-EDE	1.057,00	58	E02
0470907	1.475,00	84	E02
0470907-G	1.546,00	84	E02
0470918	1.045,00	87	H83
0470934	947,00	86	E02
0470935	830,00	86	E02
0470935-3NB	985,00	86	E02
0470935-6NB	1.050,00	86	E02
0470952	879,00	86	E02
0470953	1.438,00	86	E02
0470997	1.040,00	66	E02
0470998	1.268,00	66	E02
0471028	514,00	79	E02
0471029	613,00	79	E02
0471030	596,00	79	E02
0471031	1.115,00	79	E02
0471032	1.977,00	79	E02
0471045	857,00	86	E02
0471045-01	910,00	86	E02
0471046-IBN	1.155,00	80	E02
0471060	1.241,00	79	E02
0471062-BSUP	628,00	87	E02
0471062-BUC	1.404,00	87	E02
0471092	1.375,00	80	E30
0471096	830,00	80	E02
0471170	908,00	70	E02
0471171	1.004,00	70	E02
0471172	1.819,00	70	E02
0471175	2.107,00	70	E02
0471176	2.395,00	70	E02
0471177	2.678,00	70	E02
0471178	3.709,00	70	E02
0471179	4.107,00	70	E02
0471180	4.675,00	70	E02
0471181	4.872,00	70	E02
0471182	5.122,00	70	E02
0471183	6.027,00	70	E02
0471184	6.376,00	70	E02
0471185	6.731,00	70	E02
0471186	7.085,00	70	E02
0471187	7.435,00	70	E02

INDICE DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página	LP
0471188	7.788,00	70	E02
0471189	8.140,00	70	E02
0471190	2.333,00	71	H83
0471191	2.495,00	71	H83
0471192	2.484,00	71	H83
0471193	2.770,00	71	H83
0471194	2.800,00	71	H83
0471195	2.832,00	71	H83
0471196	3.125,00	71	H83
0471197	3.165,00	71	H83
0471198	3.275,00	71	H83
0472050-1	1.101,00	79	E02
0472050-2	1.149,00	79	E02
0472050-3	1.163,00	79	E02
0472050-4	1.378,00	79	E02
0472171	162,00	29	E26
0472171-V	276,00	29	E26
0472172	211,00	29	E26
0472172-V	335,00	29	E26
0472173	229,00	29	E26
0472173-V	369,00	29	E26
0472174	249,00	29	E26
0472174-V	408,00	29	E26
0472175	321,00	29	E26
0472175-V	472,00	29	E26
0472176	428,00	29	E26
0472176-V	589,00	29	E26
0472198	464,00	29	E26
0472198-V	596,00	29	E26
0472400	1.552,00	87	E02
0472400-01	2.164,00	87	E02
0472455	1.020,00	67	E02
0472465	1.756,00	59	H83
0472510	1.426,00	58	E02
0472510-E12	2.370,00	58	E02
0472510-E5	1.484,00	58	E02
0472840	650,00	29	E26
0472841	650,00	29	E26
0473010	395,00	32	E28
0473010-A	397,00	32	E28
0473010-AT	439,00	32	E28
0473010-T	436,00	32	E28
0473010-V	454,00	32	E28
0473011	458,00	32	E28
0473011-A	462,00	32	E28
0473011-AT	534,00	32	E28
0473011-T	531,00	32	E28
0473011-V	558,00	32	E28
0473012	452,00	32	E28
0473012-A	454,00	32	E28
0473012-AT	501,00	32	E28
0473012-T	509,00	32	E28
0473012-V	538,00	32	E28
0473013	553,00	32	E28
0473013-A	556,00	32	E28
0473013-AT	604,00	32	E28

Referencia	PVP	Página	LP
0473013-T	600,00	32	E28
0473013-V	652,00	32	E28
0473014	530,00	32	E28
0473014-A	534,00	32	E28
0473014-AT	596,00	32	E28
0473014-T	594,00	32	E28
0473014-V	639,00	32	E28
0473015	625,00	32	E28
0473015-A	639,00	32	E28
0473015-AT	703,00	32	E28
0473015-T	697,00	32	E28
0473015-V	800,00	32	E28
0473016	793,00	32	E28
0473016-A	799,00	32	E28
0473017	732,00	32	E28
0473017-A	718,00	32	E28
0473017-AT	784,00	32	E28
0473017-T	779,00	32	E28
0473050	685,00	32	E28
0473050-A	657,00	32	E28
0473051	683,00	32	E28
0473051-A	673,00	32	E28
0473051-AT	711,00	32	E28
0473051-T	725,00	32	E28
0473053	773,00	32	E28
0473053-A	740,00	32	E28
0473053-AT	788,00	32	E28
0473053-T	823,00	32	E28
0473053-V	950,00	32	E28
0473054	1.107,00	32	E28
0473054-A	1.091,00	32	E28
0473054-AT	1.250,00	32	E28
0473054-T	1.245,00	32	E28
0473056	894,00	32	E28
0473056-A	899,00	32	E28
0473056-AT	950,00	32	E28
0473056-T	946,00	32	E28
0473056-V	1.082,00	32	E28
0473059	1.043,00	32	E28
0473059-A	1.066,00	32	E28
0473059-AT	1.141,00	32	E28
0473059-T	1.144,00	32	E28
0473110	467,00	33	E28
0473110-A	449,00	33	E28
0473110-AT	518,00	33	E28
0473110-AV	491,00	33	E28
0473110-T	513,00	33	E28
0473110-V	486,00	33	E28
0473111	541,00	33	E28
0473111-A	545,00	33	E28
0473111-AT	597,00	33	E28
0473111-AV	602,00	33	E28
0473111-T	562,00	33	E28
0473111-V	596,00	33	E28
0473112	513,00	33	E28
0473112-A	514,00	33	E28

INDICE DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página	LP	
0473112-AT	536,00	33	E28	●
0473112-AV	567,00	33	E28	
0473112-T	571,00	33	E28	●
0473112-V	587,00	33	E28	
0473113	605,00	33	E28	●
0473113-A	633,00	33	E28	●
0473113-AT	675,00	33	E28	●
0473113-AV	687,00	33	E28	
0473113-T	657,00	33	E28	●
0473113-V	678,00	33	E28	
0473114	605,00	33	E28	●
0473114-A	581,00	33	E28	●
0473114-AT	657,00	33	E28	●
0473114-AV	686,00	33	E28	
0473114-T	652,00	33	E28	●
0473114-V	677,00	33	E28	
0473115	711,00	33	E28	●
0473115-A	702,00	33	E28	●
0473115-AT	774,00	33	E28	●
0473115-AV	842,00	33	E28	
0473115-T	748,00	33	E28	●
0473115-V	873,00	33	E28	
0473117	809,00	33	E28	●
0473117-A	759,00	33	E28	●
0473117-AT	808,00	33	E28	●
0473117-T	860,00	33	E28	●
0473151	672,00	33	E28	●
0473151-A	677,00	33	E28	●
0473151-AT	721,00	33	E28	●
0473151-T	755,00	33	E28	●
0473153	852,00	33	E28	●
0473153-A	817,00	33	E28	●
0473153-AT	869,00	33	E28	●
0473153-AV	1.000,00	33	E28	
0473153-T	862,00	33	E28	●
0473153-V	990,00	33	E28	
0473154	1.313,00	33	E28	●
0473154-A	1.321,00	33	E28	●
0473154-AT	1.392,00	33	E28	●
0473154-T	1.318,00	33	E28	●
0473156	965,00	33	E28	●
0473156-A	973,00	33	E28	●
0473156-AT	1.027,00	33	E28	●
0473156-AV	1.191,00	33	E28	
0473156-T	1.041,00	33	E28	●
0473156-V	1.121,00	33	E28	
0473159	1.215,00	33	E28	●
0473159-A	1.165,00	33	E28	●
0473159-AT	1.262,00	33	E28	●
0473159-T	1.258,00	33	E28	●
0473234	1.250,00	71	E02	●
0473234-2	1.533,00	71	E02	●
0473235	1.661,00	71	E02	●
0473236	1.555,00	71	E02	●
0473237	2.182,00	71	E02	●
0473237-2	2.800,00	71	E02	●

Referencia	PVP	Página	LP	
0473238-160	2.716,00	71	E02	●
0473238-400	3.131,00	71	E02	●
0473238-630	4.498,00	71	E02	
0473300	1.998,00	71	E02	●
0473301	1.476,00	71	E02	●
0473302	2.150,00	71	E02	
0473303	794,00	71	E02	
0473323	1.380,00	75	E02	
0473323-CH	1.500,00	75	E02	
0473323-M	1.285,00	75	E02	
0473323-MCH	1.400,00	75	E02	
0473390	1.670,00	75	E02	
0473390-CH	1.880,00	75	E02	
0473400	1.635,00	75	E02	
0473400-CH	1.725,00	75	E02	
0473401	1.775,00	75	E02	
0473401-CH	1.950,00	75	E02	
0473402	1.875,00	75	E02	
0473402-CH	2.080,00	75	E02	
0473406	767,00	55	E02	
0473410-001	1.674,00	55	E02	
0473440-001	1.047,00	55	E02	
0473440-002	1.066,00	55	E02	
0473440-003	1.095,00	55	E02	
0473440-005	1.021,00	55	E02	
0473440-006	1.221,00	55	E02	
0473450-001	1.151,00	55	E02	
0473450-002	1.146,00	55	E02	
0473463-001	1.173,00	55	E02	
0473463-002	1.157,00	55	E02	
0473463-003	1.181,00	55	E02	
0473480-001	1.541,00	55	E02	
0473480-002	1.546,00	55	E02	
0473480-003	1.527,00	55	E02	
0473610-001	1.847,00	55	E02	
0473610-003	Consultar	55	E02	
0473650-001	1.647,00	55	E02	
0473663-001	1.461,00	55	E02	
0473663-002	1.445,00	55	E02	
0473680-002	1.837,00	55	E02	
0555014	800,00	57	E02	●
0555060-PLT	379,00	79	E02	●
0555064-PLT	431,00	79	E02	
0555180-1PLT	656,00	79	E02	●
0555180-2PLT	727,00	79	E02	●
0555180-3PLT	774,00	79	E02	●
0555180-4PLT	1.015,00	79	E02	
0555185	765,00	58	E02	●
0555186	891,00	58	E02	●
0555188	1.290,00	58	E02	●
0555195	1.060,00	58	E03	
0555196	1.280,00	58	E04	
0555197	1.580,00	58	E05	
0555214	Consultar	57	E02	
0560001	177,00	14	E02	●
0560002	218,00	14	E02	●

INDICE DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página	LP
0560102	448,00	14	E02
0560183	300,00	59	E02
0560184	342,00	59	E02
0560195	433,00	14	E02
0561021-H	1,16	42	M54
0561021-HB	1,45	42	M54
0561022-H	1,32	42	M54
0561022-HB	1,65	42	M54
0561023-H	3,65	42	M54
0561023-HB	3,90	42	M54
0561031-H	1,21	42	M54
0561031-HB	1,54	42	M54
0561032-H	1,38	42-76	M54
0561032-HB	1,65	42-76	M54
0561033-H	3,70	42	M54
0561033-HB	4,20	42	M54
0561041-H	1,32	42	M54
0561041-HB	1,60	42	M54
0561042-H	1,49	42-76	M54
0561042-HB	1,76	42-76	M54
0561043-H	3,85	42	M54
0561043-HB	4,15	42	M54
0561051	2,30	42	M54
0561052-H	3,00	42	M54
0561053	4,90	42	M54
0561071-H	4,30	46-61	M54
0561079-T	4,30	42	M54
0561079-TB	4,60	42	M54
0561080	0,76	82	M54
0561081-H	2,15	82	M54
0561082	28,50	46-76	M54
0561083	4,75	42-76	M54
0561084	29,30	46	M54
0561085	27,10	42	M54
0561096	5,50	76	M54
0561097	27,60	76	M54
0561221-H	1,70	43	M54
0561221-HB	2,15	43	M54
0561222-H	1,99	43	M54
0561222-HB	2,40	43	M54
0561223-H	3,20	43	M54
0561231-H	1,70	43	M54
0561231-HB	2,20	43	M54
0561232-H	2,04	43	M54
0561232-HB	2,50	43	M54
0561233-H	3,20	43	M54
0561241-H	1,81	43	M54
0561241-HB	2,30	43	M54
0561242-H	2,10	43	M54
0561242-HB	2,50	43	M54
0561243-H	3,25	43	M54
0561251	2,80	43	M54
0561251-B	3,30	43	M54
0561252-H	3,05	43	M54
0561252-HB	3,50	43	M54
0561253-H	4,60	43	M54

Referencia	PVP	Página	LP
0561317	2,85	42	M54
0561318	3,20	42	M54
0561333-H	3,30	42	M54
0561347	3,10	42	M54
0561348-H	3,30	42	M54
0561350-H	3,20	42	M54
0561351-H	3,45	42	M54
0561362	3,00	42	M54
0561363-H	3,30	42	M54
0561365	3,25	42	M54
0561366	3,40	42	M54
0561371-H	3,85	42	M54
0561372-H	3,60	42	M54
0562018	1,43	43	M54
0562018-B	1,93	43	M54
0563011-H	0,50	43	M54
0563012-H	0,53	43-76	M54
0563012-H5	0,59	40	M54
0563012-H5T	0,67	40	M54
0563012-HB	0,66	43-76	M54
0563014-H	0,64	43-76	M54
0563014-H5	0,74	40	M54
0563014-H5T	0,78	40	M54
0563014-HB	0,79	43-76	M54
0563015-H	0,77	43-76	M54
0563015-H5	0,99	40	M54
0563015-H5T	1,06	40	M54
0563015-HB	0,94	43-76	M54
0563020-H5	1,00	40	M54
0563020-H5T	1,09	40	M54
0563025-H5	1,03	40	M54
0563025-H5T	1,16	40	M54
0563042-H	1,27	40-43	M54
0563042-HB	1,43	40-43	M54
0563044-H	1,32	40-43	M54
0563044-HB	1,60	40-43	M54
0563045-H	1,38	40-43	M54
0563045-HB	1,71	40-43	M54
0563046-H	1,43	40	M54
0563046-HB	1,76	40	M54
0563047-H	1,54	40	M54
0563047-HB	1,87	40	M54
0564001	10,95	50	M54
0564002	10,95	50	M54
0564003	23,15	50	M54
0564004	25,40	50	M54
0564005	11,65	50	M54
0564006	6,35	50	M56
0564007	14,65	53-77	M57
0564008	8,55	53	M57
0564009	7,60	53	M57
0564011	15,55	53-77	M57
0564012	20,70	46	M54
0564029	17,30	50-82	M56
0564031	20,70	50-82	M56
0564036	5,95	50	M56

INDICE DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página	LP	
0564037	15,15	53	M57	●
0564038	9,10	53	M57	
0564039	6,60	53	M57	
0564040	9,70	50	M56	●
0564041	16,50	53	M57	●
0564042	19,70	46	M54	
0564044	10,10	50-82	M56	
0564045	4,70	50-61-77-82	M56	●
0564047	9,80	50	M56	●
0564048	28,10	50	M56	
0564054	16,95	50-61-77-82	M56	●
0564054-P	16,10	50	M56	●
0564057	20,40	50	M56	●
0564068	12,25	53	M57	
0564069	12,60	53	M57	
0564070	12,85	53	M57	●
0564071	13,40	53	M57	●
0564080	21,00	50-61-77-82	M56	●
0564100	4,15	50-61-77-82	M56	●
0564101	7,00	50	M56	●
0564103	7,10	50	M56	
0564104	7,90	50	M56	●
0564105	9,10	53-77	M57	●
0564106	7,15	53	M57	
0564107	4,85	53	M57	
0564108	6,25	53	M57	●
0564108-B	6,60	53	M57	●
0564120	6,60	53-62	M57	●
0564121	4,50	50	M56	
0564122-G	1,56	50	M56	
0564123	1,87	50	M56	
0564125	9,40	53	M57	●
0564125-B	10,00	53	M57	●
0564126	7,50	53	M57	
0564126-B	7,60	53	M57	
0564127	4,60	41-53	M57	
0564127-B	4,85	41-53	M57	
0564128	6,80	53	M57	●
0564128-B	7,15	53	M57	●
0564158	5,70	53-62	M57	
0564178	9,70	53-62	M57	●
0564224	15,85	50-82	M56	●
0564225	10,80	50	M56	
0564227	6,30	77	M57	
0564249	15,40	62	M57	●
0564268	4,65	50	M56	●
0564301	14,20	53	M57	
0564302	16,70	53	M57	
0564303	22,35	53	M57	
0564304	35,40	53	M57	●
0564305	42,00	53	M57	
0565006	16,80	62	M57	
0565009	2,40	45	M54	
0565010	1,76	45-76	M54	
0565011	3,10	45	M54	
0565012	5,35	45-76	M54	●

Referencia	PVP	Página	LP	
0565013	5,60	45	M54	●
0565013-B	6,15	45	M54	●
0565014	7,60	45	M54	●
0565015	7,90	45-76	M54	●
0565015-B	8,50	45-76	M54	●
0565021	1,29	45	M54	●
0565022	1,28	45	M54	●
0565023	1,32	45	M54	
0565024	1,65	45	M54	
0565024-B	2,09	45	M54	
0565031	2,09	45	M54	
0565032	2,25	45	M54	
0565033	2,40	45	M54	
0565131	13,40	46	M54	
0565132	14,05	46	M54	
0565133	14,75	46	M54	
0565203	12,80	46	M54	
0565204	13,80	46	M54	
0565205	14,05	46	M54	
0565206	16,30	46	M54	
0565207	16,50	46	M54	
0565208	17,00	46	M54	
0565209	19,50	46	M54	
0565213	8,00	45	M54	
0565214	8,30	45	M54	
0565215	10,00	45	M54	
0565216	10,55	45	M54	
0565217	11,90	45	M54	
0565218	12,60	45	M54	
0565219	13,20	45	M54	
0565223	20,50	45	M54	
0565224	22,35	45	M54	
0565225	24,00	45	M54	
0565226	26,70	45	M54	
0565227	28,10	45	M54	
0565228	29,10	45	M54	
0565229	32,50	45	M54	
0565303	18,45	46	M54	
0565304	20,80	46	M54	
0565313	8,10	45	M54	
0565314	9,40	45	M54	
0565323	26,80	45	M54	
0565324	29,80	45	M54	
0566001	11,30	48-76	M54	
0566001-B	12,50	48-76	M54	
0566002	10,70	48-76	M54	●
0566002-B	11,55	48-76	M54	●
0566003	12,15	48-61	M54	●
0566003-B	13,40	48-61	M54	●
0566004	20,35	46	M54	
0566010	24,75	46	M54	
0566011	20,25	48	M54	
0566013	9,60	48	M54	●
0566013-B	10,35	48	M54	●
0566017	12,05	48-61	M54	●
0566017-B	13,30	48-61	M54	●

INDICE DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página	LP
0566018	10,35	48	M54
0566018-B	11,00	48	M54
0566019	11,45	48	M54
0566019-B	12,30	48	M54
0566021	2,20	48	M54
0566023	2,45	48	M54
0566023-B	2,50	48	M54
0566025	2,70	48	M54
0566025-B	2,90	48	M54
0566026	3,00	48	M54
0566026-B	3,15	48	M54
0566027	3,50	48	M54
0566030	10,80	48-61	M54
0566030-B	11,55	48-61	M54
0566031	2,45	48	M54
0566031-B	2,60	48	M54
0566032	2,45	48	M54
0566032-B	2,70	48	M54
0566033	2,80	48	M54
0566033-B	3,05	48	M54
0566034	2,85	48	M54
0566034-B	3,05	48	M54
0566035	3,00	48	M54
0566035-B	3,35	48	M54
0566037	2,45	48	M54
0566037-B	2,70	48	M54
0566039	2,85	48	M54
0566039-B	3,15	48	M54
0566043	4,40	48	M54
0566043-B	4,70	48	M54
0566048	13,10	48	M54
0566048-B	14,35	48	M54
0566103	1,04	47	M54
0566103-B	1,35	47	M54
0566104	1,06	47	M54
0566104-B	1,36	47	M54
0566105	1,09	47	M54
0566105-B	1,37	47	M54
0566106	1,12	47	M54
0566106-B	1,39	47	M54
0566108	1,21	47	M54
0566108-B	1,49	47	M54
0566109	1,23	47	M54
0566109-B	1,51	47	M54
0566110	1,24	47	M54
0566110-B	1,53	47	M54
0566111	1,26	47	M54
0566111-B	1,55	47	M54
0566112	1,27	47	M54
0566112-B	1,56	47	M54
0566113	1,34	47	M54
0566113-B	1,62	47	M54
0566114	1,35	47	M54
0566114-B	1,64	47	M54
0566115	1,36	47	M54
0566115-B	1,65	47	M54

Referencia	PVP	Página	LP
0566116	1,37	47	M54
0566116-B	1,66	47	M54
0566118	1,48	47	M54
0566118-B	1,70	47	M54
0566119	1,49	47	M54
0566119-B	1,77	47	M54
0566120	1,61	47	M54
0566120-B	1,92	47	M54
0566121	1,72	47	M54
0566121-B	1,95	47	M54
0566122	1,73	47	M54
0566122-B	1,96	47	M54
0566125	1,79	47	M54
0566125-B	2,06	47	M54
0566126	1,80	47	M54
0566126-B	2,07	47	M54
0566127	1,83	47	M54
0566127-B	2,10	47	M54
0566128	1,84	47	M54
0566128-B	1,96	47	M54
0566130	1,85	47	M54
0566130-B	2,03	47	M54
0566132	2,04	47	M54
0566132-B	2,25	47	M54
0566133	2,07	47	M54
0566133-B	2,25	47	M54
0566134	2,12	47	M54
0566134-B	2,30	47	M54
0566135	2,15	47	M54
0566135-B	2,45	47	M54
0566136	2,20	47	M54
0566136-B	2,50	47	M54
0566138	2,25	47	M54
0566138-B	2,50	47	M54
0566140	2,35	47	M54
0566140-B	2,60	47	M54
0566145	2,80	47	M54
0566145-B	2,90	47	M54
0566146	2,80	47	M54
0566146-B	2,95	47	M54
0566150	2,95	47	M54
0566150-B	3,15	47	M54
0566160	4,10	47	M54
0566160-B	4,40	47	M54
0566163	4,40	47	M54
0566163-B	4,80	47	M54
0566170	4,80	47	M54
0566170-B	5,15	47	M54
0566191	5,00	41-48	M54
0566192	6,00	41-48	M54
0566193	7,05	41	M54
0566194	4,35	41-48	M54
0566195	5,10	41-48	M54
0566196	6,50	41-48	M54
0572000-H	0,65	43-45-76	M54
0572000-HB	0,94	43-45-76	M54

INDICE DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página	LP	
0572009-H	0,66	43	M54	●
0572009-HB	0,94	43	M54	●
0572010-H	0,68	43-82	M54	●
0572010-HB	0,98	43-82	M54	●
0572012-H	0,83	43-45-76	M54	●
0572012-HB	1,16	43-45-76	M54	●
0572013-H	0,88	43-45-76	M54	●
0572013-HB	1,21	43-45-76	M54	●
0572014-H	1,09	43-45-61-76	M54	●
0572014-HB	1,43	43-45-61-76	M54	●
0572023-H	0,88	40	M54	
0572023-HB	1,23	40	M54	
0572023-HFX	1,16	40	M54	
0572024-H	1,00	40	M54	
0572024-HB	1,34	40	M54	
0572024-HFX	1,27	40	M54	
0572025-H	1,01	40	M54	●
0572025-HB	1,34	40	M54	●
0572025-HFX	1,32	40	M54	
0572026-H	1,04	40	M54	●
0572026-HB	1,39	40	M54	●
0572026-HFX	1,34	40	M54	
0572027-H	1,12	40	M54	●
0572027-HB	1,55	40	M54	●
0572027-HFX	1,38	40	M54	
0572030	0,65	82	M54	
0572031	1,06	82	M54	
0572032	4,80	82	M54	●
0572154-H	0,92	44	M54	●
0572154-HB	1,32	44	M54	●
0572158-H	0,98	44	M54	●
0572158-HB	1,39	44	M54	●
0572159-H	1,08	44	M54	●
0572159-HB	1,49	44	M54	●
0572160-H	1,16	44	M54	●
0572160-HB	1,60	44	M54	●
0572161-H	1,93	44	M54	
0572161-HB	2,25	44	M54	
0572172-H	2,09	41	M54	
0572175-H	2,03	41	M54	
0572176-H	2,15	41	M54	
0572178-H	2,30	41	M54	
0572180-H	2,35	41	M54	
0572181-H	2,45	41	M54	
0572182-H	2,50	41	M54	
0572205-H	1,43	44	M54	
0572205-HB	1,93	44	M54	
0572208-H	2,50	44	M54	
0572208-HB	2,70	44	M54	
0572215-H	2,15	44	M54	
0572215-HB	2,90	44	M54	
0572217-H	2,20	44	M54	
0572217-HB	2,90	44	M54	
0572220-H	2,40	44-76	M54	●
0572220-HB	2,85	44-76	M54	●
0572305	1,98	44	M54	

Referencia	PVP	Página	LP	
0572310	2,04	44	M54	
0572312	2,09	44	M54	
0572320	2,15	44	M54	
0572321	2,20	44	M54	
0572322	2,40	44	M54	
0572332	2,75	44	M54	
0572333	2,85	44	M54	
0572345	3,40	44	M54	
0572346	3,85	44	M54	
0580001	2,30	49	M55	
0580002	2,40	49	M55	
0580004	2,65	49	M55	
0580005	3,10	49	M55	
0580025	2,10	49	M55	
0580045	4,20	49	M55	
0580046	4,60	49	M55	
0580047	9,85	49	M55	
0580050	0,76	49	M55	●
0580050-B	1,06	49	M55	●
0580060	2,55	49-61	M55	●
0580070	2,65	49	M55	●
0580100-13	0,32	49	M55	
0580100-13B	0,61	49	M55	
0580100-S	0,14	49	M55	
0580100-SB	0,17	49	M55	
0580131-18	0,29	49	M55	
0580150	0,15	49	M55	
0580150-B	0,21	49	M55	
0580157	0,24	49	M55	
0580157-B	0,27	49	M55	
0580162	0,25	49	M55	
0580162-B	0,32	49	M55	
0580164	0,33	49	M55	
0580164-B	0,58	49	M55	
0580165	0,51	49	M55	
0580165-B	0,80	49	M55	
0580166	0,76	49	M55	
0580166-B	1,05	49	M55	
0580167	1,00	49	M55	
0580167-B	1,27	49	M55	
0580168	1,33	49	M55	
0581028	5,10	53	M58	●
0581028-B	5,60	53	M58	●
0581029	6,10	53	M58	●
0581029-B	6,60	53	M58	●
0581030	6,20	53-62-77-82	M58	●
0581030-B	6,70	53-62-77-82	M58	●
0581031	7,10	53-62-77-82	M58	●
0581031-B	7,60	53-62-77-82	M58	●
0581050	8,90	53-77-82	M58	●
0581050-B	9,40	53-77-82	M58	●
0581051	13,85	53-77-82	M58	●
0581051-B	14,60	53-77-82	M58	●
0581054	43,50	53	M58	
0581055	47,50	53	M58	
0802064	30,50	*	T60	●

INDICE DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página	LP
0802164	49,70 *	41	T60 ●
0802214	62,70 *	41	T60
0870001	114,00	39	T60
0870002	186,00	39	T60
0870002-V	228,00	39	T60
0870003	217,00	39	T60
0870003-RE	251,00	39	T60
0870003-V	244,00	39	T60
0870004	234,00	39	T60
0870004-V	293,00	39	T60
0870005	278,00	39	T60
0870006	432,00	39	T60
0870010	485,00	39	T60
0870010-RE	500,00	39	T60
0870012	531,00	39	T60
0870012-RE	538,00	39	T60
0870014	610,00	39	T60
0870015	656,00	39	T60
0872400	156,00	39	T60
0872400-RE	166,00	39	T60
0872700	116,00	39	T60
0872800	92,10	39	T60
0873000	128,00	39	T60
0900202	2,50	13	E01
0900204	3,30	13	E01 ●
0900611	9,85	13	E01
0900661	10,50	13	E01
0900711	12,85	13	E01
0900730	51,90	13	E01
0900731	27,50	13	E01
0900761	13,05	13	E01 ●
0901255	159,00	14	E29 ●
0901257	1,98	16	E29
0901304	2,85	18	E29
0901321	0,55	18	E29
0901322	0,66	18	E29
0901323	0,87	18	E29
0901328	1,08	18	E29 ●
0901329	1,44	18	E29 ●
0901331	3,35	18	E29
0901332	4,05	18	E29
0901335	1,47	18	E29
0901336	2,30	18	E29
0901350	3,60	37	E29 ●
0901351	2,75	37	E29 ●
0901353	2,15	37	E29 ●
0901360	151,00	14	E29 ●
0901407	2,90	13	E01
0901455	14,20	15	E29
0901460	27,10	15	E29
0901465	32,80	15	E29
0901470	50,60	15	E29
0901474	63,60	15	E29
0901504	9,00	17	E29
0901512	5,35	17	E29
0901516	13,90	17	E29

Referencia	PVP	Página	LP
0901532	7,85	17	E29
0901533	12,10	17	E29
0901536	22,10	17	E29
0901710	14,30	17	E29 ●
0901711	16,70	17	E29 ●
0901712	16,10	17	E29 ●
0901713	18,15	17	E29
0901715	16,40	17	E29 ●
0901716	19,30	17	E29 ●
0901717	20,45	17	E29 ●
0901718	21,90	17	E29
0901767	16,60	17	E29
0901768	28,20	17	E29
0901771	2,95	17	E29
0901772	4,05	17	E29
0901773	3,20	17	E29
0901774	4,50	17	E29
0901800	8,00	12	E01 ●
0901801	12,10	12	E01
0901803	10,35	12	E01
0901810	9,75	12	E01
0901811	10,80	12	E01 ●
0901830	3,30	13	E01
0901830-L	3,50	13	E01
0901831	5,20	13	E01
0901831-C	4,60	13	E01
0901831-L	5,75	13	E01
0901876	8,10	12	E01 ●
0901877	8,10	12	E01 ●
0901877-B	8,60	12	E01 ●
0901878	12,20	12	E01
0901880	8,20	12	E01 ●
0901880-B	8,50	12	E01 ●
0901881	15,30	12	E01 ●
0901882	21,55	12	E01
0901883	29,20	12	E01
0901884	21,10	12	E01
0901885	12,40	12	E01 ●
0901886	21,55	12	E01 ●
0901894	39,50	12	E01
0901895	4,90	12	E01 ●
0901896	1,93	12	E01 ●
0901897	1,13	12	E01 ●
0901905	7,48	12	E01 ●
0901911	9,50	12	E01 ●
0901918	1,20	12	E01
0901919	38,60	12	E01
0901921	71,00	12	E01
0901925	46,60	12	E01
0901926	7,90	12	E01
0901927	8,10	12	E01
0901933	176,00	12	E01
0901934	222,00	12	E01
0901935	126,00	12	E01
0901939	7,90	37	G30
0901946	12,95	13	E01

INDICE DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página	LP	
0901951	3,40	37	G30	●
0901957	32,50	10	E01	●
0901967	35,50	10	E01	●
0901972	34,50	10	E01	●
0901974-E10	38,50	10	E01	
0901974-E10SB	34,00	10	E01	
0901974-E11	29,00	10	E01	
0901974-E11B	32,00	10	E01	
0901974-E12	47,00	10	E01	
0901974-E7	41,00	10	E01	
0901974-E9	24,00	10	E01	●
0901975	7,00	13	E01	
0901979-E10	39,00	10	E01	
0901979-E14	53,30	10	E01	
0901979-E7	37,00	10	E01	
0901980	76,50	10	E01	●
0901981	78,00	10	E01	●
0901982	75,00	10	E01	
0901983	76,00	10	E01	
0901984	82,50	10	E01	
0901985	82,50	10	E01	●
0901986	84,00	10	E01	
0901987	84,00	10	E01	
0901989-E7	9,00	10	E01	
0901991	40,00	10	E01	
0901993	30,50	10	E01	
0901993-SB	27,50	10	E01	
0901994	21,50	10	E01	●
0902016	1,71	16	E29	●
0902019	8,60	35	E29	
0902030	41,00	10	E01	
0902040	74,00	10	E01	
0902041	74,00	10	E01	
0902042	75,50	10	E01	
0902043	75,50	10	E01	●
0902044	81,00	10	E01	
0902045	81,50	10	E01	
0902046	73,50	10	E01	
0902048	85,00	10	E01	
0902049	81,50	10	E01	
0902050	81,00	10	E01	
0902051	78,50	10	E01	
0902056	79,00	10	E01	
0902057	79,00	10	E01	
0902061	14,50	10	E01	●
0902062	30,00	10	E01	
0902078	129,00	10	E01	
0902097	134,50	10	E01	
0903100-I	6,60	16	E29	
0903100-PLT1	6,40	16	E29	
0903100-PLT2	14,30	16	E29	
0903102	5,35	16	E29	
0903103	5,40	16-36-37	E29	●
0903103-L	7,90	16-37	G30	
0903103-LPLT	8,25	16	G30	
0903104	0,67	17	E29	

Referencia	PVP	Página	LP	
0905602	24,15	52	M56	●
0906107	3,40	51	M56	
0906107-B	3,70	51	M56	
0906108	4,45	51	M56	●
0906108-B	4,75	51	M56	●
0906109	5,45	51	M56	●
0906109-B	5,70	51	M56	●
0906114	1,51	51	M56	
0906114-B	1,82	51	M56	
0906115	2,65	51	M56	
0906115-B	3,00	51	M56	
0906121	1,73	41-51	M56	
0906125	2,30	41-51	M56	
0906125-B	2,50	41-51	M56	
0906127	2,30	41-51	M56	
0906127-B	2,55	41-51	M56	
0906245	17,80 (2)	54	E11	
0906250	21,50 (2)	54	E11	
0906260	24,40 (2)	54	E11	
0906266	27,20 (2)	41-54	E11	
0906270	63,40 (2)	54	E11	
0906276	56,50 (2)	54	E11	
0906280	65,90 (2)	54	E11	
0906285	117,00 (2)	54	E11	
0906286	139,00 (2)	54	E11	
0906287	119,00 (2)	54	E11	
0906288	140,00 (2)	54	E11	
0906324	24,40 (2)	54	E11	
0906325	25,00 (2)	54	E11	
0906330	27,70 (2)	54	E11	
0906335	43,60 (2)	54	E11	
0906340	48,10 (2)	54	E11	
0906345	80,90 (2)	54	E11	
0906348	89,30 (2)	54	E11	
0906350	108,00 (2)	54	E11	
0906355	131,00 (2)	54	E11	
0906360	14,85	54	E11	
0906361	15,10	54	E11	
0906364	32,30	54	E11	
0906365	33,40	54	E11	
0906366	43,30	54	E11	
0906369	12,75	54	E11	
0906370	23,10	54	E11	
0906371	28,40	54	E11	
0906372	12,45	54	E11	
0906380	2,15	54	E11	
0906381	2,60	54	E11	●
0906382	4,60	54	E11	●
0906383	9,20	54	E11	●
0906384	12,10	54	E11	
0906385	15,90	54	E11	
0925004	67,00	15	E29	●
0925004-END	84,80	15	E29	●
0925004-ENDPLT	85,70	15	E29	●
0925004-PLT	67,70	15	E29	●
0925010	19,95	17	E29	

INDICE DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página	LP
0925100	11,55	16	E29
0925101	3,45	16	E29
0925102	15,95	16	E29
0925103	42,30	16	E29
0925105	106,00	16	E29
0925112	32,70	16	E29
0925129	7,10	18	E29
0925250-REM	15,45	16	E29
0925251	16,50	16	E29
0925252	18,40	16	E29
0925253	33,30	16-78-83-86	E29
0925272	8,10	18	E29
0925290	3,40	15-18	E29
0925293	86,50	15	E29
0925293-1V	94,10	15	E29
0925293-1VPLT	94,10	15	E29
0925293-HCIPLT	86,50	15	E29
0925293-PLT	86,50	15	E29
0925297	11,65	16	E29
0925300-ST	35,50	15	E29
0925301-ST	53,30	15	E29
0925302-ST	48,20	15	E29
0925303-ST	56,50	15	E29
0925304-ST	49,10	15	E29
0925305-ST	49,60	15	E29
0925315-ST	55,90	15	E29
0925316-ST	70,60	15	E29
0925317-ST	73,60	15	E29
0925320-ST	18,70	15	E29
0925321-ST	24,90	15	E29
0925330-ST	19,40	15	E29
0925333-ST	24,80	15	E29
0925334-ST	32,30	15	E29
0925338	5,45	16-36	E29
0925341	50,50	15	E29
0925341-3P	66,90	15	E29
0925343	65,50	15	E29
0925347	0,66	17	E29
0925348-I	6,50	16	E29
0925349	5,45	16	E29
0925350	5,85	16	E29
0925351	9,15	16	E29
0925390	84,80	15	E29
0925390-1V	92,20	15	E29
0925390-1VPLT	93,20	15	E29
0925390-HCI	84,80	15	E29
0925390-HCIPLT	85,70	15	E29
0925390-PLT	85,70	15	E29
0925391	99,70	15	E29
0925391-END	99,70	15	E29
0925391-PLT	101,00	15	E29
0925392	81,50	15	E29
0925401	82,80	15	E29
0925401-PLT	82,80	15	E29
0925497	75,20	15	E29
0925497-HCI	92,20	15	E29

Referencia	PVP	Página	LP
0925497-HCIPLT	93,20	15	E29
0925497-PLT	75,20	15	E29
0925521	2,35	15-18	E29
0925538	293,00 *	24	E25
0925592	109,00	15	E29
0925592-PLT	109,00	15	E29
0925904	67,30	37	G30
0925904-PLT	67,30	37	G30
0925906-H	67,60	36	O40
0925906-TRI	65,50	36	O40
0925920	27,80	16-78-83-86	E29
0925921-F160	40,80	16-78-83-86	E29
0925921-F250	43,10	16-78-83-86	E29
0925948-ST	31,70	15	E29
0925949-ST	18,40	15	E29
0926100-POL	473,00	26-60	E03
0926100-TP	87,00	26	E03
0926101	270,00	26-60	E03
0926117	4,85	37	E29
0926124	81,30	36	O40
0926124-H	85,30	36	O40
0926134	69,30 *	24	E29
0926134-B	8,00 *	24	E29
0926170	105,00	15	E29
0926170-PLT	105,00	15	E29
0926175	54,60	15	E29
0926202-GA	448,00	65	E03
0926260	45,00	36	E29
0926263	104,00	15	E29
0926263-2V	111,00	15	E29
0926266	49,70	37	G30
0926266-A	49,70	36	E29
0926268	122,00	15	E29
0926268-PLT	122,00	15	E29
0926269	157,00	15	E29
0926270	Consultar	26	E03
0926271	Consultar	26	E03
0926273	58,10	15	E29
0926273-3P	74,10	15	E29
0926282	46,40	36	O40
0926290	51,90	37	G30
0926291	71,20	37	G30
0926291-PLT	71,20	37	G30
0926292	88,90	37	G30
0926292-TRI	84,70	37	G30
0926385	1,65	19	E29
0926386	1,65	19	E29
0926386-1	1,65	19	E29
0926387	1,65	19	E29
0926390	16,90	31	E26
0926391	24,40	31	E26
0926392	9,80	31	E26
0926392-86	18,80	31	E26
0926393	36,50	31	E26
0926394	36,50	31	E26
0926395	44,10	31	E26

INDICE DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página	LP
0926396	155,00	30	E26
0926397	213,00	30	E26
0926398	229,00	30	E26
0926399	327,00	30	E26
0926399-5	363,00	30	E26
0926400-1	810,00	26-60	E03
0926400-2	810,00	26-60	E03
0926400-3	810,00	26-60	E03
0926400-SP	750,00	26	E03
0926415-ST	18,35	24	E25
0926416-ST	27,30	24	E25
0926417-ST	22,25	24	E25
0926433-1	930,00	26	E03
0926433-2	930,00	26	E03
0926433-3	930,00	26	E03
0926433-SP	850,00	26	E03
0926456	15,50	31	E26
0926461	128,00	15	E29
0926461-PLT	128,00	15	E29
0926474	216,00	30	E26
0926478-GA	359,00	65	E03
0926481	2,95	25	E25
0926503	171,00	26	E03
0926536	333,00	26	E03
0926545	572,00	26	E03
0926546	781,00	26	E03
0926547	649,00	26	E03
0926550	120,00	15	E29
0926550-PLT	120,00	15	E29
0926599	162,00	30	E26
0926628	102,00	15	E29
0926628-PLT	102,00	15	E29
0926629	281,00	19	E29
0926629-BN	281,00	19	E29
0926638	950,00	27	E03
0926648-C	1.360,00	27-60	E03
0926648-CTRI	1.375,00	27	E03
0926649-P	2.800,00	27-60	E03
0926649-PTRI	2.800,00	27	E03
0926650	1.150,00	27	E03
0926651	1.150,00	27	E03
0926658	281,00	19	E29
0926658-BN	281,00	19	E29
0926665	11,00	31	E26
0926672	91,00	30	E26
0926673	114,00	30	E26
0926674	145,00	30	E26
0926676	213,00	30	E26
0926679	115,00	30	E26
0926691	6,45	31	E26
0926692-PR	22,45	20	E04
0926695	147,00	30	E26
0926696-2P	3.690,00	27	E03
0926696-2PTRI	3.690,00	27	E03
0926696-3P	4.100,00	27-60	E03
0926696-3PC	2.739,00	27-60	E03

Referencia	PVP	Página	LP
0926696-3PCTRI	2.739,00	27	E03
0926696-3PTRI	4.100,00	27	E03
0926699	10,15	18	E29
0926704	38,70	35	E28
0926705-2V	130,00	15	E29
0926705-2VPLT	130,00	15	E29
0926728	4,60	31	E26
0926729	6,15	31	E26
0926730	2,60	30	E26
0926731	2,75	30	E26
0926732	3,00	30	E26
0926734	281,00	19	E29
0926734-BN	281,00	19	E29
0926753-BN	281,00	19	E29
0926771	74,10	15	E29
0926775-HCI	99,70	15	E29
0926775-HCIPLT	101,00	15	E29
0926776	112,00	15	E29
0926776-PLT	112,00	15	E29
0926784-BN	281,00	19	E29
0926787	14,15	31	E26
0926788	19,25	31	E26
0926840	107,00	30	E26
0926841	115,00	30	E26
0926842	157,00	30	E26
0926843	156,00	30	E26
0926844	168,00	30	E26
0926845	226,00	30	E26
0926845-5	287,00	30	E26
0926850	Consultar	26-60	E03
0926851	1.375,00	26-60	E03
0931000	53,60	16	E29
0931000-TRI	14,95	16	E29
0931001	59,10	16	E29
0931001-PLT1	58,50	16	E29
0931001-TPLT	14,95	16	E29
0931001-TRI	14,95	16	E29
0931002	127,00	16	E29
0931002-TPLT	19,00	16	E29
0931002-TRI	18,70	16	E29
0931100	124,00	28	E09
0931100-IBN	200,00	28	E09
0931100-JIS	200,00	28	E09
0931100-UF	200,00	28	E09
0931100-VI	200,00	28	E09
0931101	155,00	28-60	E09
0931101-EDP	212,00	83	E09
0931101-IBN	228,00	28	E09
0931101-IBO	228,00	28	E09
0931101-JIS	228,00	28	E09
0931101-UF	228,00	28	E09
0931101-VI	228,00	86	E09
0931102	172,00	28-60	E09
0931102-EDP	201,00	83	E09
0931102-IBN	231,00	28	E09
0931102-IBO	231,00	28	E09

INDICE DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página	LP
0931102-JIS	231,00	28	E09
0931102-UF	231,00	28	E09
0931102-VI	231,00	86	E09
0931104	136,00	28-60	E09
0931104-EDP	172,00	83	E09
0931104-IBN	210,00	28	E09
0931104-JIS	210,00	28	E09
0931104-UF	210,00	28	E09
0931104-VI	210,00	86	E09
0931105	209,00	28-60	E09
0931105-EDP	231,00	83	E09
0931105-IBN	259,00	28	E09
0931105-JIS	259,00	28	E09
0931105-UF	259,00	28	E09
0931105-VI	258,00	86	E09
0931107	292,00	28	E09
0931107-IBC	351,00	28	E09
0931107-JIS	351,00	28	E09
0931107-X	351,00	28	E09
0931109	276,00	28-60	E09
0931109-IBN	339,00	28	E09
0931109-IBO	339,00	28	E09
0931109-JIS	339,00	28	E09
0931109-VI	339,00	86	E09
0931109-X	339,00	28	E09
0931110	532,00	28	E09
0931110-EDP	963,00	83	E09
0931110-IBN	572,00	28	E09
0931110-JIS	572,00	60	E09
0931110-VI	572,00	86	E09
0931110-X	572,00	28	E09
0931112	483,00	28-60	E09
0931112-EDP	494,00	83	E09
0931112-IBC	527,00	28	E09
0931112-JIS	527,00	60	E09
0931112-UF	527,00	28	E09
0931112-VI	527,00	86	E09
0931112-X	527,00	28	E09
0931113	488,00	28	E09
0931113-EDP	500,00	83	E09
0931113-JIS	532,00	28	E09
0931113-UF	532,00	28	E09
0931113-X	532,00	28	E09
0931114	342,00	28	E09
0931114-EDP	361,00	83	E09
0931114-IBN	413,00	28	E09
0931114-JIS	413,00	28	E09
0931114-X	413,00	28	E09
0931124	263,00	28	E09
0931124-X	356,00	28	E09
0931128	601,00	28-60	E09
0931128-EDP	660,00	83	E09
0931128-X	700,00	28	E09
0931132	408,00	28	E09
0931133	644,00	28-60	E09
0931133-JIS	737,00	28-60	E09

Referencia	PVP	Página	LP
0931133-X	737,00	28	E09
0931135	303,00	60	E09
0931140	232,00	28	E09
0931141	278,00	28	E09
0931142	290,00	28	E09
0931143	338,00	28	E09
0931144	409,00	28	E09
0931150	151,00	28	E09
0931150-X	244,00	28	E09
0931151	153,00	28	E09
0931151-EDP	190,00	83	E09
0931151-VI	190,00	86	E09
0931154	282,00	26-60	E09
0931154-SP	210,00	26-60	E09
0931155	400,00	28-60	E09
0931167	375,00	27	E09
0931216	801,00	60	E09
0931216-SP	642,00	27-60	E09
0931216-SPTRI	622,00	27	E09
0931217	952,00	60	E09
0931217-EDP	555,00	83	E09
0931217-SP	762,00	60	E09
0931220	381,00	28-60	E09
0931220-IBN	437,00	28	E09
0931220-UF	437,00	77	E09
0931221-SP	1.570,00	60	E09
0931222-SP	1.530,00	27-60	E09
0931222-SPTRI	1.530,00	27	E09
0931225-SP	1.360,00	27	E09
0931225-SPTRI	1.360,00	27	E09
0931226-SP	1.810,00	27	E09
0931226-SPTRI	1.810,00	27	E09
0931227-SP	1.650,00	27	E09
0931227-SPTRI	1.650,00	27	E09
0931229-SP	325,00	26	E09
0947086	5,40	19	E29
0947090	12,65	19	E29
0947095	11,30	16-36	O40
0947099	36,70	35	E28
0947131-IBC	630,00	78	E09
0947132-IBC	418,00	78	E09
0947132-UF	418,00	77	E09
0947239	29,90	31	E26
0947240	17,55	31	E26
0947240-U	18,10	31	E26
0947241	20,15	31	E26
0947241-U	20,85	31	E26
0947242	23,10	31	E26
0947242-U	28,80	31	E26
0947244	25,90	31	E26
0947244-U	37,90	31	E26
0947245	28,90	31	E26
0947245-U	50,50	31	E26
0947246	534,00	34	E28
0947247	658,00	34	E28
0947248	689,00	34	E28

INDICE DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página	LP
0947249	1.142,00	34	E28
0947253	36,20	35	E28
0947254	34,70	35	E28
0947255	34,90	35	E28
0947256	35,30	35	E28
0947257	33,00	35	E28
0947258	85,70	35	E28
0947259	46,70	35	E28
0947261	40,00	34	E28
0947262	68,00	35	E28
0947264	42,40	34	E28
0947267	523,00	34	E28
0947268	747,00	34	E28
0947269	778,00	34	E28
0947270	614,00	34	E28
0947273	142,00	34-84	E28
0947274	149,00	34-84	E28
0947275	155,00	34-84	E28
0947276	160,00	34-84	E28
0947280	65,10	35	E28
0947281	75,40	35	E28
0947285	312,00	34	E28
0947286	408,00	34	E28
0947287	634,00	34	E28
0947288	733,00	34	E28
0947297	103,00	35	E28
0947298	119,00	35	E28
0947300	19,80	25	E25
0947310	37,30	34	E28
0947311	41,40	34	E28
0947337	1,38	16	E29
0947341	12,45	16	O40
0947341-PLT	12,55	16	O40
0947346	595,00	34	E28
0947347	628,00	34	E28
0947348	709,00	34	E28
0947349	1.196,00	34	E28
0947367	483,00	34	E28
0947368	949,00	34	E28
0947369	1.026,00	34	E28
0947370	755,00	34	E28
0947371	73,00	35	E28
0947373	144,00	34-84	E28
0947374	151,00	34-84	E28
0947375	158,00	34-84	E28
0947376	162,00	34-84	E28
0947381	79,50	35	E28
0947382	93,00	35	E28
0947383	130,00	35	E28
0947385	360,00	34	E28
0947386	432,00	34	E28
0947387	648,00	34	E28
0947388	843,00	34	E28
0947422	93,50	35	E28
0947422-42	105,00	35	E28
0947423	119,00	35	E28

Referencia	PVP	Página	LP
0947423-42	131,00	35	E28
0947424	163,00	35	E28
0947424-42	171,00	35	E28
0947425	277,00	35	E28
0947425-42	288,00	35	E28
0947426	262,00	35	E28
0947426-42	281,00	35	E28
0947427	319,00	35	E28
0947427-42	341,00	35	E28
0947428	287,00	35	E28
0947428-42	311,00	35	E28
0947429	352,00	35	E28
0947429-42	376,00	35	E28
0947446	428,00	34	E28
0947447	539,00	34	E28
0947448	608,00	34	E28
0947449	810,00	34	E28
0947475-U	Consultar	31	E26
0947546	491,00	34	E28
0947547	568,00	34	E28
0947548	683,00	34	E28
0947549	951,00	34	E28
0956000	6,40 (1)	46-76	M54
0956000-B	7,25 (1)	46-76	M54
0956001	9,90 (1)	46-61-76	M54
0956001-B	11,10 (1)	46-61-76	M54
0956002	34,90 (1)	46	M54
0956002-B	37,20 (1)	46	M54
0956003	37,90 (1)	46	M54
0956003-B	39,80 (1)	46	M54
0956004	6,80 (1)	40-46	M54
0956004-B	7,70 (1)	40-46	M54
0956005	42,30 (1)	46	M54
0956005-B	44,40 (1)	46	M54
0956006	48,90 (1)	46	M54
0956006-B	50,70 (1)	46	M54
0956008	31,90 (1)	46-76	M54
0956008-B	34,00 (1)	46-76	M54
0956009	9,30 (1)	46	M54
0956009-B	9,55 (1)	46	M54
0956011	29,20	52	M56
0956013	365,00	52	M56
0956015	708,00	52	M56
0956018	169,00	52	M56
0956019	101,00	52	M56
0956021	0,70	45	M54
0956021-B	0,89	45	M54
0956023	11,45	46	M54
0956024	12,10	46	M54
0956026	0,14	45	M54
0956028	0,61	52-62	M56
0956028-B	0,89	52-62	M56
0956029	309,00	52	M56
0956042	3,60	41-51	M56
0956042-B	3,80	41-51	M56
0956043-30	84,80	52-62	M56

INDICE DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página	LP
0956062	16,45	51-62	M56
0956062-B	17,30	51-62	M56
0956063	8,40	51-62	M56
0956063-B	8,95	51-62	M56
0956064	5,20	51-62	M56
0956064-B	5,40	51-62	M56
0956069	0,60	41-51	M56
0956069-B	0,89	41-51	M56
0956070	0,92	41-51	M56
0956070-B	1,16	41-51	M56
0956071	1,09	51	M56
0956071-B	1,35	51	M56
0956072	1,56	51	M56
0956072-B	1,77	51	M56
0956073	0,61	41-51	M56
0956073-B	0,89	41-51	M56
0956074	0,72	41-51	M56
0956074-B	0,97	41-51	M56
0956075	1,02	51	M56
0956075-B	1,27	51	M56
0956076	1,30	51	M56
0956076-B	1,61	51	M56
0956094	4,70	41-51	M56
0956094-B	4,95	41-51	M56
0956107	147,00	52-62	M56
0956108	0,50	52-62	M56
0956108-B	0,75	52-62	M56
0956125	9,25	51	M56
0956125-B	10,30	51	M56
0960111-100	88,50	11	H83
0960211-100	95,00	11	H83
0960311-100	132,00	11	H83
0960311-200	129,00	77	H83
0960411-100	126,00	11	H83
0961111-200	119,00	11	H83
0961211-200	128,00	11	H83
0961311-200	289,00	11	H83
0961323-300	326,00	11	H83
0961333-300	326,00	11	H83
0961411-200	346,00	11	H83
0961414-300	407,00	11	H83
0961415-300	407,00	11	H83
0962111-200	121,00	11	H83
0962211-200	137,00	11	H83
0962311-200	295,00	11-77	H83
0962311-300	257,00	77	E01
0962323-300	324,00	11	H83
0962333-300	324,00	11	H83
0962411-200	359,00	11	H83
0962414-300	402,00	11	H83
0962415-300	402,00	11	H83
0963111-200	144,00	11	H83
0963211-200	182,00	11	H83
0963311-200	347,00	11	H83
0963323-300	399,00	11	H83
0963333-300	399,00	11	H83

Referencia	PVP	Página	LP
0963411-200	419,00	11	H83
0963414-300	502,00	11	H83
0963415-300	487,00	11	H83
0964311-300	1.433,00	11	H83
0966311-300	1.599,00	11	H83
0976000	12,30	25	E25
0976001	12,95	25	E25
0976002	11,20	25	E25
0976003	11,65	25	E25
0976004	19,50	25	E25
0976004-J	21,30	25	E25
0976007	0,47	25	E25
0976014	0,70	25	E25
0976014-A	5,60 *	25	E25
0976014-H	3,70	25	E25
0976017	0,83	25	E25
0976017-H	3,00 *	25	E25
0976018	6,30	25	E25
0976020	11,40	25	E25
0976021	13,45	25	E25
0976022	6,70	25	E25
0976023	8,10	25	E25
0976028	33,70	17	E25
0976028-16	51,30	17	E25
0976028-J	40,20	17	E25
0976038	75,10	17	E25
0976040	10,30	19	E29
0976040-BOR	15,00	19	E29
0976041	12,85	19	E29
0976041-BOR	16,85	19	E29
0976050	2,14	25	E25
0976055	2,20	19-31	E29
0976056	4,95	19-31-35	E29
0976061	11,35	18	E29
0976063	13,90	18	E29
0976065	17,10	18	E29
0976067	20,10	18	E29
0976069	22,30	18	E29
0976072	29,70	18	E29
0976073	55,50	18	E29
0976075	1,21	19	E29
0976076	1,80	19	E29
0976082	2,45	19	E29
0976085	Consultar	19	E29
0976086	0,34	19	E29
0976093	1,15	19	E29
0976093-SE	0,75	19	E29
0976222	6,60	25	E25
0976223	18,25	25	E25
0976250	11,45	18	E29
0976285-PR	60,00	20	E04
0976286-PR	52,90	20	E04
0976287	34,50	18	E29
0976296-16	48,00	17	E25
0976319-ST	19,55	24	E25
0976367-ST	20,75	24	E25

INDICE DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página	LP
0976370	4,85	16-37	E29
0976370-L	7,15	37	G30
0976375-PR	34,70	20	E04
0976388	10,15	25	E25
0976431	Consultar	25	E25
0976432	Consultar	25	E25
0976510	3,00	25	E25
0976511	2,90	25	E25
0976520	3,00 *	25	E25
0976550	14,05	25	E25
0976706-ST	9,95	24	E25
0976735-ST	20,35	24	E25
0976739-ST	16,75	24	E25
0976754-ST	24,30	24	E25
0976771	7,35	30	E26
0976771-M	14,95	30	E26
0976771-MP	75,70	30	E26
0976772	17,65	30	E26
0976772-M	19,40	30	E26
0976772-MP	109,00	30	E26
0976773	24,40	30	E26
0976773-M	31,50	30	E26
0976773-MP	117,00	30	E26
0976774	33,60	30	E26
0976774-M	47,60	30	E26
0976774-MP	141,00	30	E26
0976776	62,10	30	E26
0976776-M	73,10	30	E26
0976776-MP	162,00	30	E26
0976777	125,00	30	E26
0976777-M	Consultar	30	E26
0976777-MP	Consultar	30	E26
0976778-ST	37,20	24	E25
0976779	19,85	30	E26
0976779-M	26,40	30	E26
0976779-MP	111,00	30	E26
0976786-ST	27,50	24	E25
0976787-ST	34,10	24	E25
0976795	28,50	30	E26
0976795-M	36,10	30	E26
0976795-MP	134,00	30	E26
0976796-ST	54,00	24	E25
0976951-ST	8,40	24	E25
0976961-ST	15,50	24	E25
0976971-ST	15,20	24	E25
0976981-ST	30,00	24	E25
0977610	16,95	35	E28
0977610-M	28,00	35	E28
0977611	31,80	35	E28
0977611-M	40,60	35	E28
0977612	31,80	35	E28
0977612-M	42,60	35	E28
0977613	103,00	35	E28
0977613-M	62,60	35	E28

Referencia	PVP	Página	LP
0977614	89,30	35	E28
0977614-M	73,80	35	E28
0977615	107,00	35	E28
0977615-M	119,00	35	E28
0977616	114,00	35	E28
0977616-M	163,00	35	E28
0977617	118,00	35	E28
0977617-M	155,00	35	E28
0977650	107,00	35	E28
0977650-M	122,00	35	E28
0977651	95,00	35	E28
0977651-M	96,90	35	E28
0978000-MST	23,70	24	E04
0978001-MST	31,80	24	E04
0978013	1,72	25	E29
0978014	2,90	25	E29
0978110	179,00	34	E28
0978111	188,00	34	E28
0978112	188,00	34	E28
0978113	281,00	34	E28
0978114	449,00	34	E28
0978115	421,00	34	E28
0978116	297,00	34	E28
0978117	318,00	34	E28
0978151	305,00	34	E28
0978210	322,00	34	E28
0978211	330,00	34	E28
0978212	347,00	34	E28
0978213	338,00	34	E28
0978214	358,00	34	E28
0978215	391,00	34	E28
0978216	418,00	34	E28
0978217	463,00	34	E28
0978251	447,00	34	E28
0981008	Consultar	77	E01
13P2751000	1.695,00	5	F01
13P2751001	1.920,00	5	F01
13P2751004	1.780,00	5	F01
13P2751005	2.030,00	5	F01
13P2751010	2.085,00	5	F01
13P2751011	2.305,00	5	F01
13P2751014	2.195,00	5	F01
13P2751015	2.420,00	5	F01
13P2751100	2.500,00	5	F01
13P2751101	2.720,00	5	F01
13P2751210	3.170,00	5	F01
13P2751211	3.335,00	5	F01
13P2759001	550,00	5	F01
13P2759002	78,00	5	F01
13P2759003	306,00	5	F01
13P2759004	858,00	5	F01
13P2759006	667,00	5	F01
13P2759007	892,00	5	F01
13P2759008	1.208,00	5	F01

Referencia	PVP	Página	LP
13P2850069	76.945,00	8	F01
13P2850070	108.335,00	8	F01
13P2850071	144.445,00	8	F01
13P2850083	75.500,00	8	F01
13P2850086	82.225,00	8	F01
13P2850087	114.165,00	8	F01
13P2850100	Consultar	7	F01
13P2850101	Consultar	7	F01
13P2850102	Consultar	7	F01
13P2850200	44.445,00	7	F01
13P2850201	48.600,00	7	F01
13P2850202	48.600,00	7	F01
13P2850203	52.780,00	7	F01
13P2850220	4.165,00	7	F01
13P2850300	69.445,00	8	F01
13P2850301	83.335,00	8	F01
13P2850302	96.390,00	8	F01
13P2850310	71.390,00	8	F01
13P2850311	84.725,00	8	F01
13P2850312	98.890,00	8	F01
13P2859082	1.445,00	9	F01
13P2859088	Consultar	7	F01
13P7200171	1.970,00	9	F01
13P7200172	2.720,00	9	F01
13P7200173	3.550,00	9	F01
13P7200174	4.450,00	9	F01
13P7200175	5.100,00	9	F01
13P7200176	6.200,00	9	F01
13P7200177	7.010,00	9	F01
15P2750350	11,50	9	F01
4095083R13	972,00	9	F01
4095972R13	806,00	9	F01
4095974R13	972,00	9	F01
E470303	2.053,00	59	H83
E470303-OF	2.053,00	59	H83
E956027	177,00	52-62	M56
P994969	15,40	60	E09
P995187	59,50	60	E09

* PVP por embalaje

(1) PVP 100 unidades

(2) PVP metro

Servicio de Atención al Cliente

Departamento Comercial

Yanira Torrealba - comercial@cahors.es

Tel. 972 526 000 - Ext. 2202

- Centro
- Sur Oriental
- Sur Occidental
- Levante
- Canarias

Mercè Alois - pedidos1@cahors.es

Tel. 972 526 000 - Ext. 2204

- Norte
- Este
- Noroeste
- Aragon
- Baleares

Ofertas Centralizaciones

centralizaciones@cahors.es

Tel. 972 526 000 - Ext. 2205

Departamento Técnico

José Fraga - jfraga@cahors.es


Tel. 972 526 000 - Ext. 2705




Nuevos cargadores para vehículos eléctricos BOXEO2



Sentavio/Freepick



Áreas comerciales España



1 CENTRO

Sr. José Peñalver - jpenalver@cahors.es
Móvil 628 309 290
MADRID

2 NORTE

Sr. Juan Carlos Rengel - jcrengel@cahors.es
Móvil 636 187 099
BILBAO

3 ESTE

Sr. Jordi Banús - jbanus@cahors.es
Móvil 608 893 730
BARCELONA

4 SUR OCCIDENTAL

Sr. Mario De Ramón - mramon@cahors.es
Móvil 609 311 453
SEVILLA

5 SUR ORIENTAL

Sr. José Carlos Moreno - jcmoreno@cahors.es
Móvil 609 311 263
MÁLAGA

6 NOROESTE

Sr. Miguel A. Alvite - malvite@cahors.es
Móvil 609 309 827
A CORUÑA

7 ARAGÓN

Sra. Silvia Hernández - cahorsaragon@gmail.com
Móvil 630 263 224
ZARAGOZA

8 LEVANTE

GALIO REP. INDUSTRIALES
Sr. Constantino Navalón - cnavalon@galio-rc.es
Móvil 608 682 305
Sr. Rafael Ruiz - rruiz@galio-rc.es
Móvil 649 825 796
VALENCIA

9 BALEARES

Sra. Marta Terrasa - marta@martaterrasa.com
Móvil 605 663 578
MALLORCA

10 CANARIAS

Sr. Luis Bastos - luisbastos@lupal.es
Móvil 610 299 845
Sr. Julián López - julianlopez@lupal.es
Móvil 610 173 801
LAS PALMAS



ABRIL 2023



CAHORS ESPAÑOLA SA

Ctra. de Vilamalla a Figueres, km 1 - 17469 Vilamalla (Girona) - ESPAÑA

Tel. +34 972 526 000 • Email cahors@cahors.es

www.groupe-cahors.com

