

ACCESORIOS

Detalles

Separador de fases

Utilización

- Separación de los conductores para facilitar la puesta en obra de conectores de derivación.

Designación	Referencia
SF	905.602



Martillo - llave de montaje

Utilización

-Montaje de soportes para líneas tipo ARC

Designación	Referencia	
MS	956.001	



Cepillo para conductores

Utilización

- Limpieza de cables

Designación	Referencia	
CEP	905.601	



Grasa neutra

Utilización

- Protección de las conexiones eléctricas.

Designación	Presentación	Referencia
GN 200	Tubo de 200 g	906.103
GN 1000	Bote de 1 kg	906.113



Polea

Designación	Dimensiones (mm)	Carga de trabajo (daN)	Ranura (mm)	Referencia
PT 400	Polea 125 x 55	400	55	956.029
PT 800	Polea 255 x 80	800	88	956.030







ACCESORIOS

Detalles

Herramientas para zunchado fleje



Designación	Descripción	Referencia
PCF	Tensir zunchado	956.013
CF	Cizalla para fleje	956.018
CCV	Maletín Vacío	956.019
CCF	Maletín Completo Tensor zunchado Cizalla para fleje Alicate	956.015



Tensor automático

Utilización

- Permite el ajuste de la tensión del cable durante el tendido de líneas trenzadas Material
- Conjunto en aluminio

Designación	Diámetro (mm)	Capacidad (kg)	Referencia
TM 400	2 - 8	400	956.160
TM 600	6 - 13,5	600	956.161
TM 800	14 - 18	800	956.162
TM 800	6 - 14	800	956.163



Llave de tubo aislada

Designación	(mm)	Referencia
CHC13	13	956.085
CHC17	17	956.08



Herramienta de crimpado

Utilizaciór

- Permite el crimpado de los manguitos y terminales aislados. El maletín contiene un kit de matrices.





