



# Armoires MAXIPOL

## GAMME D'ARMOIRES GRANDS VOLUMES MODULAIRES

### Couleur grise RAL 7035

Disponible également en Beige, Gris foncé ou Vert.

### Type de charnière

Charnières intérieures permettant l'ouverture des portes à 105°.

### Joint d'étanchéité en polyuréthane

Préformés et pré-montés sur toute la gamme.

### Plaque de fond


Armoires intégrant les fixations nécessaires pour le montage de la plaque du fond.

### Support de plaque


Toutes les armoires standards sont équipées d'un moyen de fixation des plaques de fond.

### Personnalisation

Usinages sur mesure.



### Système de fermeture



Fermeture 3 points, poignée escamotable. Différents systèmes de serrures sont disponibles. [voir p16](#)



### Modulaire : Flexibilité totale

Nombreuses configurations d'assemblage :



Vertical



Horizontal



Dos à dos

Possibilité de toit sur mesure en acier peint adapté à toutes vos combinaisons



### Degrés de protection

- **IP55** selon norme CEI 60529
- **IK10** selon norme CEI 62262
- **IK08** porte avec hublot



### Autoextinguible

à 960° C



### Certification UL

Cette gamme est agréée UL. Pour commander vos produits selon cet agrément, prière de nous consulter.

### Toit des coffrets

- Toit plat (**IP55**)
- Toit pentu et ventilé (**IP43 ou IP54 sur demande**)



### Deux Profondeurs

**300 et 420 mm.** Permettent de répondre à tous les besoins : équipements électroniques, de télécommunication, installations temporaires, d'éclairage public, etc.



### Caractéristiques techniques

Fibre de verre renforcée	RAL-7035	IEC 62208
Résistance au choc	IK10	IEC-62262
Résistance à la poussière	IP55	IEC-60529
Double Isolation	Classe II	EN 60439-1
Thermal Class	A	UNE-21305
Autoextinguibilité de la matière	960° C	IEC 60695-2
Plage de température	-30° +60° C	IEC 60670
Tension d'isolement	1000V	IEC 60439-5

### Accessoires de fixation



Fixation murale



Fixation au sol



Fixation sur poteau



ARMOIRES

SYSTÈMES DE FIXATION AU SOL

Dimensions (mm)		H x L (mm) →		
		500x500	500x750	750x500
	300	MX 553 <b>06PG220001</b>	MX 573 <b>06PG230001</b>	MX 753 <b>06PG320001</b>
	420	MX 554 <b>06PH220001</b>	MX 574 <b>06PH230001</b>	MX 754 <b>06PH320001</b>
<p><b>PLAQUES DE MONTAGE</b></p> <p>Polyester Métallique</p>	300 / 420	PMX55 <b>06PGPP0001</b>	PMX57 <b>06PGPP0002</b>	PMX75 <b>06PGPP0003</b>
	300 / 420	PMMX55 <b>06PGPM0001</b>	PMMX57 <b>06PGPM0002</b>	PMMX75 <b>06PGPM0003</b>
<p>Cadre métallique de scellement</p>	300	MA MX3/500 <b>06PGMM0001</b>	MA MX3/750 <b>06PGMM0002</b>	MA MX3/500 <b>06PGMM0001</b>
	420	MA MX4/500 <b>06PHMM0001</b>	MA MX4/750 <b>06PHMM0002</b>	MA MX4/500 <b>06PHMM0001</b>
<p>Socle polyester, 60 mm de hauteur</p>	300	ZP MX3/500 <b>06PGZP0001</b>	ZP MX3/750 <b>06PGZP0002</b>	ZP MX3/500 <b>06PGZP0001</b>
	420	ZP MX4/500 <b>06PHZP0001</b>	ZP MX4/750 <b>06PHZP0002</b>	ZP MX4/500 <b>06PHZP0001</b>
<p>Socle métallique, 85 mm de hauteur (avec anneaux de levage)</p>	300	ZM MX3/500 <b>06PGZM0001</b>	ZM MX3/750 <b>06PGZM0002</b>	ZM MX3/500 <b>06PGZM0001</b>
	420	ZM MX4/500 <b>06PHZM0001</b>	ZM MX4/750 <b>06PHZM0002</b>	ZM MX4/500 <b>06PHZM0001</b>
<p>Socle polyester avec porte de 500 mm de hauteur</p>	300	ZS MX3/500 <b>06PGPS0001</b>	ZS MX3/750 <b>06PGPS0002</b>	ZS MX3/500 <b>06PGPS0001</b>
	420	ZS MX4/500 <b>06PHPS0001</b>	ZS MX4/750 <b>06PHPS0002</b>	ZS MX4/500 <b>06PHPS0001</b>
<p>Socle polyester à enterrer, avec porte de 375 mm de hauteur</p>	300	ZE MX3/500 <b>06PGPE0001</b>	ZE MX3/750 <b>06PGPE0002</b>	ZE MX3/500 <b>06PGPE0001</b>
	420	ZE MX4/500 <b>06PHPE0001</b>	ZE MX4/500 <b>06PHPE0001</b>	ZE MX4/500 <b>06PHPE0001</b>
<p>Equerres métalliques</p>	300			
	420			
<p>Fixation sur poteau. A commander avec l'accessoire patte de fixation correspondant : 06PGAD0001 ou 06PGAD0003 (Feuillard non fourni)</p>		<b>06PFFP0012</b>	<b>06PFFP0013</b>	<b>06PFFP0012</b>

**Options**

Les armoires sont également disponibles en versions :

- 06PXXXXXX1 → Standard
- 06PXXXXXX2 → Dessous ouvert
- 06PXXXXXX3 → Equipé d'un toit
- 06PXXXXXX4 → Porte avec hublot
- 06PXXXXXX5 → Dessous ouvert + toit
- 06PXXXXXX6 → Dessous ouvert + hublot
- 06PXXXXXX7 → Porte avec hublot + toit
- 06PXXXXXX8 → Dessous ouvert + hublot + toit

**Exemple :**

06PG230043 = armoire de 500mm de haut x 750mm de large x 420mm de profondeur, fermeture par serrure triangulaire, équipée d'un toit.



# Gamme de produits

750x750		750x1000*		1000x500	1000x750	1000x1000*	1250x500	1250x750	1250x1000*	1250x1250*
MX 773 06PG330001	MX 7103/2P* 06PG340001	MX 1053 06PG420001	MX 1073 06PG430001	MX 10103/2P* 06PG440001	MX 1253 06PG520001	MX 1273 06PG530001	MX 12103/2P* 06PG540001	MX 12123/2P* 06PG550001		
MX 774 06PH330001	MX 7104/2P* 06PH340001	MX 1054 06PH420001	MX 1074 06PH430001	MX 10104/2P* 06PH440001	MX 1254 06PH520001	MX 1274 06PH530001	MX 12104/2P* 06PH540001	MX 12124/2P* 06PH550001		
PMX77 06PGPP0004	PMX710 06PGPP0005	PMX105 06PGPP0006	PMX107 06PGPP0007	PMX1010 06PGPP0008	PMX125 06PGPP0009	PMX127 06PGPP0010	Sur demande	Sur demande		
PMMX77 06PGPM0004	PMMX710 06PGPM0005	PMMX105 06PGPM0006	PMMX107 06PGPM0007	PMMX1010 06PGPM0008	PMMX125 06PGPM0009	PMMX127 06PGPM0010	Sur demande	Sur demande		
MA MX3/750 06PGMM0002	MA MX3/1000 06PGMM0003	MA MX3/500 06PGMM0001	MA MX3/750 06PGMM0002	MA MX3/1000 06PGMM0003	MA MX3/500 06PGMM0001	MA MX3/750 06PGMM0002	MA MX3/1000 06PGMM0003	MA MX3/1250 06PGMM0004		
MA MX4/750 06PHMM0002	MA MX4/1000 06PHMM0003	MA MX4/500 06PHMM0001	MA MX4/750 06PHMM0002	MA MX4/1000 06PHMM0003	MA MX4/500 06PHMM0001	MA MX4/750 06PHMM0002	MA MX4/1000 06PHMM0003	MA MX4/1250 06PHMM0004		
ZP MX3/750 06PGZP0002	ZP MX3/1000 06PGZP0003	ZP MX3/500 06PGZP0001	ZP MX3/750 06PGZP0002	ZP MX3/1000 06PGZP0003	ZP MX3/500 06PGZP0001	ZP MX3/750 06PGZP0002	ZP MX3/1000 06PGZP0003	ZP MX3/1250 06PGZP0004		
ZP MX4/750 06PHZP0002	ZP MX4/1000 06PHZP0003	ZP MX4/500 06PHZP0001	ZP MX4/750 06PHZP0002	ZP MX4/1000 06PHZP0003	ZP MX4/500 06PHZP0001	ZP MX4/750 06PHZP0002	ZP MX4/1000 06PHZP0003	ZP MX4/1250 06PHZP0004		
ZM MX3/750 06PGZM0002	ZM MX3/1000 06PGZM0003	ZM MX3/500 06PGZM0001	ZM MX3/750 06PGZM0002	ZM MX3/1000 06PGZM0003	ZM MX3/500 06PGZM0001	ZM MX3/750 06PGZM0002	ZM MX3/1000 06PGZM0003	ZM MX3/1250 06PGZM0004		
ZM MX4/750 06PHZM0002	ZM MX4/1000 06PHZM0003	ZM MX4/500 06PHZM0001	ZM MX4/750 06PHZM0002	ZM MX4/1000 06PHZM0003	ZM MX4/500 06PHZM0001	ZM MX4/750 06PHZM0002	ZM MX4/1000 06PHZM0003	ZM MX4/1250 06PHZM0004		
ZS MX3/750 06PGPS0002	ZS MX3/1000 06PGPS0003	ZS MX3/500 06PGPS0001	ZS MX3/750 06PGPS0002	ZS MX3/1000 06PGPS0003	ZS MX3/500 06PGPS0001	ZS MX3/750 06PGPS0002	ZS MX3/1000 06PGPS0003	ZS MX3/1250 06PGPS0004		
ZS MX4/750 06PHPS0002	ZS MX4/1000 06PHPS0003	ZS MX4/500 06PHPS0001	ZS MX4/750 06PHPS0002	ZS MX4/1000 06PHPS0003	ZS MX4/500 06PHPS0001	ZS MX4/750 06PHPS0002	ZS MX4/1000 06PHPS0003	ZS MX4/1250 06PHPS0004		
ZE MX3/750 06PGPE0002	ZE MX3/1000 06PGPE0003	ZE MX3/500 06PGPE0001	ZE MX3/750 06PGPE0002	ZE MX3/1000 06PGPE0003	ZE MX3/500 06PGPE0001	ZE MX3/750 06PGPE0002	ZE MX3/1000 06PGPE0003	ZE MX3/1250 06PGPE0004		
ZE MX4/750 06PHPE0002	ZE MX4/1000 06PHPE0003	ZE MX4/500 06PHPE0001	ZE MX4/750 06PHPE0002	ZE MX4/1000 06PHPE0003	ZE MX4/500 06PHPE0001	ZE MX4/750 06PHPE0002	ZE MX4/1000 06PHPE0003	ZE MX4/1250 06PHPE0004		
		MX3 CF 06PGEF0001		( Set de 2 unités )						
		MX4 CF 06PHEF0001		( Set de 2 unités )						
06PFFP0013	-	06PFFP0012	06PFFP0013	-	06PFFP0012	06PFFP0013	-	-		

## Système de fermeture

Tous nos coffrets sont équipés en standard d'une fermeture par serrure double barre.

Commandez vos coffrets équipés de serrures personnalisées en changeant l'avant dernier caractère de la référence :

### Exemple :

06PG2300043 = armoire de 500mm de haut x 750mm de large x 420mm de profondeur, fermeture par serrure triangulaire, équipée d'un toit.

[Voir les configurations à la page suivante](#)

\*Les armoires deux portes sont équipées d'un montant central, fixe ou démontable sur demande.

# Accessoires

## Poignées escamotables

Un large panel de serrures sur poignées escamotables est disponible, s'adaptant à chaque configuration d'armoire.

\*Transformez l'avant dernier caractère de la référence d'armoire pour choisir le type de serrure.



Serrure double barre

Serrure à clé avec barrillet

Sans barrillet

Triangulaire 11 mm

Triang. 11 mm cadénassable

Serrure 405

Serrure 1242E

Ref. accessoire	06PGCR0001	06PGCR0002	06PGCR0003	06PGCR0004	06PGCR0005	06PGCR0006	06PGCR0007
Ref. montée*	06Pxxxxx0x	06Pxxxxx2x	06Pxxxxx3x	06Pxxxxx4x	06Pxxxxx5x	06Pxxxxx6x	06Pxxxxx7x

## Pattes de fixation murale

Pour armoires standards et pour armoires avec toit pentu et ventilé.



Revêtement (Armoire standard) : Galvanisé  
Ref. 06PGAD0001

Revêtement (Armoire toit pentu ventilé) : Galvanisé  
Ref. 06PGAD0003

## Dispositif de blocage de porte

Blocage de porte, ouverture maximum 105°.



Ref. 06PGAD0005

## Dispositifs de ventilation

Conçus en matière isolante autoextinguible, ils permettent une bonne circulation de l'air à l'intérieur de l'armoire.

2 dispositifs de ventilation sont nécessaires (partie inférieure et partie supérieure).



Dispositif RAL 7035  
Réf. 06PEAD0002



Dispositif IP54 150x150mm  
Réf. 06PEAD0003



## Porte-document

Plastique auto-adhésif.



Ref. 06PGAD0006

## Accessoires de réglage en profondeur de la plaque de fond

Ensemble de 4 profilés permettant d'ajuster la plaque aux différentes profondeurs.

En acier galvanisé.


Fixation rapide à l'armoire.

Pour armoire prof. 300 mm :  
Ref. 06PGAD0007


Pour armoire prof. 420 mm :  
Ref. 06PHAD0001




## Conditionnement



En kit




Sur palette



Assemblé

# Dimensionnel



ARMOIRES MAXIPOL

Dimensions Armoires (mm)

Plaque de montage (mm)

Nom	A	a	B	b	C	c	D	E	F	G
MX 553 / MX 554	510	412	500	405	312/420	274/382	605	375	393	405
MX 573 / MX 574	510	412	750	655	312/420	274/382	855	625	393	655
MX 753 / MX 754	760	662	500	405	312/420	274/382	605	375	634	405
MX 773 / MX 774	760	662	750	655	312/420	274/382	855	625	634	655
MX 7103/2P / MX 7104/2P	760	662	1000	905	312/420	274/382	1105	875	634	905
MX 1053 / MX 1054	1010	912	500	405	312/420	274/382	605	375	893	405
MX 1073 / MX 1074	1010	912	750	655	312/420	274/382	855	625	893	655
MX 10103/2P / MX 10104/2P	1010	912	1000	905	312/420	274/382	1005	875	893	905
MX 1253 / MX 1254	1260	1162	500	405	312/420	274/382	605	375	1143	405
MX 1273 / MX 1274	1260	1162	750	655	312/420	274/382	855	625	1143	655
MX 12103/2P / MX 12104/2P	1260	1162	1000	905	312/420	274/382	1105	875	1143	905
MX 12123/2P / MX 12124/2P	1260	1162	1250	1155	312/420	274/382	1305	1125	1143	1155

## Armoires pour branchement à puissance surveillée - Couleur Ivoire RAL 1015

### Equipements

- Porte gauche équipée d'une poignée cadennassable avec serrure triangle (8 mm de côté type ERDF) pouvant recevoir un canon européen de type THIRARD,
- Rail pour la fixation d'un coffret de branchement à puissance surveillée et de son disjoncteur.



Armoire largeur 750  
Réf. 0460.552



Armoire largeur 1000  
Réf. 0460.553



### Références

Armoires	Dim. ext. (H x L x P) mm	Dim. utiles (H x L x P) mm	Poids (kg)	TLR	Puissance surveillée		Serrures			Socles		
					1C	1C	Clé	Canon Européen Thirard	Boîtier de serrure Thirard Deny	Polyester		Métallique
										H. 60 (mm)	H. 500 (mm)	H. 60 (mm)
0460.552	1250 x 750 x 420	1165 x 650 x 395	56	○	●		●	○	○	06PHZP0002	06PHPS0002	06PHMM0002
0460.553	1250 x 1000 x 420	1165 x 900 x 395	63	○		●	●	○	○	06PHZP0003	06PHPS0003	06PHMM0003
0460.558	1250 x 750 x 420	1165 x 650 x 395	56	●	●		●	○	○	06PHZP0002	06PHPS0002	06PHMM0002
0460.559	1250 x 1000 x 420	1165 x 900 x 395	63	●	●		●	○	○	06PHZP0003	06PHPS0003	06PHMM0003

● Equipement de série ○ Equipement en option TLR : Téléreport