



# TEOX HD

## RÉCEPTEUR TNTSAT HD

# TNT SAT

Produit exclusivement destiné à la vente en France métropolitaine.

ASTRA  
19.2°E



**+** Option IR p37  
Ref. 0914792R13

TEOX HD Ref 0914778R13 x10



**LA TNT GRATUITE PAR LE SATELLITE**

(PROGRAMMES EN CLAIR)  
  
  
  
  
 franceinfo.  
 VOTRE ÉDITION RÉGIONALE

disponible sur

- PVR Ready
- Import/Export des Favoris
- Multi-positions orbitales DiSEqC™ 1.0, 1.1 et 1.2
- Mise à jour par USB et par Satellite
- Installation automatique des chaînes
- Commande ON/OFF du TV (HDMI CEC) **Plus besoin de 2ème télécommande !**

Lecteur de carte situé sur le côté (carte incluse)




**+** Télécommande seule  
Ref. 0914779R13

**INSTAL RAPIDE**

Son installation simple et rapide vous prendra moins de 15 secondes

### Connectique Face Arrière



Caractéristiques Techniques
Fréquence d'entrée : 950-2150 MHz
Entrée antenne : F femelle
Norme de diffusion : MPEG-2 - MPEG-4
Format Vidéo : Composite - RVB
Standard Vidéo : SECAM - PAL - Son : Dolby® Digital Plus
Format d'image : 4/3 - 16/9
Contrôle parental - Télétexes - Sous-titres
Éco-consommation : moins de 0.5 watt en veille
Dimensions produit : 17,5 x 13 x 4 cm

Connectiques
Entrée et Sortie antenne satellite : F femelle
1 sortie HDMI (1080p) - 1 sortie Péritel - 1 sortie RCA Vidéo
2 sorties RCA Audio (G/D) - 1 sortie Audio SPDIF Coaxiale
Tension d'alimentation : 12 VDC
Fixations VESA pour intégration derrière le TV

# VEOX HD 2VA

## RÉCEPTEUR FRANSAT HD

Ce terminal numérique permet de recevoir les chaînes gratuites de tous les satellites. Son 2ème lecteur est compatible avec tout opérateur Viaccess sans "cam lock"



EUTELSAT  
5°O



+ Option IR p37  
Ref. 0914792R13

VEOX HD 2VA Ref 0914806R13 x10

- PVR Ready
- Import/Export des Favoris
- Multi-positions orbitales DiSEqC™ 1.0, 1.1 et 1.2
- Mise à jour par USB et par Satellite
- Installation automatique des chaînes
- Commande ON/OFF du TV (HDMI CEC)  
**Plus besoin de 2ème télécommande !**



### SANS ABONNEMENT TOUTES LES CHAÎNES GRATUITES DE LA TNT HD



+ DES CHAÎNES THÉMATIQUES, LOCALES ET DES RADIOS



#### Lecteurs compatibles



Produit exclusivement destiné à la vente en France métropolitaine

#### Caractéristiques Techniques

Fréquence d'entrée : 950-2150 MHz

Entrée antenne : F femelle

Norme de diffusion : MPEG-2 - MPEG-4

Format Vidéo : Composite - RVB

Standard Vidéo : SECAM - PAL - Son : Dolby® Digital Plus


Format d'image : 4/3 - 16/9

Contrôle parental - Télétextes - Sous-titres

Éco-consommation : moins de 0.5 watt en veille

Dimensions produit : 17,5 x 13 x 4 cm

#### Connectique Face Arrière



#### Connectiques

Entrée et Sortie antenne satellite : F femelle

1 sortie HDMI (1080p) - 1 sortie Péritel - 1 sortie RCA Vidéo

2 sorties RCA Audio (G/D) - 1 sortie Audio SPDIF Coaxiale

Tension d'alimentation : 12 VDC

Fixations VESA pour intégration derrière le TV

# MODULE CI+

## CAM FRANSAT CI+ 1.3

MODULE FRANSAT CI+ Ref 0914742R13

- Installation et classement automatique sur les chaînes FRANSAT
- Sans équipement supplémentaire : pas besoin de télécommande, de câble ou de décodeur
- Sans abonnement et sans engagement
- Fonctions PVR Ready



EUTELSAT  
5°O

SAT  
HD



Le module FRANSAT doit être utilisé avec les modèles de TV équipés d'un tuner satellite et d'un port CI+ 1.3 et 1.2 compatibles FRANSAT

Consultez la liste sur : [www.fransat.fr/tv-compatibles](http://www.fransat.fr/tv-compatibles)



# TVS 8100HD

## RÉCEPTEUR SATELLITE FTA

TVS 8100HD Ref 0914809R13 x10

- Sortie audio/vidéo HDMI
- DiSEqC™ 1.0/1.1/1.2
- Faible consommation
- 4 listes favorites
- Contrôle et Reprise du direct
- Enregistrement numérique
- Mise à jour par prise USB



Permet de recevoir les chaînes satellites sans condition d'accès.

SAT  
HD

CHAÎNES  
EN CLAIR




USB  
PVR

Option IR p37  
Ref. 0914792R13



### Connectique Face Arrière



### Caractéristiques Techniques

Fréquence d'entrée	950-2150 MHz
Entrée antenne	F femelle
Norme de diffusion	DVB-S - DVB-S2 - MPEG-2 - MPEG-4
Format Vidéo	Composite - RVB - HDMI
Standard Vidéo	PAL - NTSC
Résolution Vidéo	1080p - 1080i - 720p - 576p - 576i
Format d'image	4/3 - 16/9
Dimensions	17,5 x 13 x 4 cm

Connectique Multimédia	1 port USB
Connectique TV	1 Périéte - 1 HDMI - 1 RCA vidéo
Sortie Audio Numérique	2 RCA (G/D) - SPDIF coaxiale
Télétexte / Sous-titres	oui
Multilingue	Français - Anglais
Mise à jour	Via port USB
Tension d'alimentation	175-250VCA - 50/60Hz
Consommation	En veille < 1W