



Coffret mural fixe 19"

19" WALL-MOUNTED CABINETS

Caractéristiques /Characteristics

- Profondeur /Depth: 450 - 600 mm
- Hauteur /Height: 6 to 27U
- Charge maximum supportée /Loading capacity: 60 kg
- Coffret pré-équipé /Pre-equipped box
- Kit accessoires fourni : vis /Accessory kit provided: screws

Matières /Materials

- Montants : - Tôle 1 mm pour coffret de 6U à 12U
- Tôle 1.5mm pour les coffrets > à 12U
Uprights: - 1mm steel plate for boxes between 6U and 12U
- 1.5mm steel plate for boxes over 12U
- Porte avant : Tôle acier 1,2 mm et verre sécurit fumé
Front door: 1.2mm steel plate with smoked safety glass
- Châssis et 2 montants 19" : Acier laminé à froid 1mm (possibilité de fixer une étagère à l'arrière)
19" frame and 2 uprights: 1mm cold-rolled steel (possibility of fitting a shelf on the structure at the rear)
- Panneaux et porte arrière pleine /Plain panels and rear door



Degré de protection
Protection degree
IP 20 **Norme ETSI**



2 conditionnements / 2 Packaging:



• Livraison "EN KIT" / Kit delivery

Dans un seul colis avec notice de montage
(manutention aisée dans passages difficiles)
On single packing box with assembly instructions
(easy to handle in tight spaces)



• Livraison "ASSEMBLÉ" / Assembled delivery

Avec film plastique et protection carton
With plastic film & cardboard box



2 coloris disponibles
2 colors available

RAL 7035


RAL 9004



Porte dégonflable et réversible
Easily removable door




Panneaux latéraux amovibles
Removable side panels




Passage de câbles à balai
Cable grommet with brush strip

Profondeur 450 mm



Col.	Reference	Col.	Reference	Designation	Capacité	Dimensions		
						H	largeur	P
EN KIT / KIT VERSION								
	13P1550501		13P1550502	coffret 19" fixe profondeur 450 en kit	6U	368 x 570 x 450		
	13P1550561		13P1550562	coffret 19" fixe profondeur 450 en kit	9U	501 x 570 x 450		
	13P1550621		13P1550622	coffret 19" fixe profondeur 450 en kit	12U	635 x 570 x 450		
	13P1550701		13P1550702	coffret 19" fixe profondeur 450 en kit	15U	769 x 570 x 450		
	13P1550761		13P1550762	coffret 19" fixe profondeur 450 en kit	18U	901 x 570 x 450		
	13P1550821		13P1550822	coffret 19" fixe profondeur 450 en kit	22U	1082 x 570 x 450		
	13P1550881		13P1550882	coffret 19" fixe profondeur 450 en kit	27U	1304 x 570 x 450		
ASSEMBLÉ / ASSEMBLED								
	13P1550500		13P1550503	coffret 19" fixe profondeur 450 monté	6U	368 x 570 x 450		
	13P1550560		13P1550563	coffret 19" fixe profondeur 450 monté	9U	501 x 570 x 450		
	13P1550620		13P1550623	coffret 19" fixe profondeur 450 monté	12U	635 x 570 x 450		
	13P1550700		13P1550703	coffret 19" fixe profondeur 450 monté	15U	769 x 570 x 450		
	13P1550760		13P1550763	coffret 19" fixe profondeur 450 monté	18U	901 x 570 x 450		
	13P1550820		13P1550823	coffret 19" fixe profondeur 450 monté	22U	1082 x 570 x 450		
	13P1550880		13P1550883	coffret 19" fixe profondeur 450 monté	27U	1304 x 570 x 450		

Profondeur 600 mm



Col.	Reference	Col.	Reference	Designation	Capacité	Dimensions		
						H	largeur	P
EN KIT / KIT VERSION								
	13P1550531		13P1550532	coffret 19" fixe profondeur 600 en kit	6U	368 x 570 x 600		
	13P1550591		13P1550592	coffret 19" fixe profondeur 600 en kit	9U	501 x 570 x 600		
	13P1550661		13P1550662	coffret 19" fixe profondeur 600 en kit	12U	635 x 570 x 600		
	13P1550731		13P1550732	coffret 19" fixe profondeur 600 en kit	15U	769 x 570 x 600		
	13P1550791		13P1550792	coffret 19" fixe profondeur 600 en kit	18U	901 x 570 x 600		
	13P1550851		13P1550852	coffret 19" fixe profondeur 600 en kit	22U	1082 x 570 x 600		
	13P1550911		13P1550912	coffret 19" fixe profondeur 600 en kit	27U	1304 x 570 x 600		
ASSEMBLÉ / ASSEMBLED								
	13P1550530		13P1550533	coffret 19" fixe profondeur 600 monté	6U	368 x 570 x 600		
	13P1550590		13P1550593	coffret 19" fixe profondeur 600 monté	9U	501 x 570 x 600		
	13P1550660		13P1550663	coffret 19" fixe profondeur 600 monté	12U	635 x 570 x 600		
	13P1550730		13P1550733	coffret 19" fixe profondeur 600 monté	15U	769 x 570 x 600		
	13P1550790		13P1550793	coffret 19" fixe profondeur 600 monté	18U	901 x 570 x 600		
	13P1550850		13P1550853	coffret 19" fixe profondeur 600 monté	22U	1082 x 570 x 600		
	13P1550910		13P1550913	coffret 19" fixe profondeur 600 monté	27U	1304 x 570 x 600		

En stock / in stock



Coffret mural pivotant 19"

19" HINGED WALL-MOUNTED CABINETS

Caractéristiques / Characteristics

- Profondeur /Depth: 600 mm
- Hauteur /Height: 6 to 15U
- Charge maximum supportée /Loading capacity: 50 kg
- Coffret pré-équipé /Pre-equipped box
- Kit accessoires fourni : vis /Accessory kit provided: screws

Matières / Materials

- Montants /Uprights: tôle 1,5 mm /steel plate
- Porte avant : tôle acier 1,2 mm perforé et verre sécurit fumé
Front door: 1.2mm steel plate with smoked safety glass
- Châssis et 4 montants 19": acier laminé à froid 1,2 mm
19" frame and 4 uprights: 1.2mm cold-rolled steel



Degré de protection
Protection degree
IP 20 **Norme ETSI**



**Ouvertures avant/arrière
sécurisées à clé**
Key safe openings (front/rear)



Panneaux latéraux amovibles
Removable side panels




Porte dégonflable et réversible
Easily removable door



Porte arrière pleine
avec ouverture des 2 cotés
Plain rear door with possibility
of right or left opening

Profondeur 600 mm

DEPTH 600 mm



Col.	Reference	Designation	Capacité	Dimensions		
				H	largeur	P
ASSEMBLÉ / ASSEMBLED						
	13P1550940	coffret 19" noir pivotant droite et gauche - profondeur 600 monté	6U	368 x 600 x 600		
	13P1550941	coffret 19" noir pivotant droite et gauche - profondeur 600 monté	9U	501 x 600 x 600		
	13P1550942	coffret 19" noir pivotant droite et gauche - profondeur 600 monté	12U	635 x 600 x 600		
	13P1550943	coffret 19" noir pivotant droite et gauche - profondeur 600 monté	15U	769 x 600 x 600		

Organisation des composants


Components organisation

Porte dégonflable vitrée ou pleine
Easily removable door glass or blanking

UNITÉS DE MESURE SIZE UNITS

47 U	2089,15 mm
46 U	2044,70 mm
45 U	2000,25 mm
44 U	1955,80 mm
43 U	1911,35 mm
42 U	1866,90 mm
41 U	1822,45 mm
40 U	1778,00 mm
39 U	1733,55 mm
38 U	1689,10 mm
37 U	1644,65 mm
36 U	1600,20 mm
35 U	1555,75 mm
34 U	1511,30 mm
33 U	1466,85 mm
32 U	1422,40 mm
31 U	1377,95 mm
30 U	1333,50 mm
29 U	1289,05 mm
28 U	1244,60 mm
27 U	1200,15 mm
26 U	1155,70 mm
25 U	1111,25 mm
24 U	1066,80 mm
23 U	1022,35 mm
22 U	977,90 mm
21 U	933,45 mm
20 U	889,00 mm
19 U	844,55 mm
18 U	800,10 mm
17 U	755,65 mm
16 U	711,20 mm
15 U	666,75 mm
14 U	622,30 mm
13 U	577,85 mm
12 U	533,40 mm
11 U	488,95 mm
10 U	444,50 mm
9 U	400,05 mm
8 U	355,60 mm
7 U	311,15 mm
6 U	266,70 mm
5 U	222,25 mm
4 U	177,80 mm
3 U	133,35 mm
2 U	88,90 mm
1 U	44,45 mm
0	

Marquage sérigraphie des U
sur les 4 montants Av/Ar
U print marking
on the 4 F/B uprights



Caisson
ventilateurs de toit
p144
Ventilation fan unit

Module de ventilation
p147
Ventilation sliding tray

Panneaux latéraux
amovibles et sécurisables
par serrure
Removable side panels
& securable by lock

Console KVM
p147
KVM LCD monitor

Tiroir fibre optique
p146
Optical Fibre sliding tray

Passe câble à balai
p147
Brush type cable
management

Panneau brassage RJ45
p146
RJ45 19" Panel

Etagère fixe
ou coulissante
p145
Fixed or sliding shelf

Passage de câbles verticaux
Vertical cable management

Courant fort PDU
p148
PDU

Face avant pleine
p144
Blanking panel

Roulettes
Wheels