

# Fixations

## GALVANISÉS À CHAUD

## HOT GALVANISED STEEL MOUNTING ACCESSORIES

### > MÂTS MASTS

#### Droit / Straight

Ref	ø (mm)	Epaisseur Thickness	L (mm)	Traitement	📦
0144490	40	1.5 mm	3000	Galvanisé à chaud	6

#### Emboîtables / Plug-in

0144403	35	1.2 mm	1500	Galvanisé à chaud	6
0144405	40	1.2 mm	1500	Galvanisé à chaud	6
0144406	40	1.2 mm	2000	Galvanisé à chaud	6
0144407	50	1.5 mm	1000	Galvanisé à chaud	4
0144488	50	1.5 mm	1500	Galvanisé à chaud	4
0144489	50	1.5 mm	2000	Galvanisé à chaud	4



### > FIXATIONS MURALES EN U WALL BRACKETS

Ref	ø mât mast (mm)	Déport Width	Détail du kit Sets consist of	Traitement	📦
0914766R13	30-50	100 mm	2 x fixations en U - Pair of U brackets	Galvanisé à chaud	10 paires/pair
0144479	30-50	250 mm	2 x fixations en U - Pair of U brackets	Galvanisé à chaud	5 paires/pair
0144402	30-50	350 mm	2 x fixations en U + kit contre-plaque Pair of U brackets + backing plate	Galvanisé à chaud	5 paires/pair
0144982R13	30-50	450 mm	2 x fixations en U + kit contre-plaque Pair of U brackets + backing plate	Galvanisé à chaud	3 paires/pair
0914767R13	-	450 mm	Jambe de force pour Support leg for <b>ref. 0144982R13</b>	Galvanisé à chaud	12 paires/pair
0144478	30-50	550 mm	2 x fixations en U + kit contre-plaque Pair of U brackets	Galvanisé à chaud	5 paires/pair
0914768R13	-	550 mm	Jambe de force pour Support leg for <b>ref. 0144478</b>	Galvanisé à chaud	12 paires/pair



Jambe de force  
Support leg

### > CERCLAGES CHIMNEY BRACKETS



Cerclage cheminée simple TNT à 2 tendeurs  
Simple chimney bracket **Galvanized**



Cerclage cheminée double TNT renforcé  
Double chimney bracket **Galvanized**



Cerclage simple SAT. Déport 200 mm  
SAT chimney bracket. Width 200 mm **Galvanized**

CHEMINÉE SIMPLE Ref 0144400 📦 x6

CHEMINÉE DOUBLE X2 Ref 0144401 📦 x6

CERCLAGE SAT Ref 0144477 📦 x2

📦 Conditionnement collectif / Package units

🔒 Emballage individuel plastique thermosoudé / Heat-welded plastic individual packaging



> FEUILLARDS BAND

Ref	Epaisseur / Thickness	l (mm)	L (m)	📦
0144408	5/10 mm	40	5	10
0144409	5/10 mm	40	25	3



> ACCESSOIRES DE MONTAGE MOUNTING ACCESSORIES



Manchon pour fausse tuile Ø 25-50mm  
**Neoprene** Rubber black index Ø 25-50mm



Les produits portant la mention TS sont équipés d'un emballage plastique thermosoudé individuel.  
Products marked with TS are equipped with an individual heat-welded packaging

MANCHON NEOPRENE Ref 0144492 📦 x10



Fausse tuile malléable 500 x 400mm **Zinc**  
roof cover 500 x 400mm



Tuile fixe avec fixation mât  
**Galvanized** roof support

TUILE ZINC MALLEABLE Ref 0144491 📦 x10

TUILE FIXE GALVA Ref 0144719 (TS)



Fixation universelle Ø 40-50mm  
**Universal mounting** Ø 40-50mm



Fixation poutre déport 300mm ajustable  
**Galvanized** beam adjustable mounting pipe  
Width 300mm adjustable

FIX UNI Ref 0144481 📦 x10 (TS)

KIT FIX POUTRE DÉPORT 300MM AJUSTABLE Ref 0144480 📦 x10 (TS)



Fixation poutre fixe + 2 vis  
**Zingué** Fixed beam support



Fixation poutre orientable 0-90°  
**Zingué** Beam 0-90° directional mounting

FIX POUTRE FIXE Ref 0144483 📦 x20 (TS)

FIX POUTRE ORIENTABLE Ref 0144482 📦 x20 (TS)

> ACCESSOIRES D'HAUBANAGE STEELWIRE & ACCESSORIES

Jeux de collerettes + blocage pour mât Ø 40mm **Galvanized**  
Set of stay rings Ø 40mm



Tire fond boucle Ø 12mm - L 220mm  
**Zingué** Long crew  
Ø 12mm - L 220mm



Serre-câble Ø 5mm **Galvanized**  
Wirelock Ø 5mm



KIT COLLERETTES BAGUE+BLOCAGE Ref 0144493 📦 x50 (TS)

TIRE FOND Ref 0144496 📦 x50 (TS)

SERRE-CÂBLE Ref 0144497 📦 x20 (TS)

Tendeur crochet boucle M-6 **Galvanized** rigging screw



Câble tressé Ø 2mm - L 25m **Galvanized** steelwire Ø 2mm - L 25m

CÂBLE TRESSÉ POUR HAUBANAGE Ref 0144495 📦 x50 (TS)



# Fixations

## GALVANISÉS À CHAUD

### HOT GALVANISED STEEL MOUNTING ACCESSORIES

#### > SUPPORTS MURAUX EN L


#### WALL SUPPORTS

Ref	ø (mm)	Déport Width (mm)	H (mm)	Base (mm)	Traitement	📦
0914763R13	40	250	300	200x200	Galvanisé à chaud	1
0914764R13	40	350	300	200x200	Galvanisé à chaud	1
0914765R13	50	400	350	200x200	Galvanisé à chaud	1
0914061	60	400	400	200x200	Galvanisé à chaud	1
0144332	76	730	400	250x250	Galvanisé à chaud	1



#### > PIEDS DE TERRASSE

#### FLOOR SUPPORTS



Tube obturé par un bouchon. Angles de renfort.  
Top of the tube filled by a plastic stop. Reinforced angles

Ref	ø (mm)	L (mm)	Base (mm)	Traitement	📦
0144596*	50	1000	200x200	Galvanisé à chaud	1
0914040	60	850	200x200	Galvanisé à chaud	1
0144331	76	1000	250x250	Galvanisé à chaud	1
0144487**	50	mural : 500 x 300 ped terrasse : 800	200x200	Galvanisé à chaud	1

\* pied emboîtable  
plug-in floor support

\*\* support articulé (mural et terrasse)  
(floor & wall) articulated mounting support

#### > FIXATION SUR TOIT

Pour antennes SMC 120 & 150  
For SMC 120 & 150 antennas

#### ROOF PALETTE NPRM (Non Penetrating Roof Mount)

L 1270mm - Base 1520 mm  
Ø 50 emboîtable ou Ø 76mm

6 dalles 50x50cm. Livré sans dalles  
6 plates 50x50. Delivered without plates

ROOF PAL Ø50 Ref 0145092R13

ROOF PAL Ø76 Ref 0145093R13



#### > PIED DE CAMPING

#### CAMPING FLOOR SUPPORT

Pied pliable aluminium ø 35 mm  
Hauteur max : 900 mm  
Tube obturé par bouchon  
Fixation au sol possible

Alu flexible floor support ø 35mm  
Height max : 900mm  
Top of the tube filled by a plastic stop  
Can be ground mounted



PIED CAMPING Ref 0144341

# Fixations


## ALUMINIUM

### ALUMINIUM MOUNTING ACCESSORIES


**NOUVEAU**

#### > SUPPORTS MURAUX EN L

##### WALL SUPPORTS



Ref	ø (mm)	Déport Width (mm)	H (mm)	Base (mm)	Traitement	📦
0145141R13	50	250	250	200x200	Aluminium	1
0145142R13	50	350	250	200x200	Aluminium	1
0145143R13	50	400	250	200x200	Aluminium	1



## ACIER ZINGUÉ

### STEEL MOUNTING ACCESSORIES

**NOUVEAU**

#### > SUPPORTS MURAUX EN L

##### WALL SUPPORTS

Ref	ø (mm)	Déport Width (mm)	H (mm)	Base (mm)	Traitement	📦
0145151R13	35	300	175	120x180	Zingué	1
0145139R13	40	350	350	200x150	Zingué	1
0145140R13	40	450	315	200x200	Zingué	1



#### > FIXATIONS MURALES EN U

##### WALL BRACKETS

Ref	ø mâts (mm)	Déport Width	Détail du kit Sets consist of	Traitement	📦
0145207R13	30-50	100 mm	2 x fixations en U - Pair of U brackets	Zingué	1 pair
0145208R13	30-50	250 mm	2 x fixations en U - Pair of U brackets	Zingué	1 pair
0145209R13	30-50	500 mm	2 x fixations en U - Pair of U brackets	Zingué	1 pair
0145210R13	2x kit contre-plaque pour fixations en U (250-500) tiges fileées + écrous			Zingué	1 pair



#### > MÂTS EMBOITABLES

##### PLUG-IN MASTS

Ref	ø (mm)	Epaisseur Thickness	L (mm)	Traitement	📦
0145211R13	40	1,25 mm	1000	Zingué	6
0145212R13	40	1,25 mm	1500	Zingué	6
0145213R13	40	1,25 mm	2000	Zingué	6

