

> RÉPARTITEURS OPTIQUE

OPTICAL SPLITTERS

Modèle / Model	Pertes / Losses	Ref	Dimensions /Size
2 voies / 2ways	3,5 dB	0144640	148 x 115 x 21 mm
3 voies / 3ways	5 dB	0144641	148 x 115 x 21 mm
4 voies / 4ways	7 dB	0144642	148 x 115 x 21 mm
8 voies / 8ways	11 dB	0144643	148 x 115 x 21 mm
16 voies / 16ways	15 dB	0144644	155 x 176 x 21 mm
32 voies / 32ways	18 dB	0144645	155 x 176 x 51 mm

AVEC CONNEXION DIRECTE / WITH DIRECT CONNECTION



2 voies / 2ways

8 voies / 8ways



16 voies / 16ways

32 voies / 32ways

> RÉPARTITEURS ASYMÉTRIQUES

ASYMMETRIC SPLITTERS

Modèle / Model	Pertes / Losses	Ref	Dimensions /Size
10:90 2 voies / 2ways	Sortie1/Out1: 11dB Sortie2/Out2: 1dB	0144905R13	148 x 115 x 21 mm
20:80 2 voies / 2ways	Sortie1/Out1: 7.7dB Sortie2/Out2: 1.5dB	0144906R13	148 x 115 x 21 mm
30:70 2 voies / 2ways	Sortie1/Out1: 5.9dB Sortie2/Out2: 2.1dB	0144907R13	148 x 115 x 21 mm
40:60 2 voies / 2ways	Sortie1/Out1: 4.6dB Sortie2/Out2: 2.8dB	0144908R13	148 x 115 x 21 mm



> RÉPARTITEUR ACTIF

ACTIVE SPLITTER

4 DIRECTIONS AVEC CONNECTEUR TYPE N
4 DIRECTIONS WITH N TYPE CONNECTOR



RÉP ACTIF TER. WB4

Ref 0144648

> ATTÉNUATEURS OPTIQUE

OPTICAL ATTENUATORS



Modèle / Model	Ref
Atténuateur 5 dB / attenuator	0144608
Atténuateur 10 dB / attenuator	0144609
Atténuateur 15 dB / attenuator	0144610

> MULTISWITCHS OPTIQUE

- 1, 2 ou 4 satellites + TV/FM
- 8 ou 16 sorties
- Design et gain de place avec toutes les sorties du même côté
- Une seule alimentation quelque soit le nombre d'unités

- 1, 2 or 4 satellites + TV/radio
- 8 and 16 outputs
- Space saving design - all connections on one side
- All units powered by a single PSU

4G
FILTRE LTE



voir page 65
see page 65



Accessoires Optique

OPTICAL ACCESSORIES



LNB large bande connecteur N
Wholeband LNB with N connector

LNB CON. N SEUL Ref 0144646

Cordons terrestres connecteur N/N
Terrestrial cord with N/N connector

Modèle / Model	Ref
Cordon TER Connecteur N/N 1,5m	0144649
Cordon TER Connecteur N/N 5m	0144698R13
Cordon TER Connecteur N/N 10m	0144677



Modulateur Optique ODU 32
Optical modulator ODU 32

MOD. OPTIQUE TER Ref 0144653

Convertisseur Optique>Coax O2E
O2E TER. Converter

CONV. OPTIQUE O2E Ref 0144917R13



Alimentation 20 V pour Virtual Quad, Quattro et Passerelle Optique
20V Power supply for Virtual Quad, Quattro and GTU terrestrial gateway

ALIM OPT. 20V Ref 0144662

Alimentation 12 V pour LNB Optique
12V Power supply for Optical LNB

ALIM LNB OPT. 12V Ref 0144650



Transition Femelle/Femelle FC/PC
FC/PC Female/Female barrel

TRANS. FC/PC Ref 0144611



Adaptateur FC/SC
FC/SC adaptor

ADAP. FC/SC Ref 0144612

> Câbles optiques

OPTICAL CABLES

UTILISATION INTÉRIEURE - EXTÉRIEURE INDOOR AND OUTDOOR APPLICATION



Livrés équipés de connecteurs FC/PC
With FC/PC connectors mounted

Longueur / Length	Reference
1 m	0144614
3 m	0144615
10 m	0144617
20 m	0144619
30 m	0144620
50 m	0144622
75 m	0144623
100 m	0144624
150 m	0144626
200 m	0144625

> Câbles optiques enterrables

DINET BURIAL OPTICAL CABLES

UTILISATION EXTÉRIEURE ET ENTERRÉE OUTDOOR AND BURIED APPLICATION



Câble optique enterrable double fibre
Twin fiber dinet burial optical cable

Longueur / Length	Reference
3 m (x2 fibres)	0144668
25 m (x2 fibres)	0144669
50 m (x2 fibres)	0144670
75 m (x2 fibres)	0144671
100 m (x2 fibres)	0144672
150 m (x2 fibres)	0145025R13
200 m (x2 fibres)	0144673
300 m (x2 fibres)	0144674
400m (x2 fibres)	0144675
500m (x2 fibres)	0144676

> Pigtail & FIBRES

PIGTAIL & FIBERS

Jarretière FC/PC>SC/APC
FC/PC pigtail

Pigtail FC/PC
FC/PC pigtail



Modèle / Model	Longueur	Ref
Pigtail FC/PC	0.5 m	0144690R13
Jarretière FC/PC to SC/PC	1 m	0144902R13
Jarretière FC/PC to SC/APC	1 m	0144903R13
Jarretière FC/PC to LC/APC	1 m	0144904R13

> Accessoires

ACCESSORIES

	Ref
Cassette nettoyage	0144630
Pochette nettoyage	0144634



	Ref
Tige nettoyage pour FC/PC Fem/Fem	0144635
Outil dénudeur fibre (retire l'armature en fer) Steel armour fibre stripper	0144692R13