



# ARQUETA COMPACTA DE DERIVACIÓN PARA CONTADOR EN LÍNEA - OVALO



Arqueta compacta de derivación que conecta a los abonados a la red de distribución de agua potable. Integra las funciones de corte, medición y antirretorno.

## Características principales

Fabricada en materiales compuestos, la arqueta Ovalo está adaptada para las acometidas con contadores en línea de calibre 15 (o 20 a demanda).

Para una perfecta adaptación al conjunto de las redes y de las zonas climáticas, la gama propone:

- Varias profundidades
- Un aislamiento total
- 4 niveles de comportamientos mecánicos del tampón hasta C250
- Un sistema hidráulico fijo para un contador de calibre 15 110 mm (o calibre 20 110 mm a demanda)
- Un sistema hidráulico extraíble para DN15 de 110 a 170 mm
- Válvula después de contador a demanda

## Ventajas

- Ligereza, manipulable por una sola persona
- Solución «listo para conectar»
- Varias profundidades para una adaptación perfecta a la red
- Fácil instalación
- Equipamiento hidráulico integrado
- Entregada con tubos PE100D resistentes a los desinfectantes
- Conexiones aguas arriba y abajo orientables
- Remate ajustable e inclinable

## Usos

- Acometida individual
- Instalación en ámbito privado
- Instalación en ámbito público







