

COFFRETS DE BRANCHEMENT AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION GAZ



Coffrets conçus pour raccorder les abonnés au réseau de distribution gaz et intégrer les fonctions coupure, détente / régulation et comptage.

Caractéristiques principales

Fabriqués en matériaux composites :

- IP43 suivant NFEN60529
- IK10 suivant NFEN62262

Adaptés pour les branchements équipés :

- de robinets de coupure du calibre 15 à 32
- de régulateurs détenteurs de 6 à 65 m³/h
- de compteurs G4, G6 ou G10

Conformes aux spécifications GrDF en vigueur.

Autorisations d'emploi GrDF.

Installation murale, ou sur socle selon modèles, en limite de propriété.

Facilite la maintenance et la relève des compteurs de gaz.

Prêt à raccorder (avec équipement gaz assemblé) ou à équiper.

Avantages

- Légèreté
- Résistances aux chocs
- Résistances aux agents chimiques, aux solvants usuels et aux UV
- Prêt à raccorder ou à équiper
- Accessibilité, maintenance et relève compteur facilitées
- Test d'étanchéité unitaire pour tout coffret équipé
- Autorisation d'emploi GrDF

Usages

- Branchement individuel

- Branchement collectif
- Installation domaine privé
- Installation domaine public

