

TABLEAU RÉDUIT TIPI COMPACT



Tableaux Basse Tension pour postes souterrains permettant de distribuer et protéger le réseau BT.

Caractéristiques principales

Les tableaux réduits TIPI compacts assurent et garantissent la protection des transformateurs de 100 à 1000 kVA ainsi que l'alimentation et la protection des différents départs de réseaux situés en aval du poste de transformation.

Equipés de capteurs et de fonction de monitoring, le tableau de distribution BT peut informer l'exploitant sur les données fonctionnelles du poste.

Ils assurent également l'alimentation de l'éclairage public et fonctions auxiliaires existantes dans un poste de distribution.

- Modèles disponibles : 800 A et 1200 A avec 5 ou 8 départs maximum (TIPI COMPACT 5-800, TIPI COMPACT 5-1200, TIPI COMPACT 8-800, TIPI COMPACT 8-1200, TIPI COMPACT 12-1200, TIPI COMPACT 15-1800)
- Equipements de base :
 - Interrupteur de coupure générale à coupure visible
 - Jeu de barres collectrices protégées pouvant recevoir jusqu'à 5 ou 8 unités de départ
 - Prises M12 permettant une réalimentation avec des connecteurs à visser 400 A
 - Fonctions en option : protection par coupe-circuit de tous les auxiliaires pouvant être alimentés par le tableau (centrales de mesure ou dispositif de surveillance, coffret CPL, détecteur de défaut ou coffret ITI), unité de départ pour l'alimentation d'un réseau d'éclairage public.
- Equipements spécifiques sur demande

Avantages

- Tableau à encombrement réduit
- Interchangeabilité facile avec les tableaux TUR existants
- Sécurité des exploitants, des biens et des personnes
- Ergonomie d'exploitation
- Architecture de tableaux personnalisables et évolutives

Usages

- Compagnies fermières
- Intégrateurs
- Sociétés d'ingénierie

