



Tarifa Cahors Española

Abril 2026

Condiciones Generales de Venta

1. **PRECIOS.** Los Precios de Venta de CAHORS ESPAÑOLA son los indicados en la tarifa en vigor en la fecha de expedición de los materiales y son de aplicación para la mercancía depositada en los almacenes de CAHORS ESPAÑOLA en Vilamallà (Girona). Los precios de venta son unitarios. Los precios de tarifa no comprenden el IVA; se aplicará el impuesto vigente en el momento de la venta. Estos precios anulan y sustituyen a los de cualquiera de las listas de fecha anterior.

2. **FORMA DE PAGO.** El pago se realizará mediante giro bancario, con vencimiento máximo a 60 días fecha factura o día de pago. No se admitirán aplazamientos por vacaciones, inventarios, ni cualquier otra causa.

3. **EMBALAJE.** Las mercancías se suministrarán en el embalaje estándar de CAHORS ESPAÑOLA y se ajustarán a las unidades de envase completo.

4. **VENTA MINIMA.** La venta mínima es de 200,00 Euros netos.

5. **PORTES.** Los pedidos se enviarán a portes pagados, por el medio elegido por CAHORS ESPAÑOLA SA, si cumplen las siguientes condiciones:

Pedido superior a 750 Euros NETOS para Península

Pedido superior a 1.100 Euros NETOS para Baleares, Ceuta y Melilla

Pedido superior a 1.600 Euros NETOS para Canarias o Andorra

*(Quedan excluidos de esta condición los productos de la línea E03, Armarios prefabricados de GRC).

Cuando el importe sea igual o inferior a 750 Euros NETOS o se envíe por una agencia de transportes solicitada por el cliente, los envíos se realizarán a portes debidos. Los importes requeridos se pueden alcanzar agrupando pedidos a expedir a un único punto de destino.

No se realizarán entregas a terceros ni en la obra.

6. **RECLAMACIONES.** Las reclamaciones sobre la mercancía se aceptarán solamente durante los 10 días siguientes a la entrega de la misma.

7. **DEVOLUCIONES.**

7.1. Por causas imputables a CAHORS ESPAÑOLA: el cliente deberá ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de CAHORS ESPAÑOLA, el cuál gestionará la recogida de la mercancía de las instalaciones del cliente y la reexpedición a los almacenes de CAHORS ESPAÑOLA. En caso necesario se procederá a la reposición del material con la máxima prontitud.

7.2. Por causas no imputables a CAHORS ESPAÑOLA: sólo se admitirán devoluciones previa aceptación escrita por la Dirección Comercial y siempre que cumplan los siguientes requisitos:

- Artículos incluidos en la tarifa en vigor.
- Devolución efectuada durante los 60 días siguientes al suministro.
- No se aceptarán devoluciones durante el mes de diciembre.
- Envases completos y originales en perfecto estado.
- Mercancía con "nº de aceptación de devolución" en lugar visible.
- Envío a portes pagados.
- Datos de la factura de origen.

En todo caso, la mercancía devuelta sufrirá una depreciación mínima del 20% sobre el valor neto del material facturado, en concepto de participación por revisión, acondicionamiento y gestión administrativa.

7.3. Por causas imputables al transporte: deberá hacerse constar en el albarán de conformidad del transportista y remitir el mismo a CAHORS ESPAÑOLA, vía mail a comercial@cahors.es, dentro de las 24 h siguientes a la entrega.

8. **RESPONSABILIDAD CIVIL.** La responsabilidad civil de los productos de CAHORS ESPAÑOLA caduca al año de suministro. Los precios indicados en la tarifa vigente son válidos salvo error tipográfico o fe de erratas. Las especificaciones que acompañan los artículos de CAHORS ESPAÑOLA son meramente orientativas, reservándose CAHORS ESPAÑOLA las modificaciones oportunas.

9. **RESERVA DE DOMINIO.** Hasta que el comprador no haya hecho efectivo el pago total de los productos adquiridos, se establece una reserva de dominio expresa sobre los mismos a favor de CAHORS ESPAÑOLA S.A., quien se reserva el derecho a su inscripción ante el organismo competente.

10. **GARANTIA DE SUMINISTRO.**

10.1. Generalidades:

• La garantía técnica de CAHORS ESPAÑOLA sobre sus productos, según las declaraciones de conformidad adjuntas, alcanza única y exclusivamente aquellos productos directamente provenientes de los almacenes de CAHORS ESPAÑOLA. La posterior manipulación y/o mecanización de los productos anula toda garantía existente.

• El compromiso de garantía únicamente alcanza al comprador directo de los productos de CAHORS ESPAÑOLA, no siendo extensible a posteriores adquirientes y/o terceros.

• En las reclamaciones de reposición procedentes, se accederá única y exclusivamente a la reposición de los productos unitariamente defectuosos y nunca sobre lotes completos.

• La realización de ensayos sobre envoltentes CAHORS efectuados directamente por el cliente comprador o bajo su responsabilidad por un tercero, así como su sanción, deberán acordarse previamente con CAHORS ESPAÑOLA.

10.2. Defectos con derecho a garantía. CAHORS ESPAÑOLA se compromete a subsanar cualquier vicio de funcionamiento ocasionado por un defecto de concepción, de materias primas o de ejecución, salvo en caso de existencia de vicio derivado de:

- Materias primas y/o materiales suministrados por el Cliente.
- Una concepción impuesta por el Cliente.
- Una reparación o mantenimiento de los productos efectuados por terceros no autorizados expresamente por CAHORS ESPAÑOLA.
- Las inadecuadas condiciones de almacenamiento o del no-respeto de las normas de manipulación.
- Cualquier otro incidente el origen del cual no sea directamente imputable a CAHORS ESPAÑOLA.

10.3. Exclusiones. Toda garantía queda igualmente anulada por incidentes provocados por:

- Casos fortuitos o de fuerza mayor.
- Recambios o reparaciones resultado del desgaste normal de los artículos.
- Deterioro y/o incidentes provocados por negligencia, defectos de vigilancia y/o reparaciones y/o puestas en marcha y/o uso normal de estos productos.

10.4. Inicio y validez de la garantía. La garantía contractual solo se aplica a vicios detectados durante un período de 2 años, a contar desde la fecha de entrega. Las piezas de recambio están garantizadas durante un año, a contar desde el día del reemplazo, en los mismos términos y condiciones que los productos de origen. Esta disposición no se aplica a otras piezas el período de garantía de las cuales se ha ampliado por un plazo igual a aquél durante el cual los productos han sido inmovilizados. Si la entrega se retrasa, el período de garantía se ampliará en consecuencia, pero su expiración no podrá sobrepasar los 18 meses de la fecha de la entrega contractual.

10.5. Obligaciones del Cliente. Para acogerse a la garantía, el Cliente debe comunicar a CAHORS ESPAÑOLA, sin demora y por escrito, de los vicios que se imputan a la mercancía y facilitar toda la documentación necesaria relacionada con la incidencia. El Cliente permitirá a CAHORS ESPAÑOLA llevar a cabo la constatación de los defectos a fin de subsanarlos y se abstendrá, salvo expreso acuerdo, de efectuar la reparación por sus medios o por medio de un tercero bajo riesgo de perder el beneficio de la garantía contractual.

10.6. Particularidades de la aplicación de la garantía. CAHORS ESPAÑOLA se reserva el derecho de modificar los dispositivos de sus productos a fin de respetar sus compromisos. Las operaciones se llevan a cabo en la planta de CAHORS ESPAÑOLA, tras el envío, por parte del cliente, de los productos o piezas defectuosas.

En caso de instalación de materiales por el Cliente o uso no-conforme a sus especificaciones técnicas, el coste del transporte de la mercancía o de las piezas defectuosas, así como el retorno de la mercancía o de las piezas reparadas o reemplazadas, irán a cargo del cliente. En el caso que la reparación deba ser realizada in situ, los gastos de desplazamiento, dietas y alojamiento irán a cargo del cliente. Las piezas reemplazadas dentro del marco de la garantía volverán a la propiedad de CAHORS ESPAÑOLA.

10.7. Alcance de la garantía. A título de la presente garantía, CAHORS ESPAÑOLA solo será responsable de restituir la mercancía excluyendo cualquier otra indemnización, especialmente cuando sea por daños indirectos y/o inmateriales tales como (no exhaustivo) las pérdidas de explotación y las pérdidas de beneficios, producción o de contrato.

10.8. Reparaciones. Las operaciones de reparación no dan lugar a ninguna garantía más que a las expresadas en estas condiciones generales. El Cliente no podrá reclamar ningún tipo de indemnización en caso de inmovilización del material a consecuencia de la aplicación de la garantía.

Índice de productos

LP

Página

Bases y Portafusibles

	E01	Bases BUC	4
	H83	Bases Tripolares Verticales	6
	E01	Bases Unipolares y Portafusibles	7
	E01	Accesorios	8

Cajas. Prefabricados de GRC. Puertas metálicas.

	E02	Cajas Generales de Protección y Medida	9
	E02	Cajas de Derivación	9
	E29	Accesorios Estándar	10
	E25	Envoltentes de Doble Aislamiento	15
	E25	Accesorios Doble Aislamiento	18
	E03	Armarios Prefabricados GRC	20
	E09	Puertas Metálicas	22

Armarios de Poliéster

	E26	Armarios Gama MINIPOL	23
	E26	Accesorios Gama MINIPOL	25
	E28	Armarios Gama MAXIPOL	26
	E28	Accesorios Gama MAXIPOL	28
	E02	Cuadros para la Obra	30
	O40	Sistema A20 - Agua	32
	G30	Sistema Poligas - Gas	33
	P01	Cajas de Conexión para Luminarias	34
	T60	Envoltentes para ICT	35
	T60	Accesorios para ICT	36

Materiales para Redes Trenzadas

	M54	Material Plastificado	38
	M55	Material Plástico	45
	M56	Suspensión y Anclaje	46
	M57	Ganchos	49
	M58	Conectores	50
	E11	Accesorios para cables BT y MT	50

Compañías Eléctricas

	E-distribución	52
	UFD Grupo Naturgy	66
	Iberdrola	75
	Viesgo	82
	EDP-HC Energía	84

E01 - Bases BUC

BASES UNIPOLARES CERRADAS NH00, NH1 Y NH2

Designación	Entrada /Salida CGP	Intensidad (A)	Referencia	PVP
BUC-00 STD M8/A2	Inferior / Superior (1 cable por toma)	100/160	0901957	33,50
BUC-00 CGP-7 RET M8/A2	Inferior / Inferior. Con retorno. (1 cable por toma)	100/160	0901967	36,60
BUC-00 CGP-7 L M8/A2	Inferior / Inferior. Lateral. (1 cable por toma)	100/160	0901972	35,60
BUC-00 STD-T M10/M8 A2	Inferior / Superior. Con reparto. (Permite 2 cables entrada)	100/160	0902030	48,60
BUC-1 STD M10/A2	Inferior / Superior (1 cable por toma)	250	0901980	85,70
BUC-1 L-L M10/A2	Inferior / Superior (Permite 2 cables entrada +cable sup.)	250	0901982	85,80
BUC-1 STD-T M10/A2	Inferior / Superior (Permite 2 cables entrada)	250	0901984	92,60
BUC-1 CGP-7 M10/A2	Inferior / Inferior (1 cable por toma)	250	0901986	92,50
BUC-1 CGP-7 M10/A2	Inferior / Inferior (1 cable por toma) Terminales Especiales	250	0902056	90,50
BUC-1 CGP-12 M10/A2	Inferior / Sup. sin proteger + Inf. Protegida	250	0902044	91,00
BUC-1 L-STD M10/A2	Inferior / Superior + 1 conex. de salida sup e inf	250	0902040	84,60
BUC-1 STD-L M10/A2	Inferior / Superior (Permite 2 cables entrada)	250	0902042	84,70
BUC-1 AV08 M10/A2	Inferior / Superior (Permite 2 cables ent. y 3 sal.)	250	0902046	85,30
BUC-1 CGP-14 M10/A2	Inferior / Inferior (Permite 2 cables entrada)	250	0902048	94,50
BUC-1 CGP-14 UF M10/A2	Inferior / Inferior (Permite 2 cables entrada)	250	0902050	90,10
BUC-1 6 SAL CGS	Inferior / 6 conexiones para cable secc. <50 mm²	250	0902097	152,00
BUC-1 T-T M10/A2	Inferior / Superior (Permite 2 cables entrada y 2 salida)	250	0902099	108,00
BUC-2 STD M10/A2	Inferior / Superior (1 cable por toma)	400	0901981	87,40
BUC-2 L-L M10/A2	Inferior / Superior (Permite 2 cables entrada+cable sup.)	400	0901983	88,70
BUC-2 STD-T M10/A2	Inferior / Superior (Permite 2 cables entrada)	400	0901985	92,40
BUC-2 CGP-7 M10/A2	Inferior / Inferior (1 cable por toma)	400	0901987	94,30
BUC-2 CGP-7 M10/A2	Inferior / Inferior (1 cable por toma) Terminales especiales	400	0902057	89,50
BUC-2 CGP-12 M10/A2	Inferior / Sup. sin proteger + Inf. Protegida	400	0902045	92,40
BUC-2 L-STD M10/A2	Inferior / Superior + 1 conex. de salida sup e inf.	400	0902041	83,90
BUC-2 STD-L M10/A2	Inferior / Superior (Permite 2 cables entrada)	400	0902043	84,70
BUC-2 CGP-12 CS	Inferior / Superior-Inferior. Para caja seccionamiento.	400	0902075	91,80
BUC-2 CGP-14 M10/A2	Inferior / Inferior (Permite 2 cables entrada)	400	0902049	102,00
BUC-2 CGP-14 UF M10/A2	Inferior / Inferior (Permite 2 cables entrada)	400	0902051	104,00
BUC-2 4 SAL CGS	Inferior / 4 conexiones para cable secc. <95 mm²	400	0902078	153,00
BUC-2 T-T M10/A2	Inferior / Superior (Permite 2 cables entrada y 2 salida)	400	0902100	110,00
BUC-3 STD 1E 1S	Inferior / Superior (1 cable por toma)	630	0902077	216,00
BUC-3 STD 2E 2S	Inferior / Superior (2 cables por toma)	630	0902071	268,00

0901957

0901967

0901986

0901984

0901987

0901985

0902077

NEUTROS PARA BASES NH00, NH1 Y NH2

NEUTRO FIJO T00 E7 TT R I	Neutro para Base CGP 7	100/160	0901989-E7	11,10
NEUTRO T00 E7 TT R I + BOR	Neutro para Base NH-00 CGP 7 c/borne tierra	100/160	0901993 ●	37,30
NEUTRO T00 E7 TT R I	Neutro para Base NH-00 CGP 7 s/borne tierra	100/160	0901993-SB ●	35,20
NEUTRO T00 E9 TT RB50 I	Neutro para Base NH-00 CGP 9+ borne 50	100/160	0901994 ●	24,10
NEUTRO T00 E9 TT R I	Neutro para Base NH-00 CGP 9	100/160	0902061	17,00
NEUTRO T00 E10 M10/M8 A2	Neutro E10 CPM Naturrgy. Monof./Trif. <50 kW	100/160	0902069 ●	36,30
NEUTRO T0/1/2 E7 TT R I	Neutro para Base NH-0/1/2 CGP 7	160/250/400	0901974-E7	47,30
NEUTRO T0/1/2 E9 TT R I	Neutro para Base NH-0/1/2 CGP 9	160/250/400	0901974-E9 ●	26,00
NEUTRO T0/1/2 E10 TT R I	Neutro para Base NH-0/1/2 CGP 10	160/250/400	0901974-E10	48,50
NEUTRO T0/1/2 E10 TT R I	Neutro para Base NH-0/1/2 CGP 10 s/Borne tierra	160/250/400	0901974-E10SB	38,20
NEUTRO T0/1/2 E11 TT R I	Neutro para Base NH-0/1/2 CGP 11	160/250/400	0901974-E11	33,00
NEUTRO T0/1/2 E11 TT R	Neutro para Base NH-0/1/2 CGP 11c/Borne 50	160/250/400	0901974-E11B	35,10
NEUTRO T0/1/2 E12 TT R I	Neutro para Base NH-0/1/2 CGP 12	160/250/400	0901974-E12	56,70
NEUTRO FIJO T0/1/2 E7 TT	Neutro para Base NH-0/1/2 CGP 7	160/250/400	0901979-E7	53,60
NEUTRO FIJO T0/1/2 E10 TT	Neutro para Base NH-0/1/2 CGP 10	160/250/400	0901979-E10	41,40
NEUTRO FIJO T0/1/2 E14 TT	Neutro para Base NH-0/1/2 CGP 14	160/250/400	0901979-E14	72,10
NEUTRO T0/1/2 L-T M10/A2	Neutro para Base NH-0/1/2 L-T	160/250/400	0901991	51,00
NEUTRO FIJO 2E/9S AV08	Neutro para Base NH-1 AV08 EON	160/250/400	0902062	31,20



0901994




0901974-E9

H83 - Bases Tripolares Verticales

0960111-100

0960211-100



0960311-100

0960411-100

BASES TRIPOLARES NH-00 160 A

Tipo	Designación	Entrada	Salida	Desconexión	Referencia	PVP
Abierta	DPD00-A M8	Embarrado	Sup/Inf Reversible	-	0960111-100	97,90
Protegida	DPD00-P M8	Embarrado	Sup/Inf Reversible	-	0960211-100	105,00
Cerrada	DPD00-DU M8	Embarrado	Sup/Inf Reversible	Unipolar	0960311-100	142,00
Cerrada	DPD00-DT M8	Embarrado	Sup/Inf Reversible	Tripolar	0960411-100	149,00
Adaptador para instalr 2 BTV T00					0981008	161,00

0961111

0961211



0961411

0961311

BASES TRIPOLARES NH1 250 A

Abierta	DPD1-A M10	Embarrado	Sup/Inf Reversible	-	0961111-200	186,00
Protegida	DPD1-P M10	Embarrado	Sup/Inf Reversible	-	0961211-200	191,00
Cerrada	DPD1-DU M10	Embarrado	Sup/Inf Reversible	Unipolar	0961311-200	312,00
Cerrada	DPD1-DT M10	Embarrado	Sup/Inf Reversible	Tripolar	0961411-200	378,00
Cerrada	DPD1-DT-SLD M12	Embarrado	Lat. Derecha	Tripolar	0961414-300	436,00
Cerrada	DPD1-DT-SLI M12	Embarrado	Lat. Izquierda	Tripolar	0961415-300	436,00
Cerrada	DPD1-DU-ELD M12	Lat. Derecha	Inferior	Unipolar	0961323-300	347,00
Cerrada	DPD1-DU-ELI M12	Lat. Izquierda	Inferior	Unipolar	0961333-300	347,00

0962111

0962211



0962411

0962311

BASES TRIPOLARES NH2 400 A

Abierta	DPD2-A M10	Embarrado	Sup/Inf Reversible	-	0962111-200	193,00
Protegida	DPD2-P M10	Embarrado	Sup/Inf Reversible	-	0962211-200	200,00
Cerrada	DPD2-DU M10	Embarrado	Sup/Inf Reversible	Unipolar	0962311-200	319,00
Cerrada	DPD2-DT M10	Embarrado	Sup/Inf Reversible	Tripolar	0962411-200	388,00
Cerrada	DPD2-DT-SLD M12	Embarrado	Lat. Derecha	Tripolar	0962414-300	422,00
Cerrada	DPD2-DT-SLI M12	Embarrado	Lat. Izquierda	Tripolar	0962415-300	422,00
Cerrada	DPD2-DU-ELD M12	Lat. Derecha	Inferior	Unipolar	0962323-300	340,00
Cerrada	DPD2-DU-ELI M12	Lat. Izquierda	Inferior	Unipolar	0962333-300	340,00

0963111

0963211



0963411

0963311

BASES TRIPOLARES NH3 630 A

Abierta	DPD3-A M10	Embarrado	Sup/Inf Reversible	-	0963111-200	221,00
Protegida	DPD3-P M10	Embarrado	Sup/Inf Reversible	-	0963211-200	289,00
Cerrada	DPD3-DU M10	Embarrado	Sup/Inf Reversible	Unipolar	0963311-200	400,00
Cerrada	DPD3-DT M10	Embarrado	Sup/Inf Reversible	Tripolar	0963411-200	464,00
Cerrada	DPD3-DT-SLD M12	Embarrado	Lat. Derecha	Tripolar	0963414-300	538,00
Cerrada	DPD3-DT-SLI M12	Embarrado	Lat. Izquierda	Tripolar	0963415-300	526,00
Cerrada	DPD3-DU-ELD M12	Lat. Derecha	Inferior	Unipolar	0963323-300	431,00
Cerrada	DPD3-DU-ELI M12	Lat. Izquierda	Inferior	Unipolar	0963333-300	431,00

E01 - Bases y Portafusibles

BASES UNIPOLARES NH

Tipo	Designación	Tamaño	I nominal (A)	Uds	Referencia	PVP
Estándar	BNH 00	00	160	3	0901810	10,25
	BNH 0	0	160	3	0901885	12,80
	BNH 1	1	250	3	0901881	21,30
	BNH 2	2	400	3	0901883	38,70
Lira	BNH 1/L	1	250	3	0901894	42,40
	BNH 2/L	2	400	3	0901919	40,20
	BNH 3/L	3	630	3	0901921	77,30
	BNH 4/L	4	1250	1	0901933	201,00

Estándar



Lira



NEUTROS AMOVIBLES NH

Estándar	NNH 00	00	160	10	0901811	11,60
	NNH 0	0	160	3	0901886	22,20
	NNH 1	1	250	3	0901882	22,20
	NNH 2	2	400	3	0901884	21,80
Lira	NNH 1/2 L	1	250	3	0901925	50,90
	NNH 3 L	3	630	3	0901935	146,00
	NNH 4 L	4	1250	1	0901934	304,00

Estándar



Lira

BASES UNIPOLARES UTE

BU 50	Gris	14 x 51	50	6	0901800	8,25
BU 50N	Azul	14 x 51	50	6	0901926	8,15
BU 100	Gris	22 x 58	100	6	0901876	8,35
BT 100T (1)	Gris	22 x 58	100	6	0901880	8,45
BU 100N	Azul	22 x 58	100	3	0901877	8,35

(1) Base con tirador incorporado para corte omnipolar.



NEUTROS AMOVIBLES

Tipo	Designación	I nominal (A)	Uds	Referencia	PVP
Amovible	NA 50	50	3	0901801	16,30
Amovible	NA 100	100	3	0901878	15,90
3 Tomas	N 3T 50	50	1	0901803	10,65
3 Tomas	N 3T 100	100	1	0901927	8,35

0901803



0901927

PORTAFUSIBLES TIPO NEOZED (DO)

Designación	Descripción	Uds	Referencia	PVP
BDO2	Base Neozed 63 A	20	0901895	5,05
TDO2	Tapón Neozed 63 A	20	0901896	2,00
CDO2	Tapa Neozed 63 A	20	0901897	1,21
BDO3	Base Neozed 100 A	20	0901911	10,80
TDO3	Tapón Neozed 100 A	20	0901905	7,70
CDO3	Tapa Neozed 100 A	20	0901918	2,40

Base Neozed



Tapón Neozed

Tapa Neozed

E01 - Accesorios



0900204

TUBOS DE NEUTRO

Designación	Ø Exterior (mm)	Longitud (mm)	Uds	Referencia	PVP
TN 50	14	51	12	0900202	1,96
TN 100	22	58	12	0900204	3,40

PANTALLAS SEPARADORAS PARA BASES PORTAFUSIBLES

Descripción	Longitud (mm)	Para bases NH talla	Uds	Referencia	PVP
Pantalla sep. PS-00 E9	136	00	2	0901407	3,05
Pantalla sep. PS-0 E9	194	0	2	0901830	3,50
Pantalla sep. PS-0 E7	228	0	2	0901830-L	3,70
Pantalla sep. PS-1/2 E9-C	260	1 y 2	2	0901831-C	4,75
Pantalla sep. PS-1/2 E9	331	1 y 2	2	0901831	5,40
Pantalla sep. PS-1/2 E7	404	1 y 2	2	0901831-L	6,00
Pantalla sep. PS-3/4 E9	450	3 y 4	2	0901946	13,40
Pant. fija. placa/travesa F-PLC/TRAV 360	360	-	2	0901975	8,10



0901831

0901975

0901830

0901831-L

CUCHILLAS DE SECCIONAMIENTO

Designación	Tamaño bases	I Nominal (A)	Uds	Referencia	PVP
CS 00	00	160	10	0900611	11,10
CS 0	0	160	10	0900661	11,60
CS 1	1	250	50	0900711	16,90
CS 2	2	400	50	0900761	17,20
CS 3	3	630	3	0900731	46,80



0900711

MANETAS EXTRACTORAS

Designación	Para bases NH Talla	Uds	Referencia	PVP
ME	00,0,1,2 Y 3	1	0900730	46,40



0900730

E29-TRANSFORMADORES

Compañía	Descripción	Uds	Referencia	PVP (*)
IBERDROLA NATURGY	3 Transformadores 100/5 0,5S 2,5 VA	1 caja 3 uds	0926734-BN	304,00
	3 Transformadores 200/5 0,5S 2,5 VA	1 caja 3 uds	0926629-BN	304,00
	3 Transformadores 300/5 0,5S 2,5 VA	1 caja 3 uds	0926753-BN	304,00
	3 Transformadores 400/5 0,5S 2,5 VA	1 caja 3 uds	0926784-BN	335,00
	3 Transformadores 500/5 0,5S 2,5 VA	1 caja 3 uds	0926658-BN	341,00
ENDESA EDP	3 Transformadores 100/5 0,5S 10 VA	1 caja 3 uds	0926734	304,00
	3 Transformadores 200/5 0,5S 10 VA	1 caja 3 uds	0926629	304,00
	3 Transformadores 500/5 0,5S 10 VA	1 caja 3 uds	0926658	335,00



(*) PVP caja 3 unidades.

E02 - Cajas generales de protección y medida

MININTER V
MININTER H
PLT-1
PLT-2
MAXINTER

CAJAS Y ARMARIOS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA										
Designación	Placa montaje	Ventanas	Herraje Candado	Base+ neutro	Corte omnipolar	Tapa - bases	Alto x Ancho x Prof. (mm)	Referencia		PVP
MV	-	1	•	-	-	-	535x220x195	0256600	●	94,80
MV-1M	1M/T	1	•	-	-	-	535x220x195	0256601	●	108,00
MV-1M/BT	1M	1	•	•	•	•	535x220x195	0256604	●	188,00
MV-1T	1M/T	1	•	-	-	-	535x220x195	0256602	●	113,00
MV-1T/BT	1T	1	•	•	•	•	535x220x195	0256631	●	226,00
MH-HC	-	-	•	-	-	-	317x431x181	0256832	●	87,10
MH-1M/V	1M	1	-	-	-	-	317x431x181	0256805	●	115,00
MH-2M	2M	-	-	-	-	-	317x431x181	0256804	●	105,00
PLT-1/HC	-	-	•	-	-	-	516x535x230	0250404	●	141,00
PLT-1/1V	-	1	•	-	-	-	516x535x230	0250405	●	150,00
PLT-1/2V	-	2	•	-	-	-	516x535x230	0250406	●	161,00
PLT-1/HC/PA ⁽¹⁾	-	-	•	-	-	-	516x535x230	0250410	●	166,00
PLT-2/HC	-	-	•	-	-	-	525x693x230	0255001-PLT	●	196,00
PLT-2/C	Ciega	-	•	-	-	-	525x693x230	0255021-PLT	●	280,00
MX-HC	-	-	•	-	-	-	585x698x240	0255001	●	201,00
MX-2V/HC	-	2	•	-	-	-	585x698x240	0255005	●	211,00
MX-HC/PA ⁽¹⁾	-	-	•	-	-	-	585x698x240	0255003	●	208,00
MX-C ⁽¹⁾	Ciega	-	•	-	-	-	585x698x240	0255021	●	293,00

(1) Placa de cierre amovible. • Posibilidad de suministrar modelos personalizados

MÓDULOS UNIFAMILIARES				
Designación	Descripción	Alto x Ancho x Prof (mm)	Referencia	PVP
MU	Módulo unifamiliar con tapa transparente	373x188x159	0236037	● 98,50
CD	Módulo unifamiliar con tapa opaca+ventanilla	373x188x159	0236045	● 109,00

CAJAS DE SECCIONAMIENTO Y PUESTA A TIERRA						
Designación	Entrada / Salida	Tapa	Alto x Ancho x Prof (mm)	Uds	Referencia	PVP
CTST2	1/2	Transparente	160x120x75	10	0236083	● 43,90
CTSO2	1/2	Opaca	160x120x75	10	0236085	● 39,30

ARQUETAS DE REGISTRO				
Designación	Descripción	Uds	Referencia	PVP
TR 20-P	Arqueta 245 x 245 mm / 200 mm ø	12	0240200	● 34,60
TR 40-P	Arqueta 400 x 400 mm	Consultar	0240202	167,00

CAJAS DE DERIVACIÓN Y DERIVACIÓN PROTEGIDA PARA RED TRENZADA							
Designación	Cable de paso máximo (mm²)	Derivación máxima (mm²)	Salida protegida	Tamaño base	Alto x Ancho x Prof. (mm)	Referencia	PVP
CD-95	95	95	-	-	140x205x74	0560001	● 182,00
CD-150	150	150	-	-	211x190x108	0560002	● 225,00
CDP-160	150	95	160 A	NH 0	495x290x127	0560102	371,00
CDP-250	150	150	250 A	NH 1	580x290x160	0560195	450,00



0236037



0236083



0240200

0240202



0560002

ELECTRICIDAD | TARIFA ABRIL 2026

E29 - Accesorios Estándar

E29-TAPAS CAJAS DE PROTECCIÓN

Designación	Descripción	AltexAncho(mm)	Uds	Referencia	PVP
T-CGP-40	40 A	248x154	1	0901455	14,70
T-CGP-63/100	80 / 100 A	352x213	1	0901460	28,00
T-CGP-160	160 A	470x290	1	0901465	33,80
T-CGP-250/400	250 / 400 A	580x290	1	0901470	52,20
T-CGP-400-B	400 A	693x379	1	0901474	65,60

E29-PUERTAS PARA CPM's

Modelo Caja		MININTER H		PANINTER		PLT-1		MAXINTER		PLT-2	
Cierres	Ventana	Ref.	PVP	Ref.	PVP	Ref.	PVP	Ref.	PVP	Ref.	PVP
STD 1 PUNTO	Ciega	0925341	52,10	0925004	69,10	0925004-PLT	69,80	0925293	89,10	0925293-PLT	89,10
	1 Ventana	0926273	59,90	0925497	77,50	0925497-PLT	77,50	0925293-1V	97,00	0925293-1VPLT	97,00
	2 Ventanas	0925343	67,50	0925401	85,30	0925401-PLT	85,30	0926628	110,00	0926628-PLT	105,00
	3 Ventanas	-	-	-	-	-	-	0925592	112,00	0925592-PLT	112,00
STD 3 PUNTOS	Ciega	0925341-3P	69,00	0925390	95,00	0925390-PLT	99,50	0926170	108,00	0926170-PLT	108,00
	1 Ventana	0926273-3P	79,30	0925390-1V	100,00	0925390-1VPLT	101,00	0926776	115,00	0926776-PLT	120,00
	2 Ventanas	0925392	84,00	0925391	103,00	0925391-PLT	108,00	0926550	124,00	0926550-PLT	128,00
	3 Ventanas	-	-	-	-	-	-	0926461	132,00	0926461-PLT	132,00
ENDESA ENEL	Ciega	-	-	0925004-END	88,20	0925004-ENDPLT	88,30	-	-	-	-
	1 Ventana	0926771	76,40	0925390-1V	100,00	0925390-1VPLT	101,00	-	-	-	-
	2 Ventanas	0925392	84,00	0925391-END	110,00	0925391-PLT	108,00	-	-	-	-
	3 Ventanas	-	-	-	-	-	-	0926461	132,00	0926461-PLT	132,00
IB	Ciega	-	-	0925390	95,00	0925390-PLT	99,50	0926170	108,00	-	-
	1 Ventana	0926771	76,40	0925390-1V	95,00	0925390-1VPLT	101,00	-	-	-	-
	2 Ventanas	0925343	67,50	0925391	103,00	0925391-PLT	108,00	0926550	124,00	0926550-PLT	128,00
	3 Ventanas	-	-	-	-	-	-	0926461	132,00	0926461-PLT	132,00
UFD	1 Ventana	0926263	107,00	0926268	126,00	0926268-PLT	126,00	-	-	-	-
	2 Ventanas	0926263-2V	114,00	0926705-2V	134,00	0926705-2VPLT	140,00	-	-	-	-
	3 Ventanas	-	-	-	-	-	-	0926269	162,00	-	-
VIESGO	Ciega	-	-	0925390	95,00	0925390-PLT	99,50	-	-	-	-
	1 Ventana	0926273-3P	79,30	-	-	-	-	-	-	-	-
HC	Ciega	-	-	0925390-HCI	87,40	0925390-HCIPLT	88,30	0925293	89,10	0925293-HCIPLT	92,40
	1 Ventana	0926273	59,90	0925497-HCI	95,00	0925497-HCIPLT	96,00	0925293-1V	97,00	-	-
	2 Ventanas	-	-	0926775-HCI	103,00	0926775-HCIPLT	104,00	0926628	110,00	-	-

MININTER V : 1 Ventana : Ref. 0926175 - PVP 57,30 €

E29-PLACAS DE MONTAJE PARA CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA

Envolvente	Placa	Dimensiones (mm)	Uds	Referencia	PVP
MININTER-V	Lisa	480 x 195	1	0925320-ST	19,30
	1 Monofásico o 1 trifásico	480 x 195	1	0925321-ST	25,70
MININTER-H	Lisa	266 x 396	1	0925330-ST	20,00
	1 Monofásico	266 x 396	1	0925333-ST	25,60
	1 Monof. con reloj o 2 monof.	266 x 396	1	0925334-ST	33,30
	1 Monof. con reloj o 2 monof. (Policarbonato)	266 x 396	1	0925948-ST*	32,70
PANINTER/PLT-1	Lisa	460 x 480	1	0925300-ST	36,60
	1 Monof. o 1 trif. con reloj	460 x 480	1	0925301-ST	54,90
	2 Monofásicos	460 x 480	1	0925302-ST	49,70
	3 Monofásicos	460 x 480	1	0925303-ST	58,20
	2 Trifásicos	460 x 480	1	0925304-ST	50,60
	2 Monof. o 2 trifásicos	460 x 480	1	0925949-ST*	20,30
MAXINTER	1 Monof. o 1 trifásico con reloj	460 x 480	1	0925305-ST*	57,60
	Lisa	530 x 640	1	0925315-ST	51,10
	2 Trifásicos independientes	530 x 640	1	0925316-ST	72,80
	Activa, reactiva y reloj	530 x 640	1	0925317-ST	75,90

E29 - Accesorios Estándar

CIERRES										
Tipo de cierre	Mininter H		Paninter		PLT-1		Maxinter		PLT-2	
	Ref.	PVP	Ref.	PVP	Ref.	PVP	Ref.	PVP	Ref.	PVP
Triangular 1P	0925338 ●	5,60	0903103 ●	5,55	0976370 ●	5,35	0903103 ●	5,55	0976370 ●	5,35
Triangular 3P	0931000-TRI	15,60	0931001-TRI	15,60	0931001-TPLT	16,10	0931002-TRI	19,80	0931002-TPLT	20,00
Rectangular 1P	0925349	5,60	0903102	5,50	-	-	0903102	5,50	-	-
Triangular metálico	-	-	0903103-L	8,15	0903103-LPLT	8,95	0903103-L	8,15	-	-
Allen metálico	0947095	11,70	0947341	12,90	0947341-PLT	13,00	0947341	12,90	-	-
GNF	0931000	55,30	0931001	60,90	0931001-PLT1	61,50	0931002	131,00	-	-
ENDESA	0931000-TRI	15,60	0931001-TRI	15,60	0931001-TPLT	16,10	0931002-TRI	19,80	-	-
IBERDROLA	0931000-TRI	15,60	0931001-TRI	15,60	0931001-TPLT	16,10	0931002-TRI	19,80	-	-
VIESGO	0931000-TRI	15,60	0931001-TRI	15,60	0931001-TPLT	16,10	-	-	-	-
Herraje candado	0925348-I	6,70	0903100	6,10	0903100-PLT1	6,80	0903100	6,10	0903100-PLT2	14,80

Mininter V : Ref. 0947337 - PVP 1,50 €

Llave triangular, Ref. 0902016 - PVP 2,20 € ●

Inserción M6 para Mininter H, PLT y Maxinter, Ref. 0926687 - PVP 0,85 €



E29-ACCESORIOS DE FIJACIÓN						
Designación	Tipo envolvente	Aplicación	Uds	Referencia	PVP	
FM-CGP 100	CGP 100 A	Poste	1	0925250-REM	16,00	
FM-CGP 160	CGP 160 A	Poste	1	0925251	17,00	
FM-CGP 250	CGP 250 A	Poste	1	0925252	19,00	
FM-CGP 400	CGP 400 A	Poste	1	0925253	150,00	
FM-CGP	CGP (todas)	Mural	1	0901257	2,10	
FPM 100 A	CGP 100 A	Poste	1	0925920 ●	38,00	
FPM 160 A	CGP 160 A	Poste	1	0925921-F160 ●	43,70	
FPM 250 A	CGP 250 A	Poste	1	0925921-F250 ●	47,60	
FPM 400 A	CGP 400 A	Poste	1	0925253	150,00	
FM-M H/M	MININTER-H	Mural	1	0925350	6,05	
FM-M H/E		Empotrado	1	0925351	9,40	
FM-M V/M	MININTER-V	Mural	1	0925297	12,00	
FM-MV/E		Empotrado	1	0925102	16,50	
FM-MV/P		Sobre poste	1	0925112	33,70	
FM-P/M	PANINTER/PLT-1	Mural	1	0925100	11,90	
FM-P/E		Empotrado	1	0925102	16,50	
FM-P/PH		Sobre poste hormigón	1	0925103	43,60	
FM-P/PM		Sobre poste madera	1	0925105	109,00	
FM-P/Z		Sobre zócalo	1	0925101	3,55	
FM-P/M	MAXINTER	Mural	1	0925100	11,90	
FM-P/E		Empotrado	1	0925102	16,50	
FM-P/Z		Sobre zócalo	1	0925101	3,55	



E29 - Accesorios Estándar

E29-BORNES DE CONEXION BIMETÁLICOS

Tipo	Designación	Simple / Doble piso	Sección mm ⁽²⁾		Uds	Referencia		PVP
			min.	max.				
Espárrago	BB1-50	1 p	6	50	225	0901771	●	3,05
	BB1-95	1 p	16	95	120	0901512		5,50
	BB1-150	1 p	25	150	60	0901504	●	9,25
	BB1-240	1 p	50	240	25	0901516		16,00
	BB2-50	2 p	6	50	160	0901772	●	4,15
	BB2-95	2 p	16	95	75	0901532		11,60
	BB2-150	2 p	25	150	30	0901533	●	15,00
	BB2-240	2 p	50	240	15	0901536	●	28,40
Pala	BB1-50/P1	1 p	6	50	90	0901773	●	3,55
	BB1-50/P2	2 p	6	50	90	0901774	●	5,35



E29-BORNES DE DERIVACIÓN

Designación	Entrada sección (mm ²)	Entrada sección (mm ²)	Derivaciones		Uds	Referencia		PVP
			Nº	Sección (mm ²)				
DB-1x95+2x35	95	-	2	35	48	0901710	●	14,80
DB-1x95+4x35	95	-	4	35	48	0901711	●	17,60
DB-2x95+2x35	95	95	2	35	48	0901712	●	16,60
DB-2x95+4x35	95	95	4	35	48	0901713	●	20,00
DB-1x150+2x35	150	-	2	35	40	0901715	●	18,20
DB-1x150+4x35	150	-	4	35	40	0901716	●	19,90
DB-2x150+2x35	150	150	2	35	40	0901717	●	21,10
DB-2x150+4x35	150	150	4	35	40	0901718		24,90



E29-PIVOTES Y MUELLES

Designación	Descripción	Uds	Referencia	PVP
PMB-M H	Pivote y muelle para bisagra puerta MININTER H	1	0925347	0,70
PMB-P M	Pivote y muelle para bisagra puerta PANINTER y MAXINTER	1	0903104	0,72



E25-CAJAS DE CABLES CIEGAS

Designación	Descripción	Uds	Referencia	PVP
CC-36	Caja entrada cables sin junta	1	0976028	51,60
CCJ-36	Caja entrada cables con junta	1	0976028-J	59,50
CC-263	Cajas entrada cables 263/109	1	0976028-16	55,60
CC-173	Cajas entrada cables 173/109	1	0976296-16	52,00
CCB	Cajas botella partida	1	0976038	80,40



E29-PLACAS DE CIERRE

Designación	Descripción	Uds	Referencia	PVP
PC-P/M	Placa cierre armarios PANINTER y MAXINTER	1	0925010	20,60



E29 - Accesorios Estándar

E29-TORNILLOS FIJACIÓN CONTADOR

Designación	Descripción	Uds	⁽¹⁾ Uds	Referencia	PVP
TFC/A	Conjunto tornillo aislante	200	10	0925521	2,40
TFC/L	Conjunto tornillo de latón	200	10	0925290	3,50

Conjunto de tornillos para sujeción de 1 contador.

Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en el índice posterior.



E29-OBTURADORES PASACABLES

Designación	Imagen	Ø taladro (mm)	Ø útil cable min. (mm)	Ø útil cable max. (mm)	Uds	Referencia	PVP
C-19	1	22	4	19	800	0901321	0,60
C-28	1	31	6	28	300	0901322	0,70
C-38	1	41	12	38	300	0901323	0,90
C-47	1	50	14	47	250	0901328	1,10
C-64	1	68	19	64	150	0901329	1,50
C-90	1	96	29	90	40	0901331	3,45
C-4x14	2	44	4 x 5	4 x 14	50	0901335	2,00
C-4x24	2	68	4 x 7	4 x 24	50	0901336	2,65
C-4x34	2	96	4 x 9	4 x 34	100	0901304	3,15
CT-90	3	96	90	90	20	0901332	4,20



E29-MIRILLAS DE REGISTRO

Designación	Descripción	Uds	⁽¹⁾ Uds	Referencia	PVP
MA-4 M	Mirilla alta para 4 módulos	30	3	0976061	11,70
MA-6 M	Mirilla alta para 6 módulos	25	3	0976063	14,40
MA-8 M	Mirilla alta para 8 módulos	20	3	0976065	17,70
MA-10 M	Mirilla alta para 10 módulos	15	3	0976067	20,70
MA-12 M	Mirilla alta para 12 módulos	25	3	0976069	23,00
SV (Superventanilla)	Mirilla practicable 148 x 568 mm ⁽¹⁾	10	1	0976287	44,90
PR-A	Puerta registrable 130 x 100 mm ⁽¹⁾	15	3	0976250	14,60
PR-24	Puerta registrable PR24 217 x 178 mm ⁽¹⁾	10	1	0976072	30,60
PR-36	Puerta registrable PR36 214 x 227 mm ⁽¹⁾	5	1	0976073	57,20

(1) Dimensiones troquelado puerta.

Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en el índice posterior.



E29-MIRILLAS FIJAS

Designación	Dimensiones (mm)	Uds	⁽¹⁾ Uds	Referencia	PVP
V-M H	110x90	10	1	0925129	8,10
V-P/M/MV	130x100	15	1	0925272	8,35
V-118x118	118x118	6	1	0926699	10,55

Nota: Las mirillas llevan incorporada junta de estanqueidad.

Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en el índice posterior.



E29-PORTAETIQUETAS

Designación	Descripción	Uds	⁽¹⁾ Uds	Referencia	PVP
PTE	Portaetiquetas (sin etiqueta)	200	5	0976093-SE	0,80
PTEE	Portaetiqueta + etiqueta	200	5	0976093	1,25



Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en el índice posterior.

E29 - Accesorios Estándar

0976040



0976040-BOR



0976041



0976041-BOR



E29-SOPORTES EMBARRADOS

Designación	Descripción	Uds	⁽¹⁾ Uds	Referencia	PVP
SBF-3	Soporte escalonado	50	-	0976040	10,60
SBFB-3	Soporte escalonado con bornes	48	-	0976040-BOR	15,70
SBF-4	Soporte horizontal	30	-	0976041	13,30
SBFB-4	Soporte horizontal con bornes	30	-	0976041-BOR	17,60

E29-BRIDAS DE CONEXIÓN

BD-15	Brida derivación 15/5	200	10	0976075	1,25
BD-20	Brida derivación 20/4	200	10	0976076	1,85
BCE	Brida conexión embarrado	150	10	0976082	2,50

Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en el índice posterior.

E29-DISPOSITIVOS DE VENTILACIÓN

Designación	Descripción	Uds	⁽¹⁾ Uds	Referencia	PVP
DV	Dispositivo de ventilación	200	10	0976055	2,40
DVG	Dispositivo de ventilación grande	200	10	0976056	5,35

Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en el índice posterior.

E29-PERFILES PARA BASTIDORES

Designación	Descripción	Uds	Referencia	PVP
G 20/10	Perfil 20x10 liso (2000 mm)	25	0976085	6,70
TM - 6	Tuerca deslizante M6	100	0976086	0,35

E29-AISLADORES

Designación	Descripción	Uds	Referencia	PVP
ATT	Tuerca a tuerca	250	0926385	1,75
ATE	Tuerca a espárrago	200	0926386	2,55
ATE - 6 x 10	Tuerca a espárrago 6x10	200	0926386-1	2,75
AEE	Espárrago a espárrago	150	0926387	1,75
AH40	Aislador 40 mm altura	200	0947086	5,65
AH50	Aislador 50 mm altura	72	0947090	13,10


0926385

0926386



0926386-1

0926387



0947086

E25 - Envolvertes de doble aislamiento

SISTEMA UNINTER S33/COMBIESTER - Cajas con tapa de policarbonato transparente							
Designación	AlttoxAnchoxProf (mm)	Uds	Uds	SIN JUNTA		CON JUNTA	
				Referencia	PVP	Referencia	PVP
MH 21	180x135x129	8	224	-	-	0234021-J	35,20
MH 31	270x135x129	6	140	-	-	0234031-J	42,20
MH 32-B	270x180x141	6	216	-	-	0234032-B	52,00
MH 32	270x180x171	6	216	0234032	49,40	0234032-J	54,30
MH 33	270x270x171	4	168	0234033	54,60	0234033-J	57,70
MH 34	270x360x171	2	112	0234034	63,80	0234034-J	67,20
MH 34-A	270x360x201	2	112	-	-	0234034-AJ	107,00
MH 44	360x360x171	1	112	0234044	84,00	0234044-J	87,90
MH 44-A	360x360x201	2	112	0234044-A	93,00	0234044-AJ	106,00
MH 63	540x270x171	2	84	0234063	89,30	0234063-J	96,30
MH 63-A	540x270x201	2	84	0234063-A	108,00	0234063-AJ	114,00
MH 64	540x360x171	1	56	0234064	106,00	0234064-J	112,00
MH 64-A	540x360x201	1	56	0234064-A	123,00	0234064-AJ	130,00
MH 66	540x540x171	1	56	0234066	153,00	0234066-J	168,00
MH 66-A	540x540x201	1	56	0234066-A	164,00	0234066-AJ	179,00
MH 84-A	720x360x201	1	15	0234084-A	181,00	0234084-AJ	201,00
MH 86-A	720x540x201	1	8	0234086-A	221,00	0234086-AJ	245,00



SISTEMA UNINTER S33/COMBIESTER - Cajas con tapa de policarbonato opaco							
Designación	AlttoxAnchoxProf (mm)	Uds	Uds	SIN JUNTA		CON JUNTA	
				Referencia	PVP	Referencia	PVP
MHO 21	180x135x129	8	224	-	-	0234121-J	42,60
MHO 31	270x135x129	6	140	-	-	0234131-J	54,90
MHO 32-B	270x180x141	6	216	-	-	0234132-B	60,50
MHO 32	270x180x171	6	216	0234132	59,50	0234132-J	61,60
MHO 33	270x270x171	4	168	0234133	62,10	0234133-J	63,90
MHO 34	270x360x171	2	112	0234134	72,70	0234134-J	77,00
MHO 34-A	270x360x201	2	112	-	-	0234134-AJ	135,00
MHO 44	360x360x171	1	112	0234144	96,30	0234144-J	103,00
MHO 44-A	360x360x201	2	112	0234144-A	112,00	0234144-AJ	119,00
MHO 63	540x270x171	2	84	0234163	106,00	0234163-J	112,00
MHO 63-A	540x270x201	2	84	0234163-A	125,00	0234163-AJ	173,00
MHO 64	540x360x171	1	56	0234164	127,00	0234164-J	133,00
MHO 64-A	540x360x201	1	56	0234164-A	145,00	0234164-AJ	152,00
MHO 66	540x540x171	1	56	0234166	182,00	0234166-J	198,00
MHO 66-A	540x540x201	1	56	0234166-A	203,00	0234166-AJ	217,00
MHO 84-A	720x360x201	1	15	0234184-A	216,00	0234184-AJ	232,00
MHO 86-A	720x540x201	1	8	0234186-A	265,00	0234186-AJ	302,00



E25 - Envolventes de doble aislamiento

SISTEMA UNINTER S33/COMBIESTER - Cajas con tapa de policarbonato "fumé"

Designación	AltosAnchoxProf (mm)	 Uds	 Uds	Referencia	PVP
MHF 32	270x180x171	6	216	0237032-J	73,30
MHF 33	270x270x171	4	168	0237033-J	82,80
MHF 34	270x360x171	2	112	0237034-J	91,10
MHF 34-A	270x360x201	2	112	0237034-AJ	140,00
MHF 44	360x360x171	1	112	0237044-J	125,00
MHF 44-A	360x360x201	2	112	0237044-AJ	144,00
MHF 63	540x270x171	2	84	0237063-J	135,00
MHF 63-A	540x270x201	2	84	0237063-AJ	158,00
MHF 64	540x360x171	1	56	0237064-J	167,00
MHF 64-A	540x360x201	1	56	0237064-AJ	185,00
MHF 66	540x540x171	1	56	0237066-J	239,00
MHF 66-A	540x540x201	1	56	0237066-AJ	266,00
MHF 84-A	720x360x201	1	15	0237084-AJ	283,00
MHF 86-A	720x540x201	1	8	0237086-AJ	351,00

Nota: Disponible bajo pedido.
Se pueden suministrar las cajas paletizadas.

SISTEMA UNINTER S33/COMBIESTER - Cajas con tapa de poliéster opaca

Designación	AltosAnchoxProf (mm)			CON JUNTA	
		Uds	Uds	Referencia	PVP
MHP 32	270x180x171	6	216	0234732-J	68,30
MHP 33	270x270x171	4	168	0234733-J	74,60
MHP 34	270x360x171	2	112	0234734-J	86,10
MHP 63	540x270x171	2	84	0234763-J	116,00
MHP 64	540x360x171	1	56	0234764-J	137,00

RECAMBIOS MÓDULOS SERIE 33

Para Módulo	AltosAnchoxProf (mm)	CUBA		TAPA TRANSPARENTE		TAPA OPACA	
		Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP
MH 32-B	270x180x141	0234232 	33,20	0234332-B 	25,70	0234432-B	31,10
MH 32	270x180x171	0234232 	33,20	0234332-J 	26,30	0234432-J	32,00
MH 33	270x270x171	0234233 	36,40	0234333-J 	29,30	0234433-J	34,70
MH 34	270x360x171	0234234 	42,30	0234334-J 	31,60	0234434-J	37,00
MH 34-A	270x360x201	0234234 	42,30	0234334-AJ 	80,30	0234434-AJ	98,50
MH 44	360x360x171	0234244 	50,30	0234344-J 	51,90	0234444-J	62,00
MH 44-A	360x360x201	0234244 	50,30	0234344-AJ 	68,00	0234444-AJ	76,90
MH 63	540x270x171	0234263 	58,90	0234363-J 	51,10	0234463-J	60,00
MH 63-A	540x270x201	0234263 	58,90	0234363-AJ 	66,60	0234463-AJ	76,90
MH 64	540x360x171	0234264 	69,00	0234364-J 	61,00	0234464-J	69,00
MH 64-A	540x360x201	0234264 	69,00	0234364-AJ 	79,00	0234464-AJ	93,10
MH 66	540x540x171	0234266 	101,00	0234366-J 	89,80	0234466-J	106,00
MH 66-A	540x540x201	0234266 	101,00	0234366-AJ 	110,00	0234466-AJ	137,00
MH 84-A	720x360x201	0234284 	99,50	0234384-AJ 	107,00	0234484-AJ	126,00
MH 86-A	720x540x201	0234286 	105,00	0234386-AJ 	137,00	0234486-AJ	187,00



CUBA



TAPA OPACA



TAPA TRANSPARENTE

E25 - Envolvertes de doble aislamiento

SISTEMA UNINTER S33/COMBIESTER - Cajas con bisagras y tapa de poliéster transparente

Designación	Alt x Ancho x Prof (mm)	Uds	Uds	CON JUNTA	
				Referencia	PVP
MH33-BI	270x270x171	1	Consultar	0234033-KBP	69,30
MH34-BI	270x360x171	1	Consultar	0234034-KBP	80,90
MH44-BI	360x360x171	1	Consultar	0234044-KBP	84,00
MH63-BI	270x360x171	1	Consultar	0234063-KBP	118,00
MH64-BI	540x360x171	1	Consultar	0234064-KBP	142,00
MH66-BI	540x540x171	1	Consultar	0234066-KBP	165,00



SISTEMA UNINTER S55- Cajas con tapa de policarbonato transparente

Designación	Alt x Ancho x Prof (mm)	Uds	Uds	SIN JUNTA		CON JUNTA	
				Referencia	PVP	Referencia	PVP
MT 3530	315x270x178	4	168	0234035	48,30	0234035-J	56,20
MT 3540	315x360x178	2	112	0234045	54,10	0234045-J	60,30
MT 3545	315x405x178	2	112	0234055	67,20	0234055-J	75,80
MT 7030	630x270x178	2	84	0234073	78,80	0234073-J	92,40
MT 7030-A	630x270x202	2	84	0234073-A*	89,30	0234073-AJ*	100,00
MT 7040	630x360x171	1	56	0234074	88,20	0234074-J	103,00
MT 7040-A	630x360x202	1	56	0234074-A*	96,20	0234074-AJ*	110,00
MT 7045-A	630x405x202	1	56	0234075-A*	101,00	0234075-AJ*	116,00
MT 7060	630x540x171	1	56	0234076	125,00	0234076-J	151,00
MT 7060-A	630x540x202	1	56	0234076-A*	137,00	0234076-AJ*	163,00

*Tapa alta.



SISTEMA UNINTER S55- Cajas con tapa de policarbonato opaca

Designación	Alt x Ancho x Prof (mm)	Uds	Uds	SIN JUNTA		CON JUNTA	
				Referencia	PVP	Referencia	PVP
MO 3530	315x270x178	4	168	0234135	54,60	0234135-J	59,20
MO 3540	315x360x178	2	112	0234145	56,70	0234145-J	66,20
MO 3545	315x405x178	2	112	0234155	71,40	0234155-J	79,80
MO 7030	630x270x178	2	84	0234173	84,00	0234173-J	98,70
MO 7030-A	630x270x202	2	84	0234173-A*	99,30	0234173-AJ*	109,00
MO 7040	630x360x171	1	56	0234174	94,50	0234174-J	107,00
MO 7040-A	630x360x202	1	56	0234174-A*	110,00	0234174-AJ*	121,00
MO 7045-A	630x405x202	1	56	0234175-A*	114,00	0234175-AJ*	128,00
MO 7060	630x540x171	1	56	0234176	142,00	0234176-J	160,00
MO 7060-A	630x540x202	1	56	0234176-A*	158,00	0234176-AJ*	163,00

*Tapa alta. Nota: Se pueden suministrar las cajas paletizadas.




SISTEMA UNINTER S55 - Cajas para Fotovoltaicas. Seccionadores

Designación	Interruptor (A)	Alto x Ancho x Prof (mm)	Referencia	PVP
CI-80	80 A	180x135x129	0236370	152,00
CI-160 FOT	160 A	360x315x240	0234804-FOT	263,00
CI-250 FOT	250 A	360x315x240	0234803-FOT	278,00
CI-400 FOT	400 A	360x315x240	0234802-FOT	404,00



0234804-FOT

E25 - Accesorios Módulos Doble Aislamiento



E25-PLACAS MONTAJE CIEGAS									
SERIE	Para módulo	Uds	POLIÉSTER		METÁLICAS		BAQUELITA		
			Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP	
S 33 COMBIESTER	MH 21	10	0234521-ST	3,15	0234521-M	10,50	0234521-BQ		Consultar
	MH 31	10	0234531-ST	3,70	0234531-M	10,70	0234531-BQ		Consultar
	MH 32	10	0234532-ST	5,15	0234532-M	10,85	0234532-BQ		14,20
	MH 33	10	0234533-ST	6,70	0234533-M	11,80	0234533-BQ		22,10
	MH 34	10	0234534-ST	10,85	0234534-M	14,00	0234534-BQ		27,30
	MH 44	10	0234544-ST	12,50	0234544-M	18,90	0234544-BQ		39,90
	MH 63	10	0234563-ST	15,40	0234563-M	23,70	0234563-BQ		43,10
	MH 64	10	0234564-ST	18,60	0234564-M	25,00	0234564-BQ		53,60
	MH 66	10	0234566-ST	29,40	0234566-M	34,70	0234566-BQ		86,10
	MH 84	10	0234584-ST	53,60	0234584-M	35,70	0234584-BQ		84,00
S 55	MH 86	10	0234586-ST	62,00	0234586-M	52,50	0234586-BQ		100,00
	3530	10	0234535-ST	7,50	0234535-MST	13,20	-		-
	3540	10	0234545-ST	11,80	0234545-MST	20,50	-		-
	3545	10	0234555-ST	14,30	0234555-MST	23,10	-		-
	7030	10	0234573-ST	16,30	0234573-MST	27,90	-		-
	7040	10	0234574-ST	21,30	0234574-MST	35,90	-		-
	7045	10	0234575-ST	30,80	0234575-MST	44,80	-		-
	7060	10	0234576-ST	33,00	0234576-MST	50,40	-		-
E25 - Tornillo + Casquillo Elevador Placa					Q Embalaje: 500 uds.		0925538		341,00*
E29 - Tornillería Fijación Placa Tornillo TC M6x10 mm					Q Embalaje: 500 uds.		0926134		72,10*
					Q Embalaje: 50 uds.		0926134-B		8,25*

(*) PVP por embalaje.



0976319-ST

E25-PLACAS DE PROTECCIÓN PARA PORTAFUSIBLES TIPO NEOZED (DO)						
SERIE	Designación	Descripción	Nº Orificios	Uds	Referencia	PVP
S 55	PPNT-36/63	Placa de policarbonato transparente DO2	36	10	0976319-ST	21,90
S 55	PPNT-24/100	Placa de policarbonato transparente DO3	24	10	0976367-ST	23,70

Con petroquelados para paso de tapones Neozed.



E25-PLACAS BASE MECANIZADAS							
SERIE	Descripción	POLIÉSTER		Uds	POLICARBONATO		
		Referencia	PVP		Referencia	PVP	
S 33	Placa 1 monofásico módulo 33	0976706-ST	10,25	10	-	-	-
	Placa 1 trifásico vertical módulo 63	0976739-ST	17,30	10	-	-	-
	Placa 3 monofásicos módulo 63	0976735-ST	21,00	10	-	-	-
	Placa 2 trifásicos + reloj módulo 64	0976754-ST	27,90	10	-	-	-
	Placa 6 monofásicas módulo 66	0976778-ST	38,40	10	-	-	-
S 55	Placa 1 monofásico módulo 3530	0976951-ST	8,65	10	-	-	-
	Placa 2 monofásicos módulo 3540	0976961-ST	16,00	10	-	-	-
	Placa 4 monofásicos módulo 7030	0976981-ST	30,90	10	0926415-ST	22,70	
	Placa 4 monofásicos módulo 7040	0976786-ST	32,00	10	-	-	-
	Placa 4 monofásicos en V módulo 7040	0976787-ST	39,20	10	-	-	-
	Placa 8 monofásicos módulo 7060	-	-	10	0926416-ST	36,50	
	Placa 1 trifásico módulo 3545	0976971-ST	15,70	10	-	-	-
	Placa 3 trifásicos módulo 7045	0976796-ST	59,80	10	0926417-ST	25,90	
S 44	Placa para 4 Monof.-panel	0978000-MST	24,50	10	-	-	-
	Placa para 3 Trif.-panel	0978001-MST	32,80	10	-	-	-

Espesor de la placa: 3 mm. No incluye tornillería

E25 - Accesorios Módulos Doble Aislamiento

E25-TAPA CIERRE LATERAL		SIN JUNTA		CON JUNTA		
Para abertura	Uds	Referencia	PVP	Uds	Referencia	PVP
180 mm	Consultar	0976004	23,10	Consultar	0976004-J	26,80
270 mm	100	0976002	11,60	10	0976000	12,70
360 mm	80	0976003	12,20	25	0976001	14,10

E25-BRIDAS DE ACOPLAMIENTO						
180 mm	35	0976018	6,70	35	0976388	11,60
270 mm	80	0976022	7,15	10	0976020	12,50
360 mm	55	0976023	9,25	15	0976021	15,90

E25-TORNILLOS DE CIERRE						
Para SERIE	Designación	Descripción	Uds	Referencia	PVP	
S 55	TP	Tapón ciego	100	0976007*	0,50	
	TCD	Cabeza destornillador	200	0976014*	0,70	
	TCT	Cabeza triangular	200	0976017*	1,10	
	TC 1/4	Manual 1/4 vuelta	150	0926481*	3,60	
S 33 COMBIESTER	TCD-33G	Cabeza destornillador (gris). MH32 a MH86	Bolsa 4 uds	0976014-H	3,80	
	TCD-33A	Cabeza destornillador (azul). MH32 a MH86	Bolsa 4 uds	0976014-A	5,90	
	TCT-33	Cabeza triangular. MH32 a MH86	Bolsa 4 uds	0976017-H	3,20	
	TC-33	Manual. MH32 a MH86	Bolsa 4 uds	0976520	4,25	
	TCD-21/31G	Cabeza destornillador (gris). MH21 y MH31	Bolsa 4 uds	0976431	Consultar	
	TCD-32BG	Cabeza destornillador (gris). MH32B	Bolsa 4 uds	0976432	Consultar	

*Posibilidad de suministrar embalajes reducidos de 10 unidades. Añadir -B a la referencia y consultar precio en el índice.

E25-BISAGRAS				
Designación	Descripción	Uds	Referencia	PVP
BAP	Bisagra articulada	80	0976222	7,05
BAM	Bisagra metálica articulada	50	0976223	20,10
BFD	Bisagra flexible destornillador	150	0976510	3,60
BFM	Bisagra flexible manual	150	0976511	3,00

E25-ACCESORIOS DE FIJACIÓN					
Designación	Tipo de fijación	Para módulos	Uds	Referencia	PVP
OF	Mural	Del MH 32 al MH 86 UNINTER Serie S55	300	0976050	2,30
			Set 4 uds	0976050-B	11,20
OF4	Mural	MH21 y MH 31	Set 4 uds	0976550	14,50
FP	Poste	Todos	Consultar	0947300	22,90

E04-CANALES PARA CABLES Y PLACAS SEPARADORAS PARA MÓDULOS S44				
Designación	Descripción	Uds	Referencia	PVP
PS 30	Placa poliéster 270 mm	10	0978013	1,75
PS 45	Placa poliéster 405 mm	10	0978014	3,00

E04 - FONDOS DE PANEL DE MEDIDA PARA MÓDULOS S44					
SERIE	Designación	Descripción	Uds	Referencia	PVP
S 44	FPM-30	Fondo panel 4 Monofásicos 280x630x59 mm	32	0234271	36,40
	FPM-45	Fondo panel 3 Trifásicos 400x630x59 mm	22	0234272	45,40



0976020



0976388



0926481



0976007



0976014 0976017



0976222

0976223

0976511



0976050

0976550



0947300



0978013

0978014



0234272

0234271

E03 - Armarios prefabricados de GRC

ARMARIOS PREFABRICADOS DE GRC						
Desig.	Alto x Ancho x Prof. (mm)		Para instalación de	(kg)	Referencia	PVP
	Dim Exterior	Interior útil				
Z105/ADU	800x590x385	(peana)	ADU de 500 mm	60	0926101	278,00
ZA750	600x750x300	(peana)	Armario de 750 mm	140	0926536	343,00
PEANA Z8	300x800x345	(peana)	Armarios 0926400-SP y 0926433-SP	60	0926503	176,00
ZMHE	687x470x180	(envolvente incluida)	Armario MININTER electricidad con cierre triangular (Incluido)	65	0256832-ZOC	255,00
Z1MR	1182x770x224	584x710x196	MAXINTER reducido	109	0926545	589,00
Z1M	1762x770x224	584x710x196	MAXINTER o PLT2	170	0926546	804,00
Z2M	1762x770x224	1164x710x196	2 MAXINTER o 2PLT2	145	0926547	668,00
ZPAN-2TP	1580x600x230	561x525x196	Armario distribución PAN/PLT1	105	0926100-POL	567,00
TAPA ZPAN	415x563	-	Tapa fibricemento para armario ref. 0926100-POL	-	0926100-TP	89,70
Z8-SP Cierre Triangular	1550x800x345	925x700x260	PANINTER, MAXINTER o PLT1/2	260	0926400-SP	814,00
Z8 Cierre Triangular	1850x800x345	925x700x260	Armario CDU u otros	320	0926400	927,00
PPN9574	Alto 950 x Ancho 740		Puerta Z8 , Cierre Triangular		0931154	336,00
PPN9574-SP	Alto 950 x Ancho 740		Puerta Z8 , Cierre Triangular		0931154-SP*	299,00
Z10A Cierre Triangular	2230x1030x400	1235x890x350	Armario CDU u otros	-	0926850	Consultar
PPN13681	Alto 1270 x Ancho 810		Puerta Z8N , Cierre Triangular		0931270-SP	Consultar
Z8A-SP Cierre Triangular	2150x800x345	1360x660x260	2 MAXINTER, PANINTER o PLT1/2	320	0926433-SP	876,00
Z8A Cierre Triangular	2450x800x345	1360x660x260	Cajas CS+CGP u otros	380	0926433	989,00
PPN12090-SP	Alto 1206 x Ancho 900		Puerta Z8A, Cierre Triangular		0931229-SP*	341,00
Z8AN Cierre Triangular	2800x850x400	1870x710x350	Cajas CS+CGP u otros	-	0926851	Consultar
PPN17581	Alto 1520 x Ancho 810		Puerta Z8AN, Cierre Triangular		0931271-SP	Consultar
Z8B Cierre Triangular	1825x800x345	1257x700x260	2 MAXINTER o PLT2	320	0926638	979,00
PPN12274-SP	Alto 1224x Ancho 737		Puerta Z8B, Cierre Triangular		0931167	394,00

0926101




0926536



0926503



0256832-ZOC



0926545-46-47



0926100-POL



0926400

0926400-SP



0926433

0926433-SP



0926638



E03 - Armarios prefabricados de GRC

ARMARIOS PREFABRICADOS DE GRC						
Desig.	Alt x Anch x Prof. (mm)		Para instalación de	(kg)	Referencia	PVP
	Dim Exterior	Interior útil				
Z11-CTRI Cierre Triangular	2150x1120x480	1449x1096x400	Equipo Alumbrado Público	460	0926648-CTRI ●	1.401,00
PPN140105-SPTRI	Alto 1406 x Ancho 1055		Puerta Z11-C, Cierre Triangular		0931216-SPTRI* ●	653,00
Z14-PTRI Cierre Triangular	2650x1460x500	2050x1350x420	Equipo Medida Indirecta EMI o TMF 1/10	840	0926649-PTRI ●	3.142,00
PPN207140-SPTRI	Alto 2075 x Ancho 1400		Puerta Z14-P, Cierre Triangular		0931225-SPTRI* ●	1.428,00
Z15/CS+CGP H Cierre Triangular	2230x1500x400	1235x1380x350	CS+CGP (Montaje horizontal)	800	0926852	Consultar
Z18-3PC Cierre Triangular	2700x1830x480	2023x597x400 2023x1023x400	CS+CGP+TMF10≤160 A	938	0926696-3PC ●	3.039,00
PPN205174-SPTRI	Alto 2050 x Ancho 1740		Puerta Z18-3PC, Cierre Triangular		0931222-SP* ●	1.764,00
Z18-3PCTRI Cierre Triangular	2700x1830x480	2023x692x400 2023x967x400	CS+CGP+TMF10≤160 A	938	0926696-3PCTRI	Consultar
PPN205176-SP	Alto 2050 x Ancho 1740		Puerta Z18-3PCTRI, 3 hojas+Cierre Triangular		0931234-SP	Consultar
Z18-3PCTRIIN Cierre Triangular	2700x1830x480	2023x965x400 2023x694x400	CS+CGP+TMF10≤160 A	938	0926696-3PCTRIIN	Consultar
PPN205176-SP	Alto 2050 x Ancho 1740		Puerta Z18-3PCTRIIN, 3 hojas+Cierre Triangular Invertida		0931235-SP	Consultar
Z18-2PCTRI Cierre Triangular	2700x1830x480	2023x830x400 2023x830x400	TMF10 + Diferencial	938	0926696-2PCTRI	Consultar
PPN205176-SP	Alto 2055 x Ancho 1740		Puerta Z18-2PCTRI, 2 hojas+Cierre Triangular		0931236-SP	Consultar
Z20-3PTRI Cierre Triangular	2650x2040x500	2117x720x400 2117x1225x400	CS+CGP+TMF10<400 A	1050	0926696-3PTRI	4.223,00
PPN209198-3SPTRI	Alto 2095 x Ancho 1980		Puerta Z20-3P, Cierre Triangular		0931227-SPTRI* ●	1.733,00
Z20-2PTRI Cierre Triangular	2650x2040x500	2050x1910x400	Según necesidades	865	0926696-2PTRI ●	4.089,00
PPN209198-SPTRI	Alto 2095 x Ancho 1980		Puerta Z20-2P, Cierre Triangular		0931226-SPTRI* ●	1.901,00
Z5/EAG	1850x520x345	Hueco 1: 317x431x181 Hueco 2: 317x431x181 Hueco 3: 485x350x195	2 Mininter H + 1 Minimixt Electricidad, Agua y Gas	200	0926650 ●	1.226,00
Z6/EAG	1900x606x310	Hueco 1: 516x536x227 Hueco 2: 317x431x181 Hueco 3: 485x350x195	1 PLT1+ 1 Mininter H + 1 Minimixt Electricidad, Agua y Gas	180	0926651	1.226,00



0926648-CTRI



0926649-PTRI



0926696-3PTRI



0926650

0926651

(*): Puertas galvanizadas, sin pintar.

***Los PVP's indicados NO INCLUYEN TRANSPORTE, y no podrán acogerse a la condición de portes pagados en función del importe. (Ver punto 5 de las Condiciones generales de venta).

E09 - Puertas metálicas para nichos

PUERTAS PARA NICHOS

Dim. Nicho (mm)		Designación	Para Montaje	Tipo Envolvente	Referencia		PVP cierre estándar	PVP bombín Cía. (*)
Alto	Ancho							
400	540	PPN 4054	CPM1 D2	MININTER H	0931104	●	143,00	205,00
450	300	PPN 4530	CGP 1-63/100 CGP7-63/100	CGP 100 A	0931100	●	130,00	184,00
600	600	PPN 6060	CGP9-250/400/630 CPM2 CDI	PANINTER	0931102	●	152,00	214,00
650	780	PPN 6578	CPM 3 M2	MAXINTER M2	0931105	●	219,00	242,00
700	420	PPN 7042	CGP 7-160/250/400 CGP 9-160/250/400	CGP 250 A	0931101	●	163,00	194,00
900	500	PPN 9050	CGP 400 CGP 250 BUC CGP 400 BUC	CGP 400 A	0931109	●	273,00	315,00
800	700	PPN 8070	CPM-MF4	PLT-1	0931290		205,00	Consultar
800	850	PPN 8085	CPM-MF44	PLT-2	0931291	●	226,00	Consultar
1.150	1.300	PPN 115130	CS + CGP (Horizontal)	2 PLT-1	0931294	●	630,00	Consultar
1.200	900	PPN 12090	CDU	PLT-2	0931220	●	399,00	431,00
1.400	700	PPN 14070	T2 / M2 CPM2 2 cuerpos	T2 / M2 2 PLT-1	0931113		515,00	557,00
1.400	900	PPN 14090	CPM3-D*/-CS CPM3 2 cuerpos EME 100/200	2 PLT-2 TPD 107-T	0931112	●	473,00	515,00
1.770	710	PPN 17771	CS + CGP (Vertical)	2 PLT-1	0931292	●	546,00	578,00
					0931292-SP	●	473,00	Consultar
1.900	900	PPN 19090	CS + CPM-MF44 EME+INT EMI < 400 A	Equipo de Medida	0931280	●	604,00	662,00
					0931280-SP	●	525,00	Consultar
1.900	1.000	PPN190100	EMI 630 A	Equipo de Medida	0931293	●	725,00	Consultar
					0931293-SP	●	651,00	Consultar
2.000	1.120	PPN200112	EMI 630 A	Equipo de Medida	0931217	●	1.124,00	Consultar
					0931217-SP	●	919,00	Consultar
2.050	1.760	PPN205176-SP	CS + CGP + EMI 250 A	Equipo de Medida	0931222-SP	●	1.764,00	Consultar

Las puertas estándar se suministran con cierre triangular.

Las referencias con -SP son puertas galvanizadas, sin pintar.

*Para cierres especiales o de Cía. Eléctrica, añadir a la referencia y designación:

-IBC: Iberdrola Centro, -IBN: Iberdrola Norte, -IBL: Iberdrola Levante, -IBO: Iberdrola Noroeste, -UF: Unión Fenosa, -VI: Viesgo.

Puertas para la Compañía EDP, ver página 84.

Para puertas con bloqueo de candado, -BC: Consultar precio.

TAPAS DE REGISTRO PRECINTABLES

Designación	Dimensiones tapa alto x ancho (mm)	Tipo (según ITC-BT-15)	Referencia	PVP
TR 3555	350x550	1 Fila máximo 12 derivaciones	0931140 ●	257,00
TR 3570	350x700	1 Fila máximo 12 derivaciones 2 Filas máximo 24 derivaciones	0931141 ●	299,00
TR 35100	350x1000	2 Filas máximo 36 derivaciones	0931142	315,00
TR 45135	450x1350	1 Fila máximo 24 derivaciones	0931143	355,00
TR 45140	450x1400	2 Filas máximo 48 derivaciones	0931144	429,00



0931140

E26 - Armarios MINIPOL

ARMARIO CIERRE DOBLE BARRA DIN 3,0 mm - PUERTA CIEGA - IP66 IK10					
Designación	Cierres	AltoxAchoxProf. (mm)	Referencia		PVP
MN 321	1	300x250x140	0470071	●	118,00
MN 432	2	400x300x200	0470072	●	167,00
MN 442	2	400x400x200	0470024	●	180,00
MN 542	2	500x400x200	0470073	●	203,00
MN 642	2	600x400x230	0470095	●	239,00
MN 652	2	600x500x230	0470074	●	284,00
MN 863	2	800x600x300	0470076	●	420,00
MN 683	4	600x800x300	0470098	●	455,00
MN 1083	4	1000x800x300	0470840	●	662,00
MN 8103	4	800x1000x300	0470841	●	662,00



0470095

ARMARIO CIERRE DOBLE BARRA DIN 3,0 mm - PUERTA TRANSPARENTE - IP66 IK 08					
MN 321-V	1	300x250x140	0470071-V		144,00
MN 432-V	2	400x300x200	0470072-V		239,00
MN 442-V	2	400x400x200	0470024-V		260,00
MN 542-V	2	500x400x200	0470073-V		279,00
MN 642-V	2	600x400x230	0470095-V		350,00
MN 652-V	2	600x500x230	0470074-V		402,00
MN 863-V	2	800x600x300	0470076-V		608,00
MN 1083-V	4	1000x800x300	0470840-V		834,00



0470074-V

ARMARIO CIERRE 3 PUNTOS CON MANETA ESCAMOTEABLE - PUERTA CIEGA - IP66 IK10					
MN 432/3P	1	400x300x200	0472171	●	207,00
MN 442/3P	1	400x400x200	0472172	●	217,00
MN 542/3P	1	500x400x200	0472173	●	244,00
MN 642/3P	1	600x400x230	0472174	●	270,00
MN 652/3P	1	600x500x230	0472175	●	338,00
MN 863/3P	1	800x600x300	0472176	●	452,00
MN 683/3P	1	600x800x300	0472198	●	484,00
MN 1083/3P	1	1000x800x300	0472840	●	693,00
MN 8103/3P	1+2	800x1000x300	0472841	●	693,00



0472174

ARMARIO CIERRE 3 PUNTOS CON MANETA ESCAMOTEABLE - PUERTA TRANSPARENTE - IP66 IK10					
MN 432/3P-V	1	400x300x200	0472171-V		294,00
MN 442/3P-V	1	400x400x200	0472172-V		345,00
MN 542/3P-V	1	500x400x200	0472173-V		380,00
MN 642/3P-V	1	600x400x230	0472174-V		420,00
MN 652/3P-V	1	600x500x230	0472175-V		494,00
MN 863/3P-V	1	800x600x300	0472176-V		613,00
MN 683/3P-V	1	600x800x300	0472198-V		620,00
MN 1083/3P-V	1	1000x800x300	0472840-V		893,00



0472174-V

E26 - Armarios MINIPOL

PLACAS DE MONTAJE

Para armario	Alto x Ancho (mm)	POLIÉSTER		METÁLICAS		METÁLICAS PERFORADAS	
		Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP
MN 32	268x213	0976771	7,70	0976771-M	15,60	0976771-MP	82,40
MN 43	358x260	0976772	17,20	0976772-M	20,00	0976772-MP	112,00
MN 44	358x360	0976779	20,50	0976779-M	27,20	0976779-MP	114,00
MN 54	458x360	0976773	25,40	0976773-M	32,80	0976773-MP	124,00
MN 64	558x360	0976795	32,00	0976795-M	37,60	0976795-MP	155,00
MN 65	558x460	0976774	35,00	0976774-M	49,50	0976774-MP	160,00
MN 86/68	754x556	0976776	65,60	0976776-M	78,00	0976776-MP	167,00
MN 108/810	956x729	0976777	118,00	0976777-M	139,00	0976777-MP	Consultar

CLIP TUERCA PARA PLACAS METÁLICAS PERFORADAS

Designación	Para Armario	Descripción	Uds	Referencia	PVP
CTM4	Todos los modelos	Clip tuerca M4	100	0926730	2,75
CTM5	Todos los modelos	Clip tuerca M5	100	0926731	2,90
CTM6	Todos los modelos	Clip tuerca M6	100	0926732	3,15

CHASIS PARA MONTAJE DE APARELLAJE MODULAR

Para Armario Modelo	Nº Filas	Módulos x fila	Total Módulos	Chasis de 3 posiciones (1)			Chasis Multiposición		
				Designación	Referencia	PVP	Designación	Referencia	PVP
MN 43	2	12	24	MN-CH43 P3	0926840	118,00	MN-CH43	0926396	175,00
MN 44	2	18	36	MN-CH44 P3	0926841	128,00	MN-CH44	0926599	193,00
MN 54	3	18	54	MN-CH54 P3	0926842	171,00	MN-CH54	0926397	239,00
MN 64	3	18	54	MN-CH64 P3	0926843	177,00	MN-CH64	0926474	238,00
MN 65	3	23	69	MN-CH65 P3	0926844	182,00	MN-CH65	0926398	258,00
MN 86	4	29	116	MN-CH86/4 P3	0926845	251,00	MN-CH86/4	0926399	358,00
MN 86	5	26	130	MN-CH86/5 P3	0926845-5	322,00	MN-CH86/5	0926399-5	433,00

(1) Laterales para libre disposición de tomas.

PUERTAS INTERIORES

Para Armario Modelo	Designación	Contenido kit	Referencia	PVP
MN 432	MN-PI43	4 insertos para fijación, perfil de cierre, puerta interior con perfil, bisagras, cierre, tornillos i arandelas	0926672	94,80
MN 442	MN-PI44		0926679	134,00
MN 542	MN-PI54		0926673	117,00
MN 642	MN-PI64		0926695	175,00
MN 652	MN-PI65		0926674	180,00
MN 863	MN-PI86		0926676	221,00



0926843



0926474



0926695

E26 - Accesorios para armarios MINIPOL

RETENEDORES DE PUERTA

Designación	Descripción	Referencia	PVP
MNRP	Retenedor puerta gama MINIPOL, 43, 44, 54, 64 y 65	0947239 ●	37,00
MNRP2	Retenedor puerta gama MINIPOL, 683 y 1083	0947222	44,30
MNRP2-3P	Retenedor puerta gama MINIPOL, 683 de 3 puntos	0947222-3P	44,30



OBTURADORES

Para Armario	Designación	Descripción	Referencia	PVP
Todos	OBT	3u x 1 módulo + 2u x 1/2 módulo	0926728	5,40




CIERRES

Designación	Descripción	Imagen	Referencia	PVP
MN-CDB	Doble barra (estándar)	1	0926456 ●	16,00
MN-CT	Triangular 11 mm	2	0926390 ●	19,60
MN-LL	Cierra manual de llave	3	0926391 ●	25,20
MN-ECI	Cierre enclavamiento candado (inox)	4	0926665 ●	11,50



SISTEMAS DE FIJACIÓN

Tipo	Para Armario	Designación	Descripción	Tipo A		Tipo B *	
				Referencia	PVP	Referencia	PVP
A Poste	MN 32	FP-250	Conjunto fijación	0947240	19,10	0947240-U ●	20,10
	MN 43	FP-300	Conjunto fijación	0947241	22,70	0947241-U ●	21,70
	MN 44/54264	FP-400	Conjunto fijación	0947242	25,30	0947242-U ●	29,70
	MN 65	FP-500	Conjunto fijación	0947244 ●	27,30	0947244-U ●	39,20
	MN 86	FP-600	Conjunto fijación	0947245	32,50	0947245-U ●	52,10
	MN 68	FP-800	Conjunto fijación	-	-	0947450-U ●	87,60
Mural	Todos	MN-SFM	Conjunto 4 soportes fijación desde interior	0926392 ●	10,20	-	-
	MN 68/86/108/810	MN-SFM86	Conjunto 4 soportes fijación desde exterior	0926392-86 ●	19,70	-	-
	MN32 a MN65	MN-SFM/MET	Conjunto 4 soportes	0926787 ●	17,40	-	-
	MN 68/86/108/810	MN-SFM86/MET	Conjunto 4 soportes	0926788 ●	20,90	-	-
	Todos	MN-TMF	Conjunto 4 tirafondos	0926729	6,55	-	-



(*) Fleje y hebillas no incluidos.

E29-DISPOSITIVOS DE VENTILACIÓN Y PURGA

Para Armario	Designación	Descripción	Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
Todos los modelos	DV	Dispositivo de ventilación	200	10	0976055 ●	2,40
	DVG	Dispositivo de ventilación grande	200	10	0976056 ●	5,35
	DP	Dispositivo de purga	25	-	0926691	7,00

Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en el índice posterior.



CONJUNTO DESPLAZAMIENTO PLACA BASE

Designación	Descripción	Referencia	PVP
MN-PLD	Para armarios prof. 200 mm (MN 432, MN 442 y MN 542)	0926393	37,60
MN-PLD65	Para armarios prof. 230 mm (MN 642 y MN 652)	0926394	38,70
MN-PLD86	Para armarios prof. 300 mm (MN 863)	0926395	45,50



E28 - Armarios MAXIPOL - Profundidad 300 mm

ARMARIOS CON PUERTA CIEGA

Alt x Ancho x Prof (mm)	CERRADO POR ABAJO			ABIERTO POR ABAJO		
	Designación	Referencia	PVP	Designación	Referencia	PVP
500x500x300	MX553	0473010	417,00	MX553-A	0473010-A	422,00
500x750x300	MX573	0473011	484,00	MX573-A	0473011-A	489,00
750x500x300	MX753	0473012	489,00	MX753-A	0473012-A	484,00
750x750x300	MX773	0473013	577,00	MX773-A	0473013-A	578,00
750x1000x300	MX7103	0473050	706,00	MX7103-A	0473050-A	680,00
750x1000x300*	MX7103/2P	0473053	796,00	MX7103-A/2P	0473053-A	793,00
1000x500x300	MX1053	0473014	561,00	MX1053-A	0473014-A	577,00
1000x750x300	MX1073	0473015	664,00	MX1073-A	0473015-A	685,00
1000x1000x300	MX10103	0473016	824,00	MX10103-A	0473016-A	824,00
1000x1000x300*	MX10103/2P	0473056	968,00	MX10103-A/2P	0473056-A	979,00
1250x500x300	MX1253	0473051	703,00	MX1253-A	0473051-A	693,00
1250x750x300	MX1273	0473017	793,00	MX1273-A	0473017-A	803,00
1250x1000x300*	MX12103/2P	0473059	1.123,00	MX12103-A/2P	0473059-A	1.159,00
1250x1250x300*	MX12123/2P	0473054	1.143,00	MX12123-A/2P	0473054-A	1.246,00



0473013

ARMARIOS CON TEJADILLO VOLADIZO

Alt x Ancho x Prof (mm)	CERRADO POR ABAJO			ABIERTO POR ABAJO		
	Designación	Referencia	PVP	Designación	Referencia	PVP
500x500x300	MX553-T	0473010-T	464,00	MX553-AT	0473010-AT	474,00
500x750x300	MX573-T	0473011-T	582,00	MX573-AT	0473011-AT	598,00
750x500x300	MX753-T	0473012-T	562,00	MX753-AT	0473012-AT	572,00
750x750x300	MX773-T	0473013-T	624,00	MX773-AT	0473013-AT	650,00
750x1000x300	MX7103-T	0473050-T	798,00	MX7103-AT	0473050-AT	809,00
750x1000x300*	MX7103-T/2P	0473053-T	848,00	MX7103-AT/2P	0473053-AT	850,00
1000x500x300	MX1053-T	0473014-T	645,00	MX1053-AT	0473014-AT	666,00
1000x750x300	MX1073-T	0473015-T	718,00	MX1073-AT	0473015-AT	752,00
1000x1000x300	MX10103-T	0473016-T	923,00	-	-	-
1000x1000x300*	MX10103-T/2P	0473056-T	1.025,00	MX10103-AT/2P	0473056-AT	1.056,00
1250x500x300	MX1253-T	0473051-T	788,00	MX1253-AT	0473051-AT	814,00
1250x750x300	MX1273-T	0473017-T	845,00	MX1273-AT	0473017-AT	876,00
1250x1000x300*	MX12103-T/2P	0473059-T	1.226,00	MX12103-AT/2P	0473059-AT	1.257,00
1250x1250x300*	MX12123-T/2P	0473054-T	1.329,00	MX12123-AT/2P	0473054-AT	1.360,00



0473013-T

ARMARIOS CON PUERTA TRANSPARENTE

Alt x Ancho x Prof (mm)	CERRADO POR ABAJO		PVP
	Designación	Referencia	
500x500x300	MX553-V	0473010-V	484,00
500x750x300	MX573-V	0473011-V	577,00
750x500x300	MX753-V	0473012-V	556,00
750x750x300	MX773-V	0473013-V	680,00
750x1000x300*	MX7103-V/2P	0473053-V	979,00
1000x500x300	MX1053-V	0473014-V	670,00
1000x750x300	MX1073-V	0473015-V	824,00
1000x1000x300*	MX10103-V/2P	0473056-V	1.114,00



0473012-V

* Armarios con 2 puertas.

Nota: Posibilidad de armario con tejadillo. Consultar

E28 - Armarios MAXIPOL- Profundidad 420 mm

ARMARIOS CON PUERTA CIEGA								
Alt x Ancho x Prof (mm)	CERRADO POR ABAJO			ABIERTO POR ABAJO				
	Designación	Referencia	PVP	Designación	Referencia	PVP		
500x500x420	MX554	0473110	●	481,00	MX554-A	0473110-A	●	511,00
500x750x420	MX574	0473111	●	557,00	MX574-A	0473111-A	●	587,00
750x500x420	MX754	0473112	●	572,00	MX754-A	0473112-A	●	598,00
750x750x420	MX774	0473113	●	623,00	MX774-A	0473113-A	●	686,00
750x1000x420*	MX7104/2P	0473153	●	917,00	MX7104-A/2P	0473153-A	●	971,00
1000x500x420*	MX1054	0473114	●	649,00	MX1054-A	0473114-A	●	675,00
1000x750x420	MX1074	0473115	●	757,00	MX1074-A	0473115-A	●	778,00
1000x1000x420*	MX10104/2P	0473156	●	1.056,00	MX10104-A/2P	0473156-A	●	1.082,00
1250x500x420	MX1254	0473151	●	767,00	MX1254-A	0473151-A	●	809,00
1250x750x420	MX1274	0473117	●	860,00	MX1274-A	0473117-A	●	886,00
1250x1000x420*	MX12104/2P	0473159	●	1.262,00	MX12104-A/2P	0473159-A	●	1.318,00
1250x1250x420*	MX12124/2P	0473154	●	1.365,00	MX12124-A/2P	0473154-A	●	1.385,00

* Armarios con 2 puertas.



0473113

ARMARIOS CON TEJADILLO VOLADIZO								
Alt x Ancho x Prof (mm)	CERRADO POR ABAJO			ABIERTO POR ABAJO				
	Designación	Referencia	PVP	Designación	Referencia	PVP		
500x500x420	MX554-T	0473110-T	●	551,00	MX554-AT	0473110-AT	●	567,00
500x750x420	MX574-T	0473111-T	●	649,00	MX574-AT	0473111-AT	●	664,00
750x500x420	MX754-T	0473112-T	●	649,00	MX754-AT	0473112-AT	●	664,00
750x750x420	MX774-T	0473013-T	●	716,00	MX774-AT	0473113-AT	●	731,00
750x1000x420*	MX7104-T/2P	0473153-T	●	1.008,00	MX7104-AT/2P	0473153-AT	●	1.029,00
1000x500x420	MX1054-T	0473114-T	●	711,00	MX1054-AT	0473114-AT	●	731,00
1000x750x420	MX1074-T	0473115-T	●	803,00	MX1074-AT	0473115-AT	●	824,00
1000x1000x420*	MX10104-T/2P	0473156-T	●	1.123,00	MX10104-AT/2P	0473156-AT	●	1.143,00
1250x500x420	MX1254-T	0473151-T	●	814,00	MX1254-AT	0473151-AT	●	851,00
1250x750x420	MX1274-T	0473117-T	●	937,00	MX1274-AT	0473117-AT	●	958,00
1250x1000x420*	MX12104-T/2P	0473159-T	●	1.339,00	MX12104-AT/2P	0473159-AT	●	1.365,00
1250x1250x420*	MX12124-T/2P	0473154-T	●	1.442,00	MX12124-AT/2P	0473154-AT	●	1.468,00

* Armarios con 2 puertas.



0473013-T

ARMARIOS CON PUERTA TRANSPARENTE								
Alt x Ancho x Prof (mm)	CERRADO POR ABAJO			ABIERTO POR ABAJO				
	Designación	Referencia	PVP	Designación	Referencia	PVP		
500x500x420	MX554-V	0473110-V	530,00	MX554-AV	0473110-AV	593,00		
500x750x420	MX574-V	0473111-V	641,00	MX574-AV	0473111-AV	693,00		
750x500x420	MX754-V	0473112-V	608,00	MX754-AV	0473112-AV	672,00		
750x750x420	MX774-V	0473113-V	725,00	MX774-AV	0473113-AV	777,00		
750x1000x420*	MX7104-V/2P	0473153-V	1.055,00	MX7104-AV/2P	0473153-AV	1.108,00		
1000x500x420	MX1054-V	0473114-V	725,00	MX1054-AV	0473114-AV	777,00		
1000x750x420	MX1074-V	0473115-V	906,00	MX1074-AV	0473115-AV	977,00		
1000x1000x420*	MX10104-V/2P	0473156-V	1.176,00	MX10104-AV/2P	0473156-AV	1.231,00		

* Armarios con 2 puertas.



0473112-V

Nota: Posibilidad de armario con tejadillo. Consultar

E28 - Accesorios para armarios MAXIPOL

ACCESORIOS ESPECIFICOS SEGUN PROFUNDIDAD

PUERTAS INTERIORES



Para armario Dimensiones (mm)	Para profundidad 300 mm			Para profundidad 420 mm		
	Designación	Referencia	PVP	Designación	Referencia	PVP
500x500	PI-553	0978110	184,00	PI-554	0978210	338,00
500x750	PI-573	0978111	197,00	PI-574	0978211	347,00
750x500	PI-753	0978112	194,00	PI-754	0978212	357,00
750x750	PI-773	0978113	289,00	PI-774	0978213	355,00
750x1000	PI-7103/1073	0978115	434,00	PI-7104/1074	0978215	411,00
1000x500	PI-1053	0978114	462,00	PI-1054	0978214	376,00
1000x750	PI-7103/1073	0978115	434,00	PI-7104/1074	0978215	411,00
1000x1000	PI-10103	0978116	312,00	PI-10104	0978216	439,00
1250x500	PI-1253	0978151	320,00	PI-1254	0978251	460,00
1250x750	PI-1273	0978117	328,00	PI-1274	0978217	477,00

MARCO DE ACERO GALVANIZADO



500	MA-3/500	0947267	525,00	MA-4/500	0947367	567,00
750	MA-3/750	0947270	632,00	MA-4/750	0947370	850,00
1000	MA-3/1000	0947268	769,00	MA-4/1000	0947368	1.082,00
1250	MA-3/1250	0947269	801,00	MA-4/1250	0947369	1.545,00

ZÓCALO DE POLIÉSTER 60 mm ALTURA



500	ZP-3/500	0947273	146,00	ZP-4/500	0947373	148,00
750	ZP-3/750	0947274	153,00	ZP-4/750	0947374	156,00
1000	ZP-3/1000	0947275	160,00	ZP-4/1000	0947375	163,00
1250	ZP-3/1250	0947276	165,00	ZP-4/1250	0947376	167,00

ZÓCALO METÁLICO 85 mm ALTURA



500	ZM-3/500	0947285	321,00	ZM-4/500	0947385	402,00
750	ZM-3/750	0947286	469,00	ZM-4/750	0947386	529,00
1000	ZM-3/1000	0947287	711,00	ZM-4/1000	0947387	731,00
1250	ZM-3/1250	0947288	755,00	ZM-4/1250	0947388	948,00

PEDESTAL EMPOTRABLE CON PUERTA PRACTICABLE. 1000 mm ALTURA



500	ZE-3/500	0947246	577,00	ZE-4/500	0947346	613,00
750	ZE-3/750	0947247	695,00	ZE-4/750	0947347	662,00
1000	ZE-3/1000	0947248	747,00	ZE-4/1000	0947348	756,00
1250	ZE-3/1250	0947249	1.208,00	ZE-4/1250	0947349	1.257,00

PEDESTAL SUPERFICIE CON PUERTA PRACTICABLE. 500 mm ALTURA



500	ZS-3/500	0947446	489,00	ZS-4/500	0947546	572,00
750	ZS-3/750	0947447	624,00	ZS-4/750	0947547	666,00
1000	ZS-3/1000	0947448	676,00	ZS-4/1000	0947548	775,00
1250	ZS-3/1250	0947449	834,00	ZS-4/1250	0947549	993,00

SOPORTES DESPLAZAMIENTO PLACA

	SDP-300	0947310	40,70	SDP-420	0947311	45,90
--	---------	---------	-------	---------	---------	-------

CARTELAS FIJACIÓN SUELO



	CFMX3	0947261	41,20	CFMX4	0947264	48,50
--	-------	---------	-------	-------	---------	-------

E28 - Accesorios para armarios MAXIPOL

CHASIS							
Para armario Dimensiones (mm)	Filas x Módulo Total Módulos	Para profundidad 300 mm			Para profundidad 420 mm		
		Designación	Referencia	PVP	Designación	Referencia	PVP
500x500	3x21= 63	MX3-CH55/3	0947422	101,00	MX4-CH55/3	0947422-42	110,00
500x750	3x31= 126	MX3-CH57/3	0947423	129,00	MX4-CH57/3	0947423-42	138,00
750x500	6x21=126	MX3-CH75/6	0947424	168,00	MX4-CH75/6	0947424-42	176,00
750x750	6x31=186	MX3-CH77/6	0947425	285,00	MX4-CH77/6	0947425-42	305,00
1000x500	6x20=120	MX3-CH105/6	0947426	270,00	MX4-CH105/6	0947426-42	310,00
1000x750	6x33=198	MX3-CH107/6	0947427	335,00	MX4-CH107/6	0947427-42	362,00
1250x500	6x20=120	MX3-CH125/6	0947428	301,00	MX4-CH125/6	0947428-42	331,00
1250x750	7x33=231	MX3-CH127/7	0947429	376,00	MX4-CH127/7	0947429-42	399,00

TEJADILLOS							
Para armario de Ancho (mm)	Para profundidad 300 mm			Para profundidad 420 mm			
	Designación	Referencia	PVP	Designación	Referencia	PVP	
500	MX3-TJ50	0947280	67,10	MX4-TJ50	0947371	Consultar	
750	MX3-TJ75	0947281	77,70	MX4-TJ75	0947381	87,60	
1000	MX3-TJ100	0947297	106,00	MX4-TJ100	0947382	103,00	
1250	MX3-TJ125	0947298	123,00	MX4-TJ125	0947383	139,00	
1500	MX3-TJ150	0947455	Consultar	-	-	-	
1750	MX3-TJ175	0947457	Consultar	-	-	-	

PLACAS							
Para Armario Dimensiones (mm)	Uds	PLACAS DE POLIÉSTER			PLACAS METÁLICAS		
		Designación	Referencia	PVP	Designación	Referencia	PVP
500x500	1	PMX55	0977610	19,10	PMMX55	0977610-M	24,80
500x750	1	PMX57	0977611	35,60	PMMX57	0977611-M	41,60
750x500	1	PMX75	0977612	35,60	PMMX75	0977612-M	41,20
750x750	1	PMX77	0977613	106,00	PMMX77	0977613-M	66,00
750x1000	1	PMX710	0977650	126,00	PMMX710	0977650-M	134,00
1000x500	1	PMX105	0977614	92,00	PMMX105	0977614-M	82,40
1000x750	1	PMX107	0977615	110,00	PMMX107	0977615-M	139,00
1000x1000	1	PMX1010	0977616	134,00	PMMX1010	0977616-M	185,00
1250x500	1	PMX125	0977651	97,90	PMMX125	0977651-M	103,00
1250x750	1	PMX127	0977617	122,00	PMMX127	0977617-M	191,00
1250x1000	1	PMX1210	0977618	134,00	PMMX1210	0977618-M	294,00
1250x1250	1	-	-	-	PMMX1212	0977619-M	310,00

Espesor placas poliéster: 4 mm / 5 mm - Espesor placas metálicas: 2 mm / 2,5 mm. Dimensiones superiores, consultar.

ACCESORIOS COMUNES					
Designación	Descripción	Imagen	Referencia	PVP	
MXCDBME	Doble barra con maneta escamoteable	1	0947253	37,30	
MXCTME	Triangular con maneta escamoteable	2	0947254	35,80	
MXCTBCME	Triangular enc.candado y maneta escamoteable	3	0947255	36,00	
MXCC8	Cuadrado 8 mm, maneta escamoteable	4	0947256	37,30	
MXCC6	Cuadrado 6 mm, maneta escamoteable	4	0947257	35,70	
MXCLL	Con llave, bombín y maneta escamoteable	5	0947258	77,30	
MXCSB	Maneta escamoteable. Sin Bombín	6	0947259	48,10	
MXOF	Oreja de fijación para armario sin tejadillo (Set 4 uds)	7	0947260	29,20	
MXOFT	Oreja de fijación para armario con tejadillo (Set 4 uds)	8	0926704*	31,70	
MXIFC	Interruptor final de carrera	9	0947456	56,70	
MXRP	Retenedor de puerta	10	0947262	70,10	
DVG	Dispositivo de ventilación	11	0976056	5,35	
MXPP	Portadocumentos	12	0947099	27,30	
MXCFP	Conjunto fijación poste MXP L500	13	0947460	38,50	
MXLLT	Llave triangular metálica	14	0902019	8,95	

*Posibilidad de suministrar piezas en acero inoxidable. Consultar cantidades mínimas y precio.

E02 - Cuadros de obra según ITC-BT-33

Designación	Nº Bases	Interruptor (A)				Bases									Bornes Grúa (A)		ST	STP	Alto x Ancho x Prof. (mm)	Referencia	PVP	
						S/Enc. 2P+T	Con Enclavamiento															
							2P+T			3P+T			3P+N+T									
		40	50	63	80	16	16	32	16	32	63	16	32	63	40	63						
CODA-50-00-000-110-4	6		●			4	0	0	0	0	0	1	1	0					600x500x230	0473650	●	1.222,00
CODA-50-00-000-020-4	6		●			4	0	0	0	0	0	0	2	0					600x500x230	0473652	●	1.234,00
CODA-50-00-000-300-2	5			●		2	0	0	0	0	0	3	0	0					600x500x230	0473550	●	1.370,00
CODA-63-00-000-210-2	5			●		2	0	0	0	0	0	2	1	0					600x500x230	0473563	●	1.388,00
CODA-63-00-000-120-2	5			●		2	0	0	0	0	0	1	2	0					600x500x230	0473564	●	1.448,00
CODA-40-20-000-110-0	4	●				0	2	0	0	0	0	1	1	0					600x500x230	0473440	●	1.279,00
CODA-50-10-000-300-0	4		●			0	1	0	0	0	0	3	0	0					600x500x230	0473450	●	1.467,00
CODA-63-10-000-210-0	4			●		0	1	0	0	0	0	2	1	0					600x500x230	0473463	●	1.475,00
CODA-63-10-000-120-0	4			●		0	1	0	0	0	0	1	2	0					600x500x230	0473464	●	1.487,00

CUADROS DE OBRA DE DISTRIBUCIÓN (COD)

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Grado de protección IP66 según Norma UNE 20324 EN IEC 60529.
- Grado de protección contra impactos IK10 (20 Julios) según Norma IEC EN 60529.
- Equipo totalmente modular y ampliable.

Fabricación de Cuadros de Obra de Distribución adaptados a las necesidades de cada cliente.

Solicitar oferta a nuestra Red Comercial.



E02 - Cuadros de obra según ITC-BT-33

CUADROS DE OBRA SECUNDARIOS - TRIFÁSICOS (con grúa)														
Designación		kW	IGA	S/Enc. 2P+T	Con Enclavamiento					Grúa	Alto x Ancho x Prof. (mm)	Referencia*		PVP
					2P+T	3P +T (16A)	3P+N+T (16A)	3P+T (32A)	3P+N+T (32A)					
Monofásicos	COFU25M-2000	5,75	25	2	-	-	-	-	-	-	270x270x171	0237225	●	526,00
	COFU30M-2000	6,9	30	2	-	-	-	-	-	-	270x270x171	0237230	●	526,00
	COFU30M-4000	6,9	30	4	-	-	-	-	-	-	270x270x171	0237430	●	624,00
	COFU40M-4000	9,2	40	4	-	-	-	-	-	-	270x270x171	0237440	●	624,00
Trifásicos	COFU40T-2010100	27,7	40	2	-	1	-	1	-	-	540x360x171	0238240	●	1.046,00
	COFU50T-2010100	34,6	50	2	-	1	-	1	-	-	540x360x171	0238250	●	1.188,00
	COFU63T-2010101	43,6	63	2	-	1	-	1	-	40	540x360x171	0238263-GR	●	1.714,00
	COFU40T-0210100	27,7	40	-	2	1	-	1	-	-	540x360x171	0238540	●	1.276,00
	COFU50T-0210100	34,6	50	-	2	1	-	1	-	-	540x360x171	0238550	●	1.418,00
	COFU63T-0210101	43,6	63	-	2	1	-	1	-	40	540x360x171	0238563-GR	●	1.944,00
	COFU40T-0201010	27,7	40	-	2	-	1	-	1	-	540x360x171	0238640	●	1.335,00
	COFU50T-0201010	34,6	50	-	2	-	1	-	1	-	540x360x171	0238650	●	1.475,00
	COFuU63T-0201011	43,6	63	-	2	-	1	-	1	40	540x360x171	0238663-GR	●	2.001,00
	COFU40T-0220000	27,7	40	-	2	2	-	-	-	-	540x360x171	0239240	●	1.271,00
	COFU50T-0220000	34,6	50	-	2	2	-	-	-	-	540x360x171	0239250	●	1.411,00
	COFU63T-0220000	43,6	63	-	2	2	-	-	-	40	540x360x171	0239263-GR	●	1.943,00
	COFU40T-0202000	27,7	40	-	2	-	2	-	-	-	540x360x171	0239340	●	1.326,00
	COFU50T-0202000	34,6	50	-	2	-	2	-	-	-	540x360x171	0239350	●	1.467,00
	COFU63T-0202000	43,6	63	-	2	-	2	-	-	40	540x360x171	0239363-GR	●	1.800,00
	COFU40T-0020200	27,7	40	-	-	2	-	2	-	-	540x360x171	0239640	●	1.380,00
	COFU50T-0020200	34,6	50	-	-	2	-	2	-	-	540x360x171	0239650	●	1.519,00
	COFU63T-0020200	43,6	63	-	-	2	-	2	-	40	540x360x171	0239663-GR	●	2.067,00
	COFU40T-0002020	27,7	40	-	-	-	2	-	2	-	540x360x171	0239740	●	1.458,00
	COFU50T-0002020	34,6	50	-	-	-	2	-	2	-	540x360x171	0239750	●	1.598,00
	COFU63T-0002020	43,6	63	-	-	-	2	-	2	40	540x360x171	0239763-GR	●	2.156,00

(*) Para solicitar equipos con Sobretensiones Permanentes y Transitorias, añadir a la referencia y a la designación -PT. (Consultar precio)



O40-Sistema A20

ARMARIOS PARA EQUIPOS DE AGUA

Designación	Armario	AltoxAchoxProf. (mm)	Cierre	Referencia	PVP
MHA-H	Mininter H	317 x 431 x 181	Allen	0258405	85,70
MHA	Mininter H	317 x 431 x 181	Triang. plástico	0258104	87,60
MHA-V	Mininter H	317 x 431 x 181	Triang. plástico	0258111	94,80
MNA	Minimixt	485 x 350 x 195	Triang. plástico	0258130	110,00
PNA	PLT-1	516 x 535 x 230	Triang. plástico	0258423	142,00
PNA-H	PLT-1	516 x 535 x 230	Allen	0258423-H	174,00
MXA	Maxinter	585 x 698 x 240	Triang. plástico	0258441	177,00
MXA-H	Maxinter	585 x 698 x 240	Allen	0258441-H	209,00

Nota: Para otros tipos de cierre y demás accesorios consultar.

-AP: aislamiento de puerta

-AT: aislamiento en toda la caja

-V: con 1 ventana.



0258104

PUERTAS DE REGISTRO CON MARCO

Designación	Puerta + marco	AltoxAchoxProf. (mm)	Cierre	Referencia	PVP
MHA-SH	Mininter H	317 x 431 x 65	Allen	0258400	73,30
MHA-S	Mininter H	317 x 431 x 65	Triang. plástico	0258402	68,10
MNA-S	Minimixt	485 x 350 x 65	Triang. plástico	0258415	95,70
PNA-S	PLT-1	516 x 535 x 80	Triang. plástico	0258420	130,00
MXA-S	Maxinter	578 x 698 x 95	Triang. plástico	0258440	151,00

Nota: Para otros tipos de cierre y demás accesorios consultar.



0258402

CAJAS DE POLIÉSTER EN ZÓCALOS DE HORMIGÓN ARMADO

Designación	Aislamiento	AltoxAchoxProf. (mm)	Cierre	Referencia	PVP
ZMHA	Sin aislamiento	687 x 470 x 180	Plástico	0258145	255,00
ZMHA-H	Sin aislamiento	687 x 470 x 180	Allen	0258145-H	275,00



0258145

ACCESORIOS

PUERTAS DE RECAMBIO Para armario	Cierre triangular de plástico		Cierre allen	
	Referencia	PVP	Referencia	PVP
MININTER H	0926260	46,40	0926282	47,80
MINIMIXT	0926266-A	51,20	-	-
PANINTER	0925906-TRI	67,50	-	-
MAXINTER	0926124	83,80	0926124-H	87,90



CIERRES Para armario	Cierre triangular de plástico		Cierre allen	
	Referencia	PVP	Referencia	PVP
MININTER H	0925338	5,60	0947095	11,70
PANINTER/PLT-1	0903103	5,55	0947095	11,70



G30-Sistema Poligas

ARMARIOS PARA EQUIPOS DE MEDIDA Y REGULACIÓN DE GAS

Designación	Armario	Alt x Ancho x Prof. (mm)	Cierre	Referencia	PVP
MVG-L	Mininter V	540 x 220 x 141	Triangular latón	0253195	97,50
MHG-L	Mininter H	317 x 431 x 181	Triangular latón	0253160	90,00
MHG-P	Mininter H	317 x 431 x 181	Triang. plástico	0253150 ●	86,80
MNG-L	Minimixt	485 x 350 x 195	Triangular latón	0253455	112,00
MNG-P	Minimixt	485 x 350 x 195	Triang. plástico	0253450 ●	109,00
PNG-L	PLT-1	516 x 535 x 230	Triangular latón	0253465	147,00
PNG-P	PLT-1	516 x 535 x 230	Triang. plástico	0253460 ●	144,00
MXG-L	Maxinter	578 x 698 x 240	Triangular latón	0253475	184,00
MXG-P	Maxinter	578 x 698 x 240	Triang. plástico	0253470 ●	181,00



0253450

PLACA DE CIERRE

Designación	Descripción	Referencia	PVP
PC-MN	Placa de cierre armario MINIMIXT	0901939	10,25

ACCESORIOS

PUERTAS DE RECAMBIO Para armario	Cierre triangular de plástico		Cierre triangular de latón	
	Referencia	PVP	Referencia	PVP
MINIMIXT	0926266 ●	51,20	0926290	53,50
PANINTER	0925904 ●	56,70	0926291	73,40
PLT-1	0925904-PLT ●	69,40	0926291-PLT	87,60
MAXINTER	0926292-TRI ●	87,30	0926292	91,60
CIERRES Para armario				
MINIMIXT*	0976370 ●	5,35	0976370-L	9,30
PANINTER	0903103 ●	5,55	0903103-L	8,15
MAXINTER	0903103 ●	5,55	0903103-L	8,15

* Herraje de candado: Referencia 0926117 - PVP 4,85 €



BISAGRAS

Designación	Descripción	Referencia	PVP
B-MN	Bisagras para armario MINIMIXT	0901951 ●	3,50



0901951

E29-CONOS

Designación	Diámetro (mm)		Uds	Referencia	PVP
	Ø útil	Ø taladro			
CG1	35	51	250	0901353 ●	2,30
CG1 1/2	49	66	150	0901351 ●	2,90
CG2	58	75	150	0901350 ●	3,85



0901353

0901350

P01-Cajas de conexión para luminarias

DF 20/0 - PARA MONTAJE EN INTERIOR DE BÁCULOS

Designación	Borues		IP	Modelo	AltioxAnchoxProf. (mm)	Uds	Referencia	PVP
	Nº xSecc.	Nº C/C						
DF20/0	4 x 16	2	31	Básico	140x59x50	60	0010001	18,10
DF20/0C	4 x 16	2	31	c/ cono entrada	140x59x50	60	0010001-C	19,80
DF20/0E	4 x 16	2	31	c/ espuma	140x59x50	60	0010001-E	26,10



0010001

DF 20/1 - PARA MONTAJE EN INTERIOR DE BÁCULO O FACHADA

DF20/1-E	4 x 16	2	13	c/ espuma	156x64x64	40	0011001-E	22,80
DF20/1-C	4 x 16	2	44	c/ conos	156x64x64	40	0011001-C	21,30
DF20/1-CJ	4 x 16	2	54	c/ conos + junta	156x64x64	40	0011001-CJ	29,40
DF20/1-1E	5 x 16	2	13	c/ espuma	156x64x64	40	0011011-E	26,40
DF20/1-1C	5 x 16	2	44	c/ conos	156x64x64	40	0011011-C	24,60
DF20/1-1CJ	5 x 16	2	54	c/ conos + junta	156x64x64	40	0011011-CJ	33,30
DF20/1S-E	2 x 16	1	13	c/ espuma	156x64x64	40	0011301-E	19,70
DF20/1S-C	2 x 16	1	44	c/ conos	156x64x64	40	0011301-C	19,70
DF20/1S-CJ	2 x 16	1	54	c/ conos + junta	156x64x64	40	0011301-CJ	29,60



0011001-E

DF 21/2 - PARA MONTAJE EN INTERIOR DE BÁCULO O FACHADA

DF21/2E	4 x 25	2	13	c/ espuma	157x84x70	45	0012001-E	27,20
DF21/2C	4 x 25	2	44	c/ conos	157x84x70	45	0012001	23,00
DF21/2CJ	4 x 25	2	54	c/ conos + junta	157x84x70	45	0012001-J	28,10
DF21/2-1E	5 x 25	2	13	c/ espuma	157x84x70	45	0012001-SBE	32,20
DF21/2-1C	5 x 25	2	44	c/ conos	157x84x70	45	0012001-SBC	28,40
DF21/1-1CJ	5 x 25	2	54	c/ conos + junta	157x84x70	45	0012001-SBCJ	33,80
DF21/2-DBE	5 x 25 + 1 x 6	2	13	c/ espuma	157x84x70	45	0012105-E	36,30
DF21/2-DBC	5 x 25 + 1 x 6	2	44	c/ conos	157x84x70	45	0012105	30,50
DF21/2-DBJ	5 x 25 + 1 x 6	2	54	c/ conos + junta	157x84x70	45	0012105-J	35,40



0012001-E

DF 21/4 - PARA MONTAJE EN FACHADA

DF21/4SE	4 x 35	2	13	c/ espuma	179x121x80	24	0014301-E	44,60
DF21/4SC	4 x 35	2	44	c/ conos	179x121x80	24	0014301	42,00
DF21/4-1SE	4x35/1x25	2	13	c/ espuma	179x121x80	24	0014301-SBE	43,50
DF21/4-1SC	4x35/1x25	2	44	c/ conos	179x121x80	24	0014301-SBC	42,20
DF21/4E	4 x 35	4	13	c/ espuma	179x121x80	24	0014001-E	38,20
DF21/4C	4 x 35	4	44	c/ conos	179x121x80	24	0014001	36,80
DF21/4-1E	4x35/1x25	4	13	c/ espuma	179x121x80	24	0014001-SBE	42,20
DF21/4-1C	4x35/1x25	4	44	c/ conos	179x121x80	24	0014001-SBC	40,60



0014301-E

COMPLEMENTOS

Designación	Descripción	Utilización en caja				Uds	Referencia	PVP
		DF20/0	DF20/1	DF21/2	DF21/4			
N-20	Puente de neutro	•	•	•	•	10	0019590	2,30
S-0	Gancho acero maleable plastificado	•		•	•	10	0019001	3,85
GN	Gancho suspensión	•		•	•	10	0019026	10,10
S-4	Fijación a poste			•	•	10	0019021	13,90
CE-00	Cono entrada cables	•				10	0019103	2,30
CS-00	Cono salida cables	•				10	0019102	1,70
C-18	Cono paso cables		•	•	•	10	0019101	1,05
TA-2	Botella entrada cables			•		10	0019124	5,65
TA-4	Botella entrada cables				•	10	0019122	7,40
TN-2	Placa de cierre			•		10	0019123	1,40
TN-4	Placa de cierre				•	10	0019121	1,70



0019590

0019506

0019103

0019001

0019102

0019126

T60-Envolventes para ICT

REGISTROS DE ENLACE SUPERIOR E INFERIOR				
Designación	Descripción	Alt x Anch x Prof. (mm)	Referencia	PVP
ICT MN54	Armario de poliéster Sistema MN de superficie	500 x 400 x 200	0870003-RE	264,00
ICT MX55	Armario de poliéster Sistema MX de superficie	500 x 500 x 300	0870010-RE	525,00
ICT PN	Armario de poliéster Paninter de superf. y de empotrar	516 x 536 x 227	0872400-RE	171,00
ICT MX75	Armario de poliéster Sistema MAXIPOL de superficie	750 x 500 x 300	0870012-RE*	567,00

* Registros de enlace inferior

REGISTROS PRINCIPALES EN POLIÉSTER				
ICT MN32	Armario MINIPOL de superficie	300x250x140	0870001	117,00
ICT MN43	Armario MINIPOL de superficie	400x300x200	0870002	197,00
ICT MH	Armario MININTER H superficie/empotrar	300x430x170	0872800	94,90
ICT MT	Armario MINIMIXT superficie/empotrar	460x350x170	0872700	119,00
ICT MN54	Armario MINIPOL de superficie	500x400x200	0870003	226,00
ICT MX55	Armario MAXIPOL de superficie	500x500x300	0870010	500,00
ICT MN64	Armario MINIPOL de superficie	600x400x230	0870004	241,00
ICT MN65	Armario MINIPOL de superficie	600x500x230	0870005	286,00
ICT MX75	Armario MAXIPOL de superficie	750x500x300	0870012	552,00
ICT MN86	Armario MINIPOL de superficie	800x600x300	0870006	454,00
ICT MX105	Armario MAXIPOL de superficie	1000x500x300	0870014	628,00
ICT MX107	Armario MAXIPOL de superficie	1000x750x300	0870015	747,00
ICT MN43	Armario MINIPOL de superficie. Con ventana	400x300x200	0870002-V	242,00
ICT MN54	Armario MINIPOL de superficie. Con ventana	500x400x200	0870003-V	263,00
ICT MN64	Armario MINIPOL de superficie. Con ventana	600x400x230	0870004-V	310,00

REGISTROS SECUNDARIOS				
ICT PN	Arm. de poliéster PLT-1. Superficie o empotrar. Cierre Triangular	516x535x230	0872400	178,00
ICT PN-VI	Arm. de poliéster PLT-1. Superficie o empotrar. Cierre con llave	516x535x230	0872400-VI	153,00
ICT UN	Cuba y tapa para cambio de dirección	540x540x130	0873000	132,00



0872400-RE



0870012



0872400

Accesorios para ICT

M54 - SOPORTES PARA CABLES

Ø max del haz (mm).	Separación a la pared (mm)	Ø Tornillo (mm)	Designación	Uds	Referencia	PVP
20	50	6	ABC 90-H5	800	0563012-H5	0,60
28	50	6	ABC 120-H5	500	0563014-H5	0,75
35	50	6	ABC 150-H5	500	0563015-H5	1,00
50	50	6	ABC 200-H5	500	0563020-H5	1,05
65	50	6	ABC 250-H5	400	0563025-H5	1,05
20	50	6	ABC 90-H5T	800	0563012-H5T	0,70
28	50	6	ABC 120-H5T	500	0563014-H5T	0,80
35	50	6	ABC 150-H5T	500	0563015-H5T	1,10
50	50	6	ABC 200-H5T	500	0563020-H5T	1,10
65	50	6	ABC 250-H5T	400	0563025-H5T	1,20

Las referencias con "T" se suministran con taco incorporado.

M54 - TACOS

Designación	Uds	Referencia	PVP*
T7	5.000	0956004	7,65

*PVP 100 unidades.

M54 - SOPORTES CON TUERCA

Ø max del haz (mm).	Separación a la pared (mm)	Ø (mm)	Designación	Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
20	10	90	ABP 900-H	1.400	50	0563042-H	1,35
28	10	120	ABP 1200-H	1.050	50	0563044-H	1,37
35	10	150	ABP 1500-H	1.050	50	0563045-H	1,40
50	10	200	ABP 2000-H	600	50	0563046-H	1,45
65	10	250	ABP 2500-H	500	50	0563047-H	1,60

M54 - ABRAZADERAS

Ø máx del haz (mm).	Ancho (mm)	Ø (mm)	Designación	Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
20	10	90	M10/90-H	2.000	100	0572023-H	0,90
28	10	120	M10/120-H	1.000	100	0572024-H	1,05
35	10	150	M10/150-H	1.000	100	0572025-H	1,06
50	10	200	M10/200-H	1.000	100	0572026-H	1,10
65	10	250	M10/250-H	500	100	0572027-H	1,15

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.

Accesorios para ICT

M54 - ABRAZADERAS DOBLES

Ø máx del haz 1 (mm)	Longitud 1 (mm)	Ø máx del haz 2 (mm)	Longitud 2 (mm)	Designación	Uds	Referencia	PVP
35	150	13	74	AD 70 150-H	500	0572172-H	2,15
50	200	20	90	AD 90 200-H	500	0572175-H	2,10
35	150	28	120	AD 120 150-H	500	0572176-H	2,20
35	150	35	150	AD 150 150-H	400	0572178-H	2,35
65	250	35	150	AD 150 250-H	400	0572180-H	2,40
50	200	50	200	AD 200 200-H	400	0572181-H	2,50
65	250	50	200	AD 200 250-H	250	0572182-H	2,60



M54 - CAPUCHONES PARA SALIDAS DE CABLES DE TUBOS DE PROTECCIÓN

Designación	Ø Cable (mm)	Salidas	Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
CP 47-1	47	1	50	10	0566194	4,50
CP 47-2	47	2	50	10	0566195	5,25
CP 47-3	47	3	50	10	0566196	6,70
CP 59-1	59	1	50	10	0566191	5,15
CP 59-2	59	2	50	10	0566192	6,20
CP 59-3	59	3	50	10	0566193	7,40



M56 - SUJETACABLES

SC 6	6 mm	-	300	50	0956069	0,62
SC 8	8 mm	-	500	50	0956070	0,95



M56 - GUARDACABOS DIN 6899

GC 6	6 mm	-	500	50	0956073	0,52
GC 8	8 mm	-	400	50	0956074	0,75



M57 - GANCHOS ABIERTOS PARA EMPOTRAR

GAE 10/160-G	Ø M10 x 160 mm	Galvanizado	50	10	0564127	4,75
--------------	----------------	-------------	----	----	---------	------



M55 - TENSORES

TGC 1/4	Ø 1/4" 6 mm	Long 165 a 240 mm	300	50	0956042	4,30
TGC 5/16	Ø 5/16" 8 mm	Long. 165 a 240 mm	100	25	0956094	4,85



M56 - TUERCAS DE CÁNCAMO

TC 6	Ø M6	Ø d 20 mm - D 36 mm	500	10	0906127	2,35
TC 8	Ø M8	Ø d 20 mm - D 36 mm	500	10	0906125	2,35



M56 - MOSQUETÓN DE BOMBERO

MB 7			500	10	0906121	1,80
------	--	--	-----	----	---------	------



T60 - CONECTORES TELECOMUNICACIONES

Designación	Descripción	Ø Conductor	Ø Máx. Aislante	Uds	Referencia	PVP*
UYb	Conector	0,32 - 0,90	2,08	500	0802064	32,10
URb	Conector con derivación	0,32 - 0,90	2,08	500	0802164	51,20
UBb	Derivación en línea (sin interrupción de servicio)	0,32 - 0,90	2,08	500	0802214	64,60



*PVP por embalaje (500 Uds)

M54-Materiales para redes trenzadas

SOPORTES SENCILLOS PARA LÍNEAS

Designación	Ø Capacidad máx. haz D (mm).	Cable trenzado máx. (mm ²)	Separación a la pared (mm)	Diámetro tornillo (mm)	Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
ARC 16-H	35		20	8	250	50	0561021-H	1,20
ARC 160-H	35	4x50 o 3x50+54,6	50	8	150	25	0561022-H	1,35
ARC 1160-H	35		100	10	150	25	0561023-H	3,75
ARC 18-H	45		20	8	220	50	0561031-H	1,25
ARC 180-H	45	3x95+50 o 3x95+54,6	50	8	150	25	0561032-H	1,40
ARC 1180-H	45		100	10	150	25	0561033-H	3,80
ARC 21-H	52		20	8	200	50	0561041-H	1,35
ARC 215-H	52	3x150+95 o 3x150+80	50	8	150	25	0561042-H	1,55
ARC 1215-H	52		150	10	125	25	0561043-H	3,95
ARC 25	68		20	8	150	-	0561051	2,35
ARC 255	68	3x240+120	50	8	120	-	0561052-H	3,10
ARC 1255	68		150	10	125	-	0561053	5,05
ARC 37 ENDESA	100	-	50	8			0561076	3,20
ARC 40-T	Tubo 90 mm	-	-	8	100	10	0561079-T	4,45
ARC 110+TF8	Tubo 110 mm	-	-	8	100	-	0561083	4,90

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.

SOPORTES DOBLES PARA LÍNEAS

Designación	Línea PRINCIPAL		Línea SECUNDARIA		Separación a la pared (mm)	Ø tornillo (mm)	Uds	Referencia	PVP
	Ø máx. haz D ₁ (mm)	Ø Trenzado máx. (mm ²)	Ø máx. haz D ₂ (mm)	Cable trenzado máx. (mm ²)					
ARC 2 145-10	27	4x25	27	4x25	20	8	150	0561317	2,95
ARC 2 145-11	27	4x25	27	4x25	50	8	150	0561318	3,30
ARC 2 160-14	35	3x25+54,6	35	3x25+54,6	50	8	125	0561333-H	3,40
ARC 2 180-13	45	3x95+54,6	35	3x25+54,6	20	8	125	0561347	3,20
ARC 2 180-14	45	3x95+54,6	35	3x25+54,6	50	8	100	0561348-H	3,40
ARC 2 180-16	45	3x95+54,6	45	3x95+54,6	20	8	125	0561350-H	3,30
ARC 2 180-17	45	3x95+54,6	45	3x95+54,6	50	8	125	0561351-H	3,55
ARC 2 215-10	52	3x150+80	27	4x25	20	8	150	0561362	3,10
ARC 2 215-11	52	3x150+80	27	4x25	50	8	125	0561363-H	3,40
ARC 2 215-13	52	3x150+80	35	3x25+54,6	20	8	150	0561365	3,35
ARC 2 215-14	52	3x150+54,6	52	3x25+54,6	50	8	125	0561366	3,50
ARC 2 215-19	52	3x150+80	52	3x150+80	20	8	150	0561371-H	3,95
ARC 2 215-20	52	3x150+80	52	3x150+80	50	8	125	0561372-H	3,70

SOPORTES MORDAZA

Designación	Ø Tubo (mm)	Ø Tornillo (mm)	Uds	Referencia	PVP
ARC M10 d125	125	10	Consultar	0561261	5,90
ARC M14 d21	21	14	100	0561085	28,00

M54-Materiales para redes trenzadas

SOPORTES CON TUERCA PARA LÍNEAS

Designación	Capacidad		Separación a la pared (mm)	Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
	Ø máx haz (mm)	Cable trenzado máx. (mm²)					
ARP-160-H	35	4x50 o 3x25+54,6	10	250	50	0561221-H	1,85
ARP-1601-H	35	4x50 o 3x25+54,6	20	250	50	0561222-H	2,05
ARP-1600-H	35	4x50 o 3x25+54,6	50	200	-	0561223-H	3,30
ARP-180-H	45	3x95+50 o 3x95+54,6	10	250	50	0561231-H	1,85
ARP-1801-H	45	3x95+50 o 3x95+54,6	20	250	50	0561232-H	2,10
ARP-1800-H	45	3x95+50 o 3x95+54,6	50	200	-	0561233-H	3,30
ARP-215-H	52	3x150+95 o 3x150+80	10	200	50	0561241-H	1,95
ARP-2151-H	52	3x150+95 o 3x150+80	20	200	50	0561242-H	2,60
ARP-2150-H	52	3x150+95 o 3x150+80	50	200	-	0561243-H	3,35
ARP-255	68	3x240+120	10	150	25	0561251	2,90
ARP-2551	68	3x240+120	20	125	25	0561252-H	3,15
ARP-2550	68	3x240+120	50	125	-	0561253-H	4,75

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.

SOPORTES PARA ACOMETIDAS

Designación	Capacidad		Separación a la pared (mm)	Taco	Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
	Ø máx haz (mm)	Cable trenzado máx. (mm²)						
ABC 70-H	12	2x6 o 4x4	10	T10	1.500	50	0563011-H	0,50
ABC 90-H	17	2x16	10	T10	1.200	50	0563012-H	0,55
ABC 130-H	27	4x25 o 1x50+54,6	10	T10	750	50	0563014-H	0,65
ABC 150-H	32	4x50 o 3x25+54,6	10	T10	600	50	0563015-H	0,90

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.

SOPORTES CON TUERCA PARA ACOMETIDAS

Designación	Capacidad		Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
	Ø máx haz (mm)	Cable trenzado máx. (mm²)				
ABP 900-H	17	2x16	1.400	50	0563042-H	1,35
ABP 1300-H	27	4x25 o 1x50+54,6	1.050	50	0563044-H	1,37
ABP 1500-H	32	4x50 o 3x25+54,6	1.050	50	0563045-H	1,40

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.

ABRAZADERA SIMPLES. FIADOR INCORPORADO

Designación	Ø máx haz (mm)	Capacidad Cable trenzado máx. (mm²)	Dimensiones		Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
			Ancho (mm)	Longitud (mm)				
MULTI-12-A	8-12	2x6 o 4x4	10	80	500	100	0572005	1,05
MULTI-12-H	12	2x6 o 4x4	10	80	2.000	100	0572000-H	0,70
MULTI-22-H	22	4x16 o 1x25+54,6	10	110	1.000	100	0572009-H	0,72
MULTI-27-H	25	4x25 o 1x50+54,6	10	125	1.000	100	0572010-H	0,74
MULTI-36-H	36	4x50 o 3x50+54,6	18	160	500	100	0572012-H	0,85
MULTI-42-H	45	3x95+50 o 3x95+54,6	18	190	500	100	0572013-H	0,90
MULTI-54-H	54	3x150+95 o 3x150+80	18	210	500	100	0572014-H	1,10
MULTI-270	65	3x240+120	18	275	400	80	0562018	1,60

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.



MULTI ANILLA (-A)



MULTI HEBILLA (-H)

M54-Materiales para redes trenzadas

ABRAZADERAS SIMPLES. FIADOR INDEPENDIENTE

Designación	Capacidad		Dimensiones		Uds	Referencia	PVP
	Ø máx. haz (mm)	Cable trenzado (mm²)	Ancho (mm)	Longitud (mm)			
AD 22-H	22	4x16 o 1x25+54,6	10	118	750	0572154-H	0,95
AD 28-H	28	3x25+54,6	18	146	500	0572158-H	1,10
AD 37-H	37	4x50 o 3x50+54,6	18	180	500	0572159-H	1,12
AD 45-H	45	3x95+50 o 3x95+54,6	18	200	350 ⁽¹⁾	0572160-H	1,20
AD 54-H	58	3x150+95 o 3x150+80	18	230	350	0572161-H	2,00

(1) Posibilidad de suministrar embalajes de 100 unidades. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.

ABRAZADERAS DOBLES. FIADOR INCORPORADO

Desig.	ABRAZADERA SUPERIOR				ABRAZADERA INFERIOR				 Uds	Referencia	PVP
	Capacidad		Ancho (mm)	Long. (mm)	Capacidad		Ancho (mm)	Long. (mm)			
	Ø máx. haz (mm)	Cable trenzado máx. (mm²)			Ø máx. haz (mm)	Cable trenzado máx. (mm²)					
AD 2727-H	25	4x25 1x50+54,6	10	125	25	4x25 o 1x50+54,6	10	125	400	0572205-H	1,50
AD 3636-H	36	4x50 1x50+54,6	18	160	36	4x50 o 3x50+54,6	18	160	300	0572208-H	3,00
AD 4242-H	45	3x95 o 3x95+54,6	18	190	45	3x95+50 o 3x95+54,6	18	190	250	0572215-H	2,95
AD 5427-H	54	3x150+95 o 3x150+80	18	210	25	4x25 o 1x50+54,6	10	125	200	0572217-H	2,70
AD 5454-H	54	3x150+95 o 3x150+80	18	210	54	3x150+95 o 3x150+80	18	210	200	0572220-H	2,45

(1) Posibilidad de suministrar embalajes de 100 unidades. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.

ABRAZADERAS DOBLES. FIADOR INDEPENDIENTE

Desig.	ABRAZADERA SUPERIOR				ABRAZADERA INFERIOR					Referencia	PVP
	Capacidad		Ancho (mm)	Long. (mm)	Capacidad		Ancho (mm)	Long. (mm)			
	Ø máx. haz (mm)	Cable trenzado máx. (mm²)			Ø máx. haz (mm)	Cable trenzado máx. (mm²)					
AT 2222	22	4x16 o 1x25+54,6	10	118	22	4x16 o 1x25+54,6	10	110	650	0572305	2,05
AT 2822	28	4x50 o 3x50+54,6	18	160	22	4x16 o 1x25+54,6	10	110	300	0572310	2,10
AT 2836	28	4x50 o 3x50+54,6	18	160	36	4x50 o 3x50+54,6	18	160	250	0572312	2,15
AT 3722	37	4x50 o 3x50+54,6	18	180	22	4x16 o 1x25+54,6	10	110	250	0572320	2,20
AT 3727	37	4x50 o 3x50+54,6	18	180	25	4x25 o 1x50+54,6	10	125	250	0572321	2,25
AT 3736	37	4x50 o 3x50+54,6	18	180	36	4x50 o 3x50+54,6	18	160	250	0572322	2,45
AT 4536	45	3x95 o 3x95+54,6	18	200	36	4x50 o 3x50+54,6	18	160	250	0572332	2,85
AT 4542	45	3x95 o 3x95+54,6	18	200	45	3x95+50 o 3x95+54,6	18	190	200	0572333	2,95
AT 5436	54	3x95 o 3x95+54,6	18	230	36	4x50 o 3x50+54,6	18	160	150	0572345	3,50
AT 5442	54	3x150+95 o 3x150+80	18	230	45	3x95+50 o 3x95+54,6	18	190	200	0572346	3,95

M54-Materiales para redes trenzadas

ABRAZADERAS PARA APOYOS DE LÍNEAS

Elemento	Designación	Perímetro abarcado (mm)	Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
Abrazadera para el apoyo (*)	MULTI MAX 330	280	400	-	0565010	1,85
	MULTI MAX 420	370	200	-	0565009	2,50
	MULTI MAX 620	570	200	-	0565011	3,20
	MULTI MAX 820	770	100	-	0565012	5,50
	MULTI MAX 950	900	100	25	0565013	5,75
	MULTI MAX 1200	1.150	100	-	0565014	7,85
	MULTI MAX 1400	1.350	100	25	0565015	8,15
	MULTI MAX 1600	1.550	100	-	0565017	8,75
Abrazadera para el contador o tubo	MULTI 12-H	80	2.000	-	0572000-H	0,70
	MULTI 22-H	110	1.000	-	0572009-H	0,72
	MULTI 27-H	125	1.000	-	0572010-H	0,74
	MULTI 36-H	160	500	-	0572012-H	0,85
	MULTI 42-H	190	500	-	0572013-H	0,90
	MULTI 54-H	210	500	-	0572014-H	1,10
Pieza de unión	SUM	-	1.500	150	0956021	0,75
Anilla ABC 20,6x14,2	ANILLA-2014	-	50	-	0956026	0,15

(*) Incluye 2 anillas suplementarias.

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.

ABRAZADERAS DE COLLAR SIMPLE PARA POSTECILLO METÁLICO

Designación	Longitud de banda (mm)	Ancho (mm)	Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
MULTI 260	260	18	500	-	0565021	1,70
MULTI 300	300	18	500	-	0565022	1,35
MULTI 340	340	18	400	-	0565023	1,40
MULTI 400	400	18	300	100	0565024	1,80

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.

ABRAZADERAS DE DOBLE COLLAR PARA POSTE METÁLICO

Designación	Abrazadera postecillo Longitud (mm)	Abrazadera conductor Diámetro (mm)	Uds	Referencia	PVP
ADP 260	260	8-17	250	0565031	2,15
ADP 300	300	8-17	200	0565032	2,30
ADP 340	340	8-17	200	0565033	2,45

BASES SOPORTES SIMPLE

Designación	Nº de pivotes roscados	Uds	Referencia	PVP
PBM 3	3	50	0565213	8,40
PBM 4	4	50	0565214	8,75
PBM 5	5	100	0565215	10,30
PBM 6	6	75	0565216	10,85
PBM 7	7	50	0565217	12,30
PBM 8	8	50	0565218	13,00
PBM 9	9	50	0565219	13,60
SCT 3	3	50	0565313	8,35
SCT 4	4	100	0565314	9,70

BASES SOPORTES DOBLES

Designación	Nº de pivotes roscados	Uds	Referencia	PVP
PBMD 3	2x3	50	0565223	21,20
PBMD 4	2x4	50	0565224	23,10
PBMD 5	2x5	25	0565225	24,80
PBMD 6	2x6	25	0565226	27,50
PBMD 7	2x7	12	0565227	29,00
PBMD 8	2x8	12	0565228	30,00
PBMD 9	2x9	10	0565229	33,50
SCTD 3	2x3	20	0565323	27,60
SCTD 4	2x4	20	0565324	30,70



0565214



0565226

M54-Materiales para redes trenzadas

BASES SOPORTE PARA MONTAJE DOBLE

Designación	Nº Pivotes roscados	Uds	Referencia	PVP
SD 3	3	50	0565203	13,20
SD 4	4	45	0565204	14,30
SD 5	5	25	0565205	14,50
SD 6	6	25	0565206	16,80
SD 7	7	15	0565207	17,00
SD 8	8	15	0565208	17,60
SD 9	9	15	0565209	20,10
SDT 3	3	20	0565303	19,00
SDT 4	4	20	0565304	21,50

BASES SOPORTE PARA BASES DE HORMIGÓN

Designación	Nº Pivotes roscados	L (mm)	Uds	Referencia	PVP
SPH A	1	100	20	0565131	13,80
SPH B	2	100	20	0565132	14,50
SPH C	3	220	20	0565133	15,20

BASES SOPORTE PARA TUBOS DE PROTECCIÓN

Designación	Elemento	Diámetro tubo (mm)	Uds	Referencia	PVP
ST 90	Soporte	90	60	0956023	12,30
ST 125	Soporte	125	50	0956024	13,00
A 90	Anillo de protección	90	90	0566004	21,30
A 125	Anillo de protección	125	50	0566010	25,50

SOPORTE CON TORNILLO ROSCA MÉTRICA

Designación	Ø máx. haz (mm)	Cable trenzado Máx. (mm²)	Tornillo DIN 933 (mm)	Ancho abrazadera (mm)	Longitud abrazadera (mm)	Uds	Referencia	PVP
ARC-M12 x 80	54	3 x 185 + 95	M 12 x 80	18	210	125	0561071-H	4,45
ARC-M14 x 40	110	3 x 240 + 120	M 14 x 40	19	460	50	0561082	27,60
ARC-M14 x 40	125	3 x 240 + 120	M 14 x 40	30	510	100	0561084	30,20

Tornillo dicromatado. Incluye 2 tuercas M12 y 2 arandelas.

ANILLA PLASTIFICADA PARA FIJACIÓN DE PINZAS DE AMARRE

Designación	Elemento	Ø Ext. (mm)	Ø Int. (mm)	Ø alma acero (mm)	Uds	Referencia	PVP
AP-100	Anilla plastificada	114	86	12	50	0564012	26,50
AP-100-G	Anilla galvanizada	112	88	12	50	0564042	25,30

SOPORTES PARA CABLES EN TÚNELES

Designación	Tipo	Nº Cunas	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Referencia	PVP
SC1/210	1	1	210	84	100	0564309	15,30
SC2/358	1	2	358			0564310	21,20
SC3/506	1	3	506			0564312	30,40
SC4/654	1	4	654			0564311	39,20
SC1/180	2	1	180	56	70	0564320	10,00
SC2/305	2	2	305			0564321	16,80
SC3/430	2	3	430			0564319	27,30
SC4/555	2	4	555			0564322	30,90
SC1/158	3	1	158	52	158	0564323	Consultar
SC2/448	3	2	448			0564326	Consultar
SC3/658	3	3	658			0564324	Consultar
SC4/868	3	4	868			0564325	Consultar



0565206



0565132



0956023


0566004



0561082



0564012



TIPO 2

TIPO 1

TIPO 3

M54-Materiales para redes trenzadas

TACOS								
Designación	Ø taladro (mm)	Longitud (mm)	Ø tornillo (mm)	Utilización	Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP 100 Uds
T 10	8	27	6	Pared normal	7.000	1.000	0956000	6,80
T 7	8	-	6	Pared normal	5.000	1.000	0956004	7,65
T 8	8	46	6	Pared normal	4.000	800	0956009	10,60
T 30	12	55	8	Pared normal	1.500	300	0956001	10,50
T 4	16	70	8	Pared normal	750	150	0956005	54,00
S 3	-	70	8	Pared de escasa consistencia	600	100	0956006	54,00
T 5	18	70	10	Pared normal	600	100	0956002	37,00
S 4	-	70	10	Pared de escasa consistencia	500	100	0956003	40,20
F 18	18	45	8	Poste de hormigón	400	200	0956008	33,90



(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.

CAPUCHONES PARA SALIDA DE CABLES DE TUBOS DE PROTECCIÓN						
Designación	Salidas	Diámetro tubo (mm)	Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
CP 47/1	1	Ø 47	50	10	0566194	4,50
CP 47/2	2	Ø 47	50	10	0566195	5,25
CP 47/3	3	Ø 47	50	10	0566196	6,70
CP 59/1	1	Ø 59	50	10	0566191	5,15
CP 59/2	2	Ø 59	50	10	0566192	6,20
CP 65/4	4	Ø 65	100	10	0566013	10,20
CP 70/4	4	Ø 70	50	10	0566030	11,50
CP 90/1	1	Ø 90	50	10	0566002	11,40
CP 90/3	3	Ø 90	50	10	0566001	12,00
CP 90/4	4	Ø 90	30	10	0566003	13,40
CP 100/3	3	Ø 100	24	10	0566019	12,20
CP 100/4	4	Ø 100	24	10	0566017	13,10
CP 110/4	4	Ø 110	15	5	0566048	14,00
CP 120 x 60/4	4	120 x 60	20	5	0566011	21,50



(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.

CAPUCHONES PARA PROTECCIÓN FINAL DE CABLES					
Designación	Cable trenzado (mm²)	Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
TP 25/16	3 x 25 + 1 x 16	600	10	0566021	2,35
TP 50/25	3 x 50 + 1 x 25	400	10	0566023	2,60
TP 95/50	3 x 95 + 1 x 50	200	10	0566025	2,90
TP 150/70	3 x 150 + 1 x 70	400	10	0566026	3,20
TP 150/95	3 x 150 + 1 x 95	100	10	0566027	3,70
TP 25/54	3 x 25 + 1 x 54,6	200	10	0566031	2,60
TP 35/54	3 x 35 + 1 x 54,6	500	10	0566032	2,60
TP 50/54	3 x 50 + 1 x 54,6	200	10	0566033	3,00
TP 70/54	3 x 70 + 1 x 54,6	450	10	0566034	3,05
TP 95/54	3 x 95 + 1 x 54,6	150	10	0566035	3,20
TP 25	4 x 25	600	10	0566037	2,60
TP 50	4 x 50	500	10	0566039	3,05
TP 150/80	3 x 150 + 1 x 80	100	10	0566043	4,70



(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.

M54-Materiales para redes trenzadas

CAPUCHONES UNIPOLARES PARA CABLES

Designación	Diámetro exterior cable (mm)	Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
TPS-03	3	200	50	0566103	1,10
TPS-04	4	200	50	0566104	1,12
TPS-05	5	200	50	0566105	1,15
TPS-06	6	200	50	0566106	1,20
TPS-08	8	200	50	0566108	1,30
TPS-09	9	200	50	0566109	1,30
TPS-10	10	200	50	0566110	1,32
TPS-11	11	200	50	0566111	1,35
TPS-12	12	200	50	0566112	1,37
TPS-13	13	200	50	0566113	1,40
TPS-14	14	200	50	0566114	1,45
TPS-15	15	200	50	0566115	1,47
TPS-16	16	200	50	0566116	1,49
TPS-18	18	200	50	0566118	1,55
TPS-19	19	200	50	0566119	1,60
TPS-20	20	200	50	0566120	1,70
TPS-21	21	200	50	0566121	1,80
TPS-22	22	200	50	0566122	1,85
TPS-25	25	200	50	0566125	1,90
TPS-26	26	200	50	0566126	1,95
TPS-27	27	200	50	0566127	1,97
TPS-28	28	200	50	0566128	1,99
TPS-30	30	200	30	0566130	2,00
TPS-32	32	100	25	0566132	2,15
TPS-33	33	100	25	0566133	2,25
TPS-34	34	100	25	0566134	2,27
TPS-35	35	100	25	0566135	2,30
TPS-36	36	100	25	0566136	2,35
TPS-38	38	100	20	0566138	2,40
TPS-40	40	100	20	0566140	2,50
TPS-45	45	100	15	0566145	3,00
TPS-46	46	100	10	0566146	3,10
TPS-50	50	100	10	0566150	3,20
TPS-60	60	40	10	0566160	4,35
TPS-63	63	40	10	0566163	4,70
TPS-70	70	40	10	0566170	5,10

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.

Nota: Para capuchones de colores, consultar.



M55-Materiales para redes trenzadas

SOPORTES SINTETICOS

SOPORTES PARA ACOMETIDAS							
Designación	Abrazadera	Ø Máx. haz (mm)	Cable trenzado Max. (mm²)	Separación pared (mm)	Uds	Referencia	PVP
SA 10	A 130	25	4 x 25	10	600 ⁽¹⁾	0580050	0,80



0580050

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos de 100 Uds. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.

SOPORTES PARA LÍNEAS - CON CLAVO							
Designación	Ø Máx. haz (mm)	Longitud abraz. (mm)	Cable trenzado Max. (mm²)	Separación pared (mm)	Uds	Referencia	PVP
BRPF 1	54	235	3 x 150 + 95	20	125	0580060	2,90
BRPF 6	54	235	3 x 150 + 95	50	100	0580070	2,95



0580060

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos de 100 Uds. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.

M56-Materiales para redes trenzadas



PINZAS DE AMARRE PARA ACOMETIDAS

Designación	Cables	Carga de rotura (daN)	Uds	Referencia	PVP
PA 25	Trenzado 2 x 6 mm ² - 4 x 25 mm ²	200	50	0564100 ●	4,35
PAR 22	Redondo Ø5 - Ø22	200	92	0564268 ●	5,70
M 25	Trenzado 2 x 6 mm ² - 4 x 25 mm ²	300	60	0564101 ●	7,35
CAP 25	Gancho para trabajo a distancia	-	600	0564121	4,65



PINZAS DE AMARRE PARA LÍNEAS

Designación	Neutro fiador (mm ²)	Uds	Referencia	PVP
PA 1500	54,6-70	40	0564054 ●	17,70
PA 1500-P	54,6-70	40	0564054-P ●	18,70
PA 2000	54,6-70	35	0564057 ●	21,10
PA 80/2000	80-95	35	0564080 ●	24,10
PAR 29	29,5	40	0564029 ●	17,90

Designación	Descripción	Uds	Referencia	PVP
EA 1500	CONJUNTO CA 1500 + PA 1500	16	0564048	30,70



SOPORTE DE SUSPENSION

Designación	Capacidad	Uds	Referencia	PVP
SS 54 Plastificado	ø 8 a 16 mm	50	0564006 ●	6,55
SS 54 Galvanizado	ø 8 a 16 mm	50	0564036	6,15

Designación	Descripción	Uds	Referencia	PVP
ES 1500	Conjunto completo Consola CS 1500+unión móvil + pinza PS1500	20	0564031 ●	22,80
LM-PS 1500	Unión móvil + pinza PS1500 (para gancho galvanizado)	50	0564044	10,40
PS 1500 (*)	Pinza (para gancho galvanizado y plastificado)	75	0564045 ●	4,85

(*) Apto para neutro fiador de 54,6 y 80 mm²



CONSOLAS

Designación	Aplicación	Tipo de sujeción	Uds	Referencia	PVP
CS 1500	Suspensión de líneas	por fleje o perno	40	0564047 ●	11,70
CA 1500	Amarre de líneas	por fleje o 2 pernos	50	0564040 ●	12,60
CB 16-G	Amarre acometidas	por fleje o perno	50	0564122-G	1,60
MS-ACA	Fijación sobre poste	por perno	25	0564224 ●	17,70



M54-CUNAS PARA LÍNEAS

Designación	Elemento	Uds	Referencia	PVP
Cuna A	Cuna para ángulos salientes	25	0564001	11,70
Cuna B	Cuna para ángulos entrantes	25	0564002	11,70
WB	Soporte para cuna en red posada	20	0564003	23,90
WA	Soporte para cuna en red tensada sobre fachada	25	0564004	26,20
Cuna E	Cuna para escuadra para esquina	20	0564005	12,30



CUNAS PARA ACOMETIDAS

Designación	Elemento	Uds	Referencia	PVP
RAB	Cuna de asas	90	0564104 ●	8,15
CRB - D	Cuna de orejas	100	0564103	7,30
RA 25	Conjunto cuna de acometida RAB+separador crucif.	60	0564225	11,20
SC	Separador cruciforme	100	0564123	2,05

M56-Materiales para redes trenzadas

TENSORES DIN 1480

Designación	Diámetro espiga		Longitud		Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
	(")	(mm)	Mínima (mm)	Máxima (mm)				
TGC 1/4	1/4	6	165	240	300	50	0956042	4,30
TGC 5/16	5/16	8	165	240	100	25	0956094	4,85
TGC 3/8	3/8	10	200	275	100	25	0956064	5,45
TGC 1/2	1/2	12	210	285	40	10	0956063	8,80
TGC 5/8	5/8	16	275	375	30	10	0956062	17,30

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.

TUERCAS DE CÁNCAMO DIN 582

Designación	Diámetro tuerca	Ø aro d (mm)	Ø aro D (mm)	Carga de trabajo (daN)	Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
TC 6	M 6	20	36	85	500	10	0906127	2,35
TC 8	M 8	20	36	85	500	10	0906125	2,35
TC 10	M 10	25	45	150	200	10	0906107	3,50
TC 12	M 12	30	54	220	100	10	0906108	4,60
TC 16	M 16	35	63	380	100	10	0906109	5,90

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.

MOSQUETONES DE BOMBERO DIN 5699

Designación	Uds	Referencia	PVP
MB 7	500	0906121	1,80

SUJETA CABLES DIN 741

Designación	Ø cable (mm)	Métrica espárragos	Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
SC 6 (1/4")	6	M 5	500	50	0956069	0,60
SC 8 (5/16")	8	M 6	500	50	0956070	0,95
SC 10 (3/8")	10	M 8	300	50	0956071	1,10
SC 12 (1/2")	12	M 10	200	50	0956072	1,60

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.

GUARDACABOS DIN 6899

Designación	Ø cable (mm)	Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
GC 6	6	500	50	0956073	0,50
GC 8	8	400	50	0956074	0,75
GC 10	10	500	50	0956075	1,05
GC 12	12	300	50	0956076	1,35
GC 15	15	75	25	0956125	9,55

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.

GRILLETES

Designación	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	d (mm)	Carga de trabajo (daN)	Masa (Kg)	Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
ES 3/8	10	14	30	10	400	0,100	100	25	0906114	1,55
ES 12	12	17	36	12	630	0,205	100	25	0906115	2,75

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.



M56-Materiales para redes trenzadas

ABRAZADERAS METÁLICAS PARA TUBOS

Designación	Descripción	Ø Tubo (mm)	Uds	Referencia	PVP
BTS 63	Abrazadera Tubo Galvanizada	63	50	0956101	6,25
BTS 70	Abrazadera Tubo Galvanizada	70	50	0956102	7,10
BTS 90	Abrazadera Tubo Galvanizada	90	50	0956103	9,65
BTS 100	Abrazadera Tubo Galvanizada	100	50	0956104	10,60
A-2 ZN	Abrazadera Tubo 2" Zincada	50	50	0564179-C2	5,85
A-2-1/2 ZN	Abrazadera Tubo 2"1/2 Zincada	63	50	0564179-C25	6,65
A-2-1/2 GV	Abrazadera Tubo 2"1/2 Galvanizada	63	50	0564179-G25	7,35



0956103



0956101



0956011



0905602



0956029

HERRAMIENTAS PARA REDES TRENZADAS

Designación	Descripción	Uds	Referencia	PVP
MS	Martillo de montaje	1	0956011	31,00
SF	Separador para Red Trenzada	1	0905602	27,10
PT 400	Cónsola soporte para tendido (125x55 / 400 kg)	1	0956029	318,00

FLEJE DE ACERO INOXIDABLE

Designación	Aplicación	Dimensiones (mm)	Long. rollo	Uds	Referencia	PVP
F104	Fijación consola a poste	10 x 0,4	30 m	5 rollos	0956043-30	87,40
F107	Fijación consola a poste	10 x 0,7	50 m	5 rollos	0956107	151,00
F207	Fijación consola a poste	20 x 0,7	50 m	5 rollos	E956027	230,00



Incluye soporte de fleje.

HEBILLAS FIJACIÓN FLEJE

Designación	Para flejes	Uds	⁽¹⁾ Uds	Referencia	PVP
H 10	10 mm	2.000	200	0956108	0,50
H 20	20 mm	1.000	100	0956028	0,65



0956108

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.

HERRAMIENTAS ZUNCHADO FLEJE

Designación	Contenido	Material	Referencia	PVP
PCF	Tensor zunchado	Acero galvanizado	0956013	376,00
CF	Cizalla para fleje	Acero tratado	0956018	174,00



0956013



0956018

MALETIN UTILLAJE FLEJE

Designación	Contenido	Referencia	PVP
CCF	1 tensor zunchado PCF + cizalla para fleje + 1 alicate	0956015	729,00
CCV	Maletín vacío	0956019	104,00



0956015

M57-Materiales para redes trenzadas

GANCHOS									
Designación	Aplic.	Tratamiento anticorrosión	Dimensiones (mm)	Ancho máx. poste (mm)	Tipo	Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
GAE 14,5/170-G	Líneas	Galvanizado	Ø 14,5 x 170	50	2	40	-	0564158	5,85
GAE 16/180-P		Plastificado	Ø 16 x 175	-	2	30	-	0564009	7,85
GAR 12/130-G		Galvanizado	M12 x 130	(*)	1	30	-	0564231	7,05
GAR 16/200-P		Zincado+plastif.	M 16 x 200	80	1	30	-	0564008	8,80
GAR 16/200-C		Zincado	M 16 x 200	80	1	30	-	0564008-C	6,80
GAR 16/315-P		Zincado+plastif.	M 16 x 315	190	1	25	-	0564007	15,70
GAR 16/400-P		Zincado+plastif.	M 16 x 400	275	1	12	-	0564011	16,70
GAE 16/180-G		Galvanizado	Ø 16 x 175	-	2	30	-	0564039	6,80
GAR 16/200-G		Galvanizado	M 16 x 200	80	1	30	-	0564038	9,35
GAR 16/230-G		Galvanizado	M 16 x 230	90	1	30	15	0564178	10,40
GAR 16/250-C		Zincado	M16 x 250	110	1	30	-	0564228-C	6,90
GAR 16/315-G		Galvanizado	M 16 x 315	190	1	25	-	0564037	15,90
GAR 16/400-G		Galvanizado	M 16 x 400	275	1	12	-	0564041	17,35
GAR 10/115-P	Acometidas	Plastificado	Ø 10 x 110	-	3	100	25	0564108	6,70
GAR 10/120-G		Galvanizado	M 10 x 120	25	1	75	25	0564120	6,80
GAE 10/160-P		Plastificado	Ø 10 x 160	-	2	50	-	0564107	5,10
GAR 10/180-P		Zincado+plastif.	M 10 x 180	80	1	40	-	0564106	7,35
GAR 10/315-P		Zincado+plastif.	M 10 x 315	210	1	50	25	0564105	9,75
GAR 10/115-G		Galvanizado	Ø 10 x 110	-	3	100	25	0564128	7,30
GAE 10/160-G		Galvanizado	Ø 10 x 160	-	2	40	10	0564127	4,75
GAR 10/180-G		Galvanizado	M 10 x 180	80	1	40	10	0564126	7,75
GAR 10/315-G		Galvanizado	M 10 x 315	210	1	50	10	0564125	9,70

TIPO 1: roscado. TIPO 2: para empotrar. TIPO 3: rosca madera.

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.

(*) Gancho con una tuerca.




PASADORES DE ANILLA								
Designación	Aplicación	Tratamiento	Dimensiones (mm)	Ancho poste		Uds	Referencia	PVP
				Mín.	Máx.			
GCR 16/255-G	Líneas	Galvanizado	M 16 x 180	80	160	40	0564068	12,70
GCR 16/200-C		Zincado	M 16 x 200	80	180	40	0564236-C	10,00
GCR 16/295-G		Galvanizado	M 16 x 220	80	200	40	0564069	13,00
GCR 16/315-G		Galvanizado	M 16 x 240	80	220	40	0564070	13,50
GCR 16/355-G		Galvanizado	M 16 x 280	80	260	30	0564071	14,10



Incluye 2 tuercas y dos arandelas.

GANCHOS GCE							
Designación	Aplicación	Tratamiento	Dimensiones (mm)	Resistencia a la tracción (daN)	Uds	Referencia	PVP
GCE 14,5/595-G	Líneas	Galvanizado	595	3.000	30	0564086	14,30
GCE 14,5/1075-G		Galvanizado	1.075	3.000	20	0564087	24,10



TORNILLO DE CÁNCAMO PASANTE TC M-16				
Designación	Longitud (mm)	Uds	Referencia	PVP
TC M-16x40	40	80	0564301	14,70
TC M-16x100	100	50	0564302	17,60
TC M-16x160	160	40	0564303	23,10
TC M-16x250	250	25	0564304	36,50
TC M-16x340	340	20	0564305	43,30



M58-Conectores de perforación de aislamiento

CONECTORES DE PERFORACION DE AISLAMIENTO

Designación	Cable Principal Al (mm²)*	Cable Derivado Al/Cu (mm²)	Nº Derivaciones	Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
CPA-10	10 - 95	1.5 - 10	1	180	10	0581028	5,45
CPA-25	6 - 50	4 - 29	1	55	10	0581029	6,40
CPA-95	16 - 95	4 - 35	1	55	10	0581030	6,50
CPA-150	35 - 150	4 - 35	1	55	10	0581031	7,45
CPL-95	16 - 95	16 - 95	1	60	10	0581050	9,35
CPL-150	50 - 150	50 - 150	1	25	5	0581051	14,60
CPL-185	35-185	35-185	2	24	-	0581054	44,90
CPL-240	95-240	95-240	2	24	-	0581055	54,00

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.

ACCESORIOS CONECTORES

Designación	Descripción	Sección Cables (mm²)	Uds	Referencia	PVP
CAPUCHON SEBS (CPL)	Capuchón protector cable derivado CPL	25-95	10	0566080	0,85
CAPUCHON SEBS (CPA)	Capuchón protector cable derivado CPA	25-35	10	0566082	1,05

E11-Accesorios para cables B.T. y M.T.

CAPUCHONES TERMORRETRACTILES

Designación	Secc. Admis. (mm²)		Ø cable (mm)		D (mm)		L (mm)	E (1) (mm)	 Uds	Referencia	PVP	
	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Antes retraer	Después retraer						
Aplicación BT												
CT - 1	4	14	-	-	10,0	2,5	34,0	2,0	100	0906380		2,20
CT - 2	16	95	-	-	19,0	7,0	70,0	2,0	50	0906381		2,70
Aplicación BT y MT												
CT - 3	-	-	16	27	30,0	15,0	95,0	3,0	10	0906382		4,90
CT - 5	-	-	30	60	63,0	24,0	110,0	4,0	10	0906384		12,50
CT - 6	-	-	46	80	78,0	45,0	130,0	4,0	10	0906385		16,40

(1) Indica el espesor después de retracción libre.

TERMINACIONES MÚLTIPLES TERMORRETRACTILES

Designación	Tipo	D (mm)		d (mm)		L Antes de retraer (mm)	l Después de retraer (mm)	Uds	Referencia	PVP
		Antes retraer	Después retraer	Antes retraer	Después retraer					
TMT2-1	Bipolar	20,0	10,0	7,0	2,8	68,0	18,0	10	0906360	15,30
TMT2-2		37,0	9,5	16,5	3,7	98,0	36,0	10	0906361	15,60
TMT3-1	Tripolar	23,0	9,0	8,0	3,0	68,0	18,0	10	0906364	33,30
TMT3-2		30,0	18,0	13,0	5,0	89,0	24,0	10	0906365	34,40
TMT3-3		55,8	30,4	22,5	9,0	180,0	44,0	10	0906366	44,60
TMT4-0	Tetrapolar	26,0	8,5	8,0	2,0	63,0	17,0	10	0906372	12,90
TMT4-1		38,0	14,0	14,0	4,0	105,0	36,0	10	0906369	13,20
TMT4-2		65,0	25,0	25,0	9,0	190,0	43,0	10	0906370	23,80
TMT4-3		95,0	35,0	33,0	14,0	215,0	47,0	10	0906371	29,30

EQUIPOS COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS

E02-CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN según NRZ103 (NNL016)

Designación	Cod. TAM	Nº Bases	Bases NHC Tamaño	In	Esq	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
-------------	----------	----------	---------------------	----	-----	---------------------------	------------	-----

Cajas formato ESTRECHO

CGP-1-100/BU	160011	1	T00 BUC	100 A	1	352x213x124	0445057-R	152,00
CGP-7-100/BU	160015	3	T00 BUC	100 A	7	352x213x124	0445058-R	258,00
CGP-7-160/BU	160014	3	T00 BUC	160 A	7	495x290x133	0445060-R	307,00
CGP-7-250/BU	160013	3	T1 BUC	250 A	7	580x290x166	0446729-250R	473,00
CGP-7-400/BU	160012	3	T2 BUC	400 A	7	580x290x166	0446729-400R	497,00
CGP-9-160/BU	160354	3	T00 BUC	160 A	9	495x290x133	0445059-R	264,00
CGP-9-250/BU	160017	3	T1 BUC	250 A	9	580x290x166	0446730-250R	367,00
CGP-9-400/BU	160016	3	T2 BUC	400 A	9	580x290x166	0446730-400R	400,00

Cajas formato ANCHO

CGP-7-250/BUCA	160072	3	T1 BUC	250 A	7	516x535x230	0446751	604,00
CGP-7-400/BUCA	160076	3	T2 BUC	400 A	7	516x535x230	0446760	656,00
CGP-9-160/BUCA	160079	3	T00 BUC	160 A	9	516x535x230	0446750	400,00
CGP-9-250/BUCA	160078	3	T1 BUC	250 A	9	516x535x230	0446752	546,00
CGP-9-400/BUCA	160077	3	T2 BUC	400 A	9	516x535x230	0446761	551,00
CGP-9-630/BUCA	160736	3	T3 BUC	630 A	9	516x535x230	0448000-BUC	1.786,00

E02-CAJAS DE SECCIONAMIENTO según NRZ103 (CNL003/006)

Designación	Cod. TAM	Nº Bases / Tamaño / In	Entrada-Salida	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CS 400-SUP+CAN*	160135	3 T2 BUC 400 A	Torn. Inox M10	514+(400/700)x531x230	0446790	1.019,00
CS 400-INF+CAN*	160131	3 T2 BUC 400 A	Torn. Inox M10	514+(400/700)x531x230	0446791	1.082,00
CS 400-CGP	160813	3 T2 BUC 400 A	Torn. Inox M10	580x290x160	0446150	476,00
CS 400-PLT1	160827	6 T2 400 A	Torn. Inox M10	514x535x230	0446547	814,00

(*) Incluida canalera telescópica de 400 a 700 mm de altura.

E02-CAJAS DE DISTRIBUCIÓN URBANIZACIONES según NRZ103 (CNL004)

Designación	Cod. TAM	Bases	Derivaciones	Bornes E / S	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CDU-400/BUCA+CAN*	160134	T2 BUC	T00 BUC	Torn. Inox M10	525+(400/700)x695x238	0555214	1.442,00
PPN 12090	Puerta metálica para nicho de 1.200x900 mm					0931220	399,00
DSPD-400/CDU	160816	T 2	22 x 58	Terminal	514x535x221	0555014	872,00

(*) Incluida canalera telescópica de 400 a 700 mm de altura.

E02-CONJUNTOS PREMONTADOS CS+CGP+Canalera

Designación	Cod. TAM	Tensión	CGP	CS	Separación entre CGP y CS (mm)*	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CGP-9-160/BUCA + CS400 + CAN*	160079+160135	500 V	160 A	400 A	200 ⁽¹⁾	1.230+{(400/700)x546x238	0446750-CS 	1.555,00
CGP-9-250/BUCA + CS400 + CAN*	160078+160135	500 V	250 A	400 A	200 ⁽¹⁾	1.230+{(400/700)x546x238	0446752-CS 	1.669,00
CGP-9-400/BUCA + CS400 + CAN*	160076+160135	500 V	400 A	400 A	200 ⁽¹⁾	1.230+{(400/700)x546x238	0446761-CS 	1.700,00
PPN 17771		Puerta metálica para nicho de 1.770 x 710 mm					0931292 	546,00

(1) En el caso de montar el conjunto en prefabricado de hormigón, la distancia permitida durante el período de transición a la nueva norma puede ser de 50 mm. En este caso, añadir a la ref. "50". Ej: 0446750-CS50

(*) Incluida canalera telescópica de 400 a 700 mm de altura.

E02-CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN Y MEDIDA

Designación	Cod. TAM	Envolvente	Nº Contadores	Bases	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CPM MF2	910012	MININTER-H	1 Monof. Multif.	BUC-00	317x431x181	0257636	228,00
CPM MF2 AUTOCONSUMO	-	PLT-00	1 Monof. Multif.	BUC-00	315x425x157	0257730	322,00
PPN 6060	Puerta metálica para nicho de 600x600 mm					0931102	152,00
CPM MF4	910011	PLT-1	1 Trif. Multif.	BUC-00	516x535x230	0254528	388,00
CPM MF4 AUTOCONSUMO	-	PLT-1	1 Trif. Multif.	BUC-00	516x535x230	0254770	577,00
PPN 8070	Puerta metálica para nicho de 800x700 mm					0931290	205,00
CPM-MF44	150632	PLT-2	2 Mon. o 2 Trif.	BUC-00	525x695x230	0255385-PLT	541,00
CPM-MF44 AUTOCONSUMO	-	PLT-2	2 Trif. Multif.	BUC-00	525x695x230	0255560	917,00
CPM-MF22	-	PLT-2	2 Monofásicos	BUC-00	525x695x230	0255385-2MPLT	448,00
PPN 8085	Puerta metálica para nicho de 800x850mm					0931291	226,00



0254528



0255560

E02-CONJUNTOS PREMONTADOS CS+CPM+Canalera

Designación	Cod. TAM	Tensión	CPM	CS	Separación entre CPM y CS (mm)	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CPM-MF2 + CS400 + CAN*	910012+160135	500 V	1 Monof.	400 A	100	932+(400/700)x535x239	0555195	1.279,00
CPM-MF4 + CS400 + CAN*	910011+160135	500 V	1 Trifás.	400 A	100	1.130+(400/700)x535x239	0555196	1.435,00
PPN 17771	Puerta metálica para nicho de 1.770 x 710 mm						0931292	546,00
CPM-MF44 + CS400 + CAN*	150632+160135	500 V	2 Trifás.	400 A	100	1.140+(400/700)x535x239	0555197	1.721,00
PPN 19090	Puerta metálica para nicho de 1.900 x 900 mm						0931280	604,00



0555186

(*) Incluida canalera telescópica de 400 a 700 mm de altura.

E02-EQUIPOS DE INTERIOR PARA PROTECCIÓN Y MEDIDA

Designación	Envolvente	Nº Contadores	Bases	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CPM-1M16/M34	UNINTER	1 Monofásico	BUC-00	270x370x178	0234360-03	147,00
PPN 4054	Puerta metálica para nicho 400 x 540 mm . Cierre Triangular				0931104	143,00
CPM1-M16 AUTOCONSUMO	UNINTER	1 Monofásico	BUC-00	540x360x171	0236129-F80	341,00
PPN 8070	Puerta metálica para nicho de 800 x 700 mm. Cierre Triangular				0931290	205,00
CPM-1T16/M7030	UNINTER	1 Trifásico	BUC-00	630x270x178	0276229-03	316,00
PPN 9050	Puerta metálica para nicho de 800 x 500 mm				0931109	273,00
CPM1-T16 /M63	UNINTER	1 Trifásico	BUC-00	540x270x171	0236469	225,00
PPN 8070	Puerta metálica para nicho 900 x 700 mm . Cierre Triangular				0931290	205,00
CPM1-T16 AUTOCONSUMO	UNINTER	1 Trifásico	BUC-00	630x405x200	0236133-F80	541,00
CPM IF 1T + INT80 A	UNINTER	1 Trifásico	BUC-00	810x540x193	0236652	609,00
PPN 12090	Puerta metálica para nicho de 1.200 x 900 mm				0931220	399,00



0234360-03



0276229-03

E02-EQUIPOS MODULARES DE INTERIOR PARA PROTECCIÓN Y MEDIDA

Designación	Envolvente	Nº Contadores	Bases	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CPMST-M (Monofásicos) Medida Directa hasta 14,49 kW - Tensión 230 V						
CPMST-M	UNINTER	1 Monofásico	BUC-00	540x270x171	0236480	396,00
PPN 9050	Puerta pra nicho de 900x500 mm				0931109	 273,00
CPMST-T (Trifásicos) Medida Directa hasta 43,64 kW - Tensión 400 V						
CPMST-T	UNINTER	1 Trifásico	BUC-00	810x270x171	0236490	524,00
PPN 12542	Puerta para nicho de 1.250x420 mm				0931107	 307,00



0236480



0236490



0472510



0473320



0236640-250



0236660-250

E02-EQUIPOS DE MEDIDA SEMI-INDIRECTA - Montaje en Armario

Designación	Intensidad Máxima	Envolvente	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
EME 100/200 (<250 A)	300 A	TPD 107-T	1040x750x310	0472510	1.507,00
EME 100/200+T100/5	300 A	TPD 107-T	1040x750x310	0472510-T1	1.978,00
EME 100/200+T200/5	300 A	TPD 107-T	1040x750x310	0472510-T2	2.016,00
EME 500	630 A	TPD 107-T	1040x750x310	0472510-E5	1.524,00
EME 500+T500/5	630 A	TPD 107-T	1040x750x310	0472510-EST5	2.081,00
PPN 14090	Puerta metálica para nicho de 1400x900 mm. Cierre triangular			0931112	473,00

E02-EQUIPOS DE MEDIDA SEMI-INDIRECTA PARA GENERACIÓN - En Armario

Designación	Intensidad Seccionador	Envolvente	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
Montaje en Armario					
EME 100/200 +INT 160A	160 A	TPD 55+105	1.545x750x310	0473320-160	2.678,00
EME 100+T100/5	160A	TPD 55+105	1.545x750x310	0473320-160T1	3.308,00
EME 100/200+INT 250A	250 A	TPD 55+105	1.545x750x310	0473320	2.863,00
EME 100/200+T100/5	250 A	TPD 55+105	1.545x750x310	0473320-T1	3.451,00
EME 100/200+T200/5	250 A	TPD 55+105	1.545x750x310	0473320-T2	3.451,00
EME 100/200+INT 250A	250 A	TPD 55+105	1.545x750x310	0473320-SB	2.472,00
EME 500+INT 400A	400 A	TPD 55+105	1.545x750x310	0473320-400	3.193,00
EME500+T400/5	400 A	TPD 55+105	1.545x750x310	0473320-400T5	3.885,00
PPN 19090	Puerta para nicho de 1.900 x 900 mm			0931280	604,00

E02-EQUIPOS DE MEDIDA SEMI-INDIRECTA - Montaje Modular

Designación	Transformadores	Potencia (kW)	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
Entrada Inferior / Salida Superior					
EMI 160+INT160A	No incuidos	43,6 a 103,50	1440x630x176	0236640-160	1.674,00
EMI 160+T100/5+INT160A	100/5 Clase 0,5 S	43,6 a 110	1440x630x176	0236640-160T1	2.240,00
EMI 250+INT250A	No incuidos	< 173	1440x630x176	0236640-250	1.820,00
EMI 250+T200/5+INT250A	200/5 Clase 0,5 S	62,10 a 173	1440x630x176	0236640-250T2	2.318,00
EMI 400+INT400A	No incuidos	< 276	1440x810x176	0236640-400	2.298,00
PPN 19090	Puerta para nicho de 1.900 x 900 mm			0931280	604,00
EMI 400+T200/5+INT400A	200/5 Clase 0,5 S	< 173	1440x810x176	0236640-400T2	2.771,00
EMI 400+T500/5+INT400A	500/5 Clase 0,5 S	155,25 a 276	1440x810x176	0236640-400T5	2.853,00
EMI 630+INT630A	No incuidos	< 435	1440x810x201	0236640-630	3.723,00
EMI 630+T500/5+INT630A	500/5 Clase 0,5 S	155,25 a 435	1440x810x201	0236640-630T5	4.232,00
PPN 190100	Puerta metálica para nicho de 1.900 x 1.000 mm			0931293	725,00
Entrada Inferior/ Salida Inferior					
EMI 160 INF+INT160A	No incuidos	43,6 a 103,50	1260x720x176	0236660-160	2.048,00
EMI 160 INF+T100/5+INT 160A	100/5 Clase 0,5 S	43,6 a 103,50	1260x720x176	0236660-160T1	2.522,00
EMI 160 INF+T200/5+INT 160A	200/5 Clase 0,5 S	< 43,6 a 110	1260x720x176	0236660-160T2	2.631,00
EMI 250A INF + INT250A	No incuidos	< 173	1440x720x176	0236660-250	2.205,00
EMI 250 INF+T200/5+INT 250A	200/5 Clase 0,5 S	62,10 a 173	1440x720x176	0236660-250T2	2.652,00
EMI 400+INT400A	No incuidos	< 276	1440x720x176	0236660-400	2.374,00
EMI 400 INF+T200/5+INT 400A	200/5 Clase 0,5 S	< 173	1140x720x176	0236660-400T2	2.957,00
EMI 400+T500/5+INT400A	500/5 Clase 0,5 S	155,25 a 276	1440x720x176	0236660-400T5	3.000,00
PPN 19090	Puerta para nicho de 1.900 x 900 mm			0931280	604,00
EMI 630+INT630A	No incuidos	< 435	1440x900x215	0236660-630	3.708,00
EMI 630+T500/5+INT630A	500/5 Clase 0,5 S	155,25 a 435	1440x900x215	0236660-630T5	4.192,00
PPN 200112	Puerta para nicho de 2.000 x 1.120 mm			0931217	1.124,00

E02-EQUIPOS DE MEDIDA INDIRECTA DE AT

Designación	Montaje	Envolvente	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
EME AT/MX753-T	En Armario	MX753-T	782x552x340	0470885-EDE	1.145,00
CM AT<36KV	Modular	COMBIESTER	810x540x171	0236180	656,00



0470885-EDE

H83-ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN INTEMPERIE

Designación	Cod. TAM	Descripción	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
ADU - 4/400	160308	Armario de distribución urbana con 4 BTVC 400 A Con herraje de fijación suelo, ref. 0947093	1040x500x312	E470303	2.217,00
Z105/ADU		Peana 820x590x385 mm		0926101	278,00
ADU - 4/400 OF	160308	Armario de distribución urbana con 4 BTVC 400 A Con orejas de fijación muro	1040x500x312	E470303-OF	2.160,00
PPN 14090		Puerta metálica para nicho de 1.400 x 900 mm		0931112	473,00



E470303

H83-ARMARIOS DE INTEMPERIE - CBTI

Designación	Cod. TAM	Envolvente	Descripción	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CBTI-PT 2/3	160530	TPD55+105	Cuadro intemp. 2/3 sal. 400 A	1532x500x310	0472465	1.916,00



0472465

E02-CAJAS PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN EN B.T.

Designación	Cod. TAM	Descripción	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CDP	160472	Caja de interconexión o seccionamiento	580x290x160	0560184	356,00



0560184

E02-CAJAS DE PASO Y DERIVACIÓN

Designación	Cod. TAM	Descripción	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CPD 400	-	CPD 400 A LGA de Secc. uniforme	450x350x195	0560183	309,00



0560183

E02-CAJA DE GENERACIÓN Y CONSUMO

Designación	Descripción	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CGP-12-250/250/400/BUC	CDM Secc. Generación y Consumo	578x698x240	0446724	1.325,00



0446724

E02- CAJAS DE PUESTA A TIERRA

Designación	Descripción	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CTST-2	Caja sección y puesta a tierra, tapa transparente 1 entrada, 2 salidas. Secc. cable 70 mm ²	160x120x75	0236083	43,90
CTSO-2	Caja sección y puesta a tierra, tapa opaca 1 entrada, 2 salidas. Secc. cable 70 mm ²	160x120x75	0236085	39,30
TR20P	Arqueta de registro	60x245x245	0240200	34,60



0236083

E04-MÓDULOS INTERRUPTOR

Designación	Descripción	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
Módulo I-160	Módulo interruptor de corte en carga de 160 A	360x315x240	0234804	263,00
Módulo I-250	Módulo interruptor de corte en carga de 250 A	360x315x240	0234803	303,00



0234804

E02-EQUIPOS PROVISIONALES DE OBRA MEDIDA DIRECTA

Designación	IGA (A)	Potencia (kW)	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
-------------	---------	---------------	------------------------	------------	-----

CPMST-M (Monofásicos) Medida Directa hasta 14,49 kW - Tensión 230 V

PO CPMST-M	-	-	720x270x171	0236450	460,00
PO CPMST-M-010	10	2,30	720x270x171	0236450-010	674,00
PO CPMST-M-015	15	3,45	720x270x171	0236450-015	674,00
PO CPMST-M-020	20	4,60	720x270x171	0236450-020	674,00
PO CPMST-M-025	25	5,75	720x270x171	0236450-025	674,00
PO CPMST-M-030	30	6,90	720x270x171	0236450-030	674,00
PO CPMST-M-035	35	8,05	720x270x171	0236450-035	674,00
PO CPMST-M-040	40	9,20	720x270x171	0236450-040	685,00
PO CPMST-M-045	45	10,35	720x270x171	0236450-045	482,00
PO CPMST-M-063	63	14,49	720x270x171	0236450-063	760,00
P1/GA	Armario protector galvanizado 1 puerta			0926200-GA	338,00



0236450

CPMST-T (Trifásicos) Medida Directa hasta 43,64 kW - Tensión 400 V

PO CPMST-T	-	-	990x270x171	0236460	599,00
PO CPMST-T-075	7,5	5,19	990x270x171	0236460-075	760,00
PO CPMST-T-010	10	6,92	990x270x171	0236460-010	760,00
PO CPMST-T-015	15	10,39	990x270x171	0236460-015	760,00
PO CPMST-T-020	20	13,85	990x270x171	0236460-020	760,00
PO CPMST-T-025	25	17,32	990x270x171	0236460-025	760,00
PO CPMST-T-030	30	20,78	990x270x171	0236460-030	760,00
PO CPMST-T-035	35	24,25	990x270x171	0236460-035	760,00
PO CPMST-T-040	40	27,71	990x270x171	0236460-040	760,00
PO CPMST-T-050	50	34,64	990x270x171	0236460-050	792,00
PO CPMST-T-063	63	43,64	990x270x171	0236460-063	845,00
P1/GA	Armario protector galvanizado 1 puerta			0926200-GA	338,00



0236460

E02-EQUIPOS PROVISIONALES DE OBRA MEDIDA DIRECTA

Designación	IGA (A)	Potencia a 400 V (kW)	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
-------------	---------	-----------------------	------------------------	------------	-----

TMF1 ST (Trifásicos) Medida Directa hasta 43,64 kW

POTMF1-ST	-	-	540x540x171	0236630	594,00
PO TMF1-ST-075	7,5	5,9	540x540x171	0236630-075	845,00
PO TMF1-ST-10	10	6,92	540x540x171	0236630-010	845,00
POTMF1-ST-15	15	10,39	540x540x171	0236630-015	845,00
PO TMF1-ST-20	20	13,85	540x540x171	0236630-020	845,00
PO TMF1-ST-25	25	17,32	540x540x171	0236630-025	845,00
PO TMF1-ST-30	32	22,17	540x540x171	0236630-030	845,00
PO TMF1-ST-40	40	27,71	540x540x171	0236630-040	845,00
PO TMF1-ST-50	50	34,64	540x540x171	0236630-050	888,00
PO TMF1-ST-63	63	43,64	540x540x171	0236630-063	926,00
P2/GA	Armario protector galvanizado 2 puertas			0926202-GA	461,00



0236630-025


E03-ARMARIOS PROTECTORES PARA SUMINISTROS TEMPORALES

Designación	Nº de puertas	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
P1/GA Metálico Galvanizado	1	1380x428x280	0926200-GA	338,00
P2/GA Metálico Galvanizado	2	1390x730x260	0926202-GA	461,00
P4/GA Metálico Galvanizado	2	1800x850x335	0926421-GA	731,00
P1/GA Metálico Galvanizado	1	1560x500x290	0926478-GA	397,00



0926200-GA

E02-CANALERAS						
Designación	Cod. TAM	Aplicación	Tipo	Alto x Ancho x Prof. (mm)	Referencia	PVP
CAN-CDU/CS	-	CDU o CS 400	A	400/700x498x248	0901256 ●	177,00
CAN - 160/2	160826	CS 400 (estrecha)	B	930x447x205	0901360 ●	156,00
CAN PAN/VI	-	Según necesidades	C	180x476x162	0925919 ●	46,40



E03-ZÓCALOS Y ARMARIOS PREFABRICADOS						
Designación	Cod. TAM	Alto x Ancho x Prof. (mm)	Interior útil (mm)	Peso (kg)	Referencia	PVP
Z105 / ADU	160815	800x590x385	-	60	0926101 ●	278,00
Z8 / CDU	6703931	1850x800x345	925x700x260	320	0926400	927,00
Z10A / CDU	160249	2230x1030x400	1235x800x350	-	0926850	Consultar
Z8A / CGP+CS	6703951	2450x800x345	1360x560x260	380	0926433	989,00
Z8AN / CGP+CS V	160248	2800x850x400	1870x710x350	400	0926851	Consultar
Z11-CTRI	-	2150x1120x480	1449x1096x400	780	0926648-CTRI ●	1.401,00
Z14-PTRI	-	2650x1460x500	2050x1350x420	855	0926649-PTRI ●	3.142,00
Z15 / CGP+CS H	160247	2230x1500x400	1235x1380x350	800	0926852	Consultar
Z18-3PC	-	2700x1830x480	2023x597x400 2023x1023x400	938	0926696-3PC ●	3.039,00
Z20-2PTRI (2 puertas)	-	2650x2040x500	2050x1910x400	865	0926696-2PTRI ●	4.089,00
Z20-3PTRI (3 puertas)	-	2650x2040x500	2117x720x400 2117x1225x400	1050	0926696-3PTRI ●	4.223,00



***Los PVP's indicados NO INCLUYEN TRANSPORTE y no podrán acogerse a la condición de "portes pagados" en función del importe. (Ver punto 5 de las Condiciones Generales de Venta).

E09-PUERTAS METÁLICAS PARA NICHOS								
Aplicación	Alto x Ancho Nicho (mm)	Montaje	Nº hojas	Cierre	Galvanizadas + Pintura poliéster		Galvanizadas	
					Referencia	PVP	Referencia	PVP
CGP 100	400x540	Caja suelta	1	Triangular	0931104 ●	143,00	-	-
CGP 160 (Aéreo)	700x420	Caja suelta	1	Triangular	0931101 ●	163,00	-	-
CGP 250/400 (Aéreo)	900x500	Caja suelta	1	Triangular	0931109 ●	273,00	-	-
CGP Ancha (Subterráneo)	800x700	Caja suelta	1	Triangular	0931290 ●	205,00	-	-
CPM-MF2	600x600	Caja suelta	1	Triangular	0931102 ●	152,00	-	-
CPM-1M16								
CPM-MF4	800x700	Caja suelta	1	Triangular	0931290 ●	205,00	-	-
CPM-1T16	900x500	Caja suelta	1	Triangular	0931109 ●	273,00	-	-
CPM-MF44	800x850	Cajas sueltas	1	Triangular	0931291 ●	226,00	-	-
CS+CGP < 400 (Subterráneo)	1.150x1.300	Horizontal	2	Triangular x2	0931294 ●	630,00	0931294-SP	Consultar
CS (Subterráneo)+ CPM-MF2	1.770x710	Vertical	1	Triangular 3P	0931292 ●	546,00	0931292-SP ●	473,00
CS (Subterráneo)+ CPM-MF4								
CS (Subterráneo)+ CPM-MF44	1.900x900	Vertical	1	Triangular x2	0931280 ●	604,00	0931280-SP ●	525,00
CDU	1.200x900	Caja suelta	1	Triang.+H. candado	0931220 ●	399,00	0931220-SP ●	340,00
ADU	1.400x900	Caja suelta	1	Triang.+H. candado	0931112 ●	473,00	-	-
CMAT	1.200x900	Caja suelta	1	Triang.+H. candado	0931220 ●	399,00	0931220-SP ●	357,00
EME 100/200/500	1.400x900	Equipo Med.	1	Triang.+H. candado	0931112 ●	473,00	-	-
EMI 160/250	1.900x900	Equipo Med.	1	Triangular x2	0931280 ●	604,00	0931280-SP ●	525,00
EMI 400 Sal.Inf.								
EMI 100/200/500 GENERACIÓN								
EMI 400/630	1.900x1.000	Equipo Med.	1	Triangular x2	0931293 ●	725,00	0931293-SP ●	651,00
EMI 630 Sal. Inf.	2.000 x 1.120	Equipo Med.	1	Triangular 3P	0931217 ●	1.124,00	0931217-SP ●	919,00





0572014-H

M54 - ABRAZADERA SIMPLES. FIADOR INCORPORADO									
Designación	Cod. TAM	Capacidad	Dimensiones		Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP	
		Ø máx haz (mm)	Cable trenzado máx. (mm²)	Ancho (mm)	Longitud (mm)				
MULTI-54-H	270662	54	3x150+95 o 3x150+80	18	210	500	100	0572014-H	1,10



0561071-H

M54 - SOPORTE CON TORNILLO ROSCA MÉTRICA									
Designación	Cod. TAM	Ø máx. haz (mm)	Cable trenzado Máx. (mm²)	Tornillo DIN 933 (mm)	Ancho abrazadera (mm)	Longitud abrazadera (mm)	Uds	Referencia	PVP
ARC-M12 x 80	160872	54	3 x 185 + 95	M 12 x 80	18	210	125	0561071-H	4,45

Tornillo dicromatado. Incluye 2 tuercas M12 y 2 arandelas.



0956001

M54 - TACOS									
Designación	Cod. TAM	Ø Taladro (mm)	Longitud (mm)	Ø Tornillo (mm)	Utilización	Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP 100 Uds
T 30	730099	12	55	8	Pared normal	1.500	300	0956001	10,50



0566003

M54 - CAPUCHONES PARA SALIDA DE CABLES DE TUBOS DE PROTECCIÓN									
Designación	Cod. TAM	Salidas	Diámetro tubo (mm)	Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP		
CP 70/4	710398	4	Ø 70	50	10	0566030			11,50
CP 90/4	710372	4	Ø 90	30	10	0566003			13,40
CP 100/4	710440	4	Ø 100	24	10	0566017			13,10



0580060

M55 - SOPORTES PARA LÍNEAS - CON CLAVO									
Designación	Cod. TAM	Ø Máx. haz (mm)	Longitud abraz. (mm)	Cable trenzado Máx. (mm²)	Separación pared (mm)	Uds	Referencia	PVP	
BRPF 1	800008	54	235	3 x 150 + 95	20	125	0580060		2,90



0564100

M56 - PINZAS DE AMARRE PARA ACOMETIDAS						
Designación	Cod. TAM	Cables	Carga de rotura (daN)	 Uds	Referencia	PVP
PA 25	160853	Trenzado 2 x 6 mm ² - 4 x 25 mm ²	200	50	0564100 	4,35



0564054



0564080

M56 - PINZAS DE AMARRE PARA LÍNEAS									
Designación	Cod. TAM	Neutro fiador (mm²)			Uds	Referencia	PVP		
PA 1500	160851	54,6-70			40	0564054			17,70
PA 80/2000	160852	80-95			35	0564080			24,10



M56 - SOPORTE DE SUSPENSION									
Designación	Cod. TAM	Descripción			Uds	Referencia	PVP		
PS 1500 (*)	160856	Pinza (para gancho galvanizado y plastificado)			75	0564045			4,85

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.

M56 - TENSORES DIN 1480

Designación	Cod. TAM	Diámetro espiga		Longitud		Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
		(")	(mm)	Mínima (mm)	Máxima (mm)				
TGC 3/8	710415	3/8	10	200	275	100	25	0956064	5,45
TGC 1/2	710416	1/2	12	210	285	40	10	0956063	8,80
TGC 5/8	710417	5/8	16	275	375	30	10	0956062	17,30



0956063

M56 - FLEJE DE ACERO INOXIDABLE

Aplicación	Dimensiones (mm)	Long. rollo	Uds	Referencia	PVP
Fijación consola a poste	10 x 0,4	30 m	5 rollos	0956043-30	87,80
Fijación consola a poste	10 x 0,7	50 m	5 rollos	0956107	151,00
Fijación consola a poste	20 x 0,7	50 m	5 rollos	E956027	230,00



E956027

Incluye soporte de fleje.

M56 - HEBILLAS FIJACIÓN FLEJE

Designación	Para flejes	Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
H 10	10 mm	2.000	200	0956108	0,50
H 20	20 mm	1.000	100	0956028	0,65



0956108

M57- GANCHOS PARA LÍNEAS. Roscado para poste

Designación	Cod. TAM	Tratamiento anticorrosión	Dimensiones (mm)	Ancho máx. poste (mm)	Tipo	Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
GAR 16/315-G/EN	780052	Galvanizado	M16 x 315	190	1	25	10	0564249	16,50
GAR 16/400-G/EN	780053	Galvanizado	M16 x 400	275	1	12	-	0565006	18,50

Tipo 1



(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.

M58 - CONECTORES DE PERFORACION DE AISLAMIENTO

Designación	Cod. TAM	Cable Principal Al (mm²)"	Cable Derivado Al/Cu (mm²)	Nº Derivaciones	Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
CPA-95	160854	16 - 95	4 - 35	1	55	10	0581030	6,50
CPA-150	200166	35 - 150	4 - 35	1	55	10	0581031	7,45



0581030

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.

Equipos Especiales Zona - Fecsa

EM-SUMINISTROS INDIVIDUALES MAYORES DE 15 kW - Tensión 400/230 V

Designación	IGA (A)	Potencia a 400 V (kW)	AltioxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
TMF1 (Trifásicos hasta 63 A) Medida Directa hasta 43,64 kW					
TMF1	-	-	810x540x171	0236610	514,00
TMF1-15/M	16	11,09	810x540x171	0236610-015	598,00
TMF1-20/M	20	13,85	810x540x171	0236610-020	598,00
TMF1-25/M	25	17,32	810x540x171	0236610-025	598,00
TMF1-30/M	32	22,17	810x540x171	0236610-030	598,00
TMF1-40/M	40	27,71	810x540x171	0236610-040	623,00
TMF1-50/M	50	34,64	810x540x171	0236610-050	660,00
TMF1-63/M	63	43,64	810x540x171	0236610-063	660,00

TMF1 con protección diferencial (Trifásicos hasta 63 A) Medida Directa hasta 43,64 kW

*Equipos cableados y preparados para colocar un diferencial de 4 polos (no incluido)

TMF1	-	-	990x540x171	0236610-D	653,00
TMF1-D15/M	16	11,09	990x540x171	0236610-D15	781,00
TMF1-D20/M	20	13,85	990x540x171	0236610-D20	781,00
TMF1-D25/M	25	17,32	990x540x171	0236610-D25	781,00
TMF1-D30/M	32	22,17	990x540x171	0236610-D30	781,00
TMF1-D40/M	40	27,71	990x540x171	0236610-D40	803,00
TMF1-D50/M	50	34,64	990x540x171	0236610-D50	843,00
TMF1-D63/M	63	43,64	990x540x171	0236610-D63	867,00

TMF1 Reducido (Trifásicos hasta 63 A) Medida Directa hasta 43,64 kW

*Uso restringido a cuadros de alumbrado público. Aplicaciones donde el ICP se aloja en el cuadro de distribución.

TMF1-R	-	-	1080x270x171	0236619	375,00
TMF1-R+BORNES	-	-	1080x270x171	0236619-BOR	439,00

EM-SUMINISTROS INDIVIDUALES MAYORES DE 15 kW - Tensión 230/400 V

Designación	IGA (A)	Potencia a 400 V (kW)	AltioxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
TMF10 (Trifásicos hasta 160 A) Medida Indirecta hasta 111 kW					
TMF10-80/L	80	55	1440x630x171	0236611-80	1.592,00
TMF10-100/L	100	69	1440x630x171	0236611-100	1.592,00
TMF10-125/L	125	87	1440x630x171	0236611-125	1.618,00
TMF10-160/L	160	111	1440x630x171	0236611-160	1.618,00
TMF10 (Trifásicos hasta 400 A) Medida Indirecta hasta 277 kW					
TMF10-200/L	200	139	1440x808x171	0236612-200	3.082,00
TMF10-250/L	250	173	1440x808x171	0236612-250	3.082,00
TMF10-315/L	315	218	1440x808x171	0236612-315	3.244,00
TMF10-400/L	400	277	1440x808x171	0236612-400	3.244,00
TMF10 (Trifásicos hasta 630 A) Medida Indirecta hasta 436 kW					
TMF10-500/L	500	346	1620x810x171	0236613-500	5.029,00
TMF10-630/L	630	436	1620x810x171	0236613-630	5.029,00

EM-PROTECCIÓN DIFERENCIAL

Designación	Toroidal (mm)	AltioxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
PROT. DIF. TMF10-160/SUP	70	270x270x171	0235601-T	805,00
PROT. DIF. TMF10-160/LAT	70	360x270x171	0235602-T	798,00
PROT. DIF. TMF10-400/SUP	110	270x270x171	0235603-T	908,00
PROT. DIF. TMF10-400/LAT	110	360x270x171	0235604-T	908,00
PROT. DIF. TMF10-630/LAT	140	540x270x205	0235605-T	1.045,00

0236610-010

0236610-D10

0236619

0236611-100

0235602

Equipos Especiales Zona - Fecsa

E02-CAJA GENERAL DE PROTECCION Y MEDIDA						
Designación	Envolvente	Nº Contadores	Bases	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CPM1 S2	MININTER V	1 Monofásico	22x58	540x220x195	0256612	196,00
CPM 1M / F+F	MH33	1 Monofásico	2 Bases DO	270x270x171	0234994	111,00
CPM 1M / F+N	MH33	1 Monofásico	1 Base DO	270x270x171	0234998	117,00
CPM 1T/3F+N	MH63	1 Trifásico	3 Bases DO+borna	540x270x171	0234999	159,00
CPM 1M/F+N	MH33	1 Monofásico	2 Bases 22x58	270x270x171	0234001-01	97,40
CPM 1T/3F+N	MH63	1 Trifásico	4 Bases 22x58	540x270x171	0234002-02	202,00



0234998

E09-LOSETA DE CIERRE			
Descripción	P AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
Loseta de cierre metálica + herrajes fijación	500x550x15 (150 mm con soportes)	0931135	318,00



0931135

Equipos especiales de Zona - Sevillana (Norma 2005)

E02-CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN

Designación	Bases	Entrada	Salida	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CGP-7-63	22x58	B. Bimetálico 50 mm²	B. Bimetálico 50 mm²	352x213x118	0441221-EN	111,00
CGP-7-100	NH 00	B. Bimetálico 50 mm²	B. Bimetálico 50 mm²	352x213x118	0442301-EN	124,00
CGP-7-160	NH 0	Tornillo inox M10	Tornillo inox M10	580x290x160	0445201-EN	208,00
CGP-9-160	NH 0	Tornillo inox M10	Tornillo inox M10	580x290x160	0445204-EN	184,00
CGP-7-250	NH 1	Tornillo inox M10	Tornillo inox M10	580x290x160	0446334-EN	338,00
CGP-9-250	NH 1	Tornillo inox M10	Tornillo inox M10	580x290x160	0446335-EN	265,00
CGP-7-400	NH 2	Tornillo inox M12	Tornillo inox M12	580x290x160	0446113-EN	355,00
CGP-9-400	NH 2	Tornillo inox M12	Tornillo inox M12	580x290x160	0446122-EN	278,00
CGP-1-40	14x51	Estribo - 25 mm²	Tornillo inox M12	248x154x87	0440101	51,10
CGP-3-40	14x51	Estribo - 25 mm²	Tornillo inox M12	248x154x87	0440121	51,60
CGP-7-40	14x51	Estribo - 25 mm²	Tornillo inox M10	248x154x87	0440171	65,90
CGP-1-63	22x58	Estribo - 25 mm²	Estribo - 25 mm²	248x154x87	0441335	66,80
CGP-3/4-63	22x58	Estribo - 25 mm²	Estribo - 25 mm²	248x154x87	0441374	67,80



0446334-EN

E02-CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN Y MEDIDA

Designación	Envoltente	Placa	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CM 1M/M33	MÓDULO 3530	1 Monof. desplazable+bases	315x270x178	0234634	84,30
CM MH/H	MININTER-H	Lisa	316x431x182	0256801-HC	127,00
CM PLT/H	PLT-1	Lisa	516x535x230	0254402	181,00
CM 1T/M3545 Int.	Módulo 3545	1 Trifásico	405x315x178	0234682	132,00
CM 1M/M3530 Int.	Módulo 3530	1 Monofásico	315x270x178	0234699	82,30
CM 1M/M33	Módulo 33	1 Monofásico	270x270x178	0234834	96,50



0254402

H83-ARMARIOS DE INTEMPERIE - CBTI

Designación	Envoltente	Descripción	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CBTI-4	TPD107-T	Armario 4 salidas 400 A s/cablear	1040x750x310	0470121-SC	2.309,00
CBTI-TP 2	MX1053-T	Armario 2 salidas 400 A	1026x535x340	0470535	1.808,00
CBTI-PT 3	MX1053-T	Armario 3 salidas 400 A	1026x535x340	0470536	1.907,00



0470535

E02-ARMARIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO

Designación	Descripción	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
INDALO-500	Armario alumbrado público Almería	1285x536x340	0470146	1.310,00
INDALO-750	Armario alumbrado público Almería	1536x785x340	0470176	1.608,00
MX573T+107/APC	Armario al. púb. Jerez/Cádiz/Puerto Real/San Fernando	1536x785x340	0470159	1.844,00
MX553T+105/APG	Armario alumbrado público Granada	1536x536x340	0470171	1.599,00
ALHAMBRA 500	Armario alumbrado público Granada	1086x536x340	0470997	1.071,00
ALHAMBRA 750	Armario alumbrado público Granada	1086x785x340	0470998	1.306,00



0470146

E02-INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA RECINTOS FERIALES

Designación	Descripción	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CGS 250	Caja General 250 A para casetas	780x535x340	0470773-01	1.203,00
CGS 400	Caja General 400 A para parques de atracciones	780x535x340	0470774-01	1.193,00



0470773-01

Equipos especiales de zona

Eléctrica de Cádiz

E02-CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN

Designación	Bases	Entrada	Salida	AltosAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CGP-10-630	NH 3	Tornillo inox M12	Tornillo inox M12	516x535x230	0446502-03	541,00

Zona ERZ

E02-CONJUNTOS PREMONTADOS CS+CGP / CS+CPM

Designación	Cod. TAM	Tensión	CGP	CS	AltosAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CGP-9-160/BUC+CS	160354+160813	500 V	160 A	400 A	1105x290x160	0445059-RCS	793,00
CGP-9-250/BUC+CS	160017+160813	500 V	250 A	400 A	1215x290x170	0446730-250RCS	1.044,00
CGP-9-400/BUC+CS	160016+160813	500 V	400 A	400 A	1215x290x170	0446730-400RCS	1.087,00
CPM-MF2+CS	910012+160813	500 V	1 Monof.	400 A	940x431x191	0555185	796,00
CPM-MF4+CS	910011+160813	500 V	1 Trifás.	400 A	1140x536x227	0555186	922,00
CPM-MF44+CS	150632+160813	500 V	2 Trifás.	400 A	1190x698x240	0555188	1.355,00

0446730-R250CS



0555186

Zona Gesa

E02-EQUIPO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES

Designación	Envoltente	Nº Contadores	Bases	AltosAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CPM-2M/M63	UNINTER	2 Monofásicos	BUC-00	270x540x170	0234365	229,00
CPM-2M16/M63	UNINTER	2 Monofásicos	BUC-00	270x540x170	0234365-03	233,00
MOD-2MV/V	UNINTER	2 Monofásicos	BUC-00	540x362x171	0236190	238,00
CPM-1T/M7030	UNINTER	1 Trifásico	BUC-00	630x270x178	0276229	310,00
CPM-1T16/M7030	UNINTER	1 Trifásico	BUC-00	630x270x178	0276229-03	316,00



0234365

E02-PROVISIONALES DE OBRA

Designación	Envoltente	Nº Bases	Tamaño	Int	AltosAnchoxProf.(mm)	Referencia	PVP
PO-M	UNINTER	1	T00	160 A	630x360x179	0236650-01	307,00
PO-T	UNINTER	3	T00	160 A	540x630x179	0236651-01	418,00
PO-M AUTOMATICO	UNINTER	Interr. magnetotérmico 1P+N 32 A			540x270x170	0235734	221,00
PO-T AUTOMATICO	UNINTER	Interr. magnetotérmico 4P 32 A			810x360x170	0235735	357,00



0236651-01

Zona Unelco

CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN Y MEDIDA

Designación	Envoltente	Nº Contadores	Bases	AltosAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CPM-MF3	MININTER-H	1 Monof. Multif.	3 BUC T00 160 A	317x431x181	0257637-CAN	255,00
CPM3-D2/2M	PLT-1	2 Monof. Multif.	2 BUC T00 160 A	516x535x230	0254755-CAN	333,00
CPM-D2/2M	MAXINTER	2 Monof. Multif.	2 BUC T00 160 A	578x698x240	0255517-CAN	386,00
CPM3-D4/4M	MAXINTER	2 Trif. Multif.	6 BUC T00 160 A	578x698x240	0255515-CAN	587,00



0254755-CAN

CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN

Designación	Nº Bases	Tamaño	Intensidad	Esquema	AltosAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CGP-7-100/BUC BC	3	T00 BUC	100 A	7	352x213x124	0445058-RCAN*	272,00
CGP-7-160/BUC BC	3	T00 BUC	160 A	7	495x290x133	0445060-RCAN*	314,00

* Incorporan separadores.



0445060-RCAN

e-distribución - Centralizaciones

E04-CENTRALIZACIONES DE CONTADORES

Nº Cont.	AltexAncho (mm)	COLUMNA ESTÁNDAR		CON CONTADOR CARGA VEHICULOS ELECTRICOS	
		Descripción	Referencia	Descripción	Referencia
7/1	1575x630x212	EDE 7M/1T+SV	0235500-0701	EDE 7M/1T+SV+VH	0235500-0701VH
8/1	1575x630x212	EDE 8M/1T+SV	0235500-0801	EDE 8M/1T+SV+VH	0235500-0801VH
9/1	1575x630x212	EDE 9M/1T+SV	0235500-0901	EDE 9M/1T+SV+VH	0235500-0901VH
10/1	1575x630x212	EDE 10M/1T+SV	0235500-1001	EDE 10M/1T+SV+VH	0235500-1001VH
6/2	1575x630x212	EDE 6M/2T+SV	0235500-0602	EDE 6M/2T+SV+VH	0235500-0602VH
7/2	1575x630x212	EDE 7M/2T+SV	0235500-0702	EDE 7M/2T+SV+VH	0235500-0702VH
8/2	1575x630x212	EDE 8M/2T+SV	0235500-0802	EDE 8M/2T+SV+VH	0235500-0802VH
9/2	1575x630x212	EDE 9M/2T+SV	0235500-0902	EDE 9M/2T+SV+VH	0235500-0902VH
5/3	1575x630x212	EDE 5M/3T+SV	0235500-0503	EDE 5M/3T+SV+VH	0235500-0503VH
6/3	1575x630x212	EDE 6M/3T+SV	0235500-0603	EDE 6M/3T+SV+VH	0235500-0603VH
7/3	1575x630x212	EDE 7M/3T+SV	0235500-0703	EDE 7M/3T+SV+VH	0235500-0703VH
8/3	1575x630x212	EDE 8M/3T+SV	0235500-0803	EDE 8M/3T+SV+VH	0235500-0803VH
3/4	1710x630x212	EDE 3M/4T+SV	0235500-0304	EDE 3M/4T+SV+VH	0235500-0304VH
4/4	1710x630x212	EDE 4M/4T+SV	0235500-0404	EDE 4M/4T+SV+VH	0235500-0404VH
5/4	1710x630x212	EDE 5M/4T+SV	0235500-0504	EDE 5M/4T+SV+VH	0235500-0504VH
6/4	1710x630x212	EDE 6M/4T+SV	0235500-0604	EDE 6M/4T+SV+VH	0235500-0604VH
2/5	1710x630x212	EDE 2M/5T+SV	0235500-0205	EDE 2M/5T+SV+VH	0235500-0205VH
3/5	1710x630x212	EDE 3M/5T+SV	0235500-0305	EDE 3M/5T+SV+VH	0235500-0305VH
4/5	1710x630x212	EDE 4M/5T+SV	0235500-0405	EDE 4M/5T+SV+VH	0235500-0405VH
5/5	1710x630x212	EDE 5M/5T+SV	0235500-0505	EDE 5M/5T+SV+VH	0235500-0505VH
1/6	1710x630x212	EDE 1M/6T+SV	0235500-0106	EDE 1M/6T+SV+VH	0235500-0106VH
2/6	1710x630x212	EDE 2M/6T+SV	0235500-0206	EDE 2M/6T+SV+VH	0235500-0206VH
3/6	1710x630x212	EDE 3M/6T+SV	0235500-0306	EDE 3M/6T+SV+VH	0235500-0306VH
4/6	1710x630x212	EDE 4M/6T+SV	0235500-0406	EDE 4M/6T+SV+VH	0235500-0406VH
11/1	1845x630x212	EDE 11M/1T+SV	0235500-1101	EDE 11M/1T+SV+VH	0235500-1101VH
12/1	1980x630x212	EDE 12M/1T+SV	0235500-1201	EDE 12M/1T+SV+VH	0235500-1201VH
13/1	1980x630x212	EDE 13M/1T+SV	0235500-1301	EDE 13M/1T+SV+VH	0235500-1301VH
14/1	1980x630x212	EDE 14M/1T+SV	0235500-1401	EDE 14M/1T+SV+VH	0235500-1401VH
10/2	1845x630x212	EDE 10M/2T+SV	0235500-1002	EDE 10M/2T+SV+VH	0235500-1002VH
11/2	1980x630x212	EDE 11M/2T+SV	0235500-1102	EDE 11M/2T+SV+VH	0235500-1102VH
12/2	1980x630x212	EDE 12M/2T+SV	0235500-1202	EDE 12M/2T+SV+VH	0235500-1202VH
13/2	1980x630x212	EDE 13M/2T+SV	0235500-1302	EDE 13M/2T+SV+VH	0235500-1302VH
9/3	1845x630x212	EDE 9M/3T+SV	0235500-0903	EDE 9M/3T+SV+VH	0235500-0903VH
10/3	1980x630x212	EDE 10M/3T+SV	0235500-1003	EDE 10M/3T+SV+VH	0235500-1003VH
11/3	1980x630x212	EDE 11M/3T+SV	0235500-1103	EDE 11M/3T+SV+VH	0235500-1103VH
12/3	1980x630x212	EDE 12M/3T+SV	0235500-1203	EDE 12M/3T+SV+VH	0235500-1203VH
0/7	1845x630x212	EDE 0M/7T+SV	0235577-STV	-	-
1/7	1845x630x212	EDE 1M/7T+SV	0235500-0107	EDE 1M/7T+SV	0235500-0107VH
2/7	1845x630x212	EDE 2M/7T+SV	0235500-0207	EDE 2M/7T+SV	0235500-0207VH
0/8	1845x630x212	EDE 0M/8T+SV	0235578-STV	-	-
1/8	1845x630x212	EDE 1M/8T+SV	0235500-0108	EDE 1M/8T+SV	0235500-0108VH
0/9	1845x630x212	EDE 0M/9T+SV	0235579-STV	-	-



0235500-1203

e-distribución - Centralizaciones

E04-CENTRALIZACIONES DE CONTADORES					
Nº Cont.	Alt x Ancho (mm)	COLUMNA ESTÁNDAR		CON CONTADOR CARGA VEHICULOS ELECTRICOS	
		Descripción	Referencia	Descripción	Referencia
2/0	900x630x181	EDE 2M/0T+SV	0235552-STV	EDE 2M/0T+SV+VH	0235552-STVH
3/0	900x630x181	EDE 3M/0T+SV	0235553-STV	EDE 3M/0T+SV+VH	0235553-STVH
4/0	900x630x181	EDE 4M/0T+SV	0235554-STV	EDE 4M/0T+SV+VH	0235554-STVH
5/0	1170x630x181	EDE 5M/0T+SV	0235555-STV	EDE 5M/0T+SV+VH	0235555-STVH
6/0	1170x630x181	EDE 6M/0T+SV	0235556-STV	EDE 6M/0T+SV+VH	0235556-STVH
7/0	1170x630x181	EDE 7M/0T+SV	0235557-STV	EDE 7M/0T+SV+VH	0235557-STVH
8/0	1170x630x181	EDE 8M/0T+SV	0235558-STV	EDE 8M/0T+SV+VH	0235558-STVH
9/0	1440x630x181	EDE 9M/0T+SV	0235559-STV	EDE 9M/0T+SV+VH	0235559-STVH
10/0	1440x630x181	EDE 10M/0T+SV	0235560-STV	EDE 10M/0T+SV+VH	0235560-STVH
11/0	1440x630x181	EDE 11M/0T+SV	0235561-STV	EDE 11M/0T+SV+VH	0235561-STVH
12/0	1440x630x181	EDE 12M/0T+SV	0235562-STV	EDE 12M/0T+SV+VH	0235562-STVH
13/0	1845x630x181	EDE 13M/0T+SV	0235563-STV	EDE 13M/0T+SV+VH	0235563-STVH
14/0	1845x630x181	EDE 14M/0T+SV	0235564-STV	EDE 14M/0T+SV+VH	0235564-STVH
15/0	1845x630x181	EDE 15M/0T+SV	0235565-STV	EDE 15M/0T+SV+VH	0235565-STVH
16/0	1845x630x181	EDE 16M/0T+SV	0235566-STV	EDE 16M/0T+SV+VH	0235566-STVH
0/1	1035x630x212	EDE 0M/1T+SV	0235571-STV	-	-
0/2	1035x630x212	EDE 0M/2T+SV	0235572-STV	-	-
0/3	1035x630x212	EDE 0M/3T+SV	0235573-STV	-	-
1/1	1035x630x212	EDE 1M/1T+SV	0235500-0101	EDE 1M/1T+SV+VH	0235500-0101VH
1/2	1035x630x212	EDE 1M/2T+SV	0235500-0102	EDE 1M/2T+SV+VH	0235500-0102VH
2/1	1035x630x212	EDE 2M/1T+SV	0235500-0201	EDE 2M/1T+SV+VH	0235500-0201VH
3/1	1305x630x212	EDE 3M/1T+SV	0235500-0301	EDE 3M/1T+SV+VH	0235500-0301VH
4/1	1305x630x212	EDE 4M/1T+SV	0235500-0401	EDE 4M/1T+SV+VH	0235500-0401VH
5/1	1305x630x212	EDE 5M/1T+SV	0235500-0501	EDE 5M/1T+SV+VH	0235500-0501VH
6/1	1305x630x212	EDE 6M/1T+SV	0235500-0601	EDE 6M/1T+SV+VH	0235500-0601VH
2/2	1305x630x212	EDE 2M/2T+SV	0235500-0202	EDE 2M/2T+SV+VH	0235500-0202VH
3/2	1305x630x212	EDE 3M/2T+SV	0235500-0302	EDE 3M/2T+SV+VH	0235500-0302VH
4/2	1305x630x212	EDE 4M/2T+SV	0235500-0402	EDE 4M/2T+SV+VH	0235500-0402VH
5/2	1305x630x212	EDE 5M/2T+SV	0235500-0502	EDE 5M/2T+SV+VH	0235500-0502VH
1/3	1305x630x212	EDE 1M/3T+SV	0235500-0103	EDE 1M/3T+SV+VH	0235500-0103VH
2/3	1305x630x212	EDE 2M/3T+SV	0235500-0203	EDE 2M/3T+SV+VH	0235500-0203VH
3/3	1305x630x212	EDE 3M/3T+SV	0235500-0303	EDE 3M/3T+SV+VH	0235500-0303VH
4/3	1305x630x212	EDE 4M/3T+SV	0235500-0403	EDE 4M/3T+SV+VH	0235500-0403VH
0/4	1440x630x212	EDE 0M/4T+SV	0235574-STV	-	-
1/4	1440x630x212	EDE 1M/4T+SV	0235500-0104	EDE 1M/4T+SV+VH	0235500-0104VH
2/4	1440x630x212	EDE 2M/4T+SV	0235500-0204	EDE 2M/4T+SV+VH	0235500-0204VH
0/5	1440x630x212	EDE 0M/5T+SV	0235575-STV	-	-
1/5	1440x630x212	EDE 1M/5T+SV	0235500-0105	EDE 1M/5T+SV+VH	0235500-0105VH
0/6	1440x630x212	EDE 0M/6T+SV	0235576-STV	-	-



0235500-0601

UFD - Grupo Naturgy

E02-CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN

Designación	Potencia Solicitada	Bases Cortacircuitos Nº/Tamaño/Intensidad	AltioxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
-------------	---------------------	--	---------------------------	------------	-----

CGP's para 1 LG desde Red Aérea (con fachada >4 metros)

CGP(BUC)-MA/160-CSA	$\leq 14,5$ kW	1 / T00 / 160 A	352x212x117	0441390-R	119,00
CGP(BUC)-TA/160-CSA	≤ 100 kW	3 / T00 / 160 A	493x292x127	0445070-R	280,00
CGP(BUC)-TA/400-CSA	$100 < P \leq 250$ kW	3 / T2 / 400 A	693x381x162	0446720-R40	525,00

CGP's para 1 LG desde Red Subterránea o Aérea (con fachada < 4 metros)

CGP(BUC)-TS/160-MI	$P \leq 100$ kW	3 / T00 / 160 A	630x540x200	0236135	625,00
CGP(BUC)-TS/400-MI	$100 < P \leq 250$ kW	3 / T2 / 400 A	540x630x200	0236136	671,00
CGP(BUC)-TS/630-MI	$250 < P \leq 250$ kW	3 / 3T / 630 A	540x720x201	0236137	1.699,00
CGP(BUC)-TS/160-AET	$P \leq 100$ kW	3 / T00 / 160 A	530x536x340	0471170	935,00
CGP(BUC)-TS/400-AET	$100 < P \leq 250$ kW	3 / T2 / 400 A	782x786x340	0471171	1.144,00
CGP(BUC)-TS/630-AET	$250 < P \leq 250$ kW	3 / T3 / 630 A	782x786x340	0471172	1.964,00



H83-CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN

Designación	Potencia Solicitada	Bases Cortacircuitos Nº/Tamaño/Intensidad	AltioxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
-------------	---------------------	--	---------------------------	------------	-----

CGP's para 2 a 4 LG/400 (160) desde cualquier tipo de Red - Instalación Exterior

CGP(BTVC)-0(4)LG/400(160)-AET	$P \leq 500$ kW	4 BTVC / T00 / 160 A	1032x536x340	0471177	2.785,00
CGP(BTVC)-1(2)LG/400(160)-AET	$P \leq 500$ kW	1 BTVC / T2 / 400 A + 2 BTVC / T00 / 160 A	1032x536x340	0471176	2.491,00
CGP(BTVC)-2(0)LG/400(160)-AET	$P \leq 500$ kW	2 BTVC / T2 / 400 A	1032x536x340	0471175	2.236,00

CGP's para 4 a 8 LG/400 (160) desde cualquier tipo de Red - Instalación Exterior

CGP(BTVC)-0(8)LG/400(160)-AET	$P \leq 700$ kW	8 BTVC / T00 / 160 A	1032x786x340	0471182	5.276,00
CGP(BTVC)-1(6)LG/400(160)-AET	$P \leq 700$ kW	1 BTVC / T2 / 400 A + 6 BTVC / T00 / 160 A	1032x786x340	0471181	5.018,00
CGP(BTVC)-2(4)LG/400(160)-AET	$P \leq 700$ kW	2 BTVC / T2 / 400 A + 4 BTVC / T00 / 160 A	1032x786x340	0471180	4.815,00
CGP(BTVC)-3(2)LG/400(160)-AET	$P \leq 700$ kW	3 BTVC / T2 / 400 A + 2 BTVC / T00 / 160 A	1032x786x340	0471179	4.481,00
CGP(BTVC)-4(0)LG/400(160)-AET	$P \leq 700$ kW	4 BTVC / T2 / 400 A	1032x786x340	0471178	4.058,00

CGP's para 6 a 12 LG/400 (160) desde cualquier tipo de Red - Instalación Exterior

CGP(BTVC)-0(12)LG/400(160)-AET	$P \leq 1000$ kW	12 BTVC / T00 / 160 A	1032x1036x340	0471189	8.547,00
CGP(BTVC)-1(10)LG/400(160)-AET	$P \leq 1000$ kW	1 BTVC / T2 / 400 A + 10 BTVC / T00 / 160 A	1032x1036x340	0471188	8.177,00
CGP(BTVC)-2(8)LG/400(160)-AET	$P \leq 1000$ kW	2 BTVC / T2 / 400 A + 8 BTVC / T00 / 160 A	1032x1036x340	0471187	7.807,00
CGP(BTVC)-3(6)LG/400(160)-AET	$P \leq 1000$ kW	3 BTVC / T2 / 400 A + 6 BTVC / T00 / 160 A	1032x1036x340	0471186	7.439,00
CGP(BTVC)-4(4)LG/400(160)-AET	$P \leq 1000$ kW	4 BTVC / T2 / 400 A + 4 BTVC / T00 / 160 A	1032x1036x340	0471185	6.933,00
CGP(BTVC)-5(2)LG/400(160)-AET	$P \leq 1000$ kW	5 BTVC / T2 / 400 A + 2 BTVC / T00 / 160 A	1032x1036x340	0471184	6.695,00
CGP(BTVC)-6(0)LG/400(160)-AET	$P \leq 1000$ kW	6 BTVC / T2 / 400 A	1032x1036x340	0471183	6.208,00



E02-CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN Y MEDIDA

Designación	Potencia Solicitada	Tipo Conexión	AltioxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CPM's para 1 Suministro Medida Directa - Instalación Interior					
CPM-MDT-MI	Monofásica $\leq 14,5$ kW	Deriv. en "T"	630x360x202	0236160	1.029,00
CMP-MDR-MI	Monofásica $\leq 14,5$ kW	"Reparto" de Red	810x630x202	0236162	1.483,00
CMP-TDT-MI	Trifásica ≤ 50 kW	Deriv. en "T"	540x630x200	0236161	1.475,00
CPM-TDR-MI	Trifásica ≤ 50 kW	"Reparto" de Red	945x630x202	0236163	1.653,00
CPM's para 1 SuMistro Medida Indirecta - Instalación Interior					
CPM-TIR-160-MI	Trifásica $50 < P \leq 100$ kW	"Reparto" de Red o Acomet. Dedicada	1620x900x202	0236164-160	2.324,00
CPM-TIR-400-MI	Trifásica $100 < P \leq 250$ kW	"Reparto" de Red o Acomet. Dedicada	1620x900x202	0236164-400	3.006,00
CPM-TID-630-MI	Trifásica $250 < P \leq 400$ kW	Acomet. Dedicada	1620x1035x202	0236164-630	4.563,00
CPM's para 1 SuMistro Medida Directa - Instalación Exterior					
CPM-MDT-AET	Monofásica $P \leq 14,5$ kW	Deriv. en "T"	532x536x340	0473234	1.325,00
CPM-MDT-AEC	Monofásica $P \leq 14,5$ kW	Deriv. en "T"	532x536x340	0473234-CC*	1.338,00
CPM-MDR-AET	Monofásica $P \leq 14,5$ kW	"Reparto" de Red	782x536x340	0473236	1.602,00
CMP-TDT-AET	Trifásica $P \leq 50$ kW	Deriv. en "T"	782x536x340	0473235	1.737,00
CMP-TDT-AEC	Trifásica $P \leq 50$ kW	Deriv. en "T"	782x536x340	0473235-CC*	1.737,00
CPM-TDR-AET	Trifásica $P \leq 50$ kW	"Reparto" de Red	1032x536x340	0473237	2.274,00
CPM's para 1 SuMistro Medida Indirecta - Instalación Exterior					
CPM-TIR-160-AET	Trifásica $50 < P \leq 100$ kW	"Reparto" de Red o Acomet. Dedicada	1535x801x340	0473238-160	2.888,00
CPM-TIR-400-AET	Trifásica $100 < P \leq 250$ kW	"Reparto" de Red o Acomet. Dedicada	1535x801x340	0473238-400	3.292,00
CPM-TID-630-AET	Trifásica $250 < P \leq 400$ kW	Acomet. Dedicada	1785x801x340	0473238-630	4.633,00
CPM's para 2 SuMistros Medida Directa - Instalación Interior					
CPM-2MDT-MI	Monofásica $2xP \leq 14,5$ kW	Deriv. en "T"	720x540x201	0236160-2	1.457,00
CPM-2TDR-MI	Trifásica $2xP \leq 50$ kW	"Reparto" de Red	1080x630x201	0236163-2	2.653,00
CPM's para 2 SuMistros Medida Indirecta - Instalación Exterior					
CPM-2MDT-AET	Monofásica $2xP \leq 14,5$ kW	Deriv. en "T"	782x536x340	0473234-2	1.579,00
CPM-2MDT-AEC	Monofásica $2xP \leq 14,5$ kW	Deriv. en "T"	782x536x340	0473234-2CC*	1.579,00
CPM-2TDR-AET	Trifásica $2xP \leq 50$ kW	"Reparto" de Red	1032x786x340	0473237-2	2.884,00

*Versión cerrada por abajo.



0236160



0236164-160



0473235



0473238-400



0236160-2



0473234-2

H83-ARMARIOS DE INTERIOR (AI) - CDMLG- 3 A 5 LGD/400(160) - AI

Designación	Potencia Solicitada	Bases Cortacircuitos N°/Tamaño/Intensidad	AltioxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CDMLG-0(5)LG/400(160)-AI	$P \leq 625$ kW	5 BTVC / T00 / 160 A	1003x500x312	0471198	3.439,00
CDMLG-0(4)LG/400(160)-AI	$P \leq 625$ kW	4 BTVC / T00 / 160 A	1003x500x312	0471197	3.323,00
CDMLG-1(3)LG/400(160)-AI	$P \leq 625$ kW	1 BTVC / T2 / 400 A + 3 BTVC / T00 / 160 A	1003x500x312	0471196	3.281,00
CDMLG-0(3)LG/400(160)-AI	$P \leq 625$ kW	3 BTVC / T00 / 160 A	1003x500x312	0471195	2.974,00
CDMLG-1(2)LG/400(160)-AI	$P \leq 625$ kW	1 BTVC / T2 / 400 A + 2 BTVC / T00 / 160 A	1003x500x312	0471194	2.940,00
CDMLG-2(1)LG/400(160)-AI	$P \leq 625$ kW	2 BTVC / T2 / 400 A + 1 BTVC / T00 / 160 A	1003x500x312	0471193	2.853,00
CDMLG-0(2)LG/400(160)-AI	$P \leq 625$ kW	2 BTVC / T00 / 160 A	1003x500x312	0471192	2.608,00
CDMLG-1(1)LG/400(160)-AI	$P \leq 625$ kW	1 BTVC / T2 / 400 A + 1 BTVC / T00 / 160 A	1003x500x312	0471191	2.620,00
CDMLG-2(0)LG/400(160)-AI	$P \leq 625$ kW	2 BTVC / T2 / 400 A	1003x500x312	0471190	2.403,00



0471193

UFD - Grupo Naturgy

E02-ARMARIOS DE MEDIDA PARA AT

Designación	Utilización	AltexAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CMAT-Tipo 1	Tipo 1 ≤10 MW	1000x750x312	0473300	2.058,00
CMAT-Tipo 2/3	Tipo 2 ≤450 MW , Tipo 3 50 a 450 MW	750x500x312	0473301	1.520,00
CCMR-AT	Armario resistencia de carga	780x536x340	0473302	2.544,00
CCI-AT	Centralización intensidades	532x550x340	0473303	850,00



0473300



0472690

E02- ARMARIOS PROVISIONAL OBRA O EVENTUALES

Designación	Tipo Suministro	Potencia solicitada	AltexAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CPM-MDT-APO	Monofásico	P ≤ 14,5 kW	400x300x220	0472690	Consultar
CPM-TDT-APO	Trifásico	P ≤ 50 kW	500x400x220	0472691	Consultar

E02- ARMARIOS CON MANDO/CONTROL PARA SUMINISTROS EN VÍA PÚBLICA

Designación	Tipo	Maniobra	AltexAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CPM-MDT-AMC	Monofásico	P ≤ 14,5 kW	1.035x536x340	0473310	Consultar
CPM-TDT-AMC	Trifásico	P ≤ 50 kW	1.285x786x340	0473311	Consultar
AP MX1053T/2P 1M+PLACA	Monofásico	Placa	1000x500x340	0470221-M	1.206,00
AP MX1053T/2P 1M+CHASIS	Monofásico	Chasis	1000x500x340	0470221-MCH	1.258,00
AP MX1053T/2P 1T+PLACA	Trifásico	Placa	1000x500x340	0470221	1.290,00
AP MX1053T/2P 1T+CHASIS	Trifásico	Chasis	1000x500x340	0470221-CH	1.342,00
AP MX553+753TVC 1M+PLACA	Monofásico	Placa	1250x500x340	0470222-M	1.274,00
AP MX553+753TVC 1M+CHASIS	Monofásico	Chasis	1250x500x340	0470222-MCH	1.378,00
AP MX553+753TVC 1T+PLACA	Trifásico	Placa	1250x500x340	0470222	1.347,00
AP MX553+753TVC 1T+CHASIS	Trifásico	Chasis	1250x500x340	0470222-CH	1.466,00
AP MX553+1053TVC 1M+PLACA	Monofásico	Placa	1500x500x340	0473323-M	1.362,00
AP MX553+1053TVC 1M+CHASIS	Monofásico	Chasis	1500x500x340	0473323-MCH	1.494,00
AP MX553+1053TVC 1T+PLACA	Trifásico	Placa	1500x500x340	0473323	1.452,00
AP MX553+1053TVC 1T+CHASIS	Trifásico	Chasis	1500x500x340	0473323-CH	1.597,00
AP MX1073T/2P 1T+PLACA	Trifásico	Placa	1000x750x340	0470179	1.518,00
AP MX1073T/2P 1T+CHASIS	Trifásico	Chasis	1000x750x340	0470179-CH	1.602,00
AP MX573+773TVC 1T+PLACA	Trifásico	Placa	1250x750x340	0470189	1.654,00
AP MX573+773TVC 1T+CHASIS	Trifásico	Chasis	1250x750x340	0470189-CH	1.862,00
AP MX573+1073TVC 1T+PLACA	Trifásico	Placa	1500x750x340	0473390	1.761,00
AP MX573+1073TVC 1T+CHASIS	Trifásico	Chasis	1500x750x340	0473390-CH	2.009,00
AP MX1073T/2P 1T>15kW+PL	Trifásico> 15 kW	Placa	1000x750x340	0473400	1.725,00
AP MX1073T/2P 1T>15kW+CH	Trifásico> 15 kW	Chasis	1000x750x340	0473400-CH	1.803,00
AP MX573T+773 1T>15kW+PL	Trifásico> 15 kW	Placa	1250x750x340	0473401	1.864,00
AP MX573T+773 1T>15kW+CH	Trifásico> 15 kW	Chasis	1250x750x340	0473401-CH	2.034,00
AP MX573T+10731T>15kW+PL	Trifásico> 15 kW	Placa	1500x750x340	0473402	1.967,00
AP MX573T+10731T>15kW+CH	Trifásico> 15 kW	Chasis	1500x750x340	0473402-CH	2.189,00



0470221

E04-COLUMNAS DE MEDIDA PARA SUMINISTROS DE SERVICIOS GENERALES Y CONSUMO

Designación	Nº de Contadores	AltosAnchosProf (mm)	Referencia
-------------	------------------	----------------------	------------

Suministros Monofásicos de Servicios Generales y Consumo (CMM-SGC)

CMM-SGC-1	1 Monofásico $\leq 14,5$ kW	1035x630x210	0236143-01
CMM-SGC-2	2 Monofásicos $\leq 14,5$ kW	1035x630x210	0236143-02
CMM-SGC-3	3 Monofásicos $\leq 14,5$ kW	1035x630x210	0236143-03
CMM-SGC-4	4 Monofásicos $\leq 14,5$ kW	1035x630x210	0236143-04
CMM-SGC-5	5 Monofásicos $\leq 14,5$ kW	1035x630x210	0236143-05
CMM-SGC-6	6 Monofásicos $\leq 14,5$ kW	1035x630x210	0236143-06
CMM-SGC-7	7 Monofásicos $\leq 14,5$ kW	1035x630x210	0236143-07
CMM-SGC-8	8 Monofásicos $\leq 14,5$ kW	1035x630x210	0236143-08
CMM-SGC-9	9 Monofásicos $\leq 14,5$ kW	1575x630x210	0236143-09
CMM-SGC-10	10 Monofásicos $\leq 14,5$ kW	1575x630x210	0236143-10
CMM-SGC-11	11 Monofásicos $\leq 14,5$ kW	1575x630x210	0236143-11
CMM-SGC-12	12 Monofásicos $\leq 14,5$ kW	1575x630x210	0236143-12
CMM-SGC-13	13 Monofásicos $\leq 14,5$ kW	1845x630x210	0236143-13
CMM-SGC-14	14 Monofásicos $\leq 14,5$ kW	1845x630x210	0236143-14
CMM-SGC-15	15 Monofásicos $\leq 14,5$ kW	1845x630x210	0236143-15
CMM-SGC-16	16 Monofásicos $\leq 14,5$ kW	1845x630x210	0236143-16



0236143-12

Suministros Trifásicos de Servicios Generales y Consumo (CMT-SGC)

CMT-SGC-1	1 Trifásico ≤ 50 kW	1170x630x210	0236144-01
CMT-SGC-2	2 Trifásicos ≤ 50 kW	1170x630x210	0236144-02
CMT-SGC-3	3 Trifásicos ≤ 50 kW	1170x630x210	0236144-03
CMT-SGC-4	4 Trifásicos ≤ 50 kW	1575x630x210	0236144-04
CMT-SGC-5	5 Trifásicos ≤ 50 kW	1575x630x210	0236144-05
CMT-SGC-6	6 Trifásicos ≤ 50 kW	1575x630x210	0236144-06



0236144-03

Suministros Combinados Monofásico y Trifásico de Servicios Generales y Consumo (CMC-SGC-MT)

CMC-SGC-1M+1T	1 Monof. $\leq 14,5$ kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1170x630x210	0236143-01T
CMC-SGC-2M+1T	2 Monof. $\leq 14,5$ kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1170x630x210	0236143-02T
CMC-SGC-3M+1T	3 Monof. $\leq 14,5$ kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1440x630x210	0236143-03T
CMC-SGC-4M+1T	4 Monof. $\leq 14,5$ kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1440x630x210	0236143-04T
CMC-SGC-5M+1T	5 Monof. $\leq 14,5$ kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1440x630x210	0236143-05T
CMC-SGC-6M+1T	6 Monof. $\leq 14,5$ kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1440x630x210	0236143-06T
CMC-SGC-7M+1T	7 Monof. $\leq 14,5$ kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1710x630x210	0236143-07T
CMC-SGC-8M+1T	8 Monof. $\leq 14,5$ kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1710x630x210	0236143-08T
CMC-SGC-9M+1T	9 Monof. $\leq 14,5$ kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1710x630x210	0236143-09T
CMC-SGC-10M+1T	10 Monof. $\leq 14,5$ kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1710x630x210	0236143-10T
CMC-SGC-11M+1T	11 Monof. $\leq 14,5$ kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1980x630x210	0236143-11T
CMC-SGC-12M+1T	12 Monof. $\leq 14,5$ kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1980x630x210	0236143-12T
CMC-SGC-13M+1T	13 Monof. $\leq 14,5$ kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1980x630x210	0236143-13T
CMC-SGC-14M+1T	14 Monof. $\leq 14,5$ kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1980x630x210	0236143-14T



0236143-06T

Para Centralizaciones de Contadores, CONSULTAR PRECIO.

E04-COLUMNAS DE MEDIDA PARA SUMINISTROS DE GENERACIÓN, ALMACENAMIENTO O RECARGA

Designación	Nº Contadores	Alt x Anch x Prof. (mm)	Referencia
-------------	---------------	-------------------------	------------

Suministros Monofásicos de Generación, Almacenamiento o Recarga (CMM-GAR)

CMM-GAR-1	1 Monofásico ≤ 14,5 kW	1128x630x210	0236145-01
CMM-GAR-2	2 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1128x630x210	0236145-02
CMM-GAR-3	3 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1128x630x210	0236145-03
CMM-GAR-4	4 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1128x630x210	0236145-04
CMM-GAR-5	5 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1520x630x210	0236145-05
CMM-GAR-6	6 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1520x630x210	0236145-06
CMM-GAR-7	7 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1520x630x210	0236145-07
CMM-GAR-8	8 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1520x630x210	0236145-08
CMM-GAR-9	9 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1933x630x210	0236145-09
CMM-GAR-10	10 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1933x630x210	0236145-10
CMM-GAR-11	11 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1933x630x210	0236145-11
CMM-GAR-12	12 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1933x630x210	0236145-12

Suministros Trifásicos de Generación, Almacenamiento o Recarga (CMT-GAR)

CMT-GAR-1	1 Trifásico ≤ 50 kW	1260x630x210	0236146-01
CMT-GAR-2	2 Trifásicos ≤ 50 kW	1260x630x210	0236146-02
CMT-GAR-3	3 Trifásicos ≤ 50 kW	1260x630x210	0236146-03
CMT-GAR-4	4 Trifásicos ≤ 50 kW	1800x630x210	0236146-04
CMT-GAR-5	5 Trifásicos ≤ 50 kW	1800x630x210	0236146-05
CMT-GAR-6	6 Trifásicos ≤ 50 kW	1800x630x210	0236146-06

Suministros Combinados Monofásico y Trifásico de Generación, Almacenamiento o Recarga (CMC-GAR-MT)

CMC-GAR-1M+1T	1 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1260x630x210	0236145-01T
CMC-GAR-2M+1T	2 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1260x630x210	0236145-02T
CMC-GAR-3M+1T	3 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1665x630x210	0236145-03T
CMC-GAR-4M+1T	4 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1665x630x210	0236145-04T
CMC-GAR-5M+1T	5 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1665x630x210	0236145-05T
CMC-GAR-6M+1T	6 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1665x630x210	0236145-06T
CMC-GAR-7M+1T	7 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	2070x630x210	0236145-07T
CMC-GAR-8M+1T	8 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	2070x630x210	0236145-08T
CMC-GAR-9M+1T	9 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	2070x630x210	0236145-09T
CMC-GAR-10M+1T	10 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	2070x630x210	0236145-10T
CMC-GAR-1M+2T	1 Monof. ≤ 14,5 kW + 2 Trif. ≤ 50 kW	1260x630x210	0236145-01T2
CMC-GAR-2M+2T	2 Monof. ≤ 14,5 kW + 2 Trif. ≤ 50 kW	1665x630x210	0236145-02T2
CMC-GAR-3M+2T	3 Monof. ≤ 14,5 kW + 2 Trif. ≤ 50 kW	1665x630x210	0236145-03T2
CMC-GAR-4M+2T	4 Monof. ≤ 14,5 kW + 2 Trif. ≤ 50 kW	1665x630x210	0236145-04T2
CMC-GAR-5M+2T	5 Monof. ≤ 14,5 kW + 2 Trif. ≤ 50 kW	1665x630x210	0236145-05T2
CMC-GAR-6M+2T	6 Monof. ≤ 14,5 kW + 2 Trif. ≤ 50 kW	1665x630x210	0236145-06T2
CMC-GAR-7M+2T	7 Monof. ≤ 14,5 kW + 2 Trif. ≤ 50 kW	2070x630x210	0236145-07T2
CMC-GAR-8M+2T	8 Monof. ≤ 14,5 kW + 2 Trif. ≤ 50 kW	2070x630x210	0236145-08T2
CMC-GAR-9M+2T	9 Monof. ≤ 14,5 kW + 2 Trif. ≤ 50 kW	2070x630x210	0236145-09T2
CMC-GAR-1M+3T	1 Monof. ≤ 14,5 kW + 3 Trif. ≤ 50 kW	1665x630x210	0236145-01T3
CMC-GAR-2M+3T	2 Monof. ≤ 14,5 kW + 3 Trif. ≤ 50 kW	1665x630x210	0236145-02T3
CMC-GAR-3M+3T	3 Monof. ≤ 14,5 kW + 3 Trif. ≤ 50 kW	1665x630x210	0236145-03T3
CMC-GAR-4M+3T	4 Monof. ≤ 14,5 kW + 3 Trif. ≤ 50 kW	1665x630x210	0236145-04T3
CMC-GAR-5M+3T	5 Monof. ≤ 14,5 kW + 3 Trif. ≤ 50 kW	2070x630x210	0236145-05T3
CMC-GAR-6M+3T	6 Monof. ≤ 14,5 kW + 3 Trif. ≤ 50 kW	2070x630x210	0236145-06T3
CMC-GAR-7M+3T	7 Monof. ≤ 14,5 kW + 3 Trif. ≤ 50 kW	2070x630x210	0236145-07T3
CMC-GAR-8M+3T	8 Monof. ≤ 14,5 kW + 3 Trif. ≤ 50 kW	2070x630x210	0236145-08T3



0236143-12



0236144-03



0236143-06T

E04-COLUMNAS DE MEDIDA PARA SUMINISTROS CON ESQUEMA 2 DE RECARGA			
Designación	Nº de Contadores	AlttoxAnchoxProf (mm)	Referencia

Suministros Monofásicos con Esquema 2 de Recarga (CMM-E2R)			
CMM-E2R-1	1 Monofásico ≤ 14,5 kW	1163x630x210	0236147-01
CMM-E2R-2	2 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1163x630x210	0236147-02
CMM-E2R-3	3 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1163x630x210	0236147-03
CMM-E2R-4	4 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1163x630x210	0236147-04
CMM-E2R-5	5 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1575x630x210	0236147-05
CMM-E2R-6	6 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1575x630x210	0236147-06
CMM-E2R-7	7 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1575x630x210	0236147-07
CMM-E2R-8	8 Monofásicos ≤ 14,5 kW	1575x630x210	0236147-08
CMM-E2R-9	9 Monofásicos ≤ 14,5 kW	2115x630x210	0236147-09
CMM-E2R-10	10 Monofásicos ≤ 14,5 kW	2115x630x210	0236147-10
CMM-E2R-11	11 Monofásicos ≤ 14,5 kW	2115x630x210	0236147-11
CMM-E2R-12	12 Monofásicos ≤ 14,5 kW	2115x630x210	0236147-12

Suministros Trifásicos con Esquema 2 de Recarga (CMT-E2R)			
CMT-E2R-1	1 Trifásico ≤ 50 kW	1035x630x210	0236148-01
CMT-E2R-2	2 Trifásicos ≤ 50 kW	1035x630x210	0236148-02
CMT-E2R-3	3 Trifásicos ≤ 50 kW	1035x630x210	0236148-03
CMT-E2R-4	4 Trifásicos ≤ 50 kW	1980x630x210	0236148-04
CMT-E2R-5	5 Trifásicos ≤ 50 kW	1980x630x210	0236148-05
CMT-E2R-6	6 Trifásicos ≤ 50 kW	1980x630x210	0236148-06

Suministros Combinados Monofásico y Trifásico con Esquema 2 de Recarga (CMC-E2R-MT) *			
CMC-E2R-1M+1T	1 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1305x630x210	0236147-01T
CMC-E2R-2M+1T	2 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1305x630x210	0236147-02T
CMC-E2R-3M+1T	3 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1710x630x210	0236147-03T
CMC-E2R-4M+1T	4 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1710x630x210	0236147-04T
CMC-E2R-5M+1T	5 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1710x630x210	0236147-05T
CMC-E2R-6M+1T	6 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	1710x630x210	0236147-06T
CMC-E2R-7M+1T	7 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	2250x630x210	0236147-07T
CMC-E2R-8M+1T	8 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	2250x630x210	0236147-08T
CMC-E2R-9M+1T	9 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	2250x630x210	0236147-09T
CMC-E2R-10M+1T	10 Monof. ≤ 14,5 kW + 1 Trif. ≤ 50 kW	2250x630x210	0236147-10T
CMC-E2R-1M+2T	1 Monof. ≤ 14,5 kW + 2 Trif. ≤ 50 kW	1305x630x210	0236147-01T2
CMC-E2R-2M+2T	2 Monof. ≤ 14,5 kW + 2 Trif. ≤ 50 kW	1710x630x210	0236147-02T2
CMC-E2R-3M+2T	3 Monof. ≤ 14,5 kW + 2 Trif. ≤ 50 kW	1710x630x210	0236147-03T2
CMC-E2R-4M+2T	4 Monof. ≤ 14,5 kW + 2 Trif. ≤ 50 kW	1710x630x210	0236147-04T2
CMC-E2R-5M+2T	5 Monof. ≤ 14,5 kW + 2 Trif. ≤ 50 kW	1710x630x210	0236147-05T2
CMC-E2R-6M+2T	6 Monof. ≤ 14,5 kW + 2 Trif. ≤ 50 kW	2250x630x210	0236147-06T2
CMC-E2R-7M+2T	7 Monof. ≤ 14,5 kW + 2 Trif. ≤ 50 kW	2250x630x210	0236147-07T2
CMC-E2R-8M+2T	8 Monof. ≤ 14,5 kW + 2 Trif. ≤ 50 kW	2250x630x210	0236147-08T2
CMC-E2R-9M+2T	9 Monof. ≤ 14,5 kW + 2 Trif. ≤ 50 kW	2250x630x210	0236147-09T2
CMC-E2R-1M+3T	1 Monof. ≤ 14,5 kW + 3 Trif. ≤ 50 kW	1710x630x210	0236147-01T3
CMC-E2R-2M+3T	2 Monof. ≤ 14,5 kW + 3 Trif. ≤ 50 kW	1710x630x210	0236147-02T3
CMC-E2R-3M+3T	3 Monof. ≤ 14,5 kW + 3 Trif. ≤ 50 kW	1710x630x210	0236147-03T3
CMC-E2R-4M+3T	4 Monof. ≤ 14,5 kW + 3 Trif. ≤ 50 kW	1710x630x210	0236147-04T3
CMC-E2R-5M+3T	5 Monof. ≤ 14,5 kW + 3 Trif. ≤ 50 kW	2250x630x210	0236147-05T3
CMC-E2R-6M+3T	6 Monof. ≤ 14,5 kW + 3 Trif. ≤ 50 kW	2250x630x210	0236147-06T3
CMC-E2R-7M+3T	7 Monof. ≤ 14,5 kW + 3 Trif. ≤ 50 kW	2250x630x210	0236147-07T3
CMC-E2R-8M+3T	8 Monof. ≤ 14,5 kW + 3 Trif. ≤ 50 kW	2250x630x210	0236147-08T3

Para Centralizaciones de Contadores, CONSULTAR PRECIO.

*Opcionalmente, bajo petición, todos o parte de los suministros trifásicos pueden incorporar contactores para conformar un esquema 2 de recarga.



0236147-08



0236148-06



0236147-028T3

UFD - Grupo Naturgy

E04-COLUMNAS DEL INTERRUPTOR GENERAL DE MANIOBRA

Designación	Intensidad Asignada	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia
-------------	---------------------	------------------------	------------

Solo Interruptor - IGM-BSC (Uso excepcional)

IGM-BSC-160-D	160 A	360x315x176	0236140-160D
IGM-BSC-160-I	160 A	360x315x176	0236140-160I
IGM-BSC-250-D	250 A	360x315x176	0236140-250D
IGM-BSC-250-I	250 A	360x315x176	0236140-250I
IGM-BSC-400-D	400 A	360x360x176	0236140-400D
IGM-BSC-400-I	400 A	360x360x176	0236140-400I

Interruptor + Protector Sobretensiones IGM-ST (Uso genérico)

IGM-ST-160-D	160 A	630x360x176	0236141-160D
IGM-ST-160-I	160 A	630x360x176	0236141-160I
IGM-ST-250-D	250 A	630x360x176	0236141-250D
IGM-ST-250-I	250 A	630x360x176	0236141-250I
IGM-ST-400-D	400 A	630x405x202	0236141-400D
IGM-ST-400-I	400 A	630x405x202	0236141-400I

Interruptor + Protector Sobretensiones + Medida Línea Gral. IGM-MLG la LG para "SPL" o "MAV"

IGM-MLG-160-D	160 A	810x630x200	0236142-160D
IGM-MLG-160-I	160 A	810x630x200	0236142-160I
IGM-MLG-250-D	250 A	810x630x200	0236142-250D
IGM-MLG-250-I	250 A	810x630x200	0236142-250I
IGM-MLG-400-D	400 A	810x630x200	0236142-400D
IGM-MLG-400-I	400 A	810x630x200	0236142-400I

E04-CAJAS PARA SECCIONAMIENTO DE TIERRA DE PROTECCIÓN (CSTP)

Designación	Puntos de Conexión	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CSTP-1+2	≤ 2	270x180x171	0236170	116,00
CSTP-1+6	2 ≤ 6	270x270x171	0236171	138,00

E04-MÓDULOS DE MEDIDA INDIRECTA (MMI)

Designación	Suministro	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
MMI-TI-160	De 50 kW a 100 kW	1.890x360x210	0236152	3.380,00
MMI-TI-250	De 100 kW a 160 kW	1.890x360x210	0236153	3.879,00



0236140-250D



0236141-250D



0236142-250D



0236171



0236153

M54 - ABRAZADERAS DOBLES. FIADOR INCORPORADO

Desig.	ABRAZADERA SUPERIOR				ABRAZADERA INFERIOR				Uds.	Referencia	PVP
	Capacidad	Capacidad	Capacidad	Capacidad	Capacidad	Capacidad	Capacidad	Capacidad			
	Ø máx. haz (mm)	Cable trenzado máx. (mm²)	Ancho (mm)	Long. (mm)	Ø máx. haz (mm)	Cable trenzado máx. (mm²)	Ancho (mm)	Long. (mm)			
AD 5454-H	54	3x150+95 o 3x150+80	18	210	54	3x150+95 o 3x150+80	18	210	200	0572220-H	2,45



0572220-H

M54 - ABRAZADERAS PARA APOYOS DE LÍNEAS

Designación	Elemento	Perímetro abarcado (mm)	Uds.	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
MULTI MAX 330	Abrazadera para el apoyo (*)	280	400	-	0565010	1,85
MULTI MAX 820		770	100	-	0565012	5,50
MULTI MAX 1.400		1.350	100	25	0565015	8,15
MULTI 12-H	Abrazadera para el contador o tubo	80	2.000	-	0572000-H	0,70
MULTI 36-H		160	500	-	0572012-H	0,85
MULTI 54-H		210	500	-	0572014-H	1,10



M54 - SOPORTES PARA ACOMETIDAS

Designación	Capacidad	Capacidad	Separación a la pared (mm)	Taco	Uds.	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
	Ø máx haz (mm)	Cable trenzado máx. (mm²)						
ABC 90-H	17	2x16	32	T10	1.200	50	0563012-H	0,55
ABC 130-H	27	4x25 o 1x50+54,6	32	T10	750	50	0563014-H	0,65
ABC 150-H	32	4x50 o 3x25+54,6	32	T10	600	50	0563015-H	0,90



0563012-H

M54 - SOPORTES SENCILLOS PARA LÍNEAS

Designación	Capacidad	Capacidad	Separación a la pared (mm)	Diámetro tornillo (mm)	Uds.	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
	Ø máx haz D (mm)	Cable trenzado máx. (mm²)						
ARC 180-H	45	3x95+50 o 3x95+54,6	50	8	150	25	0561032-H	1,40
ARC 215-H	52	3x150+95 o 3x150+80	50	8	150	25	0561042-H	1,55
ARC d150+ Taco F18	150	Para tubo	50	8	100	-	0561096	5,65
ARC d110 +Taco F18	110	Para tubo	50	8	100	-	0561083	4,90
ARC M14 d110	110	Para tubo	50	14	50	-	0561082	27,60
ARC M14 d150	150	Para tubo	50	14	40	-	0561097	28,50



0561032-H

0561097

M54 - CAPUCHONES PARA SALIDA DE CABLES DE TUBOS DE PROTECCIÓN

Designación	Salidas	Diámetro tubo (mm)	Uds.	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
CP 90/1	1	Ø 90	50	10	0566002	11,40
CP 90/3	3	Ø 90	50	10	0566001	12,00



1 salida



3 salidas

M54 - TACOS

Designación	Ø taladro (mm)	Longitud (mm)	Ø tornillo (mm)	Utilización	Uds.	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP 100 Uds
T 10	8	27	6	Pared normal	7.000	1.000	0956000	6,80
T 30	12	55	8	Pared normal	1.500	300	0956001	10,50
F 18	18	45	8	Poste de hormigón	400	200	0956008	33,90




0956000

0956001

0956008

UFD - Grupo Naturgy



0564100

M56 - PINZAS DE AMARRE PARA ACOMETIDAS

Designación	Cables	Carga de rotura (daN)	Uds	Referencia	PVP
PA 25	Trenzado 2 x 6 mm ² - 4 x 25 mm ²	200	50	0564100	4,35



0564054

M56 - PINZAS DE AMARRE PARA LÍNEAS

Designación	Neutro fiador (mm ²)	Uds	Referencia	PVP
PA 1500	54,6-70	40	0564054	17,70
PA 80/2000	80-95	35	0564080	24,10



0564045

M56 - SOPORTE DE SUSPENSION

Designación	Capacidad	Uds	Referencia	PVP
PS 1500 (*)	Pinza (para gancho galvanizado y plastificado). Apta para neutro fiador de 54,6 y 80 mm ²	75	0564045	4,85

M57 - GANCHOS ROSCADOS

Designación	Tratamiento anticorrosión	Dimensiones (mm)	Ancho máx. poste (mm)	Tipo	Uds	Referencia	PVP
-------------	---------------------------	------------------	-----------------------	------	-----	------------	-----

Para Líneas

GAR 16/315-P	Zincado+plastif.	M 16 x 315	170	1	25	0564007	15,70
GAR 16/400-P	Zincado+plastif.	M 16 x 400	255	1	12	0564011	16,70
GAR 16/160-G	Galvanizado	M 16 x 160	15	2	50	0564227	6,50

Para Acometidas

GAR 10/315-P	Zincado+plastif.	M 10 x 315	223	1	50	0564105	9,75
--------------	------------------	------------	-----	---	----	---------	------

Tipo 1



Tipo 2



0581030

0581050

M58 - CONECTORES DE PERFORACION DE AISLAMIENTO

Designación	Cable Principal Al (mm ²)	Cable Derivado Al/Cu (mm ²)	Nº Derivaciones	Uds	Uds ⁽¹⁾	Referencia	PVP
CPA-95	16 - 95	4 - 35	1	55	10	0581030	6,50
CPA-150	35 - 150	4 - 35	1	55	10	0581031	7,45
CPL-95	16 - 95	16 - 95	1	60	10	0581050	9,35
CPL-150	50 - 150	50 - 150	1	25	5	0581051	14,60

(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.



0962311-200

H83 - BASES TRIPOLARES

Tipo	Designación	Entrada	Salida	Desconexión	Referencia	PVP
Cerrada	DPD00-DU M8	Embarrado	Sup/Inf Reversible	Unipolar	0960311-200	137,00
Cerrada	DPD2-DU M10	Embarrado	Sup/Inf Reversible	Unipolar	0962311-200	319,00
Cerrada	DPD2-DU M12	Embarrado	Sup/Inf Reversible	Unipolar	0962311-300	275,00



0947132-UF

PUERTA METÁLICA

Designación	Para Montaje	Dim. Nicho (mm) Alto x Ancho x Prof.	Referencia	PVP
PPN 10070-UF	CGP (BUC)-TS/160-MI CGP (BUC)-TS/4000-MI	1000x700x300	0947132-UF	439,00
PPN 12090-UF	CPM-MDR-MI / CPM-TDR-MI	1200x900x300	0931220-UF	431,00

E02-CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN según Norma NI 76.50.01

Designación	Cod. IB.	Bases	Entrada	Salida	AltosAnchoxProf (mm)	Referencia	PVP
CGP-1-100/BUC	7650004	T00	Tornillo M8	Tornillo M8	352x213x118	0442430	138,00
CGP-7-100/BUC	7650005	T00	Tornillo M8	Tornillo M8	495x290x127	0445049	251,00
CGP-7-160/BUC	7650006	T00	Tornillo M8	Tornillo M8	495x290x127	0445050	260,00
CGP-7-250/BUC	7650010	BUC T1	Tornillo M10	Tornillo M10	580x290x160	0446390	386,00
CGP-7-400/BUC	7650011	BUC T2	Tornillo M10	Tornillo M10	693x379x162	0446153	409,00
CGP-9-250/BUC	7650013	BUC T1	Tornillo M10	Tornillo M10	580x290x160	0446392	366,00
CGP-9-400/BUC	-	BUC T2	Tornillo M10	Tornillo M10	693x379x162	0446155	395,00
CGP-10-250/BUC	7650018	BUC T1	Tornillo M10	Tornillo M10	540x540x171	0446440	408,00
CGP-10-250/BUC 2E/2S	-	BUC T1	Tornillo M10	Tornillo M10	540x630x171	0446440-2S	504,00
CGP-11-250/250/BUC	7650019	BUC T1	Tornillo M10	Tornillo M10	540x630x171	0446441	897,00
CGP-14-400/400/BUC	7650020	BUC T2	Tornillo M10	Tornillo M10	693x379x162	0446728	578,00



0446152

E29-HERRAJES SUJECCIÓN

Designación	Para envoltorio	Referencia	PVP
FPM 100A	CGP 100	0925920	38,00
FPM 160A	CGP 160	0925921-F160	43,70
FPM 250A	CGP 250	0925921-F250	47,60
FPM 400A	CGP 400	0925253	150,00



0925253

E02-EQUIPOS DE MEDIDA INDIVIDUAL-MONTAJE INTERIOR según Norma NI 42.70.01

Designación	Cod. IB	Tipo de Suministro	AltosAnchoxProf (mm)	Referencia	PVP
Medida Directa					
CPM-1M/M34	-	Módulo 34, Monofásico <15 kW	270x360x171	0234360	141,00
CPM-1AT/M34	-	Módulo 34, Monofásico F-F <15 kW	270x360x171	0234361	170,00
CPM1-M16 AUTOCONSUMO	-	Módulo 64, Monofásico <15 kW c/Interruptor 80 A	540x360x171	0236129-F80	341,00
BCE	4271700	Módulo 63, Trifásico hasta 50 kW	630x270x171	0276230	400,00
CPM1-T16 AUTOCONSUMO	-	Módulo 7045, Trifásico hasta 50 kW c/Interruptor 80 A	630x405x200	0236133-F80	541,00
BCEH	-	Módulo 66, Trifásico hasta 50 kW	540x540x194	0276242	390,00
BCG.BP/NC	4271720	Módulo 66, Trifásico hasta 50 kW c/ Regleta Med. Directa	540x540x171	0276231	731,00
CPM-1M+ CGP-10-250/BUC	-	Monofásico < 15 kW	1080x540x171	0276201-1M	853,00
BCEH+ CGP-10-250/BUC	-	Trifásico hasta 50 kW	1080x540x171	0276201-1T	903,00



0234360

Medida Indirecta

CIT-INT-160	4721800	Trifásico hasta 110 kW, Interr. 160 A	720x1260x171	0276232-C16	1.062,00
CIT-INT-250	4721800	Trifásico hasta 190 kW, Interr. 250 A	720x1260x171	0276232-C25	1.080,00
CIT-INT-160/ST	-	Trif. hasta 110 kW, Interr. 160 A + ST	720x1260x171	0276232-C16ST	Consultar
CIT-INT-250/ST	-	Trif. hasta 190 kW, Interr. 250 A + ST	720x1260x171	0276232-C25ST	Consultar
CIT-FU	4271802	Trif. hasta 190 kW 250 A c/Fusibles	1440x630x171	0276233	1.309,00
CIT/M AUTOCONSUMO	-	Trif. hasta 190 kW, Interr. 250 A	1440x630x171	0276235-MD	2.022,00
DIT-INT 400	4271900	Trif. hasta 300 kW, Interr. 400 A	990x1170x202	0276234-400	1.758,00
DIT-INT 630	4271900	Trif. hasta 495 kW, Interr. 630 A	990x1350x202	0276234-630	1.988,00



0276232-C25

E02-CAJAS PARA MEDIDA DIRECTA INDIVIDUAL. Según Norma NI 42.72.00

Designación	Cod. IB.	Envolvente	Tipo suministro	Nº Cont.	Alt x Anch x Prof (mm)	Referencia	PVP
-------------	----------	------------	-----------------	----------	------------------------	------------	-----

Instalación Empotrable

CPM1-D2-M	4272001	PLT-00	< 15 kW	1M	315x425x157	0257466	173,00
CPM1-D2-M AUTOCONSUMO	4272003	PLT-00	< 15 kW+Int. 80 A	1M	315x425x157	0257720	239,00
CPM2-D/E4-M	4272014	PLT-1	Hasta 50 kW	1T	514x535x230	0254431	333,00
CPM2-D/E4-M AUTOCONSUMO	4272011	PLT-1	Hasta 50 kW+Int. 80 A	1T	514x535x230	0254780	504,00
CPM2-D/E4-MBP AUTOCONSUMO	4272013	PLT-1	Hasta 50 kW+Int. 80 A	1T	514x535x230	0255561 ⁽¹⁾	752,00
CPM2-D/E4-M	-	PLT-2	Hasta 50 kW	1T	525x693x230	0255265-PLT	366,00
CPM2-D/E4-MBP	4272017	PLT-2	Hasta 50 kW	1T	525x693x230	0255262-PLT ⁽¹⁾	803,00
CPM3-D2/2-M	4272021	PLT-2	< 2 x 15 kW	2M	525x695x234	0255261-PLT	381,00
CPM3-D2/2-M	4272021	PLT-1	< 2 x 15 kW	2M	514x535x230	0254419	380,00
CPM3-D2/2-M AUTOCONSUMO PC+PG	4272022	PLT-1	< 2x15 kW +Int. 80 A	2M	514x535x230	0254781	572,00
CPM3-D2/2-M AUTOCONSUMO PF+PG	4272022	PLT-1	< 2x15 kW +Int. 80 A	2M	514x535x230	0254782	520,00
CPM4-D/E4-M	4272019	MAXINTER	Hasta 2 x 50 kW	2T	578x698x239	0255286	773,00
CPM4-D/E4-M AUTOCONSUMO PC+PG	4272025	MAXINTER	Hasta 2x50 kW +Int. 80 A	2T	578x698x239	0255570	926,00
CPM4-D/E4-M AUTOCONSUMO PF+PG	4272025	PLT-2	Hasta 2x50 kW +Int. 80 A	2T	525x695x234	0255571	695,00

Instalación Empotrable. Con Reparto

CPM3-D2/*-CS-M	4272001/7650140	2 PLT-2	< 15 kW	1M	1050x693x230	0555180-1PLT	685,00 ⁽¹⁾
CPM3-D2/*-CS-M AUTOCONSUMO	4272003/7650140	2 PLT-2	< 15 kW+Int. 80 A	1M	1050x693x230	0555230-1PLT	767,00
CPM3-D2/2-CS-M	4272021/7650140	2 PLT-2	< 2 x 15 kW	2M	1050x693x230	0555180-2PLT	756,00 ⁽¹⁾
CPM3-D2/2-CS-M AUTOCONSUMO	4272003/7650140	2 PLT-2	< 2 x 15 kW+Int. 80 A	2M	1050x693x230	0555230-2PLT	952,00
CPM3-D2/2-CS-M AUTOCONSUMO PC+PG	4272022/7650140	2 PLT-2	< 2 x 15 kW+Int. 80 A	2M	1050x693x230	0555231	Consultar
CPM3-D2/2-CS-M AUTOCONSUMO PF+PG	4272022/7650140	2 PLT-2	< 2 x 15 kW+Int. 80 A	2M	1050x693x230	0555232	Consultar
CPM2-D/E4/*-CS-M	4272014/7650140	2 PLT-2	Hasta 50 kW	1T	1050x693x230	0555180-3PLT	773,00 ⁽¹⁾
CPM4-D/E4/*-CS-M AUTOCONSUMO	4272011/7650140	2 PLT-2	Hasta 50 kW+Int. 80 A	1T	1050x693x230	0555230-3PLT	952,00
CPM4-D/E4/4-CS-M	4272019/7650140	2 PLT-2	Hasta 2 x 50 kW	2T	1050x693x230	0555180-4PLT	999,00 ⁽¹⁾
CPM4-D/E4/4-CS-M AUTOCONSUMO	4272011/7650140	2 PLT-2	Hasta 2x50 kW +Int. 80 A	2T	1050x693x230	0555230-4PLT	1.423,00
CPM4-D/E4/4-CS-M AUTOCONSUMO PC+PG	4272025/7650140	2 PLT-2	Hasta 2x50 kW +Int. 80 A	2T	1050x693x230	0555240	Consultar
CPM4-D/E4/4-CS-M AUTOCONSUMO PF+PG	4272025/7650140	2 PLT-2	Hasta 2x50 kW +Int. 80 A	2T	1050x693x230	0555241	Consultar

(1) Se suministran con bornes de prueba.



0254431



0255261-PLT



0555180-1PLT

E02-CAJAS PARA MEDIDA DIRECTA INDIVIDUAL. Según Norma NI 42.72.00

Designación	Cod. IB.	Envolvente	Tipo suministro	Nº Cont.	Alt x Anch x Prof (mm)	Referencia	PVP
-------------	----------	------------	-----------------	----------	------------------------	------------	-----

Instalación en Superficie

CPM1-D2-I	4272002	TPD 55-T	< 15 kW	1M	523x500x310	0471028	572,00
CPM1-D2-I AUTOCONSUMO	4272004	TPD 55-T	< 15 kW+Int. 80 A	1M	523x500x310	0472680	709,00
CPM2-D/E4-I	4272016	TPD 55-T	Hasta 50 kW	1T	523x500x310	0471030	608,00
CPM2-D/E4-I AUTOCONSUMO	4272012	TPD 55-T	Hasta 50 kW+Int. 80 A	1T	523x500x310	0472681	793,00
CPM2-D/E4-IBP	4272018	TPD 57-T	Hasta 50 kW	1T	535x750x310	0471031	1.148,00
CPM2-D/E4-IBP AUTOCONSUMO	4272015	TPD 55-T	Hasta 50 kW+Int. 80 A	1T	523x500x310	0472686	1.103,00
CPM3-D2/2-I	4272023	TPD 57-T	< 2 x 15 kW	2M	535x750x310	0471029	698,00
CPM3-D2/2-I AUTOCONSUMO PC+PG	4272024	TPD 55-T	< 2 x 15 kW+Int. 80 A	2M	523x500x310	0472682	877,00
CPM3-D2/2-I AUTOCONSUMO PF+PG	4272024	TPD 55-T	< 2 x 15 kW+Int. 80 A	2M	523x500x310	0472683	840,00
CPM4-D/E4-I	4272020	TPD 57-T	Hasta 2 x 50 kW	2T	535x750x310	0472672	876,00
CPM2-D/E4-I AUTOCONSUMO PC+PG	4272026	TPD 57-T	Hasta 2 x 50 kW +Int. 80 A	2T	535x750x310	0472684	1.102,00
CPM2-D/E4-I AUTOCONSUMO PF+PG	4272026	TPD 57-T	Hasta 2 x 50 kW +Int. 80 A	2T	535x750x310	0472685	989,00

Instalación en Superficie. Con Reparto

CPM3-D2/*-CS-I	4272002/7650144	TPD 57+TPD 57	< 15 kW	1M	1040x750x310	0472050-1	1.143,00 ⁽¹⁾
CPM3-D2/*-CS-I AUTOCONSUMO	4272004/7650144	TPD 57+TPD 57	< 15 kW+Int. 80 A	1M	1040x750x310	0472700-1	1.297,00
CPM2-D/E4/*-CS-I	4272016/7650144	TPD 57+TPD 57	Hasta 50 kW	1T	1040x750x310	0472050-3	1.252,00 ⁽¹⁾
CPM2-D/E4/*-CS-I AUTOCONSUMO	4272012/7650144	TPD 57+TPD 57	Hasta 50 kW+Int. 80 A	1T	1040x750x310	0472700-3	1.391,00
CPM3-D2/2-CS-I	4272023/7650144	TPD 57+TPD 57	< 2 x 15 kW	2M	1040x750x310	0472050-2	1.236,00 ⁽¹⁾
CPM3-D2/2-CS-I AUTOCONSUMO	4272004/7650144	TPD 57+TPD 57	< 2 x 15 kW+Int. 80 A	2M	1040x750x310	0472700-2	1.418,00
CPM3-D2/2-CS-I AUTOCONSUMO PC+PG	4272024/7650144	TPD 57+TPD 57	< 2 x 15 kW+Int. 80 A	2M	1040x750x310	0472692	Consultar
CPM3-D2/2-CS-I AUTOCONSUMO PF+PG	4272024/7650144	TPD 57+TPD 57	< 2 x 15 kW+Int. 80 A	2M	1040x750x310	0472693	Consultar
CPM4-D/E4/4-CS-I	4272020/7650144	TPD 57+TPD 57	Hasta 2 x 50 kW	2T	1040x750x310	0472050-4	1.435,00 ⁽¹⁾
CPM4-D/E4/4-CS-I AUTOCONSUMO	4272004/7650144	TPD 57+TPD 57	Hasta 2 x 50 kW +Int. 80 A	2T	1040x750x310	0472700-4	1.680,00 ⁽¹⁾
CPM4-D/E4/4-CS-I AUTOCONSUMO PC+PG	4272026/7650144	TPD 57+TPD 57	Hasta 2 x 50 kW +Int. 80 A	2T	1040x750x310	0472701	Consultar
CPM4-D/E4/4-CS-I AUTOCONSUMO PF+PG	4272026/7650144	TPD 57+TPD 57	Hasta 2 x 50 kW +Int. 80 A	2T	1040x750x310	0472702	Consultar

(1) Se suministran con bornes de prueba.



0471030



0472684



0472050-1



0472050-4

E02-CAJAS PARA MEDIDA INDIRECTA INDIVIDUAL. Según Norma NI 42.72.00

Designación	Cod. IB.	Envolvente	Tipo suministro	AltoxAchoxProf (mm)	Referencia	PVP
-------------	----------	------------	-----------------	---------------------	------------	-----

Instalación Empotrable

CMT-300E-M	4272100	2 PLT-1	Trifásico hasta 190 kW	1.032x536x227	0254716	768,00
CMT-300E-M	4272100	2 MAXINTER	Trifásico hasta 190 kW	1.156x698x240	0255500	942,00
CMT-300E-MF	4272102	3 PLT-1	Trifásico hasta 190 kW	1.548x536x227	0254720	1.248,00
CMT-300E-MF	4272102	3 PLT-2	Trifásico hasta 190 kW	1.575x693x230	0255263-PLT	1.531,00
CMT-300E-MF	4272102	3 MAXINTER	Trifásico hasta 190 kW	1.734x698x240	0255263	1.602,00
CMT-300E-MF AUTOCONSUMO	4272105	3 PLT-1	Trif. hasta 190 kW, Interr. 250 A	1.548x536x227	0254721-MD	1.690,00
CMT-300E-M AUTOCONSUMO	4272105	3 MAXINTER	Trif. hasta 190 kW, Interr. 250 A	1.734x698x240	0255520-MD	2.142,00



0254716

Instalación en Superficie

CMT-300E-IF	4272103	TPD57-T+TPD57+TPD57	Trifásico hasta 190 kW	1.545x750x310	0471032	2.039,00
CMT-300E-IF AUTOCONSUMO	4272107	TPD57-T+TPD57+TPD57	Trif. hasta 190 kW, Interr. 250 A	1.545x750x310	0470020-MD	2.627,00
CMT-300E-I	4272101	TPD57-T+TPD57	Trifásico hasta 190 kW	1.040x750x310	0471060	1.246,00
CMT-750E-I	4272120	MX573-T + MX773	Trifásico hasta 570 kW	1.276x784x338	0470107	2.441,00



0471060

E02-ARMARIOS DE REPARTO con Bases de c/c seccionables en carga. Según Norma NI 76.50.04

Designación	Cod. IB.	Descripción	Envolvente	AltoxAchoxProf (mm)	Referencia	PVP
CS-250/400-E	7650140	Arm. Sec. 250 A (empotrable)	PLT-2	525x693x230	0555060-PLT	404,00
CS-400/400-E	7650141	Arm. Sec. 400 A (empotrable)	PLT-2	525x693x230	0555064-PLT	448,00
CS-250/400-S	7650144	Arm. Sec. 250 A (saliente)	TPD 57-T	535x750x310	0470132	666,00
CS-400/400-S	7650145	Armario de sec. de 400 A (saliente)	TPD 57-T	535x750x310	0470133	681,00



0470133

E02-ARMARIOS DE MEDIDA A.T. según Norma NI 42.73.01

Designación	Cod. IB.	Envolvente	Tipo medida	AltoxAchoxProf (mm)	Referencia*	PVP
CMAT-1/2	4273002	MX773-T	Puntos frontera 1 y 2	750x785x340	0470275*	1.196,00
CMAT-3	4273003	MX753-T	Puntos frontera 3	750x535x340	0470276*	1.059,00



0470276

*Según zona de instalación, añadir a la referencia: -C: Iberdrola Centro, -L: Iberdrola Levante, -O: Iberdrola Noroeste, -N: Iberdrola Norte

E02-ARMARIOS DE ALUMBRADO PUBLICO

Designación	Envolvente	AltoxAchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CPM2-D4E-PA	Maxipol 1010-T, 2 puertas	1.099x1036x340	0470761	1.824,00
CPM2-D4E-PA	Maxipol 1012-T, 2 puertas	1.099x1286x340	0470761-G	1.972,00
ARM AP-MX3	Maxipol 55-T + Maxipol 55	1.035x536x340	0471046-IBN	1.238,00



0470761

Nota: Para otros modelos, consultar.

E02-CAJAS REPARTIDORAS

Designación	Capacidad del cable (mm ²)	AltoxAAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CR-50	Hasta 50 mm ²	270x360x171	0234831	298,00
CR-95	Hasta 95 mm ²	270x540x171	0234832	371,00
CR-120	Hasta 240 mm ²	360x540x171	0234833	550,00



0234831

H83-INTERRUPTORES DE CORTE EN CARGA Y BASES DE FUSIBLE CON ENVOLVENTE PARA BT

Designación	Descripción	AltoxAAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
VAF-160A	160 A (3 P+N) NH0	540x270x171	0235721-N	365,00
VAF-250A	250 A (3 P+N) NH1	630x270x171	0235722-N	419,00
VAF-400A	400 A (3 P+N) NH2	630x360x201	0235723-N	654,00
VAF-630A	630 A (3 P+N) NH3	630x360x201	0235724-N	1.134,00
VAF-1000A	1000 A (3 P+N) NH4	1090x630x220	0235726-N	5.355,00



0235724-N

E04-CAJAS SECCIONAMIENTO TIERRA

Designación		AltoxAAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CS-T	Caja seccionamiento tierra	270x180x171	0234749	61,10
CS-T95	Caja seccionamiento tierra B95	270x180x171	0234749-95	85,10
CS-T150	Caja seccionamiento tierra B150	270x180x171	0234749-150	94,50
CS-T240	Caja seccionamiento tierra B240	270x270x171	0234749-240	131,00

E09-PUERTAS MECHINALES

Designación	Descripción	Referencia *	PVP
PPN 4530-IB	Puerta Mechinal para nicho de 450x300 mm	0931100-IB ●	184,00
PPN 5454-IB	Puerta Mechinal para nicho de 540x540 mm	0931104-IB ●	205,00
PPN 6060-IB	Puerta Mechinal para nicho de 600x600 mm	0931102-IB ●	214,00
PPN 7042-IB	Puerta Mechinal para nicho de 700x420 mm	0931101-IB ●	194,00
PPN 9050-IB	Puerta Mechinal para nicho de 900x500 mm	0931109-IB ●	315,00
PPN 10070-IB	Puerta Mechinal para nicho de 1000x700 mm	0947132-IB ●	439,00
PPN 100120-IB	Puerta Mechinal para nicho de 1000x1200 mm	0947131-IB ●	630,00
PPN12090- IB	Puerta Mechinal para nicho de 1200x900 mm	0931220-IB ●	431,00



0947131-IB

*Según zona de instalación, añadir a la referencia: -C: Iberdrola Centro, -L : Iberdrola Levante, -O : Iberdrola Noroeste, -N : Iberdrola Norte

E02-PREFABRICADO HORMIGÓN

Designación	Descripción	AltoxAAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
Z/CPM1-D2-M	Prefabricado para alojar una CPM1-D2-M	687x470x180	0257466-ZOC ●	674,00



0257466-ZOC

*Según zona de instalación, añadir a la referencia: -C: Iberdrola Centro, -L : Iberdrola Levante, -O : Iberdrola Noroeste, -N : Iberdrola Norte



0234756-N

E04-SUMINISTROS MONOFASICOS TIPO A (Viviendas). Hasta 63 A según Norma NI 42.71.01 y NI 42.74.01

TIPO DE MONTAJE		CON ENVOLVENTES			CON PANELES		
Designación	Nº Contadores	Cod. IB	AlttoxAnchoxProf (mm)	Referencia	Cod. IB	AlttoxAnchoxProf (mm)	Referencia
A3	3	4271003	900x540x181	0234614-N	4274003	900x630x181	0234624-N
A4	4	4271004	900x630x181	0234652-N	4274004	900x630x181	0234755-N
A6	6	4271006	1170x540x181	0234751-N	4274006	1170x630x181	0234753-N
A8	8	4271008	1170x630x181	0234654-N	4274008	1170x630x181	0234672-N
A9	9	4271009	1440x540x181	0234655-N	4274009	1440x630x181	0234756-N
A12	12	4271012	1440x630x181	0234769-N	4274012	1440x630x181	0234789-N
A15	15	4271015	1710x630x181	0234617-N	4274015	1710x630x181	0234627-N

Columnas totalmente montadas y destinadas a suministros monofásicos inferiores a 14 kW, con o sin discriminación horaria.

Con bases Neozed D02 de 63 A.

Centralizaciones para carga de Vehículos Eléctricos, añadir a la referencia -VH.

E04-SUMINISTROS TRIFÁSICOS TIPO "B" (Viviendas). Superiores a 15 kW

TIPO DE MONTAJE		CON ENVOLVENTES			CON PANELES		
Designación	Nº Contadores	Cod. IB	AlttoxAnchoxProf (mm)	Referencia	Cod. IB	AlttoxAnchoxProf (mm)	Referencia
B2	2	-	1035x630x212	0234618-N	-	1035x630x181	0234628-N
B3	3	4271103	1035x630x212	0234750-N	4274103	1035x630x181	0234752-N
B4	4	-	1440x630x212	0234661-N	-	1440x630x181	0234680-N
B6	6	4271106	1440x630x212	0234662-N	4274106	1440x630x181	0234681-N

Columnas totalmente montadas y destinadas a suministros trifásicos de 15 kW a 50 kW, con o sin discriminación horaria.

Con bases Neozed D03 de 100 A.

Centralizaciones para carga de Vehículos Eléctricos, añadir a la referencia -VH.

E04-SUMINISTROS TRIFÁSICOS CON ENERGIA REACTIVA TIPO "BCG - BP" (locales comerciales o industriales)

TIPO DE MONTAJE		CON ENVOLVENTES			CON PANELES		
Designación	Nº Equipos	Cod. IB	AlttoxAnchoxProf (mm)	Referencia	Cod. IB	AlttoxAnchoxProf (mm)	Referencia
BCG2-BP*	2	4271222	1305x630x212	0234782	4274222	1305x630x181	0234772
BCG3-BP*	3	4271223	1575x630x212	0234783	4274223	1575x630x181	0234773

* Con bornes de prueba.

Columnas totalmente montadas y destinadas a suministros trifásicos hasta 50 kW, con contador electrónico combinado.

Con bases Neozed de D03 de 100 A.

E04-MÓDULOS INTERRUPTOR Y PUESTA A TIERRA

Designación	Descripción	AlttoxAnchoxProf (mm)	Referencia	PVP
Módulo I-160	Módulo interruptor de corte en carga de 160 A	360x315x240	0234804	263,00
Módulo I-250	Módulo interruptor de corte en carga de 250 A	360x315x240	0234803	303,00
Módulo I-400	Módulo interruptor de corte en carga de 400 A	360x315x240	0234802	Consultar
CTST-2	Caja secc. tierra tapa transparente (cable <70mm²)	160x110x65	0236083	43,90
CTSO-2	Caja secc. tierra tapa opaca (cable <70mm²)	160x110x65	0236085	39,30
TR 20P	Arqueta de registro	60x245x245	0240200	34,60



0234804

E04-CONJUNTOS SOBRETENSIONES

Designación	Descripción	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
ST	Módulo protección contra sobretensiones	405x315x178	0236042-CBL	917,00
ICC160+ST	Conjunto Sobretensiones 160	765x315x178	0235129-160	Consultar
ICC250+ST	Conjunto Sobretensiones 250	765x315x178	0235129-250	Consultar



02366042

MATERIALES PARA REDES TRENZADAS (Calificados por IBERDROLA)

M54-SOPORTES PARA ACOMETIDAS Y REDES EN FACHADA

Designación IBERDROLA	Uso	Ø máx. haz (mm)	Separación pared (mm)	Ø Tornillo (mm)	Taco	Uds	Designación CAHORS	Referencia	PVP
SAF 25	Acometida	25	20	6	T-8	250	ABC-SAF 25	0561080	0,80
SRF 54 ⁽¹⁾	Red	54	50	6	T-8	125	ARC-SRF 54	0561081-H	2,20

Tornillo protegido contra la corrosión. Taco T-8 incluido. (1) Modelo provisto de dispositivo para instalación de segunda abrazadera.



M54-ABRAZADERAS

Designación IBERDROLA	Ø máx. haz (mm)	Uds	Designación CAHORS	Referencia	PVP
ASH 25	25	1.000	MULTI-ASH 25	0572010-H	0,70
ASH 54	54	500	MULTI-ASH 54	0572014-H	1,10
ASH BP	225	100	MULTI-ASH BP	0572032	4,95



M56-MÉNSULA SOPORTE

Designación IBERDROLA	Uso a que va destinado	Uds	Designación CAHORS	Referencia	PVP
MS-ACA	Fijación sobre poste con perno Ø 16 mm	25	MS-ACA	0564224	17,70



ACCESORIOS PARA CONJUNTOS DE SUSPENSION

Designación IBERDROLA	Designación	Resistencia a la tracción	Resistencia de deslizamiento	Uds	Designación CAHORS	Referencia	PVP
CS 9-16	Pinza suspensión	1200 daN	30 daN	75	PS 155	0564045	4,85
CSE 9-16	Pinza susp.+unión móvil	1200 daN	30 daN	50	PS 1500+LM 1500	0564044	10,40
MS-AL-CSE	Conjunto de suspensión	-	-	20	ES 1500	0564031	22,80



M56-PINZAS DE AMARRE PARA ACOMETIDA

Designación IBERDROLA	Cables (mm)	Carga de rotura (daN)	Masa (kg)	Uds	Designación CAHORS	Referencia	PVP
PA 25	Trenzado 2x6 - 4 x 25	20	0,118	50	PA 25	0564100	4,35



M56-PINZAS DE AMARRE PARA LÍNEAS

Designación IBERDROLA	Aplicación	Neutro fiador (mm²)	Carga de rotura (daN)	Masa (kg)	Uds	Designación CAHORS	Referencia	PVP
PAR 29	Poste	29,5	1.000	0,450	40	PAR 29	0564029	17,90
PAR 54	Poste	54,6-70	1.500	0,448	40	PA 1500	0564054	17,70
PAR 80	Poste	80-95	2.000	0,528	35	PA 80/2000	0564080	24,10



M58-CONECTORES DE PERFORACION

Designación IBERDROLA	Tipo	Nº Deriv.	Secciones admisibles (mm²)		Uds	Uds ⁽¹⁾	Designación CAHORS	Referencia	PVP
			Principal Al	Derivado Al/Cu					
DPA 16-54/6-25	Acometida	1	54-6	4-35	55	10	CPA 95	0581030	6,50
DPA 80-150/6-25	Acometida	1	54-6	4-35	55	10	CPA 150	0581031	7,45
DPA 25-95/25-95	Línea	1	16-95	16-95	60	10	CPL 95	0581050	9,35
DPA 150/50-150	Línea	1	50-150	50-150	25	5	CPA 150	0581051	14,60



(1) Posibilidad de suministrar embalajes reducidos. Añadir a la referencia -B y consultar precio en índice posterior.



0446563



0470952



0925253



0257468



0472400-01



0470918

E02-CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN Y ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN

Designación	Esq.	Bases	Int (A)	AlttoxAnchoxProf (mm)	Referencia	PVP
Cajas Generales de Protección						
CGP-1-100/BUC	1	BUC T00	100	352x213x118	0442306	132,00
CGP-8-160/BUC	8	BUC T00	160	495x290x127	0445080	258,00
CGP-8-250/BUC	8	BUC T1	250	693x379x162	0446560	427,00
CGP-8-400/BUC	8	BTVC 2	400	693x379x162	0446561	447,00
CGP-8-630	8	NHT3	630	745x698x240	0448011	731,00
CGP-10-400/BUC	10	BUC T2	400	630x540x171	0446552	476,00
CGP-11-250/250/BUC	11	BUC T1	250	540x630x171	0446553	805,00
CGP-12-250/250/BUC	12	BUC T1	250	540x630x171	0470953	1.524,00
CGP-14-250/BUC	14	BUC T1	250	703x750x310	0446562	485,00
CGP-14-400/BUC	14	BUC T2	400	693x379x162	0446563	502,00

Armarios de Distribución y Protección

AV08-250	-	BUC T1	250	703x500x310	0470934	867,00
AV08-400	-	BUC T2	450	694x534x338	0470952	863,00
AV08-400	-	BUC T2	400	535x750x310	0471045	910,00
AV08-Especial	-	BUC T2	400	535x750x310	0471045-01	988,00
AV08F-250	-	BUC T1	250	535x750x310	0470935	888,00
AV083F-250	-	BUC T1	250	703x750x310	0470935-3NB	1.034,00
AV086F-250	-	BUC T1	250	703x750x310	0470935-6NB	1.092,00

E29-HERRAJES SUJECCIÓN

Designación	Para envolverte	Referencia	PVP
FPM 100A	CGP 100	0925920	38,00
FPM 160A	CGP 160	0925921-F160	43,70
FPM 250A	CGP 250	0925921-F250	47,60
FPM 400A	CGP 400	0925253	150,00

E02-ARMARIOS DE MEDIDA INDIVIDUAL -(Montaje Exterior)

Designación	Nº Contadores	Envolverte	AlttoxAnchoxProf (mm)	Referencia	PVP
AV.01-M	1 Monof. Electrónico	MININTER-V	540x220x200	0257655	170,00
AV.02-M	1 Monof. Electrónico	MININTER-H	317x431x181	0257468	180,00
AV.01-T	1 Trif. Electrónico	MININTER-V	540x220x200	0257656	232,00
AV.03-2M	2 Monof. Electrónico	PLT-1	516x535x230	0254477	498,00
AV.04	1 Trif. Electrónico	PLT-1	516x535x230	0254478	465,00
AV.04	1 Trif. Electrónico	TPD 57-T	535x750x310	0471062-BSUP	647,00
AV.04+AV.08	1 Trif. Elec. c/reparto	TPD 77-T+TPD 77	1208x750x310	0471062-BUC	1.446,00
AV.06	1 Trif. Elec. s/reparto	TPD 107-T	1040x750x310	0472400	1.619,00
AV.06+AV. 08	1 Trif. Elec. s/reparto	TPD 107-T+TPD 57	1725x750x310	0472400-01	2.229,00

H83-CAJA DE MEDIDA AT

Designación	Descripción	AlttoxAnchoxProf (mm)	Referencia	PVP
CMAT-CAH75-EV	Equipo para la medida en Alta Tensión	750x536x340	0470918	1.076,00

H83-ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN URBANA

Designación	Nº Salidas/ Intensidad	AlttoxAnchoxProf (mm)	Referencia	PVP
ADU 1E400/2S250	2 salidas 250 A	1026x534x338	0470595	2.017,00
ADU 1E400/3S250	3 salidas 250 A	1026x534x338	0470596	2.394,00
ADU 1E400/2S250+2S160	2 salidas 250 A + 2 salidas 160 A	1026x534x338	0470033	2.250,00
ADU 1E400/1S250+4S160	1 salida 250 A + 4 salidas 160 A	1026x534x338	0470034	2.679,00
ADU 1E630/5S250	5 salidas 250 A	1026x784x338	0470797	3.334,00
ADU 1E630/4S250+2S160	4 salidas 250 A + 2 salidas 160 A	1026x784x338	0470798	3.616,00
ADU 1E630/2S250+6S160	2 salidas 250 A + 6 salidas 160 A	1026x784x338	0470799	4.053,00



0470799

E09-PUERTA METÁLICAS PARA NICHOS

Designación	Para Montaje	Nº hojas	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
PPN 6060-VI	AV03-2M, AV04	1	600x600x300	0931102-VI	205,00
PPN 7042-VI	CGP 63/100/160, AV01	1	700x420x200	0931101-VI	194,00
PPN 9050-VI	CGP 250/400 BUC	1	900x500x200	0931109-VI	315,00
PPN 14090-VI	DOBLE MAXINTER	2	1.400x900x300	0931112-VI	515,00
PPN 4054-VI	AV02	1	400x540x250	0931104-VI	205,00
PPN 6578-VI	MAXINTER	1	650x780x300	0931105-VI	242,00



E04-CUADROS MODULARES PARA MEDIDA EN BT - Suministros Monofásicos

MONTAJE		CON ENVOLVENTES		CON PANELES		
Nº de Contadores	Designación	AlttoxAnchoxProf mm	Referencia	Designación	AlttoxAnchoxProf (mm)	Referencia
3 Monofásicos	M3	900x540x181	0235473	P3	900x630x181	0235453
4 Monofásicos	M4	900x630x181	0235474	P4	900x630x181	0235454
6 Monofásicos	M6	1170x540x181	0235476	P6	1170x630x181	0235456
8 Monofásicos	M8	1170x630x181	0235478	P8	1170x630x181	0235458
9 Monofásicos	M9	1440x540x181	0235479	P9	1440x630x181	0235459
12 Monofásicos	M12	1440x630x181	0235482	P12	1440x630x181	0235462
15 Monofásicos	M15	1710x630x181	0235485	P15	1710x630x181	0235465



0235482

E04-CUADROS MODULARES PARA MEDIDA EN BT - Suministros Trifásicos

MONTAJE		CON ENVOLVENTES		CON PANELES		
Nº de Contadores	Designación	AlttoxAnchoxProf (mm)	Referencia	Designación	AlttoxAnchoxProf (mm)	Referencia
2 Trifásicos	M2T	1035x630x212	0235502-N	P2T	1035x630x181	0235497-N
3 Trifásicos	M3T	1035x630x212	0235503-N	P3T	1035x630x181	0235493-N
4 Trifásicos	M4T	1440x630x212	0235504-N	P4T	1440x630x181	0235494-N
6 Trifásicos	M6T	1440x630x212	0235506-N	P6T	1440x630x181	0235498-N



0235504-N

E04-MÓDULOS INTERRUPTOR Y PUESTA A TIERRA

Designación	Descripción	AlttoxAnchoxProf (mm)	Referencia	PVP
Módulo I-160	Módulo interruptor de corte en carga de 160 A	360x315x240	0234804	263,00
Módulo I-250	Módulo interruptor de corte en carga de 250 A	360x315x240	0234803	303,00
CTST-2	Caja secc. tierra tapa transparente (cable <70mm²)	160x110x65	0236083	43,90
CTSO-2	Caja secc. tierra tapa opaca (cable <70mm²)	160x110x65	0236085	39,30
TR 20P	Arqueta de registro	60x245x245	0240200	34,60



0234804



0446556-HC

E02-CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN							
Designación	Bases	Entrada	Salida	AltosAnchosProf. (mm)	Referencia		PVP
CGP-1-00-100/BUC	T00	Tornillo M8	Tornillo M8	352x213x118	0442315-HC	●	125,00
CGP-5-00-100/BUC	T00	Tornillo M8	Tornillo M8	495x290x127	0442316-HC		173,00
CGP-7-00-100/BUC	T00	Tornillo M8	Tornillo M8	495x290x127	0442317-HC	●	166,00
CGP-7-1-250/BUC	T1	Tornillo M10	Tornillo M10	580x290x160	0446555-HC	●	348,00
CGP-7-2-400/BUC	T2	Tornillo M10	Tornillo M10	693x379x162	0446557-HC		373,00
CGP-7-3-630	T3	Tornillo M12	Tornillo M12	578x698x240	0448003-HC		1.054,00
CGP-9-00-100/BUC	T00	Tornillo M10	Tornillo M10	495x290x127	0442318-HC		150,00
CGP-9-1-250/BUC	T1	Tornillo M10	Tornillo M10	580x290x127	0446556-HC	●	305,00
CGP-9-2-400/BUC	T2	Tornillo M10	Tornillo M10	693x379x162	0446558-HC	●	326,00
CGP-9-3-630	T3	Tornillo M12	Tornillo M12	578x698x240	0448000-HC		1.082,00



0925253

E29-HERRAJES SUJECCIÓN				
Designación	Para envoltorio	Referencia		PVP
FPM 100A	CGP 100 Monofásica	0925920	●	38,00
FPM 160A	CGP 100/160 Trifásica	0925921-F160	●	43,70
FPM 250A	CGP 250	0925921-F250	●	47,60
FPM 400A	CGP 400	0925253		150,00



0255524

CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN Y MEDIDA						
Designación	Envoltorios	AltosAnchosProf. (mm)	Tipo de suministro	Referencia		PVP
CPM1-S2	MININTER-V	540x220x145	1 Monof. electrónico	0256637	●	180,00
CPM1-D2	MININTER-H	317x431x195	1 Monof. electrónico	0257645	●	186,00
CPM1-D4	PLT-1	516x535x230	1 Trif. electrónico	0254440	●	354,00
CPM3-D2/2-PLT	PLT-2	525x693x230	2 Monof. electrónico	0255524-PLT		426,00
CPM3-S2/4-PLT	PLT-2	525x693x230	1 Trif. + 1 Monof. electrónico	0255512-PLT		520,00
CPM3-S4/4-PLT	PLT-2	525x693x230	2 Trif. electrónicos	0255511-PLT	●	582,00

E09-PUERTAS METÁLICAS PARA NICHOS							
Designación	Dim. Nicho (mm) AltosAnchosProf.	Aplicación	Envoltorio	Nº hojas	Referencia		PVP
PPN 7042-EDP	700x420x200	CAJAS DE ACOMETIDA	CGP 100 A	1	0931101-EDP	●	173,00
PPN 9050-EDP	900x500x200		Varios	1	0931109-EDP		294,00
PPN 9060-EDP	900x600x200		CGP 250/400 BUC	1	0931114-EDP	●	379,00
PPN 100128-EDP	900x1350x350		2 CGP 250/400 A BUC (Horiz)	2	0931128-EDP		471,00
PPN 100120-EDP	1000x1200x300	EQUIPOS DE MEDIDA INDIRECTA	CGP 250	2	0931231-EDP		525,00
PPN 14070-EDP	1400x700x300		DOBLE PLT-1	2	0931113-EDP		494,00
PPN 14090-EDP	1400x900x300		DOBLE PLT-2	2	0931112-EDP	●	1.103,00
PPN 199111-EDP	1990x1110x300		TRIPLE PLT-2	1	0931217-EDP		583,00
PPN 17070-EDP	1700x700x200	MÓDULOS UNIFAMILIARES	TRIPLE PLT-1	1	0931110-EDP	●	181,00
PPN 4054-EDP	400x540x250		MININTER-H	1	0931104-EDP	●	181,00
PPN 6060-EDP	600x600x300		PANINTER	1	0931102-EDP	●	215,00
PPN 6578-EDP	650x780x300		MAXINTER	1	0931105-EDP	●	205,00

E02-CONJUNTOS DE MEDIDA PARA SUMINISTROS SUPERIORES A 63 A

Designación	Envolvente	Tipo Sum.	Instalación	AltosAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CMT-300E-MF EDP	3 PLT-2	Trif. hasta 190 kW	Exterior	1575x693x230	0255130-PLT	1.404,00
CMT-300E-M EDP	2 PLT-2		Exterior	1050x693x230	0255130-SBPLT	541,00
CPMT-300E-MF EDP	3 PLT-1		Exterior	1548x535x230	0254730	1.236,00
CMT-300E-M EDP	2 PLT-1		Exterior	1032x535x230	0254718	Consultar
CIT-FU EDP	2 M7040 + M7060		Interior	1260x630x171	0235659	1.194,00



0235659

E02-ARMARIOS DE MEDIDA AT

Designación	Envolvente	Tipo medida	AltosAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CMAT-1/2	MX773-T	Puntos frontera 1 y 2	789x786x340	0470275-HC	1.254,00
CMAT-3	MX753-T	Puntos frontera 3	789x536x340	0470276-HC	1.096,00



0470276-HC

H83-CUADROS DE PROTECCIÓN Y SECCIONAMIENTO PARA REDES SUBTERRÁNEAS

Designación	Bases	Descripción	AltosAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
CPS-1	BTVC 400 A	1 Entrada 400 A + 2 salidas 400 A	1026x534x338	0470729	2.204,00
CPS-2	BTVC 400 A	1 Entrada 400 A + 3 salidas de 400 A	1026x534x338	0470730	2.595,00
CPS-3	BTVC 400 A	2 Entradas+2 salidas 400 A+base BTVC	1026x784x338	0470731	3.959,00
CPS-4	BTVC 400 A	2 Entradas+4 salidas 400 A+base Secc.	1026x1034x338	0470732	4.494,00



0470732

E28-BASES DE POLIÉSTER PARA CUADROS DE PROTECCIÓN Y SECCIONAMIENTO

Para armario	Para profundidad 300 mm			Para profundidad 420 mm		
Ancho (mm)	Designación	Referencia	PVP	Designación	Referencia	PVP
500	ZP-3/500	0947273	142,00	ZP-4/500	0947373	148,00
750	ZP-3/750	0947274	149,00	ZP-4/750	0947374	156,00
1000	ZP-3/1000	0947275	155,00	ZP-4/1000	0947375	163,00
1250	ZP-3/1250	0947276	160,00	ZP-4/1250	0947376	167,00



0947274

E02-ARMARIOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO

Designación	Envolvente	AltosAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
AP-HC	MAXIPOL	1000x1000x300	0470907	1.468,00
AP-HC MX	MAXIPOL	1000x1200x300	0470907-G	1.674,00
AP-HC2	MAXIPOL	1000x500x300	0470221-HC	676,00



0470907



0235258

E04-CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES CON ENVOLVENTES

SUMINISTROS MONOFÁSICOS				SUMINISTROS TRIFÁSICOS			
Designación	Columna para	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	Designación	Columna para	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia
CEM 1 HC-EDP	1M	900x630x181	0235251	CTI 1 HC-EDP	1T	1035x630x212	0235321
CEM 2 HC-EDP	2M	900x630x181	0235252	CTI 2 HC-EDP	2T	1035x630x212	0235322
CEM 3 HC-EDP	3M	900x630x181	0235253	CTI 3 HC-EDP	3T	1035x630x212	0235323
CEM 4 HC-EDP	4M	900x630x181	0235254	CTI 4 HC-EDP	4T	1440x630x212	0235324
CEM 5 HC-EDP	5M	1170x630x181	0235255	CTI 5 HC-EDP	5T	1440x630x212	0235325
CEM 6 HC-EDP	6M	1170x630x181	0235256	CTI 6 HC-EDP	6T	1440x630x212	0235326
CEM 7 HC-EDP	6M	1170x630x181	0235257	CTI 7 HC-EDP	7T	1845x630x212	0235327
CEM 8 HC-EDP	8M	1170x630x181	0235258	CTI 8 HC-EDP	8T	1845x630x212	0235328
CEM 9 HC-EDP	9M	1440x630x181	0235259	CTI 9 HC-EDP	9T	1845x630x212	0235329
CEM 10 HC-EDP	10M	1440x630x181	0235260	-	-	-	-
CEM 11 HC-EDP	11M	1440x630x181	0235261	-	-	-	-
CEM 12 HC-EDP	12M	1440x630x181	0235262	-	-	-	-
CEM 13 HC-EDP	13M	1810x630x181	0235263	-	-	-	-
CEM 14 HC-EDP	14M	1810x630x181	0235264	-	-	-	-
CEM 15 HC-EDP	15M	1810x630x181	0235265	-	-	-	-
CEM 16 HC-EDP	16M	1810x630x181	0235266	-	-	-	-

Para Centralizaciones de Contadores, CONSULTAR PRECIO.



0234804

E04-MÓDULOS INTERRUPTOR

Designación	Descripción	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
Módulo I -160	Módulo Inter. 160 A Derecha	360x315x240	0234804	263,00
Módulo I -160/IZ	Módulo Inter. 160 A Izquierda	360x315x240	0234804-I	263,00
Módulo I -250	Módulo Inter. 250 A Derecha	360x315x240	0234803	303,00
Módulo I -250/IZ	Módulo Inter. 250 A Izquierda	360x315x240	0234803-I	203,00



0236042

CONJUNTOS SOBRETENSIONES

Designación	Descripción	AlttoxAnchoxProf. (mm)	Referencia	PVP
ST	Módulo protección contra sobretensiones	405x315x178	0236042-CBL	917,-00
ICC160+ST	Conjunto Sobretensiones 160	765x315x178	0235129-160	Consultar
ICC250+ST	Conjunto Sobretensiones 250	765x315x178	0235129-250	Consultar

INDICE DE REFERENCIAS

INDICE DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página	LP
0010001	18,10	34	P01
0010001-C	19,80	34	P01
0010001-E	26,10	34	P01
0011001-C	21,30	34	P01
0011001-CJ	29,40	34	P01
0011001-E	22,80	34	P01
0011011-C	24,60	34	P01
0011011-CJ	33,30	34	P01
0011011-E	26,40	34	P01
0011301-C	19,70	34	P01
0011301-CJ	29,60	34	P01
0011301-E	19,70	34	P01
0012001	23,00	34	P01
0012001-5BC	28,40	34	P01
0012001-5BCJ	33,80	34	P01
0012001-5BE	32,20	34	P01
0012001-E	27,20	34	P01
0012001-J	28,10	34	P01
0012105	30,50	34	P01
0012105-E	36,30	34	P01
0012105-J	35,40	34	P01
0014001	36,80	34	P01
0014001-5BC	40,60	34	P01
0014001-5BE	42,20	34	P01
0014001-E	38,20	34	P01
0014301	42,00	34	P01
0014301-5BC	42,20	34	P01
0014301-5BE	43,50	34	P01
0014301-E	44,60	34	P01
0019001	3,85	34	P01
0019021	13,90	34	P01
0019026	10,10	34	P01
0019101	1,05	34	P01
0019102	1,70	34	P01
0019103	2,30	34	P01
0019121	1,70	34	P01
0019122	7,40	34	P01
0019123	1,40	34	P01
0019124	5,65	34	P01
0019590	2,30	34	P01
0234001-01	97,40	61	E02
0234002-02	202,00	61	E02
0234021-J	35,20	15	E25
0234031-J	42,20	15	E25
0234032	49,40	15	E04
0234032-B	52,00	15	E25
0234032-J	54,30	15	E25
0234033	54,60	15	E25
0234033-J	57,70	15	E25
0234033-KBP	69,30	17	E25
0234034	63,80	15	E25
0234034-AJ	107,00	15	E25
0234034-J	67,20	15	E25
0234034-KBP	80,90	17	E25
0234035	48,30	17	E25
0234035-J	56,20	17	E25

Referencia	PVP	Página	LP
0234044	84,00	15	E25
0234044-A	93,00	15	E25
0234044-AJ	106,00	15	E25
0234044-J	87,90	15	E25
0234044-KBP	84,00	17	E25
0234045	54,10	17	E25
0234045-J	60,30	17	E25
0234055	67,20	17	E25
0234055-J	75,80	17	E25
0234063	89,30	15	E25
0234063-A	108,00	15	E25
0234063-AJ	114,00	15	E25
0234063-J	96,30	15	E25
0234063-KBP	118,00	17	E25
0234064	106,00	15	E25
0234064-A	123,00	15	E25
0234064-AJ	130,00	15	E25
0234064-J	112,00	15	E25
0234064-KBP	142,00	17	E25
0234066	153,00	15	E25
0234066-A	164,00	15	E25
0234066-AJ	179,00	15	E25
0234066-J	168,00	15	E25
0234066-KBP	165,00	17	E25
0234073	78,80	17	E25
0234073-A	89,30	17	E25
0234073-AJ	100,00	17	E25
0234073-J	92,40	17	E25
0234074	88,20	17	E25
0234074-A	96,20	17	E25
0234074-AJ	110,00	17	E25
0234074-J	103,00	17	E25
0234075-A	101,00	17	E25
0234075-AJ	116,00	17	E25
0234076	125,00	17	E25
0234076-A	137,00	17	E25
0234076-AJ	163,00	17	E25
0234076-J	151,00	17	E25
0234084-A	181,00	15	E25
0234084-AJ	201,00	15	E25
0234086-A	221,00	15	E25
0234086-AJ	245,00	15	E25
0234121-J	42,60	15	E25
0234131-J	54,90	15	E25
0234132	59,50	15	E25
0234132-B	60,50	15	E25
0234132-J	61,60	15	E25
0234133	62,10	15	E25
0234133-J	63,90	15	E25
0234134	72,70	15	E25
0234134-AJ	135,00	15	E25
0234134-J	77,00	15	E25
0234135	54,60	17	E25
0234135-J	59,20	17	E25
0234144	96,30	15	E25
0234144-A	112,00	15	E25

INDICE DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página	LP
0234144-AJ	119,00	15	E25
0234144-J	103,00	15	E25
0234145	56,70	17	E25
0234145-J	66,20	17	E25
0234155	71,40	17	E25
0234155-J	79,80	17	E25
0234163	106,00	15	E25
0234163-A	125,00	15	E25
0234163-AJ	173,00	15	E25
0234163-J	112,00	15	E25
0234164	127,00	15	E25
0234164-A	145,00	15	E25
0234164-AJ	152,00	15	E25
0234164-J	133,00	15	E25
0234166	182,00	15	E25
0234166-A	203,00	15	E25
0234166-AJ	217,00	15	E25
0234166-J	198,00	15	E25
0234173	84,00	17	E25
0234173-A	99,30	17	E25
0234173-AJ	109,00	17	E25
0234173-J	98,70	17	E25
0234174	94,50	17	E25
0234174-A	110,00	17	E25
0234174-AJ	121,00	17	E25
0234174-J	107,00	17	E25
0234175-A	114,00	17	E25
0234175-AJ	128,00	17	E25
0234176	142,00	17	E25
0234176-A	158,00	17	E25
0234176-AJ	163,00	17	E25
0234176-J	160,00	17	E25
0234184-A	216,00	15	E25
0234184-AJ	232,00	15	E25
0234186-A	265,00	15	E25
0234186-AJ	302,00	15	E25
0234232	33,20	16	E25
0234233	36,40	16	E25
0234234	42,30	16	E25
0234244	50,30	16	E25
0234263	58,90	16	E25
0234264	69,00	16	E25
0234266	101,00	16	E25
0234271	36,40	19	E04
0234272	45,40	19	E04
0234284	99,50	16	E25
0234286	105,00	16	E25
0234332-B	25,70	16	E25
0234332-J	26,30	16	E25
0234333-J	29,30	16	E25
0234334-AJ	80,30	16	E25
0234334-J	31,60	16	E25
0234344-AJ	68,00	16	E25
0234344-J	51,90	16	E25
0234360	141,00	75	E02
0234360-03	147,00	53	E02

Referencia	PVP	Página	LP
0234361	170,00	75	E02
0234363-AJ	66,60	16	E25
0234363-J	51,10	16	E25
0234364-AJ	79,00	16	E25
0234364-J	61,00	16	E25
0234365	229,00	63	E02
0234365-03	233,00	63	E02
0234366-AJ	110,00	16	E25
0234366-J	89,80	16	E25
0234384-AJ	107,00	16	E25
0234386-AJ	137,00	16	E25
0234432-B	31,10	16	E25
0234432-J	32,00	16	E25
0234433-J	34,70	16	E25
0234434-AJ	98,50	16	E25
0234434-J	37,00	16	E25
0234444-AJ	76,90	16	E25
0234444-J	62,00	16	E25
0234463-AJ	76,90	16	E25
0234463-J	60,00	16	E25
0234464-AJ	93,10	16	E25
0234464-J	69,00	16	E25
0234466-AJ	137,00	16	E25
0234466-J	106,00	16	E25
0234484-AJ	126,00	16	E25
0234486-AJ	187,00	16	E25
0234521-BQ	Consultar	18	E25
0234521-M	10,50	18	E25
0234521-ST	3,15	18	E25
0234531-BQ	Consultar	18	E25
0234531-M	10,70	18	E25
0234531-ST	3,70	18	E25
0234532-BQ	14,20	18	E25
0234532-M	10,85	18	E25
0234532-ST	5,15	18	E25
0234533-BQ	22,10	18	E25
0234533-M	11,80	18	E25
0234533-ST	6,70	18	E25
0234534-BQ	27,30	18	E25
0234534-M	14,00	18	E25
0234534-ST	10,85	18	E25
0234535-MST	13,20	18	E25
0234535-ST	7,50	18	E25
0234544-BQ	39,90	18	E25
0234544-M	18,90	18	E25
0234544-ST	12,50	18	E25
0234545-MST	20,50	18	E25
0234545-ST	11,80	18	E25
0234555-MST	23,10	18	E25
0234555-ST	14,30	18	E25
0234563-BQ	43,10	18	E25
0234563-M	23,70	18	E25
0234563-ST	15,40	18	E25
0234564-BQ	53,60	18	E25
0234564-M	25,00	18	E25
0234564-ST	18,60	18	E25

INDICE DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página	LP
0234566-BQ	86,10	18	E25
0234566-M	34,70	18	E25
0234566-ST	29,40	18	E25
0234573-MST	27,90	18	E25
0234573-ST	16,30	18	E25
0234574-MST	35,90	18	E25
0234574-ST	21,30	18	E25
0234575-MST	44,80	18	E25
0234575-ST	30,80	18	E25
0234576-MST	50,40	18	E25
0234576-ST	33,00	18	E25
0234584-BQ	84,00	18	E25
0234584-M	35,70	18	E25
0234584-ST	53,60	18	E25
0234586-BQ	100,00	18	E25
0234586-M	52,50	18	E25
0234586-ST	62,00	18	E25
0234634	84,30	62	E02
0234682	132,00	62	E02
0234699	82,30	62	E02
0234732-J	68,30	16	E25
0234733-J	74,60	16	E25
0234734-J	86,10	16	E25
0234749	61,10	79	E04
0234749-150	94,50	79	E04
0234749-240	131,00	79	E04
0234749-95	85,10	79	E04
0234763-J	116,00	16	E25
0234764-J	137,00	16	E25
0234802	Consultar	80	E04
0234802-FOT	404,00	17	E04
0234803	303,00	55-80-83-86	E04
0234803-FOT	278,00	17	E04
0234804	263,00	55-80-83-86	E04
0234804-FOT	263,00	17	E04
0234831	298,00	79	E02
0234832	371,00	79	E02
0234833	550,00	79	E02
0234834	96,50	62	E02
0234994	111,00	61	E02
0234998	117,00	61	E02
0234999	159,00	61	E02
0235129-160	Consultar	80	E04
0235129-250	Consultar	80	E04
0235129-E	1.040,00	55	E04
0235601-T	805,00	60	EM
0235602-T	798,00	60	EM
0235603-T	908,00	60	EM
0235604-T	908,00	60	EM
0235605-T	1.045,00	60	EM
0235659	1.194,00	85	E02
0235721-N	365,00	79	H83
0235722-N	419,00	79	H83
0235723-N	654,00	79	H83
0235724-N	1.134,00	79	H83
0235726-N	5.355,00	79	H83
0235734	221,00	63	E02

Referencia	PVP	Página	LP
0235735	357,00	63	E02
0236037	98,50	9	E02
0236042-CBL	917,00	80-86	E02
0236045	109,00	9	E02
0236083	43,90	9-55-80-83	E04
0236085	39,30	9-55-80-83	E04
0236129-F80	341,00	53-75	E02
0236133-F80	541,00	53-75	E30
0236135	625,00	66	E02
0236136	671,00	66	E02
0236137	1.699,00	66	E02
0236152	3.380,00	72	E04
0236153	3.879,00	72	E04
0236160	1.029,00	67	E02
0236160-2	1.457,00	67	E02
0236161	1.475,00	67	E02
0236162	1.483,00	67	E02
0236163	1.653,00	67	E02
0236163-2	2.653,00	67	E02
0236164-160	2.324,00	67	E02
0236164-400	3.006,00	67	E02
0236164-630	4.563,00	67	E02
0236170	116,00	72	E04
0236171	138,00	72	E04
0236180	656,00	55	E02
0236190	238,00	63	E02
0236370	152,00	17	E30
0236450	460,00	56	E02
0236450-010	674,00	56	E02
0236450-015	674,00	56	E02
0236450-020	674,00	56	E02
0236450-025	674,00	56	E02
0236450-030	674,00	56	E02
0236450-035	674,00	56	E02
0236450-040	685,00	56	E02
0236450-045	482,00	56	E02
0236450-063	760,00	56	E02
0236460	599,00	56	E02
0236460-010	760,00	56	E02
0236460-015	760,00	56	E02
0236460-020	760,00	56	E02
0236460-025	760,00	56	E02
0236460-030	760,00	56	E02
0236460-035	760,00	56	E02
0236460-040	760,00	56	E02
0236460-050	792,00	56	E02
0236460-063	845,00	56	E02
0236460-075	760,00	56	E02
0236469	225,00	53	E02
0236480	396,00	53	E02
0236490	524,00	53	E02
0236610	514,00	60	EM
0236610-015	598,00	60	EM
0236610-020	598,00	60	EM
0236610-025	598,00	60	EM
0236610-030	598,00	60	EM
0236610-040	623,00	60	EM

INDICE DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página	LP
0236610-050	660,00	60	EM
0236610-063	660,00	60	EM
0236610-D	653,00	60	EM
0236610-D15	781,00	60	EM
0236610-D20	781,00	60	EM
0236610-D25	781,00	60	EM
0236610-D30	781,00	60	EM
0236610-D40	803,00	60	EM
0236610-D50	843,00	60	EM
0236610-D63	867,00	60	EM
0236611-100	1.592,00	60	EM
0236611-125	1.618,00	60	EM
0236611-160	1.618,00	60	EM
0236611-80	1.592,00	60	EM
0236612-200	3.082,00	60	EM
0236612-250	3.082,00	60	EM
0236612-315	3.244,00	60	EM
0236612-400	3.244,00	60	EM
0236613-500	5.029,00	60	EM
0236613-630	5.029,00	60	EM
0236619	375,00	60	EM
0236619-BOR	439,00	60	EM
0236630	594,00	56	E02
0236630-010	845,00	56	E04
0236630-015	845,00	56	E05
0236630-020	845,00	56	E06
0236630-025	845,00	56	E07
0236630-030	845,00	56	E08
0236630-040	845,00	56	E09
0236630-050	888,00	56	E10
0236630-063	926,00	56	E11
0236630-075	845,00	56	E03
0236640-160	1.674,00	54	E02
0236640-160T1	2.240,00	54	E02
0236640-250	1.820,00	54	E02
0236640-250T2	2.318,00	54	E02
0236640-400	2.298,00	54	E02
0236640-400T2	2.771,00	54	E02
0236640-400T5	2.853,00	54	E02
0236640-630	3.723,00	54	E02
0236640-630T5	4.232,00	54	E02
0236650-01	307,00	63	E02
0236651-01	418,00	63	E02
0236652	609,00	53	E02
0236660-160	2.048,00	54	E02
0236660-160T1	2.522,00	54	E02
0236660-160T2	2.631,00	54	E02
0236660-250	2.205,00	54	E02
0236660-250T2	2.652,00	54	E02
0236660-400	2.374,00	54	E02
0236660-400T2	2.957,00	54	E02
0236660-400T5	3.000,00	54	E02
0236660-630	3.708,00	54	E02
0236660-630T5	4.192,00	54	E02
0237032-J	73,30	16	E25
0237033-J	82,80	16	E25
0237034-AJ	140,00	16	E25

Referencia	PVP	Página	LP
0237034-J	91,10	16	E25
0237044-AJ	144,00	16	E25
0237044-J	125,00	16	E25
0237063-AJ	158,00	16	E25
0237063-J	135,00	16	E25
0237064-AJ	185,00	16	E25
0237064-J	167,00	16	E25
0237066-AJ	266,00	16	E25
0237066-J	239,00	16	E25
0237084-AJ	283,00	16	E25
0237086-AJ	351,00	16	E25
0237225	526,00	31	E02
0237230	526,00	31	E02
0237430	624,00	31	E02
0237440	624,00	31	E02
0238240	1.046,00	31	E02
0238250	1.188,00	31	E02
0238263-GR	1.714,00	31	E02
0238540	1.276,00	31	E02
0238550	1.418,00	31	E02
0238563-GR	1.944,00	31	E02
0238640	1.335,00	31	E02
0238650	1.475,00	31	E02
0238663-GR	2.001,00	31	E02
0239240	1.271,00	31	E02
0239250	1.411,00	31	E02
0239263-GR	1.943,00	31	E02
0239340	1.326,00	31	E02
0239350	1.467,00	31	E02
0239363-GR	1.800,00	31	E02
0239640	1.380,00	31	E02
0239650	1.519,00	31	E02
0239663-GR	2.067,00	31	E02
0239740	1.458,00	31	E02
0239750	1.598,00	31	E02
0239763-GR	2.156,00	31	E02
0240200	34,60	9-55-80-83	E02
0240202	167,00	9	E02
0250404	141,00	9	E02
0250405	150,00	9	E02
0250406	161,00	9	E02
0250410	166,00	9	E02
0253150	86,80	33	G30
0253160	90,00	33	G30
0253195	97,50	33	G30
0253450	109,00	33	G30
0253455	112,00	33	G30
0253460	144,00	33	G30
0253465	147,00	33	G30
0253470	181,00	33	G30
0253475	184,00	33	G30
0254402	181,00	62	E02
0254419	380,00	76	E02
0254431	333,00	76	E02
0254440	354,00	84	E02
0254477	498,00	82	E02
0254478	465,00	82	E02

INDICE DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página	LP
0254528	388,00	53	E02
0254716	768,00	78	E02
0254718	Consultar	85	E02
0254720	1.248,00	78	E02
0254721-MD	1.690,00	78	E02
0254730	1.236,00	85	E02
0254755-CAN	333,00	63	E02
0254770	577,00	53	E02
0254780	504,00	76	E02
0254781	572,00	76	E02
0254782	520,00	76	E02
0255001	201,00	9	E02
0255001-PLT	196,00	9	E02
0255003	208,00	9	E02
0255005	211,00	9	E02
0255021	293,00	9	E02
0255021-PLT	280,00	9	E02
0255130-PLT	1.404,00	85	E02
0255130-SBPLT	541,00	85	E02
0255261-PLT	381,00	76	E02
0255262-PLT	803,00	76	E02
0255263	1.602,00	78	E02
0255263-PLT	1.531,00	78	E02
0255265-PLT	366,00	76	E02
0255286	773,00	76	E02
0255385-2MPLT	448,00	53	E02
0255385-PLT	541,00	53	E02
0255500	942,00	78	E02
0255511-PLT	582,00	84	E02
0255512-PLT	520,00	84	E02
0255515-CAN	587,00	63	E02
0255517-CAN	386,00	63	E02
0255520-MD	2.142,00	78	E02
0255524-PLT	426,00	84	E02
0255560	917,00	53	E02
0255561	752,00	76	E02
0255570	926,00	76	E02
0255571	695,00	76	E02
0256600	94,80	9	E02
0256601	108,00	9	E02
0256602	113,00	9	E02
0256604	188,00	9	E02
0256612	196,00	61	E02
0256631	226,00	9	E02
0256637	180,00	84	E02
0256801-HC	127,00	62	E02
0256804	105,00	9	E02
0256805	115,00	9	E02
0256832	87,10	9	E02
0256832-ZOC	255,00	20	E03
0257466	173,00	76	E02
0257466-ZOC	674,00	79	E02
0257468	180,00	82	E02
0257636	228,00	53	E02
0257637-CAN	255,00	63	E02
0257645	186,00	84	E02

Referencia	PVP	Página	LP
0257655	170,00	82	E02
0257656	232,00	82	E02
0257720	239,00	76	E02
0257730	322,00	53	E02
0258104	87,60	32	O40
0258111	94,80	32	O40
0258130	110,00	32	O40
0258145	255,00	32	O40
0258145-H	275,00	32	O40
0258400	73,30	32	O40
0258402	68,10	32	O40
0258405	85,70	32	O40
0258415	95,70	32	O40
0258420	130,00	32	O40
0258423	142,00	32	O40
0258423-H	174,00	32	O40
0258440	151,00	32	O40
0258441	177,00	32	O40
0258441-H	209,00	32	O40
0276201-1M	853,00	75	E02
0276201-1T	903,00	75	E02
0276229	310,00	63	E02
0276229-03	316,00	53-63	E02
0276230	400,00	75	E02
0276231	731,00	75	E02
0276232-C16	1.062,00	75	E02
0276232-C16ST	Consultar	75	E02
0276232-C25	1.080,00	75	E02
0276232-C25ST	Consultar	75	E02
0276233	1.309,00	75	E02
0276234-400	1.758,00	75	E02
0276234-630	1.988,00	75	E02
0276235-MD	2.022,00	75	E02
0276242	390,00	75	E02
0440101	51,10	62	E02
0440121	51,60	62	E02
0440171	65,90	62	E02
0441221-EN	111,00	62	E02
0441335	66,80	62	E02
0441374	67,80	62	E02
0441390-R	119,00	66	E02
0442301-EN	124,00	62	E02
0442306	132,00	82	E02
0442315-HC	125,00	84	E02
0442316-HC	173,00	84	E02
0442317-HC	166,00	84	E02
0442318-HC	150,00	84	E02
0442430	138,00	75	E02
0445049	251,00	75	E02
0445050	260,00	75	E02
0445057-R	152,00	52	E02
0445058-R	258,00	52	E02
0445058-RCAN	272,00	63	E02
0445059-R	264,00	52	E02
0445059-RCS	793,00	63	E02
0445060-R	307,00	52	E02

INDICE DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página	LP
0445060-RCAN	314,00	63	E02
0445070-R	280,00	66	E02
0445080	258,00	82	E02
0445201-EN	208,00	62	E02
0445204-EN	184,00	62	E02
0446113-EN	355,00	62	E02
0446122-EN	278,00	62	E02
0446150	476,00	52	E02
0446153	409,00	75	E02
0446155	395,00	75	E02
0446334-EN	338,00	62	E02
0446335-EN	265,00	62	E02
0446390	386,00	75	E02
0446392	366,00	75	E02
0446440	408,00	75	E02
0446440-2S	504,00	75	E02
0446441	897,00	75	E02
0446502-03	541,00	63	E02
0446547	814,00	52	E02
0446552	476,00	82	E02
0446553	805,00	82	E02
0446555-HC	348,00	84	E02
0446556-HC	305,00	84	E02
0446557-HC	373,00	84	E02
0446558-HC	326,00	84	E02
0446560	427,00	82	E02
0446561	447,00	82	E02
0446562	485,00	82	E02
0446563	502,00	82	E02
0446720-R40	525,00	66	E02
0446724	1.325,00	55	E02
0446728	578,00	75	E02
0446729-250R	473,00	52	E02
0446729-400R	497,00	52	E02
0446730-250R	367,00	52	E02
0446730-250RCS	1.044,00	63	E02
0446730-400R	400,00	52	E02
0446730-400RCS	1.087,00	63	E02
0446750	400,00	52	E02
0446750-CS	1.555,00	52	E02
0446751	604,00	52	E02
0446752	546,00	52	E02
0446752-CS	1.669,00	52	E02
0446760	656,00	52	E02
0446761	551,00	52	E02
0446761-CS	1.700,00	52	E02
0446790	1.019,00	52	E02
0446791	1.082,00	52	E02
0448000-BUC	1.786,00	52	E02
0448000-HC	1.082,00	84	E02
0448003-HC	1.054,00	84	E02
0448011	731,00	82	E02
0470020-MD	2.627,00	78	E28
0470024	180,00	23	E26
0470024-V	260,00	23	E26
0470033	2.250,00	83	H83

Referencia	PVP	Página	LP
0470034	2.679,00	83	H83
0470071	118,00	23	E26
0470071-V	144,00	23	E26
0470072	167,00	23	E26
0470072-V	239,00	23	E26
0470073	203,00	23	E26
0470073-V	279,00	23	E26
0470074	284,00	23	E26
0470074-V	402,00	23	E26
0470076	420,00	23	E26
0470076-V	608,00	23	E26
0470095	239,00	23	E26
0470095-V	350,00	23	E26
0470098	455,00	23	E26
0470107	2.441,00	78	E02
0470121-SC	2.309,00	62	H83
0470132	666,00	78	E02
0470133	681,00	78	E02
0470146	1.310,00	62	E02
0470159	1.844,00	62	E02
0470171	1.599,00	62	E02
0470176	1.608,00	62	E02
0470179	1.518,00	68	E02
0470179-CH	1.602,00	68	E02
0470189	1.654,00	68	E02
0470189-CH	1.862,00	68	E02
0470221	1.290,00	68	E02
0470221-CH	1.342,00	68	E02
0470221-HC	676,00	85	E02
0470221-M	1.206,00	68	E02
0470221-MCH	1.258,00	68	E02
0470222	1.347,00	68	E02
0470222-CH	1.466,00	68	E02
0470222-M	1.274,00	68	E02
0470222-MCH	1.378,00	68	E02
0470275-C	1.196,00	78	E02
0470275-HC	1.254,00	85	E02
0470275-L	1.196,00	78	E02
0470275-N	1.196,00	78	E02
0470275-O	1.196,00	78	E02
0470276-C	1.059,00	78	E02
0470276-HC	1.096,00	85	E02
0470276-L	1.059,00	78	E02
0470276-N	1.059,00	78	E02
0470276-O	1.059,00	78	E02
0470535	1.808,00	62	H83
0470536	1.907,00	62	H83
0470595	2.017,00	83	H83
0470596	2.394,00	83	H83
0470729	2.204,00	85	H83
0470730	2.595,00	85	H83
0470731	3.959,00	85	H83
0470732	4.494,00	85	H83
0470761	1.824,00	78	E02
0470761-G	1.972,00	78	E02
0470773-01	1.203,00	62	E02

INDICE DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página	LP
0470774-01	1.193,00	62	E02
0470797	3.334,00	83	H83
0470798	3.616,00	83	H83
0470799	4.053,00	83	H83
0470840	662,00	23	E26
0470840-V	834,00	23	E26
0470841	662,00	23	E26
0470885-EDE	1.145,00	55	E02
0470907	1.468,00	85	E02
0470907-G	1.674,00	85	E02
0470918	1.076,00	82	H83
0470934	867,00	82	E02
0470935	888,00	82	E02
0470935-3NB	1.034,00	82	E02
0470935-6NB	1.092,00	82	E02
0470952	863,00	82	E02
0470953	1.524,00	82	E02
0470997	1.071,00	62	E02
0470998	1.306,00	62	E02
0471028	572,00	77	E02
0471029	698,00	77	E02
0471030	608,00	77	E02
0471031	1.148,00	77	E02
0471032	2.039,00	78	E02
0471045	910,00	82	E02
0471045-01	988,00	82	E02
0471046-IBN	1.238,00	78	E02
0471060	1.246,00	78	E02
0471062-BSUP	647,00	82	E02
0471062-BUC	1.446,00	82	E02
0471170	935,00	66	E02
0471171	1.144,00	66	E02
0471172	1.964,00	66	E02
0471175	2.236,00	66	E02
0471176	2.491,00	66	E02
0471177	2.785,00	66	E02
0471178	4.058,00	66	E02
0471179	4.481,00	66	E02
0471180	4.815,00	66	E02
0471181	5.018,00	66	E02
0471182	5.276,00	66	E02
0471183	6.208,00	66	E02
0471184	6.695,00	66	E02
0471185	6.933,00	66	E02
0471186	7.439,00	66	E02
0471187	7.807,00	66	E02
0471188	8.177,00	66	E02
0471189	8.547,00	66	E02
0471190	2.403,00	67	H83
0471191	2.620,00	67	H83
0471192	2.608,00	67	H83
0471193	2.853,00	67	H83
0471194	2.940,00	67	H83
0471195	2.974,00	67	H83
0471196	3.281,00	67	H83
0471197	3.323,00	67	H83

Referencia	PVP	Página	LP
0471198	3.439,00	67	H83
0472050-1	1.143,00	77	E02
0472050-2	1.236,00	77	E02
0472050-3	1.252,00	77	E02
0472050-4	1.435,00	77	E02
0472171	207,00	23	E26
0472171-V	294,00	23	E26
0472172	217,00	23	E26
0472172-V	345,00	23	E26
0472173	244,00	23	E26
0472173-V	380,00	23	E26
0472174	270,00	23	E26
0472174-V	420,00	23	E26
0472175	338,00	23	E26
0472175-V	494,00	23	E26
0472176	452,00	23	E26
0472176-V	613,00	23	E26
0472198	484,00	23	E26
0472198-V	620,00	23	E26
0472400	1.619,00	82	E02
0472400-01	2.229,00	82	E02
0472465	1.916,00	55	H83
0472510	1.507,00	54	E02
0472510-E5	1.524,00	54	E02
0472510-E5T5	2.081,00	54	E02
0472510-T1	1.978,00	54	E02
0472510-T2	2.016,00	54	E02
0472672	876,00	77	E02
0472680	709,00	77	E02
0472681	793,00	77	E02
0472682	877,00	77	E02
0472683	840,00	77	E02
0472684	1.102,00	77	E02
0472685	989,00	77	E02
0472686	1.103,00	77	E02
0472690	Consultar	68	E02
0472691	Consultar	68	E02
0472692	Consultar	77	E02
0472693	Consultar	77	E02
0472700-1	1.297,00	77	E02
0472700-2	1.418,00	77	E02
0472700-3	1.391,00	77	E02
0472700-4	1.680,00	77	E02
0472701	Consultar	77	E02
0472702	Consultar	77	E02
0472840	693,00	23	E26
0472840-V	893,00	23	E26
0472841	693,00	23	E26
0473010	417,00	26	E28
0473010-A	422,00	26	E28
0473010-AT	474,00	26	E28
0473010-T	464,00	26	E28
0473010-V	484,00	26	E28
0473011	484,00	26	E28
0473011-A	489,00	26	E28
0473011-AT	598,00	26	E28

INDICE DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página	LP
0473011-T	582,00	26	E28
0473011-V	577,00	26	E28
0473012	489,00	26	E28
0473012-A	484,00	26	E28
0473012-AT	572,00	26	E28
0473012-T	562,00	26	E28
0473012-V	556,00	26	E28
0473013	577,00	26	E28
0473013-A	578,00	26	E28
0473013-AT	650,00	26	E28
0473013-T	624,00	26	E28
0473013-V	680,00	26	E28
0473014	561,00	26	E28
0473014-A	577,00	26	E28
0473014-AT	666,00	26	E28
0473014-T	645,00	26	E28
0473014-V	670,00	26	E28
0473015	664,00	26	E28
0473015-A	685,00	26	E28
0473015-AT	752,00	26	E28
0473015-T	718,00	26	E28
0473015-V	824,00	26	E28
0473016	824,00	26	E28
0473016-A	824,00	26	E28
0473016-T	923,00	26	E28
0473017	793,00	26	E28
0473017-A	803,00	26	E28
0473017-AT	876,00	26	E28
0473017-T	845,00	26	E28
0473050	706,00	26	E28
0473050-A	680,00	26	E28
0473050-AT	809,00	26	E28
0473050-T	798,00	26	E28
0473051	703,00	26	E28
0473051-A	693,00	26	E28
0473051-AT	814,00	26	E28
0473051-T	788,00	26	E28
0473053	796,00	26	E28
0473053-A	793,00	26	E28
0473053-AT	850,00	26	E28
0473053-T	848,00	26	E28
0473053-V	979,00	26	E28
0473054	1.143,00	26	E28
0473054-A	1.246,00	26	E28
0473054-AT	1.360,00	26	E28
0473054-T	1.329,00	26	E28
0473056	968,00	26	E28
0473056-A	979,00	26	E28
0473056-AT	1.056,00	26	E28
0473056-T	1.025,00	26	E28
0473056-V	1.114,00	26	E28
0473059	1.123,00	26	E28
0473059-A	1.159,00	26	E28
0473059-AT	1.257,00	26	E28
0473059-T	1.226,00	26	E28
0473110	481,00	27	E28

Referencia	PVP	Página	LP
0473110-A	511,00	27	E28
0473110-AT	567,00	27	E28
0473110-AV	593,00	27	E28
0473110-T	551,00	27	E28
0473110-V	530,00	27	E28
0473111	557,00	27	E28
0473111-A	587,00	27	E28
0473111-AT	664,00	27	E28
0473111-AV	693,00	27	E28
0473111-T	649,00	27	E28
0473111-V	641,00	27	E28
0473112	572,00	27	E28
0473112-A	598,00	27	E28
0473112-AT	664,00	27	E28
0473112-AV	672,00	27	E28
0473112-T	649,00	27	E28
0473112-V	608,00	27	E28
0473113	623,00	27	E28
0473113-A	686,00	27	E28
0473113-AT	731,00	27	E28
0473113-AV	777,00	27	E28
0473113-T	716,00	27	E28
0473113-V	725,00	27	E28
0473114	649,00	27	E28
0473114-A	675,00	27	E28
0473114-AT	731,00	27	E28
0473114-AV	777,00	27	E28
0473114-T	711,00	27	E28
0473114-V	725,00	27	E28
0473115	757,00	27	E28
0473115-A	778,00	27	E28
0473115-AT	824,00	27	E28
0473115-AV	977,00	27	E28
0473115-T	803,00	27	E28
0473115-V	906,00	27	E28
0473117	860,00	27	E28
0473117-A	886,00	27	E28
0473117-AT	958,00	27	E28
0473117-T	937,00	27	E28
0473151	767,00	27	E28
0473151-A	809,00	27	E28
0473151-AT	851,00	27	E28
0473151-T	814,00	27	E28
0473153	917,00	27	E28
0473153-A	971,00	27	E28
0473153-AT	1.029,00	27	E28
0473153-AV	1.108,00	27	E28
0473153-T	1.008,00	27	E28
0473153-V	1.055,00	27	E28
0473154	1.365,00	27	E28
0473154-A	1.385,00	27	E28
0473154-AT	1.468,00	27	E28
0473154-T	1.442,00	27	E28
0473156	1.056,00	27	E28
0473156-A	1.082,00	27	E28
0473156-AT	1.143,00	27	E28

INDICE DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página	LP
0473156-AV	1.231,00	27	E28
0473156-T	1.123,00	27	E28
0473156-V	1.176,00	27	E28
0473159	1.262,00	27	E28
0473159-A	1.318,00	27	E28
0473159-AT	1.365,00	27	E28
0473159-T	1.339,00	27	E28
0473234	1.325,00	67	E02
0473234-2	1.579,00	67	E02
0473234-2CC	1.579,00	67	E02
0473234-CC	1.338,00	67	E02
0473235	1.737,00	67	E02
0473235-CC	1.737,00	67	E02
0473236	1.602,00	67	E02
0473237	2.274,00	67	E02
0473237-2	2.884,00	67	E02
0473238-160	2.888,00	67	E02
0473238-400	3.292,00	67	E02
0473238-630	4.633,00	67	E02
0473300	2.058,00	68	E02
0473301	1.520,00	68	E02
0473302	2.544,00	68	E02
0473303	850,00	68	E02
0473310	Consultar	68	E02
0473311	Consultar	68	E02
0473320	2.863,00	54	E30
0473320-160	2.678,00	54	E30
0473320-160T1	3.308,00	54	E30
0473320-400	3.193,00	54	E30
0473320-400T5	3.885,00	54	E30
0473320-SB	2.472,00	54	E30
0473320-T1	3.451,00	54	E30
0473320-T2	3.451,00	54	E30
0473323	1.452,00	68	E02
0473323-CH	1.597,00	68	E02
0473323-M	1.362,00	68	E02
0473323-MCH	1.494,00	68	E02
0473390	1.761,00	68	E02
0473390-CH	2.009,00	68	E02
0473400	1.725,00	68	E02
0473400-CH	1.803,00	68	E02
0473401	1.864,00	68	E02
0473401-CH	2.034,00	68	E02
0473402	1.967,00	68	E02
0473402-CH	2.189,00	68	E02
0473440	1.279,00	30	E02
0473450	1.467,00	30	E02
0473463	1.475,00	30	E02
0473464	1.487,00	30	E02
0473550	1.370,00	30	E02
0473563	1.388,00	30	E02
0473564	1.448,00	30	E02
0473650	1.222,00	30	E02
0473652	1.234,00	30	E02
0555014	872,00	52	E02
0555060-PLT	404,00	78	E02

Referencia	PVP	Página	LP
0555064-PLT	448,00	78	E02
0555180-1PLT	685,00	76	E02
0555180-2PLT	756,00	76	E02
0555180-3PLT	773,00	76	E02
0555180-4PLT	999,00	76	E02
0555185	796,00	63	E02
0555186	922,00	63	E02
0555188	1.355,00	63	E02
0555195	1.279,00	53	E02
0555196	1.435,00	53	E02
0555197	1.721,00	53	E02
0555214	1.442,00	52	E02
0555230-1PLT	767,00	76	E02
0555230-2PLT	952,00	76	E02
0555230-3PLT	952,00	76	E02
0555230-4PLT	1.423,00	76	E02
0555231	Consultar	76	E02
0555232	Consultar	76	E02
0555240	Consultar	76	E02
0555241	Consultar	76	E02
0560001	182,00	9	E02
0560002	225,00	9	E02
0560102	371,00	9	E02
0560183	309,00	55	E02
0560184	356,00	55	E02
0560195	450,00	9	E02
0561021-H	1,20	38	M54
0561021-HB	1,50	38	M54
0561022-H	1,35	38	M54
0561022-HB	1,70	38	M54
0561023-H	3,75	38	M54
0561023-HB	4,00	38	M54
0561031-H	1,25	38	M54
0561031-HB	1,60	38	M54
0561032-H	1,40	38-73	M54
0561032-HB	1,70	38-73	M54
0561033-H	3,80	38	M54
0561033-HB	4,35	38	M54
0561041-H	1,35	38	M54
0561041-HB	1,65	38	M54
0561042-H	1,55	38-73	M54
0561042-HB	1,80	38-73	M54
0561043-H	3,95	38	M54
0561043-HB	4,25	38	M54
0561051	2,35	38	M54
0561051-B	2,65	38	M54
0561052-H	3,10	38	M54
0561053	5,05	38	M54
0561071-H	4,45	42-58	M54
0561076	3,20	38	M54
0561079-T	4,45	38	M54
0561079-TB	4,75	38	M54
0561080	0,80	80	M54
0561081-H	2,20	80	M54
0561082	27,60	42-73	M54
0561083	4,90	38-73	M54

INDICE DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página	LP
0561084	30,20	42	M54
0561085	28,00	38	M54
0561096	5,65	73	M54
0561097	28,50	73	M54
0561221-H	1,85	39	M54
0561221-HB	2,20	39	M54
0561222-H	2,05	39	M54
0561222-HB	2,45	39	M54
0561223-H	3,30	39	M54
0561231-H	1,85	39	M54
0561231-HB	2,25	39	M54
0561232-H	2,10	39	M54
0561232-HB	2,60	39	M54
0561233-H	3,30	39	M54
0561241-H	1,95	39	M54
0561241-HB	2,35	39	M54
0561242-H	2,60	39	M54
0561242-HB	2,85	39	M54
0561243-H	3,35	39	M54
0561251	2,90	39	M54
0561251-B	3,50	39	M54
0561252-H	3,15	39	M54
0561252-HB	3,60	39	M54
0561253-H	4,75	39	M54
0561261	5,90	38	M54
0561317	2,95	38	M54
0561318	3,30	38	M54
0561333-H	3,40	38	M54
0561347	3,20	38	M54
0561348-H	3,40	38	M54
0561350-H	3,30	38	M54
0561351-H	3,55	38	M54
0561362	3,10	38	M54
0561363-H	3,40	38	M54
0561365	3,35	38	M54
0561366	3,50	38	M54
0561371-H	3,95	38	M54
0561372-H	3,70	38	M54
0562018	1,60	39	M54
0562018-B	2,10	39	M54
0563011-H	0,50	39	M54
0563011-HB	0,60	39	M54
0563012-H	0,55	39-73	M54
0563012-H5	0,60	36	M54
0563012-H5T	0,70	36	M54
0563012-HB	0,70	39-73	M54
0563014-H	0,65	39-73	M54
0563014-H5	0,75	36	M54
0563014-H5T	0,80	36	M54
0563014-HB	0,80	39-73	M54
0563015-H	0,90	39-73	M54
0563015-H5	1,00	36	M54
0563015-H5T	1,10	36	M54
0563015-HB	0,95	39-73	M54
0563020-H5	1,05	36	M54
0563020-H5T	1,10	36	M54

Referencia	PVP	Página	LP
0563025-H5	1,05	36	M54
0563025-H5T	1,20	36	M54
0563042-H	1,35	36-39	M54
0563042-HB	1,45	36-39	M54
0563044-H	1,37	36-39	M54
0563044-HB	1,65	36-39	M54
0563045-H	1,40	36-39	M54
0563045-HB	1,75	36-39	M54
0563046-H	1,45	36	M54
0563046-HB	1,85	36	M54
0563047-H	1,60	36	M54
0563047-HB	1,95	36	M54
0564001	11,70	46	M54
0564002	11,70	46	M54
0564003	23,90	46	M54
0564004	26,20	46	M54
0564005	12,30	46	M54
0564006	6,55	46	M56
0564007	15,70	49-74	M57
0564008	8,80	49	M57
0564008-C	6,80	49	M57
0564009	7,85	49	M57
0564011	16,70	49-74	M57
0564012	26,50	42	M54
0564029	17,90	46-85	M56
0564031	22,80	46-85	M56
0564036	6,15	46	M56
0564037	15,90	49	M57
0564038	9,35	49	M57
0564039	6,80	49	M57
0564040	12,60	46	M56
0564041	17,35	49	M57
0564042	25,30	42	M54
0564044	10,40	46-85	M56
0564045	4,85	46-62-78-85	M56
0564047	11,70	46	M56
0564048	30,70	46	M56
0564054	17,70	46-58-74-81	M56
0564054-B	22,20	46-58-74-81	M56
0564054-P	18,70	46	M56
0564057	21,10	46	M56
0564068	12,70	49	M57
0564069	13,00	49	M57
0564070	13,50	49	M57
0564071	14,10	49	M57
0564080	24,10	46-58-74-81	M56
0564080-B	27,50	46-58-74-81	M56
0564086	14,30	49	M57
0564087	24,10	49	M57
0564100	4,35	46-58-74-81	M56
0564100-B	5,50	46-58-74-81	M56
0564101	7,35	46	M56
0564103	7,30	46	M56
0564104	8,15	46	M56
0564105	9,75	49-74	M57
0564105-B	12,60	49-74	M57

INDICE DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página	LP
0564106	7,35	49	M57
0564107	5,10	49	M57
0564108	6,70	49	M57
0564108-B	6,80	49	M57
0564120	6,80	49	M57
0564120-B	7,75	49	M57
0564121	4,65	46	M56
0564122-G	1,60	46	M56
0564123	2,05	46	M56
0564125	9,70	49	M57
0564125-B	10,80	49	M57
0564126	7,75	49	M57
0564126-B	8,25	49	M57
0564127	4,75	37-49	M57
0564127-B	5,00	37-49	M57
0564128	7,30	49	M57
0564128-B	7,35	49	M57
0564158	5,85	49	M57
0564178	10,40	49	M57
0564178-B	11,40	49	M57
0564179-C2	5,85	48	M56
0564179-C25	6,65	48	M56
0564179-G25	7,35	48	M56
0564224	17,70	46-81	M56
0564225	11,20	46	M56
0564227	6,50	74	M57
0564228-C	6,90	49	M57
0564231	7,05	49	M57
0564236-C	10,00	49	M57
0564249	16,50	59	M57
0564249-B	19,20	59	M57
0564268	5,70	46	M56
0564268-B	7,10	46	M56
0564301	14,70	49	M57
0564302	17,60	49	M57
0564303	23,10	49	M57
0564304	36,50	49	M57
0564305	43,30	49	M57
0564309	15,30	42	M54
0564310	21,20	42	M54
0564311	39,20	42	M54
0564312	30,40	42	M54
0564319	27,30	42	M54
0564320	10,00	42	M54
0564321	16,80	42	M54
0564322	30,90	42	M54
0564323	Consultar	42	M54
0564324	Consultar	42	M54
0564325	Consultar	42	M54
0564326	Consultar	42	M54
0565006	18,50	59	M57
0565009	2,50	41	M54
0565010	1,85	41-73	M54
0565011	3,20	41	M54
0565012	5,50	41-73	M54
0565013	5,75	41	M54

Referencia	PVP	Página	LP
0565013-B	6,75	41	M54
0565014	7,85	41	M54
0565015	8,15	41-73	M54
0565015-B	9,25	41-73	M54
0565017	8,75	41	M54
0565021	1,70	41	M54
0565022	1,35	41	M54
0565023	1,40	41	M54
0565024	1,80	41	M54
0565024-B	2,15	41	M54
0565031	2,15	41	M54
0565032	2,30	41	M54
0565033	2,45	41	M54
0565131	13,80	42	M54
0565132	14,50	42	M54
0565133	15,20	42	M54
0565203	13,20	42	M54
0565204	14,30	42	M54
0565205	14,50	42	M54
0565206	16,80	42	M54
0565207	17,00	42	M54
0565208	17,60	42	M54
0565209	20,10	42	M54
0565213	8,40	41	M54
0565214	8,75	41	M54
0565215	10,30	41	M54
0565216	10,85	41	M54
0565217	12,30	41	M54
0565218	13,00	41	M54
0565219	13,60	41	M54
0565223	21,20	41	M54
0565224	23,10	41	M54
0565225	24,80	41	M54
0565226	27,50	41	M54
0565227	29,00	41	M54
0565228	30,00	41	M54
0565229	33,50	41	M54
0565303	19,00	42	M54
0565304	21,50	42	M54
0565313	8,35	41	M54
0565314	9,70	41	M54
0565323	27,60	41	M54
0565324	30,70	41	M54
0566001	12,00	43-73	M54
0566001-B	13,30	43-73	M54
0566002	11,40	43-73	M54
0566002-B	12,30	43-73	M54
0566003	13,40	43-58	M54
0566003-B	14,90	43-58	M54
0566004	21,30	42	M54
0566010	25,50	42	M54
0566011	21,50	43	M54
0566011-B	27,70	43	M54
0566013	10,20	43	M54
0566013-B	10,95	43	M54
0566017	13,10	43-58	M54

INDICE DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página	LP
0566017-B	14,40	43-58	M54
0566019	12,20	43	M54
0566019-B	13,10	43	M54
0566021	2,35	43	M54
0566023	2,60	43	M54
0566023-B	2,70	43	M54
0566025	2,90	43	M54
0566025-B	3,10	43	M54
0566026	3,20	43	M54
0566026-B	3,35	43	M54
0566027	3,70	43	M54
0566030	11,50	43-58	M54
0566030-B	12,30	43-58	M54
0566031	2,60	43	M54
0566031-B	2,80	43	M54
0566032	2,60	43	M54
0566032-B	2,95	43	M54
0566033	3,00	43	M54
0566033-B	3,25	43	M54
0566034	3,05	43	M54
0566034-B	3,30	43	M54
0566035	3,20	43	M54
0566035-B	3,55	43	M54
0566037	2,60	43	M54
0566037-B	2,90	43	M54
0566039	3,05	43	M54
0566039-B	3,35	43	M54
0566043	4,70	43	M54
0566043-B	5,00	43	M54
0566048	14,00	43	M54
0566048-B	15,30	43	M54
0566080	0,85	50	M54
0566082	1,05	50	M58
0566103	1,10	44	M54
0566103-B	1,45	44	M54
0566104	1,12	44	M54
0566104-B	1,45	44	M54
0566105	1,15	44	M54
0566105-B	1,45	44	M54
0566106	1,20	44	M54
0566106-B	1,45	44	M54
0566108	1,30	44	M54
0566108-B	1,60	44	M54
0566109	1,30	44	M54
0566109-B	1,60	44	M54
0566110	1,32	44	M54
0566110-B	1,65	44	M54
0566111	1,35	44	M54
0566111-B	1,65	44	M54
0566112	1,37	44	M54
0566112-B	1,65	44	M54
0566113	1,40	44	M54
0566113-B	1,70	44	M54
0566114	1,45	44	M54
0566114-B	1,75	44	M54
0566115	1,47	44	M54

Referencia	PVP	Página	LP
0566115-B	1,75	44	M54
0566116	1,49	44	M54
0566116-B	1,75	44	M54
0566118	1,55	44	M54
0566118-B	1,80	44	M54
0566119	1,60	44	M54
0566119-B	1,85	44	M54
0566120	1,70	44	M54
0566120-B	2,05	44	M54
0566121	1,80	44	M54
0566121-B	2,05	44	M54
0566122	1,85	44	M54
0566122-B	2,10	44	M54
0566125	1,90	44	M54
0566125-B	2,20	44	M54
0566126	1,95	44	M54
0566126-B	2,25	44	M54
0566127	1,97	44	M54
0566127-B	2,20	44	M54
0566128	1,99	44	M54
0566128-B	2,10	44	M54
0566130	2,00	44	M54
0566130-B	2,20	44	M54
0566132	2,15	44	M54
0566132-B	2,40	44	M54
0566133	2,25	44	M54
0566133-B	2,45	44	M54
0566134	2,27	44	M54
0566134-B	2,45	44	M54
0566135	2,30	44	M54
0566135-B	2,60	44	M54
0566136	2,35	44	M54
0566136-B	2,75	44	M54
0566138	2,40	44	M54
0566138-B	2,75	44	M54
0566140	2,50	44	M54
0566140-B	2,85	44	M54
0566145	3,00	44	M54
0566145-B	3,10	44	M54
0566146	3,10	44	M54
0566146-B	3,20	44	M54
0566150	3,20	44	M54
0566150-B	3,35	44	M54
0566160	4,35	44	M54
0566160-B	4,80	44	M54
0566163	4,70	44	M54
0566163-B	5,20	44	M54
0566170	5,10	44	M54
0566170-B	5,55	44	M54
0566191	5,15	37-43	M54
0566191-B	6,70	37-43	M54
0566192	6,20	37-43	M54
0566192-B	8,10	37-43	M54
0566193	7,40	37	M54
0566193-B	9,60	37	M54
0566194	4,50	37-43	M54

INDICE DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página	LP
0566194-B	5,85	37-43	M54
0566195	5,25	37-43	M54
0566195-B	6,80	37-43	M54
0566196	6,70	37-43	M54
0566196-B	8,71	37-43	M54
0572000-H	0,70	39-41-73	M54
0572000-HB	1,00	39-41-73	M54
0572005	1,05	39	M54
0572005-B	1,50	39	M54
0572009-H	0,72	39	M54
0572009-HB	1,00	39	M54
0572010-H	0,74	39-41-81	M54
0572010-HB	1,05	39-41-81	M54
0572012-H	0,85	39-41-73	M54
0572012-HB	1,20	39-41-73	M54
0572013-H	0,90	39-41-73	M54
0572013-HB	1,25	39-41-73	M54
0572014-H	1,10	39-41-58-73-81	M54
0572014-HB	1,50	39-41-58-73-81	M54
0572023-H	0,90	36	M54
0572023-HB	1,30	36	M54
0572024-H	1,05	36	M54
0572024-HB	1,40	36	M54
0572025-H	1,05	36	M54
0572025-HB	1,40	36	M54
0572026-H	1,10	36	M54
0572026-HB	1,45	36	M54
0572027-H	1,15	36	M54
0572027-HB	1,65	36	M54
0572032	4,95	81	M54
0572154-H	0,95	40	M54
0572154-HB	1,35	40	M54
0572158-H	1,10	40	M54
0572158-HB	1,30	40	M54
0572159-H	1,12	40	M54
0572159-HB	1,55	40	M54
0572160-H	1,20	40	M54
0572160-HB	1,65	40	M54
0572161-H	2,00	40	M54
0572161-HB	2,25	40	M54
0572172-H	2,15	37	M54
0572175-H	2,10	37	M54
0572176-H	2,20	37	M54
0572178-H	2,35	37	M54
0572180-H	2,40	37	M54
0572181-H	2,50	37	M54
0572182-H	2,60	37	M54
0572205-H	1,50	40	M54
0572205-HB	1,85	40	M54
0572208-H	3,00	40	M54
0572208-HB	3,25	40	M54
0572215-H	2,95	40	M54
0572215-HB	3,20	40	M54
0572217-H	2,70	40	M54
0572217-HB	3,05	40	M54
0572220-H	2,45	40-73	M54

Referencia	PVP	Página	LP
0572220-HB	2,95	40-73	M54
0572305	2,05	40	M54
0572310	2,10	40	M54
0572312	2,15	40	M54
0572320	2,20	40	M54
0572321	2,25	40	M54
0572322	2,45	40	M54
0572332	2,85	40	M54
0572333	2,95	40	M54
0572345	3,50	40	M54
0572346	3,95	40	M54
0580050	0,80	45	M55
0580050-B	1,15	45	M55
0580060	2,90	45-58	M55
0580060-B	3,00	45-58	M55
0580070	2,95	45	M55
0581028	5,45	50	M58
0581028-B	6,45	50	M58
0581029	6,40	50	M58
0581029-B	6,80	50	M58
0581030	6,50	50-59-74-81	M58
0581030-B	6,90	50-59-74-81	M58
0581031	7,45	50-59-74-81	M58
0581031-B	7,85	50-59-74-81	M58
0581050	9,35	50-74-81	M58
0581050-B	9,95	50-74-81	M58
0581051	14,60	50-74-81	M58
0581051-B	15,70	50-74-81	M58
0581054	44,90	50	M58
0581055	54,00	50	M58
0802064	32,10 *	37	T60
0802164	51,20 *	37	T60
0802214	64,60 *	37	T60
0870001	117,00	35	T60
0870002	197,00	35	T60
0870002-V	242,00	35	T60
0870003	226,00	35	T60
0870003-RE	264,00	35	T60
0870003-V	263,00	35	T60
0870004	241,00	35	T60
0870004-V	310,00	35	T60
0870005	286,00	35	T60
0870006	454,00	35	T60
0870010	500,00	35	T60
0870010-RE	525,00	35	T60
0870012	552,00	35	T60
0870012-RE	567,00	35	T60
0870014	628,00	35	T60
0870015	747,00	35	T60
0872400	178,00	35	T60
0872400-RE	171,00	35	T60
0872400-VI	153,00	35	T60
0872700	119,00	35	T60
0872800	94,90	35	T60
0873000	132,00	35	T60
0900202	1,95	8	E01

INDICE DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página	LP
0900204	3,40	8	E01
0900611	11,10	8	E01
0900661	11,60	8	E01
0900711	16,90	8	E01
0900730	46,40	8	E01
0900731	46,80	8	E01
0900761	17,20	8	E01
0901256	177,00	57	E02
0901257	2,10	11	E29
0901304	3,15	13	E29
0901321	0,60	13	E29
0901322	0,70	13	E29
0901323	0,90	13	E29
0901328	1,10	13	E29
0901329	1,50	13	E29
0901331	3,45	13	E29
0901332	4,20	13	E29
0901335	2,00	13	E29
0901336	2,65	13	E29
0901350	3,85	33	E29
0901351	2,90	33	E29
0901353	2,30	33	E29
0901360	156,00	57	E02
0901407	3,05	8	E01
0901455	14,70	10	E29
0901460	28,00	10	E29
0901465	33,80	10	E29
0901470	52,20	10	E29
0901474	65,60	10	E29
0901504	9,25	12	E29
0901512	5,50	12	E29
0901516	16,00	12	E29
0901532	11,60	12	E29
0901533	15,00	12	E29
0901536	28,40	12	E29
0901710	14,80	12	E29
0901711	17,60	12	E29
0901712	16,60	12	E29
0901713	20,00	12	E29
0901715	18,20	12	E29
0901716	19,90	12	E29
0901717	21,10	12	E29
0901718	24,90	12	E29
0901771	3,05	12	E29
0901772	4,15	12	E29
0901773	3,55	17	E29
0901774	5,35	17	E29
0901800	8,25	7	E01
0901801	16,30	7	E01
0901803	10,65	7	E01
0901810	10,25	7	E01
0901811	11,60	7	E01
0901830	3,50	8	E01
0901830-L	3,70	8	E01
0901831	5,40	8	E01
0901831-C	4,75	8	E01

Referencia	PVP	Página	LP
0901831-L	6,00	8	E01
0901876	8,35	7	E01
0901877	8,35	7	E01
0901878	15,90	7	E01
0901880	8,45	7	E01
0901881	21,30	7	E01
0901882	22,20	7	E01
0901883	38,70	7	E01
0901884	21,80	7	E01
0901885	12,80	7	E01
0901886	22,20	7	E01
0901894	42,40	7	E01
0901895	5,05	7	E01
0901896	2,00	7	E01
0901897	1,20	7	E01
0901905	7,70	7	E01
0901911	10,80	7	E01
0901918	2,40	7	E01
0901919	40,20	7	E01
0901921	77,30	7	E01
0901925	50,90	7	E01
0901926	8,15	7	E01
0901927	8,35	7	E01
0901933	201,00	7	E01
0901934	304,00	7	E01
0901935	146,00	7	E01
0901939	10,25	33	G30
0901946	13,40	8	E01
0901951	3,50	33	G30
0901957	33,50	4	E01
0901967	36,60	4	E01
0901972	35,60	4	E01
0901974-E10	48,50	5	E01
0901974-E10SB	38,20	5	E01
0901974-E11	33,00	5	E01
0901974-E11B	35,10	5	E01
0901974-E12	56,70	5	E01
0901974-E7	47,30	5	E01
0901974-E9	26,00	5	E01
0901975	8,10	8	E01
0901979-E10	41,40	5	E01
0901979-E14	72,10	5	E01
0901979-E7	53,60	5	E01
0901980	85,70	4	E01
0901981	87,40	4	E01
0901982	85,80	4	E01
0901983	88,70	4	E01
0901984	92,60	4	E01
0901985	92,40	4	E01
0901986	92,50	4	E01
0901987	94,30	4	E01
0901989-E7	11,10	5	E01
0901991	51,00	5	E01
0901993	37,30	5	E01
0901993-SB	35,20	5	E01
0901994	24,10	5	E01

INDICE DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página	LP
0902016	2,20	11	E29
0902019	8,95	29	E29
0902030	48,60	4	E01
0902040	84,60	4	E01
0902041	83,90	4	E01
0902042	84,70	4	E01
0902043	84,70	4	E01
0902044	91,00	4	E01
0902045	92,40	4	E01
0902046	85,30	4	E01
0902048	94,50	4	E01
0902049	102,00	4	E01
0902050	90,10	4	E01
0902051	104,00	4	E01
0902056	90,50	4	E01
0902057	89,50	4	E01
0902061	17,00	5	E01
0902062	31,20	5	E01
0902069	36,30	5	E01
0902071	268,00	4	E01
0902075	91,80	4	E01
0902077	216,00	4	E01
0902078	153,00	4	E01
0902097	152,00	4	E01
0902099	108,00	4	E01
0902100	110,00	4	E01
0903100	6,10	11	E29
0903100-PLT1	6,80	11	E29
0903100-PLT2	14,80	11	E29
0903102	5,50	11	E29
0903103	5,55	11-32-33	E29
0903103-L	8,15	11-33	G30
0903103-LPLT	8,95	11	G30
0903104	0,72	12	E29
0905602	27,10	48	M56
0906107	3,50	47	M56
0906107-B	3,80	47	M56
0906108	4,60	47	M56
0906108-B	4,90	47	M56
0906109	5,90	47	M56
0906109-B	6,20	47	M56
0906114	1,55	47	M56
0906114-B	1,85	47	M56
0906115	2,75	47	M56
0906115-B	3,10	47	M56
0906121	1,80	37-47	M56
0906121-B	2,30	37-47	M56
0906125	2,35	37-47	M56
0906125-B	2,60	37-47	M56
0906127	2,35	37-47	M56
0906127-B	2,65	37-47	M56
0906360	15,30	50	E11
0906361	15,60	50	E11
0906364	33,30	50	E11
0906365	34,40	50	E11
0906366	44,60	50	E11

Referencia	PVP	Página	LP
0906369	13,20	50	E11
0906370	23,80	50	E11
0906371	29,30	50	E11
0906372	12,90	50	E11
0906380	2,20	50	E11
0906381	2,70	50	E11
0906382	4,90	50	E11
0906384	12,50	50	E11
0906385	16,40	50	E11
0925004	69,10	10	E29
0925004-END	88,20	10	E29
0925004-ENDPLT	88,30	10	E29
0925004-PLT	69,80	10	E29
0925010	20,60	12	E29
0925100	11,90	11	E29
0925101	3,55	11	E29
0925102	16,50	11	E29
0925103	43,60	11	E29
0925105	109,00	11	E29
0925112	33,70	11	E29
0925129	8,10	13	E29
0925129-B	8,80	13	E29
0925250-REM	16,00	11	E29
0925251	17,00	11	E29
0925252	19,00	11	E29
0925253	150,00	11-75-82-84	E29
0925272	8,35	13	E29
0925272-B	8,95	13	E29
0925290	3,50	13	E29
0925290-B	3,80	13	E29
0925293	89,10	10	E29
0925293-1V	97,00	10	E29
0925293-1VPLT	97,00	10	E29
0925293-HCIPLT	92,40	10	E29
0925293-PLT	89,10	10	E29
0925297	12,00	11	E29
0925300-ST	36,60	10	E29
0925301-ST	54,90	10	E29
0925302-ST	49,70	10	E29
0925303-ST	58,20	10	E29
0925304-ST	50,60	10	E29
0925305-ST	57,60	10	E29
0925315-ST	51,10	10	E29
0925316-ST	72,80	10	E29
0925317-ST	75,90	10	E29
0925320-ST	19,30	10	E29
0925321-ST	25,70	10	E29
0925330-ST	20,00	10	E29
0925333-ST	25,60	10	E29
0925334-ST	33,30	10	E29
0925338	5,60	11-32	E29
0925341	52,10	10	E29
0925341-3P	69,00	10	E29
0925343	67,50	10	E29
0925347	0,70	12	E29
0925348-I	6,70	11	E29

INDICE DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página	LP
0925349	5,60	11	E29
0925350	6,05	11	E29
0925351	9,40	11	E29
0925390	95,00	10	E29
0925390-1V	100,00	10	E29
0925390-1VPLT	101,00	10	E29
0925390-HCI	87,40	10	E29
0925390-HCIPLT	88,30	10	E29
0925390-PLT	99,50	10	E29
0925391	103,00	10	E29
0925391-END	110,00	10	E29
0925391-PLT	108,00	10	E29
0925392	84,00	10	E29
0925401	85,30	10	E29
0925401-PLT	85,30	10	E29
0925497	77,50	10	E29
0925497-HCI	95,00	10	E29
0925497-HCIPLT	96,00	10	E29
0925497-PLT	77,50	10	E29
0925521	2,40	13	E29
0925521-B	2,55	13	E29
0925538	341,00 *	18	E25
0925592	112,00	10	E29
0925592-PLT	112,00	10	E29
0925904	56,70	33	G30
0925904-PLT	69,40	33	G30
0925906-TRI	67,50	32	O40
0925919	46,40	57	E02
0925920	38,00	11-75-82-84	E29
0925921-F160	43,70	11-75-82-84	E29
0925921-F250	47,60	11-75-82-84	E29
0925948-ST	32,70	10	E29
0925949-ST	20,30	10	E29
0926100-POL	567,00	20-61	E03
0926100-TP	89,70	20	E03
0926101	278,00	20-61	E03
0926117	5,00	33	E29
0926124	83,80	32	O40
0926124-H	87,90	32	O40
0926134	72,10 *	18	E29
0926134-B	8,25 *	18	E29
0926170	108,00	10	E29
0926170-PLT	108,00	10	E29
0926175	57,30	10	E29
0926200-GA	338,00	56	E03
0926202-GA	461,00	56	E03
0926260	46,40	32	E29
0926263	107,00	10	E29
0926263-2V	114,00	10	E29
0926266	51,20	33	G30
0926266-A	51,20	32	E29
0926268	126,00	10	E29
0926268-PLT	126,00	10	E29
0926269	162,00	10	E29
0926273	59,90	10	E29
0926273-3P	79,30	10	E29

Referencia	PVP	Página	LP
0926282	47,80	32	O40
0926290	53,50	33	G30
0926291	73,40	33	G30
0926291-PLT	87,60	33	G30
0926292	91,60	33	G30
0926292-TRI	87,30	33	G30
0926385	1,75	14	E29
0926386	2,55	14	E29
0926386-1	2,75	14	E29
0926387	1,75	14	E29
0926390	19,60	25	E26
0926391	25,20	25	E26
0926392	10,20	25	E26
0926392-86	19,70	25	E26
0926393	37,60	25	E26
0926394	38,70	25	E26
0926395	45,50	25	E26
0926396	175,00	24	E26
0926397	239,00	24	E26
0926398	258,00	24	E26
0926399	358,00	24	E26
0926399-5	433,00	24	E26
0926400-1	927,00	20-61	E03
0926400-2	927,00	20-61	E03
0926400-3	927,00	20-61	E03
0926400-SP	814,00	20	E03
0926415-ST	22,70	18	E25
0926416-ST	36,50	18	E25
0926417-ST	25,90	18	E25
0926421-GA	731,00	56	E03
0926433-1	989,00	20-61	E03
0926433-2	989,00	20-61	E03
0926433-3	989,00	20-61	E03
0926433-SP	876,00	20	E03
0926456	16,00	25	E26
0926461	132,00	10	E29
0926461-PLT	132,00	10	E29
0926474	238,00	24	E26
0926478-GA	397,00	56	E03
0926481	3,60	19	E25
0926481-B	Consultar	19	E25
0926503	176,00	20	E03
0926536	343,00	20	E03
0926545	589,00	20	E03
0926546	804,00	20	E03
0926547	668,00	20	E03
0926550	124,00	10	E29
0926550-PLT	128,00	10	E29
0926599	193,00	24	E26
0926628	110,00	10	E29
0926628-PLT	105,00	10	E29
0926629	304,00 *	8	E29
0926629-BN	304,00 *	8	E29
0926638	979,00	20	E03
0926648-CTRI	1.401,00	21-61	E03
0926649-PTRI	3.142,00	21-61	E03

INDICE DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página	LP
0926650	1.226,00	21	E03
0926651	1.226,00	21	E03
0926658	335,00 *	8	E29
0926658-BN	341,00 *	8	E29
0926665	11,50	25	E26
0926672	94,80	24	E26
0926673	117,00	24	E26
0926674	180,00	24	E26
0926676	221,00	24	E26
0926679	134,00	24	E26
0926687	0,85	11	E29
0926691	7,00	25	E26
0926695	175,00	24	E26
0926696-2PCTRI	Consultar	21	E03
0926696-2PTRI	4.089,00	21-61	E03
0926696-3PC	3.039,00	57	E03
0926696-3PCTRI	Consultar	21-61	E03
0926696-3PCTRIN	Consultar	21	E03
0926696-3PTRI	4.223,00	21-61	E03
0926699	10,55	13	E29
0926699-B	11,30	13	E29
0926704	31,70	29	E28
0926705-2V	134,00	10	E29
0926705-2VPLT	140,00	10	E29
0926728	5,40	25	E26
0926729	6,55	25	E26
0926730	2,75	24	E26
0926731	2,90	24	E26
0926732	3,15	24	E26
0926734	304,00 *	8	E29
0926734-BN	304,00 *	8	E29
0926753-BN	304,00 *	8	E29
0926771	76,40	10	E29
0926775-HCI	103,00	10	E29
0926775-HCIPLT	104,00	10	E29
0926776	115,00	10	E29
0926776-PLT	120,00	10	E29
0926784-BN	335,00 *	8	E29
0926787	17,40	25	E26
0926788	20,90	25	E26
0926840	118,00	24	E26
0926841	128,00	24	E26
0926842	171,00	24	E26
0926843	177,00	24	E26
0926844	182,00	24	E26
0926845	251,00	24	E26
0926845-5	322,00	24	E26
0926850	Consultar	20-61	E03
0926851	Consultar	20-61	E03
0926852	Consultar	21-61	E03
0931000	55,30	11	E29
0931000-TRI	15,60	11	E29
0931001	60,90	11	E29
0931001-PLT1	61,50	11	E29
0931001-TPLT	16,10	11	E29
0931001-TRI	15,60	11	E29

Referencia	PVP	Página	LP
0931002	131,00	11	E29
0931002-TPLT	20,00	11	E29
0931002-TRI	19,80	11	E29
0931100	130,00	22	E09
0931100-IBC	184,00	22	E09
0931100-IBN	184,00	22	E09
0931100-IBO	184,00	22	E09
0931100-JIS	184,00	22	E09
0931100-UF	184,00	22	E09
0931100-VI	184,00	22	E09
0931101	163,00	22-61	E09
0931101-EDP	173,00	84	E09
0931101-IBC	194,00	22	E09
0931101-IBN	194,00	22	E09
0931101-IBO	194,00	22	E09
0931101-JIS	194,00	22	E09
0931101-UF	194,00	22	E09
0931101-VI	194,00	83	E09
0931102	152,00	22-53-57	E09
0931102-EDP	181,00	84	E09
0931102-IBN	214,00	22	E09
0931102-IBO	214,00	22	E09
0931102-JIS	214,00	22	E09
0931102-UF	214,00	22	E09
0931102-VI	205,00	83	E09
0931104	143,00	22-53-57	E09
0931104-EDP	181,00	84	E09
0931104-IBC	205,00	22	E09
0931104-IBN	205,00	22	E09
0931104-IBO	205,00	22	E09
0931104-JIS	205,00	22	E09
0931104-UF	205,00	22	E09
0931104-VI	205,00	83	E09
0931105	219,00	22-60	E09
0931105-EDP	215,00	84	E09
0931105-IBC	242,00	22	E09
0931105-IBN	242,00	22	E09
0931105-IBO	242,00	22	E09
0931105-JIS	242,00	22	E09
0931105-UF	242,00	22	E09
0931105-VI	242,00	83	E09
0931107	307,00	53	E09
0931109	273,00	22-53-57	E09
0931109-EDP	294,00	84	E09
0931109-IBC	315,00	22	E09
0931109-IBN	315,00	22	E09
0931109-IBO	315,00	22	E09
0931109-JIS	315,00	22	E09
0931109-UF	315,00	22	E09
0931109-VI	315,00	83	E09
0931110-EDP	583,00	84	E09
0931112	473,00	22-54-55-57	E09
0931112-EDP	494,00	84	E09
0931112-IBC	515,00	22	E09
0931112-IBN	515,00	22	E09
0931112-IBO	515,00	22	E09

INDICE DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página	LP
0931112-UF	515,00	22	E09
0931112-VI	515,00	83	E09
0931113	515,00	22	E09
0931113-EDP	525,00	84	E09
0931113-IBC	557,00	22	E09
0931113-IBN	557,00	22	E09
0931113-IBO	557,00	22	E09
0931113-JIS	557,00	22	E09
0931113-UF	557,00	22	E09
0931113-VI	557,00	22	E09
0931114-EDP	379,00	84	E09
0931135	318,00	61	E09
0931140	257,00	22	E09
0931141	299,00	22	E09
0931142	315,00	22	E09
0931143	355,00	22	E09
0931144	429,00	22	E09
0931154	336,00	20	E09
0931154-SP	299,00	20	E09
0931167	394,00	20	E09
0931216-SPTRI	653,00	21	E09
0931217	1.124,00	22-54-57	E09
0931217-EDP	1.103,00	84	E09
0931217-SP	919,00	22-57	E09
0931217-TRI	1.061,00	22	E09
0931220	399,00	22-52-53-57-	E09
0931220-IBC	431,00	22-79	E09
0931220-IBN	431,00	22-79	E09
0931220-IBO	431,00	22-79	E09
0931220-SP	357,00	57	E09
0931220-UF	431,00	74	E09
0931222-SP	1.764,00	21-22	E09
0931225-SPTRI	1.428,00	21	E09
0931226-SPTRI	1.901,00	21	E09
0931227-SPTRI	1.733,00	21	E09
0931229-SP	341,00	20	E09
0931231-EDP	471,00	84	E09
0931234-SP	Consultar	21	E09
0931235-SP	Consultar	21	E09
0931236-SP	Consultar	21	E09
0931270-SP	Consultar	20	E09
0931271-SP	Consultar	20	E09
0931280	604,00	22-53-54-57	E09
0931280-IBC	662,00	22-79	E09
0931280-SP	525,00	22-57	E09
0931280-SPX	Consultar	22	E09
0931280-X	Consultar	22	E09
0931290	205,00	22-53-57	E09
0931291	226,00	22-53-57	E09
0931292	546,00	22-52-53-57	E09
0931292-IBC	578,00	22	E09
0931292-SP	473,00	22-57	E09
0931292-SPX	Consultar	22	E09
0931292-X	578,00	22	E09
0931293	725,00	22-54-57	E09
0931293-SP	651,00	22-57	E09

Referencia	PVP	Página	LP
0931293-SPX	Consultar	22	E09
0931293-X	Consultar	22	E09
0931294	630,00	22-57	E09
0931294-SP	Consultar	22-57	E09
0947086	5,65	14	E29
0947090	13,10	14	E29
0947095	11,70	11-32	O40
0947099	27,30	29	E28
0947131-IBC	630,00	79	E09
0947131-IBN	630,00	79	E09
0947131-IBO	630,00	79	E09
0947132-IBC	439,00	79	E09
0947132-IBN	439,00	79	E09
0947132-IBO	439,00	79	E09
0947132-UF	439,00	74	E09
0947222	44,30	25	E26
0947222-3P	44,30	25	E26
0947239	37,00	25	E26
0947240	19,10	25	E26
0947240-U	20,10	25	E26
0947241	22,70	25	E26
0947241-U	21,70	25	E26
0947242	25,30	25	E26
0947242-U	29,70	25	E26
0947244	27,30	25	E26
0947244-U	39,20	25	E26
0947245	32,50	25	E26
0947245-U	52,10	25	E26
0947246	577,00	28	E28
0947247	695,00	28	E28
0947248	747,00	28	E28
0947249	1.208,00	28	E28
0947253	37,30	29	E28
0947254	35,80	29	E28
0947255	36,00	29	E28
0947256	37,30	29	E28
0947257	35,70	29	E28
0947258	77,30	29	E28
0947259	48,10	29	E28
0947260	29,20	35	E28
0947261	41,20	28	E28
0947262	70,10	29	E28
0947264	48,50	28	E28
0947267	525,00	28	E28
0947268	769,00	28	E28
0947269	801,00	28	E28
0947270	632,00	28	E28
0947273	146,00	28-85	E28
0947274	153,00	28-85	E28
0947275	160,00	28-85	E28
0947276	165,00	28-85	E28
0947280	67,10	29	E28
0947281	77,70	29	E28
0947285	321,00	28	E28
0947286	469,00	28	E28
0947287	711,00	28	E28

INDICE DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página	LP
0947288	755,00	28	E28
0947297	106,00	29	E28
0947298	123,00	29	E28
0947300	22,90	19	E25
0947310	40,70	28	E28
0947311	45,90	28	E28
0947337	1,50	11	E29
0947341	12,90	11	O40
0947341-PLT	13,00	11	O40
0947346	613,00	28	E28
0947347	662,00	28	E28
0947348	756,00	28	E28
0947349	1.257,00	28	E28
0947367	567,00	28	E28
0947368	1.082,00	28	E28
0947369	1.545,00	28	E28
0947370	850,00	28	E28
0947371	Consultar	29	E28
0947373	148,00	28-85	E28
0947374	156,00	28-85	E28
0947375	163,00	28-85	E28
0947376	167,00	28-85	E28
0947381	87,60	29	E28
0947382	103,00	29	E28
0947383	139,00	29	E28
0947385	402,00	28	E28
0947386	529,00	28	E28
0947387	731,00	28	E28
0947388	948,00	28	E28
0947422	101,00	29	E28
0947422-42	110,00	29	E28
0947423	129,00	29	E28
0947423-42	138,00	29	E28
0947424	168,00	29	E28
0947424-42	176,00	29	E28
0947425	285,00	29	E28
0947425-42	305,00	29	E28
0947426	270,00	29	E28
0947426-42	310,00	29	E28
0947427	335,00	29	E28
0947427-42	362,00	29	E28
0947428	301,00	29	E28
0947428-42	331,00	29	E28
0947429	376,00	29	E28
0947429-42	399,00	29	E28
0947446	489,00	28	E28
0947447	624,00	28	E28
0947448	676,00	28	E28
0947449	834,00	28	E28
0947450-U	87,60	25	E26
0947455	Consultar	29	E28
0947456	56,70	29	E28
0947457	Consultar	29	E28
0947460	38,50	29	E28
0947546	572,00	28	E28
0947547	666,00	28	E28

Referencia	PVP	Página	LP
0947548	775,00	28	E28
0947549	993,00	28	E28
0956000	6,80 (1)	43-73	M54
0956000-B	8,50 (1)	43-73	M54
0956001	10,50 (1)	43-58-73	M54
0956001-B	12,20 (1)	43-58-73	M54
0956002	37,00 (1)	43	M54
0956002-B	48,00 (1)	43	M54
0956003	40,20 (1)	43	M54
0956003-B	52,00 (1)	43	M54
0956004	7,65 (1)	36-43	M54
0956004-B	10,90 (1)	36-43	M54
0956005	54,00 (1)	43	M54
0956005-B	71,82 (1)	43	M54
0956006	54,00 (1)	43	M54
0956006-B	70,00 (1)	43	M54
0956008	33,90 (1)	43-73	M54
0956008-B	44,00 (1)	43-73	M54
0956009	10,60 (1)	43	M54
0956009-B	14,10 (1)	43	M54
0956011	31,00	48	M56
0956013	376,00	48	M56
0956015	729,00	48	M56
0956018	174,00	48	M56
0956019	104,00	48	M56
0956021	0,75	41	M54
0956021-B	0,95	41	M54
0956023	12,30	42	M54
0956024	13,00	42	M54
0956026	0,15	41	M54
0956028	0,65	48-59	M56
0956028-B	0,90	48-59	M56
0956029	318,00	48	M56
0956042	4,30	37-47	M56
0956042-B	4,50	37-47	M56
0956043-30	87,40	48-59	M56
0956062	17,30	47-59	M56
0956062-B	17,90	47-59	M56
0956063	8,80	47-59	M56
0956063-B	9,20	47-59	M56
0956064	5,45	47-59	M56
0956064-B	5,55	47-59	M56
0956069	0,60	37-47	M56
0956069-B	0,90	37-47	M56
0956070	0,95	37-47	M56
0956070-B	1,20	37-47	M56
0956071	1,10	47	M56
0956071-B	1,40	47	M56
0956072	1,60	47	M56
0956072-B	1,85	47	M56
0956073	0,50	37-47	M56
0956073-B	0,65	37-47	M56
0956074	0,75	37-47	M56
0956074-B	0,95	37-47	M56
0956075	1,05	47	M56
0956075-B	1,30	47	M56

INDICE DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página	LP
0956076	1,35	47	M56
0956076-B	1,65	47	M56
0956094	4,85	37-47	M56
0956094-B	5,10	37-47	M56
0956101	6,25	48	M56
0956102	7,10	48	M56
0956103	9,65	48	M56
0956104	10,60	48	M56
0956107	151,00	48-59	M56
0956108	0,50	48-59	M56
0956108-B	0,75	48-59	M56
0956125	9,55	47	M56
0956125-B	10,60	47	M56
0960111-100	97,90	6	H83
0960211-100	105,00	6	H83
0960311-100	142,00	6	H83
0960311-200	137,00	74	H83
0960411-100	149,00	6	H83
0961111-200	186,00	6	H83
0961211-200	191,00	6	H83
0961311-200	312,00	6	H83
0961323-300	347,00	6	H83
0961333-300	347,00	6	H83
0961411-200	378,00	6	H83
0961414-300	436,00	6	H83
0961415-300	436,00	6	H83
0962111-200	193,00	6	H83
0962211-200	200,00	6	H83
0962311-200	319,00	6-74	H83
0962311-300	275,00	74	E01
0962323-300	340,00	6	H83
0962333-300	340,00	6	H83
0962411-200	388,00	6	H83
0962414-300	422,00	6	H83
0962415-300	422,00	6	H83
0963111-200	221,00	6	H83
0963211-200	289,00	6	H83
0963311-200	400,00	6	H83
0963323-300	431,00	6	H83
0963333-300	431,00	6	H83
0963411-200	464,00	6	H83
0963414-300	538,00	6	H83
0963415-300	526,00	6	H83
0976000	12,70	19	E25
0976001	14,10	19	E25
0976002	11,60	19	E25
0976003	12,20	19	E25
0976004	23,10	19	E25
0976004-J	26,80	19	E25
0976007	0,50	19	E25
0976007-B	Consultar	19	E25
0976014	0,70	19	E25
0976014-A	5,90 *	19	E25
0976014-B	Consultar	19	E25
0976014-H	3,80 *	19	E25
0976017	1,10	19	E25

Referencia	PVP	Página	LP
0976017-B	Consultar	19	E25
0976017-H	3,20 *	19	E25
0976018	6,70	19	E25
0976020	12,50	19	E25
0976021	15,90	19	E25
0976022	7,15	19	E25
0976023	9,25	19	E25
0976028	51,60	12	E25
0976028-16	55,60	12	E25
0976028-J	59,50	12	E25
0976038	80,40	12	E25
0976040	10,60	14	E29
0976040-BOR	15,70	14	E29
0976041	13,30	14	E29
0976041-BOR	17,60	14	E29
0976050	2,30	19	E25
0976050-B	11,20	19	E25
0976055	2,40	14-25	E29
0976055-B	2,50	14-25	E29
0976056	5,35	14-25-29	E29
0976056-B	5,45	14-25-29	E29
0976061	11,70	13	E29
0976061-B	12,50	13	E29
0976063	14,40	13	E29
0976063-B	15,10	13	E29
0976065	17,70	13	E29
0976065-B	18,50	13	E29
0976067	20,70	13	E29
0976067-B	21,80	13	E29
0976069	23,00	13	E29
0976069-B	24,60	13	E29
0976072	30,60	13	E29
0976072-B	32,80	13	E29
0976073	57,20	13	E29
0976073-B	61,30	13	E29
0976075	1,25	14	E29
0976075-B	1,30	14	E29
0976076	1,85	14	E29
0976076-B	1,95	14	E29
0976082	2,50	14	E29
0976082-B	2,75	14	E29
0976085	6,70	14	E29
0976086	0,35	14	E29
0976093	1,25	13	E29
0976093-B	1,30	13	E29
0976093-SE	0,80	13	E29
0976093-SEB	0,85	13	E29
0976222	7,05	19	E25
0976223	20,10	19	E25
0976250	14,60	13	E29
0976250-B	12,60	13	E29
0976287	47,00	13	E29
0976287-B	38,10	13	E29
0976296-16	52,00	12	E25
0976319-ST	21,90	18	E25
0976367-ST	23,70	18	E25

INDICE DE REFERENCIAS

Referencia	PVP	Página	LP
0976370	5,35	11-33	E29
0976370-L	9,30	33	G30
0976388	11,60	19	E25
0976431	Consultar	19	E25
0976432	Consultar	19	E25
0976510	3,60	19	E25
0976511	3,00	19	E25
0976520	4,25 *	19	E25
0976550	14,50	19	E25
0976619-M	310,00	29	E28
0976706-ST	10,25	18	E25
0976735-ST	21,00	18	E25
0976739-ST	17,30	18	E25
0976754-ST	27,90	18	E25
0976771	7,70	24	E26
0976771-M	15,60	24	E26
0976771-MP	82,40	24	E26
0976772	17,20	24	E26
0976772-M	20,00	24	E26
0976772-MP	112,00	24	E26
0976773	25,40	24	E26
0976773-M	32,80	24	E26
0976773-MP	124,00	24	E26
0976774	35,00	24	E26
0976774-M	49,50	24	E26
0976774-MP	160,00	24	E26
0976776	65,60	24	E26
0976776-M	78,00	24	E26
0976776-MP	167,00	24	E26
0976777	118,00	24	E26
0976777-M	139,00	24	E26
0976777-MP	Consultar	24	E26
0976778-ST	38,40	18	E25
0976779	20,50	24	E26
0976779-M	27,20	24	E26
0976779-MP	114,00	24	E26
0976786-ST	32,00	18	E25
0976787-ST	39,20	18	E25
0976795	32,00	24	E26
0976795-M	37,60	24	E26
0976795-MP	155,00	24	E26
0976796-ST	59,80	18	E25
0976951-ST	8,65	18	E25
0976961-ST	16,00	18	E25
0976971-ST	15,70	18	E25
0976981-ST	30,90	18	E25
0977610	19,10	29	E28
0977610-M	24,80	29	E28
0977611	35,60	29	E28
0977611-M	41,60	29	E28
0977612	35,60	29	E28
0977612-M	41,20	29	E28
0977613	106,00	29	E28
0977613-M	66,00	29	E28

Referencia	PVP	Página	LP
0977614	92,00	29	E28
0977614-M	82,40	29	E28
0977615	110,00	29	E28
0977615-M	139,00	29	E28
0977616	134,00	29	E28
0977616-M	185,00	29	E28
0977617	122,00	29	E28
0977617-M	191,00	29	E28
0977618	134,00	29	E28
0977618-M	294,00	29	E28
0977650	126,00	29	E28
0977650-M	134,00	29	E28
0977651	97,90	29	E28
0977651-M	103,00	29	E28
0978000-MST	24,50	18	E04
0978001-MST	32,80	18	E04
0978013	1,75	19	E29
0978014	3,00	19	E29
0978110	184,00	28	E28
0978111	197,00	28	E28
0978112	194,00	28	E28
0978113	289,00	28	E28
0978114	462,00	28	E28
0978115	434,00	28	E28
0978116	312,00	28	E28
0978117	328,00	28	E28
0978151	320,00	28	E28
0978210	338,00	28	E28
0978211	347,00	28	E28
0978212	357,00	28	E28
0978213	355,00	28	E28
0978214	376,00	28	E28
0978215	411,00	28	E28
0978216	439,00	28	E28
0978217	477,00	28	E28
0978251	460,00	28	E28
0981008	161,00	6	E01
E470303	2.217,00	55	H83
E470303-OF	2.160,00	55	H83
E956027	230,00	48-59	M56

* PVP por embalaje

(1) PVP 100 unidades

Servicio de Atención al Cliente

Departamento Comercial

Yanira Torrealba - comercial@cahors.es

Tel. 972 526 000 - Ext. 2202

- Centro
- Sur Oriental
- Sur Occidental
- Levante
- Canarias

Mercè Alois - pedidos1@cahors.es

Tel. 972 526 000 - Ext. 2204

- Norte
- Este
- Noroeste
- Aragon
- Baleares



Ofertas

ofertas@cahors.es

Tel. 972 526 000 - Ext. 2706

Ofertas Centralizaciones

centralizaciones@cahors.es

Tel. 972 526 000 - Ext. 2205

Departamento Técnico

José Fraga - jfraga@cahors.es

Tel. 972 526 000 - Ext. 2705

Toda la información disponible en nuestra web: www.groupe-cahors.com



Áreas comerciales España



1 CENTRO

Sr. José Peñalver - jpenalver@cahors.es
Móvil 628 309 290
MADRID

2 NORTE

Sr. Juan Carlos Rengel - jcrengel@cahors.es
Móvil 636 187 099
BILBAO

3 ESTE

Sr. Jordi Banús - jbanus@cahors.es
Móvil 608 893 730
BARCELONA

4 SUR OCCIDENTAL

Sr. Mario De Ramón - mramon@cahors.es
Móvil 609 311 453
SEVILLA

5 SUR ORIENTAL

Sr. José Carlos Moreno - jcmoreno@cahors.es
Móvil 609 311 263
MÁLAGA

6 NOROESTE

Sr. Rubén Dans - rdans@cahors.es
Móvil 676 175 411
A CORUÑA

7 ARAGÓN

Sra. Silvia Hernández - aragon@cahors.es
Móvil 630 263 224
ZARAGOZA

8 LEVANTE

GALIO REP. INDUSTRIALES
Sr. Constantino Navalón - cnavalon@galio-rc.es
Móvil 608 682 305
Sr. Rafael Ruiz - [rruiz@galio-rc.es](mailto:r Ruiz@galio-rc.es)
Móvil 649 825 796
VALENCIA

9 BALEARES

Sra. Marta Terrasa - marta@martaterrasa.com
Móvil 605 663 578
MALLORCA

10 CANARIAS

Sr. Luis Bastos - luisbastos@lupal.es
Móvil 610 299 845
Sr. Julián López - julianlopez@lupal.es
Móvil 610 173 801
LAS PALMAS



CAHORS ESPAÑOLA SA

Ctra. de Vilamalla a Figueres, km 1 - 17469 Vilamalla (Girona) - ESPAÑA

Tel. +34 972 526 000 • Email cahors@cahors.es

www.groupe-cahors.com

